

Anexa 2

DCI/DENUMIRE COMERCIALA

CONCENTRATIE

FORMA FARM.

FIRMA

PROTOCOL

SUBLISTA A - MEDICAMENTE CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ.

| 1 | | A02BA02 | RANITIDINUM | |
|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| A02BA02 | RANITIDINUM | CAPS. | | 150mg |
| ULCORAN | | 150mg | EUROPHARM SA | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | COMPR. | | 150mg |
| RANITIDIN | | 150mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| RANITIDINA 150 mg | | 150mg | MAGISTRA C & C | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | COMPR. EFF. | | 150mg |
| DIGEN EFF 150 mg | | 150mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ZANTAC® | | 150mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | COMPR. FILM. | | 150mg |
| ALS-RANITIDINA 150 mg | | 150mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| GERTOCALM | | 150mg | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| HISTAC 150 | | 150mg | TERAPIA S.A. | |
| RANITAL® | | 150mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| RANITIDIN | | 150mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| RANITIDIN 150 mg | | 150mg | AC HELCOR SRL | |
| RANITIDINA | | 150mg | LAROPHARM SRL | |
| RANITIDINA 150 mg | | 150mg | FILDAS TRADING SRL | |
| RANITIDINA ANTIBIOTICE 150 mg | | 150mg | ANTIBIOTICE SA | |
| RANITIDINA LPH 150 mg | | 150mg | LABORMED PHARMA SA | |
| ZANTAC 150 mg | | 150mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| ARNETIN | | 25mg/ml | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZANTAC SOLUTIE INJECTABILA | | 25mg/ml | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | CAPS. | | 300mg |
| RANITIDINA ARENA 300 mg | | 300mg | ARENA GROUP S.A. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | COMPR. FILM. | | 300mg |
| HISTAC 300 | | 300mg | TERAPIA S.A. | |
| RANITIDIN 300 mg | | 300mg | AC HELCOR SRL | |
| RANITIDINA 300 mg | | 300mg | FILDAS TRADING SRL | |
| RANITIDINA LPH 300 mg | | 300mg | LABORMED PHARMA SA | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | CAPS. | | 75mg |
| RANITIDINA ARENA 75 mg | | 75mg | ARENA GROUP S.A. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA02 | RANITIDINUM | COMPR. FILM. | | 75mg |
| DIGEN 75 mg | | 75mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| HISTAC 75 | | 75mg | TERAPIA S.A. | |
| RANITIDINA LPH 75 mg | | 75mg | LABORMED PHARMA SA | |
| ZANTAC 75 | | 75mg | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| 2 | | A02BA03 | FAMOTIDINUM | |
| A02BA03 | FAMOTIDINUM | COMPR. FILM. | | 10mg |
| FAMODAR ABR | | 10mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA03 | FAMOTIDINUM | COMPR. FILM. | | 20mg |
| FAMODAR 20 | | 20mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| FAMODIN 20 | | 20mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| FAMOTAK | | 20mg | SEDICO IMPEX S.R.L. | |
| FAMOTIDINA ZENTIVA 20mg | | 20mg | ZENTIVA S.A. | |
| QUAMATEL® 20 mg | | 20mg | GEDEON RICHTER PLC | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA03 | FAMOTIDINUM | COMPR. FILM. | | 20mg |
| FAMODAR 20 | | 20mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| FAMODIN 20 | | 20mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| FAMOTAK | | 20mg | SEDICO IMPEX S.R.L. | |
| FAMOTIDINA ZENTIVA 20mg | | 20mg | ZENTIVA S.A. | |
| QUAMATEL® 20 mg | | 20mg | GEDEON RICHTER PLC | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA03 | FAMOTIDINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 20mg |
| QUAMATEL® 20 mg | | 20mg | GEDEON RICHTER PLC | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| A02BA03 | FAMOTIDINUM | COMPR. FILM. | | 40mg |
| FAMODAR 40 | | 40mg | DAR AL DAWA PHARMA SRL | |
| FAMODIN 40 | | 40mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| FAMOTAK | | 40mg | SEDICO IMPEX S.R.L. | |
| FAMOTIDINA ZENTIVA 40 mg | | 40mg | ZENTIVA S.A. | |
| GASTROSIDIN | | 40mg | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| QUAMATEL® 40 mg | | 40mg | GEDEON RICHTER PLC | |
| NOTA: <i>Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.</i> | | | | |
| 3 | | A02BA04 | NIZATIDINUM | |
| A02BA04 | NIZATIDINUM | CAPS. | | 150mg |

NIZATIDIN 150 mg 150mg VIM SPECTRUM SRL

NIZATIDINA LAROPHARM 150 mg 150mg LAROPHARM S.R.L.

NOTA: **Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie avuta in vedere inaintea initiierii tratamentului ulcerului peptic cu acest medicament.****4 A02BC01 OMEPRAZOLUM**

A02BC01 OMEPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 10mg

HELICID 10 10mg ZENTIVA AS

OMERAN 10 10mg EUROPHARM SA

ORTANOL® S 10mg LEK PHARMACEUTICALS D.D.

ULTOP 10mg KRKA D.D. NOVO MESTO

ZIMEZAL 10 mg 10mg OZONE LABORATORIES LTD.

A02BC01 OMEPRAZOLUM COMPR. FILM. GASTROREZ. 10mg

LOSEC MUPS 10 mg 10mg ASTRAZENECA AB

Prescriere limitata: **Boala de reflux gastro-esofagian**Prescriere limitata: **Sclerodermia esofagului.**Prescriere limitata: **Sindromul Zollinger-Ellison**

A02BC01 OMEPRAZOLUM CAPS. ENTER. 20mg

RISEK 20mg GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L.

Prescriere limitata: **Tratamentul initial al ulcerului peptic**NOTA: **Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie luata in considerare..**

A02BC01 OMEPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 20mg

HELICID 20 20mg ZENTIVA AS

OMEPRAZOL 20 mg 20mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA

OMEPRAZOL AL 20 20mg ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG

OMEPRAZOL ARENA 20 mg 20mg ARENA GROUP S.A.

OMEPRAZOL BIOFARM 20 mg 20mg BIOFARM S.A.

OMEPRAZOL LPH 20 mg 20mg LABORMED PHARMA SA

OMEPRAZOL TERAPIA 20 mg 20mg TERAPIA S.A.

OMERAN 20 20mg EUROPHARM SA

OMEZ 20mg DR. REDDY'S LABORATORIES

ORTANOL® 20 mg 20mg LEK PHARMACEUTICALS D.D.

ULTOP 20mg KRKA D.D.

ZIMEZAL 20 mg 20mg OZONE LABORATORIES LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul initial al ulcerului peptic**NOTA: **Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie luata in considerare..**

A02BC01 OMEPRAZOLUM COMPR. FILM. GASTROREZ. 20mg

LOSEC MUPS 20 mg 20mg ASTRAZENECA AB

OMEDAR® 20mg DAR AL DAWA PHARMA S.R.L

Prescriere limitata: **Tratamentul initial al ulcerului peptic**NOTA: **Terapia de eradicare a infectiei cu Helicobacter pylori trebuie luata in considerare..**

A02BC01 OMEPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 40mg

OMERAN 40 40mg EUROPHARM SA

ORTANOL® 40mg LEK PHARMACEUTICALS D.D.

ULTOP 40mg KRKA D.D. NOVO MESTO

A02BC01 OMEPRAZOLUM LIOF. PT. SOL. PERF. 40mg

LOSEC 40 mg 40mg ASTRAZENECA AB

ULTOP 40mg KRKA D.D.

A02BC01 OMEPRAZOLUM PULB. PT. SOL. PERF. 40mg

OMEZ PULBERE PENTRU SOLUTIE PERFUZABILA 40mg DR. REDDY'S LABORATORIES

A02BC01 OMEPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 20mg

HELICID 20 20mg ZENTIVA AS

OMEPRAZOL 20 mg 20mg SLAVIA PHARM SRL

OMEPRAZOL AL 20 20mg ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG

OMEPRAZOL ARENA 20 mg 20mg ARENA GROUP S.A.

OMEPRAZOL BIOFARM 20 mg 20mg BIOFARM S.A.

OMEPRAZOL LPH 20 mg 20mg LABORMED PHARMA SA

OMEPRAZOL TERAPIA 20 mg 20mg TERAPIA S.A.

OMERAN 20 20mg EUROPHARM SA

OMEZ 20mg DR. REDDY'S LABORATORIES

ORTANOL® 20 mg 20mg LEK PHARMACEUTICALS D.D.

ULTOP 20mg KRKA D.D.

ZIMEZAL 20 mg 20mg OZONE LABORATORIES LTD.

Prescriere limitata: **Boala de reflux gastro-esofagian**Prescriere limitata: **Sclerodermia esofagului.**Prescriere limitata: **Sindromul Zollinger-Ellison**

A02BC01 OMEPRAZOLUM COMPR. FILM. GASTROREZ. 20mg

LOSEC MUPS 20 mg 20mg ASTRAZENECA AB

OMEDAR® 20mg DAR AL DAWA PHARMA S.R.L

Prescriere limitata: **Boala de reflux gastro-esofagian**Prescriere limitata: **Sclerodermia esofagului.**Prescriere limitata: **Sindromul Zollinger-Ellison**

A02BC01 OMEPRAZOLUM LIOF. PT. SOL. PERF.

HELICID 40 INF 40mg ZENTIVA A.S.

5 A02BC03 LANSOPRAZOLUM

A02BC03 LANSOPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 15mg

LANOL 15 mg 15mg SANDOZ S.R.L.

LANSOPRAZOL LINCOSA 15 mg 15mg LINCOSA S.A.

LANSOPRAZOL MF 15 15mg REAL PHARMA SRL

LANZOL 15 15mg LABORATORIOS BELMAC S.A.

LEVANT 15 mg 15mg RANBAXY UK LTD.

Prescriere limitata: **Boala de reflux gastro-esofagian**Prescriere limitata: **Sclerodermia esofagului.**

A02BC03 LANSOPRAZOLUM CAPS. GASTROREZ. 30mg

LANOL 30 mg 30mg SANDOZ S.R.L.

LANSOPRAZOL LINCOSA 30 mg 30mg LINCOSA S.A.

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| LANSOPRAZOL MF 30 | 30mg | | REAL PHARMA SRL | |
| LANZAP 30mg | 30mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| LANZOGASTRO | 30mg | | BIOSAUDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | |
| LANZOL 30 | 30mg | | LABORATORIOS BELMAC S.A. | |
| LANZUL | 30mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| LEVANT 30 mg | 30mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul initial al ulcerului peptic | | | | |
| A02BC03 LANSOPRAZOLUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 30mg |
| LANOL 30 mg | 30mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| LANSOPRAZOL LINCOSA 30 mg | 30mg | | LINCOSA S.A. | |
| LANSOPRAZOL MF 30 | 30mg | | REAL PHARMA SRL | |
| LANZAP 30mg | 30mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| LANZOGASTRO | 30mg | | BIOSAUDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LDA. | |
| LANZOL 30 | 30mg | | LABORATORIOS BELMAC S.A. | |
| LANZUL | 30mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| LEVANT 30 mg | 30mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Boala de reflux gastro-esofagian | | | | |
| Prescriere limitata: Sclerodermia esofagului. | | | | |
| 6 | A03AA04 | MEBEVERINUM | | |
| A03AA04 MEBEVERINUM | | DRAJ. | | 100mg |
| COLOSPASMIN | 100mg | | E.I.P.I.CO. MED SRL | |
| A03AA04 MEBEVERINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 200mg |
| DUSPATALIN® 200 mg | 200mg | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| 7 | A03AA05 | TRIMEBUTINUM | | |
| A03AA05 TRIMEBUTINUM | | COMPR. | | 100mg |
| COLOBUTINE® | 100mg | | LAB. FOURNIER SA | |
| COLPERIN 100 mg | 100mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| PROMEBUTIN® 100 mg | 100mg | | TERAPIA SA | |
| TRIMEBUTIN 100 | 100mg | | MAGISTRA C & C | |
| A03AA05 TRIMEBUTINUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| DEBRIDAT 100 mg | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| A03AA05 TRIMEBUTINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 24mg/5ml |
| DEBRIDAT | 24mg/5ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| A03AA05 TRIMEBUTINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 300mg |
| IBUTIN® 300 mg | 300mg | | ZENTIVA SA | |
| 8 | A03AD01 | PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM | | |
| A03AD01 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM | | COMPR. | | 100mg |
| CLORHIDRAT DE PAPAVERINA | 100mg | | FABIOL SA | |
| PAPAVERINA 100 mg | 100mg | | ARENA GROUP SA | |
| PAPAVERINA LAROPHARM 100 mg | 100mg | | LAROPHARM SRL | |
| A03AD01 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM | | COMPR. | | 200mg |
| PAPAVERINA | 200mg | | FARMACOM SA | |
| A03AD01 PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM | | COMPR. | | 50mg |
| PAPAVERINA 50 mg | 50mg | | ARENA GROUP SA | |
| 9 | A03FA01 | METOCLOPRAMIDUM | | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDUM | | COMPR. | | 10mg |
| METOCLOPRAMID | 10mg | | SLAVIA PHARM SRL | |
| METOCLOPRAMID 10 mg | 10mg | | FARMEX COMPANY SRL | |
| METOCLOPRAMID LAROPHARM | 10mg | | LAROPHARM S.R.L. | |
| N - METOCLOPRAMID | 10mg | | MEDUMAN SA | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDUM | | SIROP | | 1mg/5ml |
| METOCLOPRAMID BIOFARM 1mg/5ml | 1mg/5ml | | BIOFARM S.A. | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDUM | | SOL. INJ. | | 5mg/ml |
| METOCLOPRAMID 10 mg | 5mg/ml | | TERAPIA SA | |
| A03FA01 METOCLOPRAMIDUM | | PIC. ORALE-SOL. | | 7mg/ml |
| METOCLOPRAMID | 7mg/ml | | BIOFARM SA | |
| 10 | A03FA03 | DOMPERIDONUM | | |
| A03FA03 DOMPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| MOTILIUM | 10mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| MOTILIUM 10 mg | 10mg | | TERAPIA SA | |
| A03FA03 DOMPERIDONUM | | LIOF. ORAL | | 10mg |
| MOTILIUM LINGUAL | 10mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| 11 | A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM * | | |
| A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | | COMPR. | | 150mg |
| URSOCHOL 150 mg | 150mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | | |
| A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | | CAPS. | | 250mg |
| URSOFALK® | 250mg | | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| URSOSAN | 250mg | | PRO. MED. CS PRAHA AS | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | | |
| A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | | COMPR. | | 300mg |
| URSOCHOL 300 mg | 300mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | | |
| 12 | A06AD11 | LACTULOSUM | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 12g |
| EPALFEN® 12 g | 12g | | ZAMBON S.P.A. | |
| A06AD11 LACTULOSUM | | LICHID ORAL | | 66.7% |
| DUPHALAC® | 66.7% | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| Prescriere limitata: Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | | | |
| Prescriere limitata: Constipatie la pacientii neoplazici. | | | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | | SIROP | | 66.7% |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| Prescriere limitata: | Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | |
| Prescriere limitata: | Constipatie la pacientii neoplazici. | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SOL. ORALA | | 670mg/ml |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | |
| Prescriere limitata: | Constipatie la pacientii neoplazici. | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 6g |
| EPALFEN® 6 g | 6g | ZAMBON S.P.A. | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SIROP | | 66.7% |
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| Prescriere limitata: | Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SOL. ORALA | | 670mg/ml |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SIROP | | 66.7% |
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SOL. ORALA | | 670mg/ml |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | |
| A06AD11 LACTULOSUM | LICHID ORAL | | 66.7% |
| DUPHALAC® | 66.7% | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| A06AD11 LACTULOSUM | SIROP | | 65% |
| LACTULOSE | 65% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| 13 A07AA02 NYSTATINUM | | | |
| A07AA02 NYSTATINUM | COMPR. FILM. | | 500.000ui |
| NISTATINA | 500.000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| A07AA02 NYSTATINUM | COMPR. FILM. | | 500000ui |
| STAMICIN® 500000 U.I. | 500000ui | ZENTIVA SA | |
| 14 A07EC01 SULFASALAZINUM | | | |
| A07EC01 SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. | | 500mg |
| SALAZIDIN | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| A07EC01 SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 500mg |
| SALAZOPYRIN EN | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| SULFASALAZIN EN | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| 15 A07EC02 MESALAZINUM ** | | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | SUPOZ. | | 1g |
| PENTASA | 1g | FERRING A/S | |
| Prescriere limitata: | Episod acut de proctita ulcerativa forma moderata | | |
| NOTA: | Terapie de linia a doua in boala Crohn. | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | SPUMA RECTALA | | 1g/doza |
| SALOFALK FOAM | 1g/doza | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1707: | Episod acut de colita ulcerativa forma moderata | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | COMPR. GASTROREZ. | | 250mg |
| SALOFALK 250 mg COMPRIMATE GASTROREZISTENTE | 250mg | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1708: | Colita ulcerativa asociata cu hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 1709: | Colita ulcerativa asociata cu intoleranta la sulfasalazinum | | |
| Cod restrictie 2268: | Boala Crohn in cazul in care exista hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 2269: | Boala Crohn in cazul in care exista intoleranta la sulfasalazinum | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | SUPOZ. | | 250mg |
| SALOFALK® 250 mg | 250mg | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| A07EC02 MESALAZINUM | COMPR.FILM.GASTROREZ | | 400mg |
| ASACOL 400 mg | 400mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| A07EC02 MESALAZINUM | SUSP. RECTALA | | 4g/60ml |
| SALOFALK 4 g/ 60 ml | 4g/60ml | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1707: | Episod acut de colita ulcerativa forma moderata | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 500mg |
| PENTASA | 500mg | FERRING A/S | |
| Cod restrictie 1708: | Colita ulcerativa asociata cu hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 1709: | Colita ulcerativa asociata cu intoleranta la sulfasalazinum | | |
| Cod restrictie 2268: | Boala Crohn in cazul in care exista hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 2269: | Boala Crohn in cazul in care exista intoleranta la sulfasalazinum | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | COMPR. GASTROREZ. | | 500mg |
| SALOFALK 500 mg COMPRIMATE GASTROREZISTENTE | 500mg | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1708: | Colita ulcerativa asociata cu hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 1709: | Colita ulcerativa asociata cu intoleranta la sulfasalazinum | | |
| Cod restrictie 2268: | Boala Crohn in cazul in care exista hipersensibilitate la sulfonamide | | |
| Cod restrictie 2269: | Boala Crohn in cazul in care exista intoleranta la sulfasalazinum | | |
| A07EC02 MESALAZINUM | SUPOZ. | | 500mg |
| SALOFALK® 500 mg | 500mg | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| A07EC02 MESALAZINUM | COMPR.FILM.GASTROREZ | | 800mg |
| ASACOL 800 mg | 800mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 16 B01AA07 ACENOCUMAROLUM | | | |
| B01AA07 ACENOCUMAROLUM | COMPR. | | 2mg |
| ACENOCUMAROL 2 mg | 2mg | LAROPHARM SRL | |
| TROMBOSTOP 2 mg | 2mg | TERAPIA SA | |
| B01AA07 ACENOCUMAROLUM | COMPR. | | 4mg |
| SINTROM® | 4mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 17 B01AC05 TICLOPIDINUM (1) | | | |
| B01AC05 TICLOPIDINUM | COMPR. FILM. | | 250mg |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| IPATON | 250mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC |
| TICLID® 250 mg | 250mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE |
| TICLODIN | 250mg | AC HELCOR SRL |
| TICLOPIDIN 250 mg | 250mg | LAROPHARM S.R.L. |
| TICLOPIDIN SANDOZ | 250mg | HEXAL AG |
| Cod restrictie 1719: | Preventia recurenteii accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii cu istoric de episoade ischemice cererbrovasculare in timpul terapiei cu doze reduse de aspirina | |
| Cod restrictie 1720: | Preventia recurenteii accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii la care terapia cu doze reduse de aspirina prezinta un risc major (inacceptabil) de sangerare gastrointestinala; | |
| Cod restrictie 1721: | Preventia recurenteii accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii cu istoric de reactie anafilactica , urticarie sau astm bronsic in decurs de 4 ore de la administrarea de aspirina, alti salicilati sau AINS | |

Neutropenia severa este un efect advers comun in primele luni de terapie. Monitorizarea hematologica se impune la inceputul tratamentului si apoi la fiecare doua saptamani in primele patru luni de tratament.

| | | |
|-----------|---|--|
| 18 | B02BA01 | PHYTOMENADIONUM |
| B02BA01 | PHYTOMENADIONUM | SOL. INJ. |
| | FITOMENADION 10 mg/ml | 10mg/ml TERAPIA SA |
| 19 | B03AA07 | FERROSI SULFAS |
| B03AA07 | FERROSI SULFAS | COMPR. ELIB. PREL. |
| | FERROGRADUMET® | 105mg TEOFARMA SRL |
| B03AA07 | FERROSI SULFAS | DRAJ. ELIB. PREL. |
| | TARDYFERON 80 mg | 80mg LAB. PIERRE FABRE |
| B03AA07 | FERROSI SULFAS | COMPR.FILM.ELIB.PREL |
| | FERRO-GRADUMET | POLIPHARMA INDUSTRIES S.R.L. |
| 20 | B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT |
| B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT | COMPR. MAST. |
| | MALTOFER | 100mg VIFOR FRANCE S.A. |
| B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT | SIROP |
| | FERRUM HAUSMANN® | 10mg/ml VIFOR FRANCE S.A. |
| B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT | SIROP |
| | FERGLUROM 50mg/5ml | 50mg/5ml BIOFARM S.A. |
| B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT | PICATURI ORALE-SOL. |
| | PHARMA-FERRUM® | 5% TERAPIA SA |
| B03AB05 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT | PICATURI ORALE-SOL. |
| | FERRUM HAUSMANN® | 50mg/ml VIFOR FRANCE S.A. |
| 21 | B03AEN1 | COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM) |
| B03AEN1 | COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM) | COMPR. FILM. |
| | SORBIFER DURULES | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. |
| 22 | B03BB01 | ACIDUM FOLICUM |
| B03BB01 | ACIDUM FOLICUM | COMPR. FILM. |
| | ACIFOL 5 mg | 5mg ZENTIVA S.A. |
| 23 | C01AA05 | DIGOXINUM |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. ORALA |
| | LANOXIN SOLUTIE ORALA | 0.05mg/ml THE WELLCOME FOUNDATION LTD. |
| C01AA05 | DIGOXINUM | COMPR. |
| | DIGOXIN 0,25 mg | 0.25mg ZENTIVA S.A. |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. INJ. |
| | LANOXIN | 0.25mg/ml THE WELLCOME FOUNDATION LTD. |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. INJ. |
| | DIGOXIN 0,5 mg/2 ml | 0.5mg/ml ZENTIVA S.A. |
| 24 | C01BA01 | CHINIDINI SULFAS |
| C01BA01 | CHINIDINI SULFAS | COMPR. |
| | CHINIDINA LAROPHARM 200 mg | 200mg LAROPHARM SRL |
| | CHINIDINA SULFAT 200 mg | 200mg ARENA GROUP SA |
| 25 | C01BC03 | PROPAFENONUM |
| C01BC03 | PROPAFENONUM | COMPR. |
| | PROPAFE TAD 150 | 150mg TAD PHARMA GMBH |
| | PROPAFENONA 150 mg | 150mg ARENA GROUP SA |
| C01BC03 | PROPAFENONUM | COMPR. FILM. |
| | PROPAFENON AL 150 | 150mg ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| | PROPAFENON SANDOZ 150 mg | 150mg HEXAL AG |
| | RYTMONORM® | 150mg ABBOTT GMBH&CO.KG |
| C01BC03 | PROPAFENONUM | COMPR. FILM. |
| | PROPAFENON SANDOZ 300 mg | 300mg HEXAL AG |
| | PROPANORM 300 mg | 300mg PRO. MED. CS PRAHA |
| C01BC03 | PROPAFENONUM | SOL. INJ. |
| | RYTMONORM | 70mg/20ml ABBOTT GMBH&CO.KG |
| 26 | C01BD01 | AMIODARONUM |
| C01BD01 | AMIODARONUM | COMPR. |
| | AMIO TAD 200 | 200mg TAD PHARMA GMBH |
| | AMIODARONA 200 mg | 200mg ARENA GROUP SA |
| | AMIODARONA LPH 200 mg | 200mg LABORMED PHARMA SA |
| | DARITMIN® 200 mg | 200mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA |
| | SEDACORON® | 200mg EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG |

Prescriere limitata: **Aritmii cardiace severe.**

Exista dovezi ca amiodarona poate produce toxicitate frecventă și potențial severă. Se recomandă monitorizarea periodică a funcțiilor hepatice și tiroidiene.

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|-------|
| C01BD01 | AMIODARONUM | COMPR. DIVIZ. | 200mg |
| CORDARONE 200 mg | 200mg | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |

Prescriere limitata: **Aritmii cardiace severe.**

Exista dovezi ca amiodarona poate produce toxicitate frecventă și potențial severă. Se recomandă monitorizarea periodică a funcțiilor hepatice și tiroidiene.

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|
| C01BD01 | AMIODARONUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/ml |
| SEDACORON | 50mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| C01BD01 | AMIODARONUM | SOL. INJ. | 50mg/ml |
| CORDARONE 150 mg/3 ml | 50mg/ml | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |

27 C01DA02 NITROGLYCERINUM

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------------------|------------|
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | SPRAY SUBLINGUAL | 0.4mg/doza |
| NITROMINT | 0.4mg/doza | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |

NOTA: **Sprayul nu trebuie inhalat.**

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | COMPR. SUBLING. | 0.5mg |
| NITROGLICERINA 0,5 mg | 0.5mg | ZENTIVA SA | |
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | SIST. TRANSDERMIC | 10mg/24 ore |
| DEPONIT NT 10 | 10mg/24 ore | SCHWARZ PHARMA AG | |
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | COMPR. ELIB. PREL. | 2.6mg |
| NITROMINT 2,6 mg | 2.6mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 25mg |
| NITRODERM® TTS 5 | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| C01DA02 | NITROGLYCERINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 5mg/ml |
| TRINITROSAN | 5mg/ml | MERCK KGAA | |

28 C01DA08 ISOSORBIDI DINITRAS

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | SPRAY BUCOFARINGIAN,SOL | 1,25mg/doza |
| ISOKET | 1,25mg/doza | SCHWARZ PHARMA AG | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | COMPR. | 10mg |
| ISODINIT | 10mg | BALKAN PHARMA DUPNITZA AD | |
| ISOSORBID DINITRAT 10 mg | 10mg | ARENA GROUP SA | |
| ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg | 10mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | CONC. PT. SOL. PERF. | 1mg/ml |
| ISOKET | 1mg/ml | SCHWARZ PHARMA AG | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | CAPS. ELIB. PREL. | 20mg |
| DINITER SR 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | COMPR. ELIB. PREL. | 20mg |
| ISODINIT® RETARD | 20mg | BALKAN PHARMA DUPNITZA AD | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | CAPS. ELIB. PREL. | 40mg |
| DINITER SR 40 mg | 40mg | TERAPIA SA | |
| C01DA08 | ISOSORBIDI DINITRAS | CAPS. ELIB. PREL. | 50mg |
| ELANTAN LONG | 50mg | SCHWARZ PHARMA AG | |

29 C01DA14 ISOSORBIDI MONONITRAS

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------|
| C01DA14 | ISOSORBIDI MONONITRAS | CAPS. ELIB. PREL. | 40mg |
| OLICARD 40 mg RETARD | 40mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| C01DA14 | ISOSORBIDI MONONITRAS | CAPS. ELIB. PREL. | 60mg |
| OLICARD 60 mg RETARD | 60mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| C01DA14 | ISOSORBIDI MONONITRAS | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 60mg |
| MONONITRON® EP 60 mg | 60mg | ZENTIVA S.A | |

30 C01EA01 ALPROSTADILUM ***

Protocol: C0021

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|------|
| C01EA01 | ALPROSTADILUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 20µg |
| ALPROSTADIL "PINT" 20 µg | 20µg | PINT-PHARMA GMBH | |
| C01EA01 | ALPROSTADILUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | 20µg |
| VASAPROSTAN 20 | 20µg | SCHWARZ PHARMA AG | |

31 C01EB15 TRIMETAZIDINUM

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|------|
| C01EB15 | TRIMETAZIDINUM | CAPS. | 20mg |
| TRIMETAZIDIN 20 mg | 20mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| C01EB15 | TRIMETAZIDINUM | COMPR. FILM. | 20mg |
| ADEXOR® | 20mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| DILATAN 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | |
| MEDIZIDIN | 20mg | STD CHEMICALS LIMITED | |
| MODUXIN® 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDOZONE 20 mg | 20mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| PREDUCTAL® | 20mg | LES LAB. SERVIER IND. | |
| TRIMETAZIDINA LPH® 20 mg | 20mg | LABORMED PHARMA SA | |
| TRIVEDON 20 | 20mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| C01EB15 | TRIMETAZIDINUM | DRAJ. | 20mg |
| TRIMETAZIDINA 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | |
| C01EB15 | TRIMETAZIDINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | 35mg |
| DILATAN MR 35 mg | 35mg | TERAPIA SA | |
| PREDUCTAL MR 35 mg | 35mg | LES LAB. SERVIER IND. | |
| TRIMETAZIDINA LPH® 35 mg | 35mg | LABORMED PHARMA SA | |
| TRIMETAZIDINE 35 mg SERVIER | 35mg | ANPHARM SA | |

32 C02AB01 METHYLDOPUM

| | | | |
|---------|-------------|--------------------------|-------|
| C02AB01 | METHYLDOPUM | COMPR. | 250mg |
| DOPEGYT | 250mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |

33 C02AC01 CLONIDINUM

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------|
| C02AC01 | CLONIDINUM | COMPR. | 0.15mg |
| CLONIDINA 0,15 mg | 0.15mg | ARENA GROUP SA | |
| CLONIDINA SINTOFARM 0,15 mg | 0.15mg | SINTOFARM SA | |

34 C02CA04 DOXAZOSINUM

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| C02CA04 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 1mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ALS-DOXAZOSIN 1 mg | 1mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| DOXAZOSIN 1 MEDOCHEMIE | 1mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 1 | 1mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| DOXAZOSIN ARENA 1 mg | 1mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| KAMIREN | 1mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 1mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 1 | 1mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 2mg |
| ALS-DOXAZOSIN 2 mg | 2mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| ANIPROSIN 2 mg | 2 mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| DOXAZOSIN 2 MEDOCHEMIE | 2mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 2 | 2mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| DOXAZOSIN SANDOZ 2 mg | 2mg | | HEXAL AG | |
| KAMIREN | 2mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 2mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 2 | 2mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 4mg |
| ANIPROSIN 4 mg | 4mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| DOXAZOSIN 4 MEDOCHEMIE | 4mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 4 | 4mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| KAMIREN | 4mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 4mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 4 | 4mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 4mg |
| CARDURA XL 4 mg | 4mg | | PFIZER H.C.P. CORPORATION | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 4mg |
| KAMIREN XL 4 mg | 4mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 1mg |
| ALS-DOXAZOSIN 1 mg | 1mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| DOXAZOSIN 1 MEDOCHEMIE | 1mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 1 | 1mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| KAMIREN | 1mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 1mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 1 | 1mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 2 mg |
| ANIPROSIN 2 mg | 2 mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 2mg |
| ALS-DOXAZOSIN 2 mg | 2mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| DOXAZOSIN 2 MEDOCHEMIE | 2mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 2 | 2mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| DOXAZOSIN SANDOZ 2 mg | 2mg | | HEXAL AG | |
| KAMIREN | 2mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 2mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 2 | 2mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. | | 4mg |
| ANIPROSIN 4 mg | 4mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| DOXAZOSIN 4 MEDOCHEMIE | 4mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| DOXAZOSIN AL 4 | 4mg | | ALIUD@ PHARMA GMBH & CO.KG | |
| KAMIREN | 4mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| MAGUROL | 4mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| ZOXON 4 | 4mg | | ZENTIVA AS | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 4mg |
| CARDURA XL 4 mg | 4mg | | PFIZER H.C.P. CORPORATION | |
| C02CA04 DOXAZOSINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 4mg |
| KAMIREN XL 4 mg | 4mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| 35 C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM | | | | |
| C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM | | COMPR. | | 25mg |
| NEFRIX 25 mg | 25mg | | ZENTIVA SA | |
| 36 C03BA11 INDAPAMIDUM | | | | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1,5mg |
| IMPAMID SR 1,5 mg | 1,5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| INDAPAMID STADA 1,5mg | 1,5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| INDATER SR 1,5 mg | 1,5mg | | TERAPIA SA | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1.5 mg |
| INDAPAMID SR 1,5 mg LAROPHARM | 1.5 mg | | LAROPHARM SRL | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 1.5mg |
| INDAPAMID MCC 1,5 mg | 1.5mg | | MAGISTRA C & C SRL | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1.5mg |
| INDAPAMID LPH@ 1,5 mg | 1.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| INDAPAMID SR OZONE 1,5mg | 1.5mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| INDAPAMIDE 1,5 mg SERVIER | 1.5mg | | ANPHARM SA | |
| RAWEL SR 1,5 mg | 1.5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TERTENSIF@ SR | 1.5mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | DRAJ. ELIB. PREL. | | 1.5mg |
| INDAPAMIDA SR TERAPIA 1,5 mg | 1.5mg | | TERAPIA S.A. | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. | | 2.5mg |
| IMPAMID@ 2,5 mg | 2.5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| C03BA11 INDAPAMIDUM | | COMPR. FILM. | | 2.5mg |
| INDAPAMID 2,5 mg | 2.5mg | | LAROPHARM SRL | |
| INDAPAMID LPH@ 2,5 mg | 2.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| INDAPAMIDE 2,5 mg | 2.5mg | | HEMOPHARM S.R.L. | |
| INDATER@ 2,5 mg | 2.5mg | | TERAPIA SA | |
| VALUTENS 2,5 | 2.5mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| 37 C03CA01 FUROSEMIDUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| C03CA01 FUROSEMIDUM | SOL. INJ. | | | 10mg/ml |
| FUROSEMID 20 mg/2 ml | 10mg/ml | ZENTIVA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| C03CA01 FUROSEMIDUM | COMPR. | | | 40mg |
| FUROSEMID 40 mg | 40mg | LAROPHARM SRL | | |
| FUROSEMID ARENA 40 mg | 40mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| FUROSEMID EEL | 40mg | BIO EEL SRL | | |
| FUROSEMID LPH 40 mg | 40mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| FUROSEMID MCC 40 mg | 40mg | MAGISTRA C & C SRL | | |
| FUROSEMID SLAVIA | 40mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| FUROSEMID ZENTIVA | 40mg | ZENTIVA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| 38 C03DA01 SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | | 100mg |
| VEROSPIRON | 100mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. | | | 25mg |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | 25mg | BIO EEL SRL | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| ALSPIRON 25 mg | 25mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | 25mg | TERAPIA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | | 50mg |
| SPIRONOLACTONA 50 mg | 50mg | LAROPHARM SRL | | |
| VEROSPIRON | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| ALSPIRON 50 mg | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| 39 C03EB01 COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) ** | CAPS. | | | |
| C03EB01 COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) | | | | |
| DIUREX 50 | | TERAPIA SA | | |
| 40 C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 400mg |
| PENTOXIFILINA SR ZENTIVA 400 mg | 400mg | ZENTIVA AS | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 400mg |
| ALS-PENTOXIFILINA RETARD | 400mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| ANGIOPENT 400 mg | 400mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| PENTOXI RETARD 400 mg | 400mg | TERAPIA SA | | |
| PENTOXIFILINA LPH 400 mg | 400mg | LABORMED PHARMA S.A. | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | DRAJ. ELIB. PREL. | | | 400mg |
| TRENTAL® | 400mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 600mg |
| ANGIOPENT 600 mg | 600mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | DRAJ. | | | 100mg |
| PENTOXIFILIN 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 100mg/5ml |
| PENTOXIFILIN 100 mg | 100mg/5ml | TERAPIA SA | | |
| C04AD03 PENTOXIFYLLINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| ANGIOPENT 200 mg | 200mg | AC HELCOR SRL | | |
| 41 C07AA05 PROPRANOLOLUM | COMPR. | | | 10mg |
| C07AA05 PROPRANOLOLUM | | | | |
| N - PROPRANOLOL 10 mg | 10mg | SC MEDUMAN SA | | |
| PROPRANOLOL | 10mg | BIO EEL SRL | | |
| PROPRANOLOL 10 mg | 10mg | SINTOFARM SA | | |
| C07AA05 PROPRANOLOLUM | COMPR. | | | 40mg |
| PROPRANOLOL 40 mg | 40mg | SINTOFARM SA | | |
| PROPRANOLOL EEL 40 mg | 40mg | BIO EEL SRL | | |
| 42 C07AA07 SOTALOLUM | COMPR. | | | 160mg |
| C07AA07 SOTALOLUM | | | | |
| ALS-SOTALOL 160 mg | 160mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| DAROB® 160 mg | 160mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| SOTAGAMMA 160 | 160mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| SOTALOL AL 160 | 160mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| Prescriere limitata: <i>Aritmii cardiace severe.</i> | | | | |
| C07AA07 SOTALOLUM | COMPR. | | | 80mg |
| ALS-SOTALOL 80 mg | 80mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| DAROB® 80 mg | 80mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| SOTAGAMMA 80 | 80mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| SOTALOL AL 80 | 80mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| Prescriere limitata: <i>Aritmii cardiace severe.</i> | | | | |
| 43 C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR. | | | 100mg |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | | | |
| BETAPROL 100 mg | 100mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| BLOXAN | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CORVITOL 100 | 100mg | BERLIN - CHEMIE AG | | |
| EGILOK 100 mg | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| METOPRO TAD 100 | 100mg | TAD PHARMA GMBH | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------|---------------|
| METOPROLOL 100 mg | 100mg | ARENA GROUP SA | | |
| METOPROLOL AL 100 | 100mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| METOPROLOL LAROPHARM 100 mg | 100mg | LAROPHARM SRL | | |
| METOPROLOL LPH 100 mg | 100mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 100 mg | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| METOPROLOL TARTRAT SANDOZ 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| METOPROLOL TERAPIA 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | | |
| VASOCARDIN® 100 | 100mg | SLOVAKOFARMA | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 100mg |
| METOPROLOL RETARD 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |
| BETALOC® ZOC 100 mg | 100mg | ASTRAZENECA AB | | |
| EGILOK R 100 | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| EMZOK 100 mg | 100mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | 190mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 190 mg | 190mg | HEXAL AG | | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | SOL. INJ. | | 1mg/ml |
| BETALOC | 1mg/ml | ASTRAZENECA AB | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 200mg |
| VASOCARDIN® SR 200 | 200mg | ZENTIVA AS | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| EMZOK 200 mg | 200mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. | | 25mg |
| EGILOK 25 mg | 25mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| METOPROLOL 25 mg | 25mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| METOPROLOL LPH 25 mg | 25mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 25 mg | 25mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 25mg |
| BETALOC® ZOC 25 mg | 25mg | ASTRAZENECA AB | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | 47.5mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 47,5 mg | 47.5mg | HEXAL AG | | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. | | 50mg |
| BETAPROL 50 mg | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| CORVITOL 50 | 50mg | BERLIN - CHEMIE AG | | |
| EGILOK 50 mg | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| METOPRO TAD 50 | 50mg | TAD PHARMA GMBH | | |
| METOPROLOL 50 mg | 50mg | MAGISTRA C & C SRL | | |
| METOPROLOL AL 50 | 50mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| METOPROLOL FABIOL 50 mg | 50mg | FABIOL S.A. | | |
| METOPROLOL LAROPHARM 50 mg | 50mg | LAROPHARM SRL | | |
| METOPROLOL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 50 mg | 50mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| METOPROLOL TARTRAT SANDOZ 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| METOPROLOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA SA | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 50mg |
| BETALOC® ZOC 50 mg | 50mg | ASTRAZENECA AB | | |
| EGILOK R 50 | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| EMZOK 50 mg | 50mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | 95mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 95 mg | 95mg | HEXAL AG | | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| 44 C07AB03 ATENOLOLUM | | | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. | | 100mg |
| ATECOR | 100mg | WIN - MEDICARE LTD. | | |
| ATENOCOR 100 mg | 100mg | AC HELCOR SRL | | |
| ATENOLOL 100 mg | 100mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| ATENOLOL LPH 100 mg | 100mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| ATENOLOL 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | | |
| ATENOLOL 100 mg MEDO | 100mg | MEDOCHIE ROMANIA SRL | | |
| ATENOLOL OZONE 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| VASCOTEN | 100mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. FILM. | | 25mg |
| ATENOLOL OZONE 25 mg | 25mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. | | 50 mg |
| ATENOLOL 50 mg | 50 mg | LAROPHARM SRL | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. | | 50mg |
| ATENOCOR 50 mg | 50mg | AC HELCOR SRL | | |
| ATENOLOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | | |
| ATENOLOL ANTIBIOTICE 50 mg | 50mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| ATENOLOL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| ATENOLOL MEDUMAN 50mg | 50mg | MEDUMAN SA | | |
| C07AB03 ATENOLOLUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| ATENOLOL 50 mg | 50mg | TERAPIA SA | | |
| ATENOLOL OZONE 50 mg | 50mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| 45 C07AB05 BETAXOLOLUM | | | | |
| C07AB05 BETAXOLOLUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| BETAC | 20mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| BETAXA | 20mg | ZENTIVA AS | | |
| LOKREN 20 mg | 20mg | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| 46 C07AB07 BISOPROLOLUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------|
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. | | | 10mg |
| BISOBLOCK 10 mg | 10mg | | KERI PHARMA GENERICS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| BISOGAMMA® 10 | 10mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| BISOMERCK 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| BISOSTAD 10 mg | 10mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| BISOTENS 10 mg | 10mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| BYOL® 10 mg | 10mg | | SANDOZ SRL | |
| CONCOR 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| CONCOR COR 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| CORONAL 10 | 10mg | | ZENTIVA AS | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 2.5mg |
| CONCOR COR 2,5 mg | 2.5mg | | MERCK KGAA | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. | | | 5mg |
| BISOBLOCK 5 mg | 5mg | | KERI PHARMA GENERICS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| BISOGAMMA® 5 | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| BISOMERCK 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| BISOSTAD 5 mg | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| BISOTENS 5 mg | 5mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| BYOL® 5 mg | 5mg | | SANDOZ SRL | |
| CONCOR 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| CONCOR COR 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| CORONAL 5 | 5mg | | ZENTIVA AS | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| 47 C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 12,5 mg |
| CARVEDIOL SANDOZ | 12,5 mg | | HEXAL AG | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 12.5mg |
| ATRAM 12,5 | 12.5mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDIOL 12,5 mg | 12.5mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARVEDIOL HELCOR 12,5 mg | 12.5mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CARVEDIOL LPH 12,5 mg | 12.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDIOL STADA 12,5 mg | 12.5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDIOL TEVA 12,5 mg | 12.5mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 12.5mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 12,5 mg | 12.5mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 12,5 mg | 12.5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| TALLITON® 12,5 mg | 12.5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 12.5mg |
| CARVEDIGAMMA 12,5 mg | 12.5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDIOL POLPHARMA 12,5 mg | 12.5mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| CARVEDIOL POLPHARMA 6,25 mg | 6.25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 25mg |
| ATRAM 25 | 25mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDIOL HELCOR 25 mg | 25mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CARVEDIOL LPH 25 mg | 25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDIOL SANDOZ | 25mg | | HEXAL AG | |
| CARVEDIOL STADA 25 mg | 25mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDIOL TEVA 25 mg | 25mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 25mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 25 mg | 25mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 25 mg | 25mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| TALLITON® 25 mg | 25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| CARVEDIGAMMA 25 mg | 25mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDIOL POLPHARMA 25 mg | 25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 3.125mg |
| CARVEDIOL STADA 3,125 mg | 3.125mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CORYOL® 3,125 mg | 3.125mg | | KRKA D.D. | |
| KALLIDOL 3,125 mg | 3.125mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 3.125mg |
| CARVEDIGAMMA 3,125 mg | 3.125mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDIOL POLPHARMA 3,125 mg | 3.125mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabilizați prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 6.25mg |
| ATRAM 6,25 | 6.25mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDIOL 6,25 mg | 6.25mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARVEDIOL LPH 6,25 mg | 6.25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDIOL SANDOZ | 6.25mg | | HEXAL AG | |
| CARVEDIOL STADA 6,25 mg | 6.25mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDIOL TEVA 6,25 mg | 6.25mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 6.25mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 6,25 mg | 6.25mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 6,25 mg | 6.25mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| TALLITON 6,25 mg | 6,25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 6.25mg |
| CARVEDIGAMMA 6,25 mg | 6,25mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 12,5 mg | 12,5mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 6,25 mg | 6,25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| 48 C08CA01 AMLODIPINUM | COMPR. | | | 10mg |
| AGEN 10 | 10mg | | ZENTIVA A.S. | |
| ALOZUR 10 mg | 10mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| AMLO TAD 10 mg | 10mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| AMLODIPIN 10 mg | 10mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| AMLODIPIN AL 10 mg | 10mg | | ALIUD-PHARMA GMBH & CO.KG | |
| AMLODIPINE MEDOCHEMIE 10 mg | 10mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| AMLODIPINE SPECIFAR 10 mg | 10mg | | SPECIFAR S.A. | |
| AMLODIPINE-TEVA 10 mg | 10mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| AMLOHEXAL 10 mg | 10mg | | HEXAL AG | |
| CARDIOPIN 10 mg | 10mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| CRISTACOR | 10mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| NORVASC 10 mg | 10mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| NORVATENS 10 mg | 10mg | | SPECIFAR S.A. | |
| STAMLO M 10 mg | 10mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| TENOX® 10 | 10mg | | KRKA D.D. | |
| VASOREX 10 mg | 10mg | | LABORMED PHARMA S.A. | |
| C08CA01 AMLODIPINUM | COMPR. | | | 2.5mg |
| CARDIOPIN 2,5 mg | 2,5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| C08CA01 AMLODIPINUM | COMPR. | | | 5mg |
| AGEN 5 | 5mg | | ZENTIVA A.S. | |
| ALOZUR 5 mg | 5mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| AMLO TAD 5 mg | 5mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| AMLODIPIN 5 mg | 5mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| AMLODIPIN AL 5 mg | 5mg | | ALIUD-PHARMA GMBH & CO.KG | |
| AMLODIPINE MEDOCHEMIE 5 mg | 5mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| AMLODIPINE SPECIFAR 5 mg | 5mg | | SPECIFAR S.A. | |
| AMLODIPINE-TEVA 5 mg | 5mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| AMLOHEXAL 5 mg | 5mg | | HEXAL AG | |
| CARDIOPIN 5 mg | 5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| CRISTACOR | 5mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| NORVASC 5 mg | 5mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| NORVATENS 5 mg | 5mg | | SPECIFAR S.A. | |
| STAMLO M 5 mg | 5mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| TENOX® 5 | 5mg | | KRKA D.D. | |
| VASOREX 5 mg | 5mg | | LABORMED PHARMA S.A. | |
| 49 C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 10mg |
| FELODIPIN AL 10 RETARD | 10mg | | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 10mg |
| PLENDIL | 10mg | | ASTRAZENECA AB | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 10mg |
| SISTAR 10 mg | 10mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 10mg |
| AURONAL 10 mg | 10mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| FELODIPIN SANDOZ 10 mg | 10mg | | HEXAL AG | |
| MIVARA 10 mg | 10mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| PRESID® 10 mg | 10mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 2.5mg |
| FELODIPIN AL 2,5 RETARD | 2,5mg | | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 2.5mg |
| PLENDIL | 2,5mg | | ASTRAZENECA AB | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 2.5mg |
| SISTAR 2,5 mg | 2,5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 2.5mg |
| AURONAL 2,5 mg | 2,5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PRESID® 2,5 mg | 2,5mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 5mg |
| FELODIPIN AL 5 RETARD | 5mg | | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 5mg |
| PLENDIL | 5mg | | ASTRAZENECA AB | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 5mg |
| SISTAR 5 mg | 5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| C08CA02 FELODIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 5mg |
| AURONAL 5 mg | 5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| FELODIPIN SANDOZ 5 mg | 5mg | | HEXAL AG | |
| MIVARA 5 mg | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| PRESID® 5 mg | 5mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| 50 C08CA05 NIFEDIPINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 20mg |
| ADALAT CR 20 | 20mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 20mg |
| ADALAT® RETARD | 20mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| NIFEDIPIN RETARD TERAPIA 20 mg | 20mg | | TERAPIA SA | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | DRAJ. | | | 20mg |
| EPILAT RETARD | 20mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------|-------------------------------|-------|----------|
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 30mg |
| ADALAT CR 30 | 30mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 60mg |
| ADALAT CR 60 | 60mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 60mg |
| NIFECARD XL 60 mg | 60mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 20mg |
| ADALAT CR 20 | 20mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 20mg |
| ADALAT® RETARD | 20mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| NIFEDIPIN RETARD TERAPIA 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | | |
| C08CA05 NIFEDIPINUM | | DRAJ. | | 10mg |
| NIFEDIPIN | 10mg | TERAPIA SA | | |
| NIFEDIPIN 10 mg | 10mg | LAROPHARM SRL | | |
| 51 | C08DA01 | VERAPAMILUM | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 240mg |
| ISOPTIN RR | 240mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| VEROGALID® ER 240 mg | 240mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | COMPR. FILM. | | 40mg |
| CORDAMIL 40 | 40mg | AC HELCOR SRL | | |
| ISOPTIN® 40 mg | 40mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| VERAPAMIL AL 40 | 40mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | DRAJ. | | 40mg |
| VERAPAMIL 40 mg | 40mg | SANOFI-AVENTIS ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | CAPS. | | 80mg |
| VERAPAMIL | 80mg | ARENA GROUP SA | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | COMPR. FILM. | | 80mg |
| CORDAMIL 80 | 80mg | AC HELCOR SRL | | |
| ISOPTIN® 80 mg | 80mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| VERAPAMIL AL 80 | 80mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DA01 VERAPAMILUM | | DRAJ. | | 80mg |
| VERAPAMIL 80 mg | 80mg | SANOFI-AVENTIS ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| 52 | C08DB01 | DILTIAZEMUM | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 120mg |
| DILTIAZEM SR 120 mg | 120mg | TERAPIA SA | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | COMPR. FILM. | | 120mg |
| CORZEM 120 | 120mg | AC HELCOR SRL | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 180mg |
| DILTIAZEM SR 180 mg | 180mg | TERAPIA SA | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | COMPR. | | 60mg |
| DILTIAZEM 60 mg | 60mg | ARENA GROUP SA | | |
| DILTIAZEM ALKALOID 60 mg | 60mg | ALKALOID DOO | | |
| DILTIAZEM EIPICO 60 mg | 60mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| DILTIAZEM LPH 60 mg | 60mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| DILZEM 60 mg | 60mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | COMPR. FILM. | | 60mg |
| CORZEM 60 | 60mg | AC HELCOR SRL | | |
| <i>Efectele de inhibare a funcției miocardice ale acestui medicament se cumulează cu cele ale beta-blocantelor</i> | | | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 90mg |
| DILTIAZEM SR 90 mg | 90mg | TERAPIA SA | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | COMPR. | | 90mg |
| DILTIAZEM ALKALOID 90 mg | 90mg | ALKALOID DOO | | |
| C08DB01 DILTIAZEMUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 90mg |
| DILZEM 90 mg RETARD | 90mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 53 | C09AA01 | CAPTOPRILUM | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | | COMPR. | | 12,5mg |
| CAPTOPRIL MCC 12,5 mg | 12,5mg | MAGISTRA C & C | | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.</i> | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | | COMPR. | | 12.5mg |
| CAPTOPRIL 12,5 mg | 12.5mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.</i> | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | | COMPR. | | 25mg |
| CAPTOPRIL - AC 25 mg | 25mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| CAPTOPRIL LAROPHARM 25 mg | 25mg | LAROPHARM SRL | | |
| CAPTOPRIL SINTOFARM 25 mg | 25mg | SINTOFARM SA | | |
| CAPTOPRIL 25 EEL | 25mg | BIO EEL SRL | | |
| CAPTOPRIL 25 mg | 25mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| CAPTOPRIL FARMEX 25 mg | 25mg | FARMEX COMPANY SRL | | |
| CAPTOPRIL LPH 25 mg | 25mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| CAPTOPRIL MCC 25 mg | 25mg | MAGISTRA C & C | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------|
| C09AA01 | CAPTOPRILUM | COMPR. | 50 mg |
| CAPTOPRIL 50 mg | 50 mg | ARENA GROUP SA | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|------|
| C09AA01 | CAPTOPRILUM | COMPR. | 50mg |
| CAPTOPRIL - AC 50 mg | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CAPTOPRIL 50 EEL | 50mg | BIO EEL SRL | |
| CAPTOPRIL 50 mg | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| CAPTOPRIL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | |
| CAPTOPRIL MCC 50 mg | 50mg | MAGISTRA C & C | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

54 C09AA02 ENALAPRILUM

| | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| C09AA02 | ENALAPRILUM | SOL. INJ. | 1.25mg/ml |
| ENAP® | 1.25mg/ml | KRKA D.D. | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|------|
| C09AA02 | ENALAPRILUM | COMPR. | 10mg |
| BERLIPRIL 10 | 10mg | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| EDNYT® 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| ENAHEXAL® 10 mg | 10mg | HEXAL AG | |
| ENALA TAD 10 | 10mg | TAD PHARMA GMBH | |
| ENALAP | 10mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| ENALAPRIL 10 mg | 10mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| ENALAPRIL AL 10 | 10mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| ENALAPRIL FABIOL 10 mg | 10mg | FABIOL SA | |
| ENALAPRIL LPH 10 mg | 10mg | LABORMED PHARMA SA | |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 10 mg | 10mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| ENALAPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | SANDOZ SRL | |
| ENALAPRIL TERAPIA 10 mg | 10mg | TERAPIA SA | |
| ENAM 10 mg | 10mg | REPREZENTANTA DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. | |
| ENAP 10 mg | 10mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| INVORIL 10 mg | 10mg | TERAPIA S.A. | |
| OLINAPRIL® 10 mg | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| RENITEC 10 mg | 10mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|---------------|-------------|----------------------|-------|
| C09AA02 | ENALAPRILUM | COMPR. | 2.5mg |
| EDNYT® 2,5 mg | 2.5mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| ENAP 2,5 mg | 2.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------|
| C09AA02 | ENALAPRILUM | COMPR. | 20mg |
| BERLIPRIL 20 | 20mg | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| EDNYT® 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| ENAHEXAL® 20 mg | 20mg | HEXAL AG | |
| ENALA TAD 20 | 20mg | TAD PHARMA GMBH | |
| ENALAPRIL | 20mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ENALAPRIL 20 mg | 20mg | MAGISTRA C & C | |
| ENALAPRIL AL 20 | 20mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| ENALAPRIL FABIOL 20 mg | 20mg | FABIOL SA | |
| ENALAPRIL LPH 20 mg | 20mg | LABORMED PHARMA SA | |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 20 mg | 20mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| ENALAPRIL OZONE 20 mg | 20mg | OZONE LABORATORIES BV | |
| ENALAPRIL SANDOZ 20 mg | 20mg | SANDOZ SRL | |
| ENALAPRIL TERAPIA 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | |
| ENAP 20 mg | 20mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| INVORIL® 20 mg | 20mg | TERAPIA S.A. | |
| OLINAPRIL® 20 mg | 20mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| RENITEC 20 mg | 20mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|-----|
| C09AA02 | ENALAPRILUM | COMPR. | 5mg |
| BERLIPRIL 5 | 5mg | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| EDNYT® 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| ENAHEXAL® 5 mg | 5mg | HEXAL AG | |
| ENALA TAD 5 | 5mg | TAD PHARMA GMBH | |
| ENALAPRIL 5 mg | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| ENALAPRIL AL 5 | 5mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| ENALAPRIL LPH® 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 5 mg | 5mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| ENALAPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | SANDOZ SRL | |
| ENALAPRIL TERAPIA 5 mg | 5mg | TERAPIA SA | |
| ENAP 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| INVORIL 5 mg | 5mg | TERAPIA S.A. | |
| OLINAPRIL® 5 mg | 5mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| RENITEC 5 mg | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

55 C09AA03 LISINOPRILUM

| | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| C09AA03 | LISINOPRILUM | COMPR. | 10mg |
| LISDENE 10 mg | 10mg | SANDOZ GMBH | |
| LISIGAMMA 10 mg | 10mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| LISINOPRIL 10 MEDO | 10mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 10 mg | 10mg | ANTIBIOTICE SA | |
| LISINOPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | HEXAL AG | |
| LISIREN 10 mg | 10mg | AC HELCOR SRL | |
| MEDAPRIL 10 | 10mg | MEDOCHEMIE LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| RANOLIP | 10mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| SINOPRYL® 10 | 10mg | | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| TONOLYSIN 10 mg | 10mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA03 LISINOPRILUM | | COMPR. | | 2,5mg |
| TONOLYSIN 2,5 mg | 2,5mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| C09AA03 LISINOPRILUM | | COMPR. | | 20mg |
| LISDENE 20 mg | 20mg | | SANDOZ GMBH | |
| LISIGAMMA 20 mg | 20mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| LISINOPRIL 20 MEDO | 20mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 20 mg | 20mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| LISINOPRIL SANDOZ 20 mg | 20mg | | HEXAL AG | |
| LISIREN 20 mg | 20mg | | AC HELCOR SRL | |
| MEDAPRIL 20 | 20mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RANOLIP | 20mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| TONOLYSIN 20 mg | 20mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA03 LISINOPRILUM | | COMPR. | | 40mg |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 40 mg | 40mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| C09AA03 LISINOPRILUM | | COMPR. | | 5mg |
| LISDENE 5 mg | 5mg | | SANDOZ GMBH | |
| LISIGAMMA 5 mg | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| LISINOPRIL 5 MEDO | 5mg | | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| LISINOPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | | HEXAL AG | |
| MEDAPRIL 5 | 5mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RANOLIP | 5mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| TONOLYSIN 5 mg | 5mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| 56 C09AA05 RAMIPRILUM | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 1,25 mg |
| EMREN 1,25 mg | 1,25 mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 1.25mg |
| AMPRIIL 1,25 mg | 1,25mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| HARTIL 1,25 mg | 1,25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL 1,25 mg | 1,25mg | | SANDOZ SRL | |
| RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg | 1,25mg | | HEXAL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. FILM. | | 1.25mg |
| RAMIRAN 1,25 mg | 1,25mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 10 mg |
| EMREN 10 mg | 10 mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| VIVACE 10 mg | 10 mg | | ACTAVIS GROUP HF | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | CAPS. | | 10mg |
| RAMIPRIL STADA® 10 mg | 10mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 10mg |
| AMPRIIL 10 mg | 10mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| HARTIL 10 mg | 10mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL 10 mg | 10mg | | SANDOZ SRL | |
| RAMIGAMMA 10 mg | 10mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| RAMIPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL STADA 10 mg | 10mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| RAMIPRIL-AC 10 mg | 10mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| TRITACE 10 | 10mg | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| ZENRA 10 | 10mg | | ZENTIVA S.A. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| RAMIRAN 10 mg | 10mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 2,5 mg |
| EMREN 2,5 mg | 2,5 mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| VIVACE 2,5 mg | 2,5 mg | | ACTAVIS GROUP HF | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | CAPS. | | 2.5mg |
| RAMIPRIL STADA® 2,5 mg | 2,5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 2.5mg |
| AMPRIIL 2,5 mg | 2,5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|--------------|---------------------------------|----------|
| HARTIL 2,5 mg | 2.5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL 2,5 mg | 2.5mg | | SANDOZ SRL | |
| RAMIGAMMA 2,5 mg | 2.5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg | 2.5mg | | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL STADA 2,5 mg | 2.5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| RAMIPRIL-AC 2,5 mg | 2.5mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| TRITACE® 2,5 | 2.5mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| ZENRA 2,5 | 2.5mg | | ZENTIVA S.A. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. FILM. | | 2.5mg |
| RAMIRAN 2,5 mg | 2.5mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 5 mg |
| EMREN 5 mg | 5 mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| VIVACE 5 mg | 5 mg | | ACTAVIS GROUP HF | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | CAPS. | | 5mg |
| RAMIPRIL STADA® 5 mg | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 5mg |
| AMPRIL 5 mg | 5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| HARTIL 5 mg | 5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL 5 mg | 5mg | | SANDOZ SRL | |
| RAMIGAMMA 5 mg | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| RAMIPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL STADA 5 mg | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| RAMIPRIL-AC 5 mg | 5mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| TRITACE® 5 | 5mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| ZENRA 5 | 5mg | | ZENTIVA S.A. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| RAMIRAN 5 mg | 5mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA05 RAMIPRILUM | | COMPR. | | 7.5mg |
| RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg | 7.5mg | | HEXAL AG | |
| 57 C09AA06 QUINAPRILUM | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 10 mg |
| QUINAPRIL SANDOZ 10 mg | 10 mg | | HEXAL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| ACCUPRO 10 mg | 10mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| AQUIRIL 10 mg | 10mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| QUINAPRIL AL 10 | 10mg | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| QUINARAN 10 mg | 10mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 20 mg |
| QUINAPRIL SANDOZ 20 mg | 20 mg | | HEXAL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| ACCUPRO® 20 | 20mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| QUINARAN 20 mg | 20mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 40 mg |
| QUINAPRIL SANDOZ 40 mg | 40 mg | | HEXAL AG | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 40mg |
| QUINARAN 40 mg | 40mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5 mg |
| QUINAPRIL SANDOZ 5 mg | 5 mg | | HEXAL AG | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA06 QUINAPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| ACCUPRO® 5 | 5mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| QUINAPRIL AL 5 | 5mg | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| QUINARAN 5 mg | 5mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| 58 C09AA09 FOSINOPRILUM | | | | |
| C09AA09 FOSINOPRILUM | | COMPR. | | 10mg |
| FOSINOPRIL TERAPIA 10 mg | 10mg | | TERAPIA SA | |
| FOSYPRIL 10 mg | 10mg | | TERAPIA S.A. | |
| MONOPRIL 10 mg | 10mg | | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|------|
| C09AA09 | FOSINOPRILUM | COMPR. | 20mg |
| FOSINOPRIL TERAPIA 20 mg | 20mg | TERAPIA SA | |
| FOSINOPRIL TEVA 20 mg | 20mg | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| FOSYPRIL 20 mg | 20mg | TERAPIA S.A. | |
| MONOPRIL 20 mg | 20mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----|
| C09AA09 | FOSINOPRILUM | COMPR. | 5mg |
| FOSIPRIL 5 mg | 5mg | TERAPIA S.A. | |

59 C09BA02 COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 10mg/25mg |
| ENALAPRIL HCT SANDOZ 10 mg/25 mg | 10mg/25mg | HEXAL AG | |
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 10mg+12.5mg |
| ENAP HL | 10mg+12.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 10mg+25mg |
| ENAP H | 10mg+25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 20 mg/12.5mg |
| ENAP® HL 20 mg/12.5 mg | 20 mg/12.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 20mg/12.5mg |
| ENALAPRIL HCT SANDOZ 20 mg/12.5 mg | 20mg/12.5mg | HEXAL AG | |
| OLINAPRIL HCT SANDOZ 20mg/12.5mg | 20mg/12.5mg | SANDOZ SRL | |
| C09BA02 | COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | |
| VIMAPRIL H | | VIM SPECTRUM SRL | |
| VIMAPRIL HL | | VIM SPECTRUM SRL | |

60 C09BA05 COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| C09BA05 | COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 2.5mg/12.5mg |
| EMREN HCT 2,5mg/12,5mg | 2.5mg/12.5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| HARTIL HCT 2,5 mg/12,5mg | 2.5mg/12.5mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL HCT 2,5 mg/12,5 mg | 2.5mg/12.5mg | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL HCT-MEDOCHEMIE | 2.5mg/12.5mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| TENSIL 2,5mg/12,5mg | 2.5mg/12.5mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| TRITACE 2,5 PLUS | 2.5mg/12.5mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| C09BA05 | COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 2.5mg+12.5mg |
| AMPRIL HL | 2.5mg+12.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C09BA05 | COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 5mg/25mg |
| EMREN HCT 5mg/25mg | 5mg/25mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| HARTIL HCT 5 mg/25mg | 5mg/25mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL HCT 5 mg/25 mg | 5mg/25mg | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL HCT-MEDOCHEMIE | 5mg/25mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| TENSIL 5mg/25mg | 5mg/25mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| TRITACE 5 PLUS | 5mg/25mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| C09BA05 | COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 5mg+25mg |
| AMPRIL HD | 5mg+25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

61 C09CA01 LOSARTANUM

| | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|
| C09CA01 | LOSARTANUM | COMPR. FILM. | 100mg |
| LOZAP 100 | 100mg | ZENTIVA A.S. | |
| C09CA01 | LOSARTANUM | COMPR. FILM. | 12,5mg |
| LOZAP 12,5 | 12,5mg | ZENTIVA A.S. | |
| SARTENS 12,5 mg | 12,5mg | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | |
| C09CA01 | LOSARTANUM | COMPR. FILM. | 25mg |
| LOZAP 25 | 25mg | ZENTIVA A.S. | |
| C09CA01 | LOSARTANUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| COZAAR | 50mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| LORISTA | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| LOZAP 50 | 50mg | ZENTIVA A.S. | |
| SARTENS 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GES.M.B.H. | |

62 C10AA01 SIMVASTATINUM

| | | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| C10AA01 | SIMVASTATINUM | COMPR. FILM. | 10 mg |
|---------|---------------|--------------|-------|

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|
| SIMVASTATIN 10 mg | 10 mg | | TERAPIA S.A. | |
| SIMVASTATINA BIOGALENICA 10 mg | 10 mg | | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| CLERIVAS 10 mg | 10mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIMGAL® 10 mg | 10mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SIMVA TAD 10 mg | 10mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| SIMVACARD® 10 | 10mg | | ZENTIVA AS | |
| SIMVAGAMMA 10 mg | 10mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| SIMVAHEXAL® 10 mg | 10mg | | HEXAL AG | |
| SIMVASTATIN 10 mg | 10mg | | LAROPHARM SRL | |
| SIMVASTATIN AL 10 mg | 10mg | | ALIUD PHARMA GMBH | |
| SIMVASTATIN LPH 10 mg | 10mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| SIMVASTATINA ACTAVIS 10 mg | 10mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| SIMVOR 10 mg | 10mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| SINTENAL 10 mg | 10mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| VABADIN 10 mg | 10mg | | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG S.A. | |
| VASILIP 10 mg | 10mg | | KRKA D.D. | |
| ZAREDIL 10 mg | 10mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ZEPLAN® 10 mg | 10mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ZOCOR 10 mg | 10mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 20 mg |
| SIMVASTATIN 20 mg | 20 mg | | TERAPIA S.A. | |
| SIMVASTATINA BIOGALENICA 20 mg | 20 mg | | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| CLERIVAS 20 mg | 20mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| SIMCOR 20 mg | 20mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| SIMGAL® 20 mg | 20mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SIMVA TAD 20 mg | 20mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| SIMVACARD® 20 | 20mg | | ZENTIVA AS | |
| SIMVAGAMMA 20 mg | 20mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| SIMVAHEXAL® 20 mg | 20mg | | HEXAL AG | |
| SIMVASTATIN AL 20 mg | 20mg | | ALIUD PHARMA GMBH | |
| SIMVASTATIN LPH 20 mg | 20mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| SIMVASTATINA ACTAVIS 20 mg | 20mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| SIMVOR 20 mg | 20mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| SINTENAL 20 mg | 20mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| VABADIN 20 mg | 20mg | | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG S.A. | |
| VASILIP 20 mg | 20mg | | KRKA D.D. | |
| ZAREDIL 20 mg | 20mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ZEPLAN® 20 mg | 20mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ZOCOR 20 mg | 20mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 30mg |
| SIMVAHEXAL® 30 mg | 30mg | | HEXAL AG | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 40 mg |
| SIMVASTATIN 40 mg | 40 mg | | TERAPIA S.A. | |
| SIMVASTATINA BIOGALENICA 40 mg | 40 mg | | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 40mg |
| CLERIVAS 40 mg | 40mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIMCOR 40 mg | 40mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| SIMGAL® 40 mg | 40mg | | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SIMVA TAD 40 mg | 40mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| SIMVACARD® 40 | 40mg | | ZENTIVA AS | |
| SIMVAGAMMA 40 mg | 40mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| SIMVAHEXAL® 40 mg | 40mg | | HEXAL AG | |
| SIMVASTATIN AL 40 mg | 40mg | | ALIUD PHARMA GMBH | |
| SIMVASTATIN LPH 40 mg | 40mg | | LABORMED PHARMA S.A. | |
| SIMVASTATINA ACTAVIS 40 mg | 40mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| SIMVOR 40 mg | 40mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| SINTENAL 40 mg | 40mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| VABADIN 40 mg | 40mg | | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG S.A. | |
| VASILIP® 40 mg | 40mg | | KRKA D.D. | |
| ZAREDIL 40 mg | 40mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ZEPLAN® 40 mg | 40mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ZOCOR FORTE | 40mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| CLERIVAS 5 mg | 5mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIMVAGAMMA 5 mg | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| SIMVOR 5 mg | 5mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| C10AA01 SIMVASTATINUM | | COMPR. FILM. | | 80mg |
| CLERIVAS 80 mg | 80mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIMVASANDOZ 80 | 80mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| SIMVASTATIN LPH 80 mg | 80mg | | LABORMED PHARMA S.A. | |
| SIMVOR 80mg | 80mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | | |
| 63 C10AA02 LOVASTATINUM | | COMPR. | | 20mg |
| LOVASTATIN 20 mg | 20mg | | LAROPHARM SRL | |
| LOVASTATINA BIOGALENICA 20 mg | 20mg | | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| MEDOSTATIN | 20mg | | MEDOCHIMIE LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|----------|
| C10AA02 LOVASTATINUM | | COMPR. | | 40mg |
| LOVASTATIN UNIVERSAL ESPANA | 40mg | | UNIVERSAL FARMA S.L. | |
| MEDOSTATIN 40 mg | 40mg | | MEDOCHIEMIE LTD. | |
| 64 C10AA03 PRAVASTATINUM | | | | |
| C10AA03 PRAVASTATINUM | | COMPR. | | 10mg |
| APO-PRAVASTATIN 10 mg | 10mg | | APOTEX EUROPE LTD. | |
| PRALIP 10 mg | 10mg | | SANDOZ SRL | |
| PRAVASTATIN SANDOZ | 10mg | | HEXAL AG | |
| PRAVATOR 10 mg | 10mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | |
| C10AA03 PRAVASTATINUM | | COMPR. | | 20mg |
| APO-PRAVASTATIN 20 mg | 20mg | | APOTEX EUROPE LTD. | |
| PRALIP 20 mg | 20mg | | SANDOZ SRL | |
| PRAVASTATIN SANDOZ | 20mg | | HEXAL AG | |
| PRAVATOR 20 mg | 20mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | |
| C10AA03 PRAVASTATINUM | | COMPR. | | 30mg |
| PRAVASTATIN SANDOZ | 30mg | | HEXAL AG | |
| C10AA03 PRAVASTATINUM | | COMPR. | | 40mg |
| APO-PRAVASTATIN 40 mg | 40mg | | APOTEX EUROPE LTD. | |
| PRALIP 40 mg | 40mg | | SANDOZ SRL | |
| PRAVASTATIN SANDOZ | 40mg | | HEXAL AG | |
| PRAVATOR 40 mg | 40mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | |
| 65 C10AB05 FENOFIBRATUM | | | | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. | | 100mg |
| LIPANTHYL® 100 | 100mg | | LAB. FOURNIER SA | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | COMPR. FILM. | | 145mg |
| LIPANTHYL PENTA 145mg | 145mg | | LABORATOIRES FOURNIER SA | |
| LIPANTIL NANO 145 mg | 145mg | | LAB. FOURNIER S.A. | |
| TRICOR 145 mg | 145mg | | LABORATOIRES FOURNIER SA | |
| Prescriere limitata: | Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente. | | | |
| NOTA: | Riscul de toxicitate musculară severă crește dacă fenofibrat este utilizat simultan cu inhibitori de HMG CoA reductaza sau alți fibrați. Terapia combinata trebuie folosită cu precauție la pacienții cu dislipidemie mixta severă combinată cu risc cardiovascular înalt, în absența antecedentelor de afecțiune musculară. Pacienții vor fi monitorizați regulat pentru semne cronice de toxicitate musculară.. | | | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. | | 160mg |
| LIPOFIB 160 mg | 160mg | | TERAPIA S.A. | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 160mg |
| FENOX 160 mg | 160mg | | LAB. FOURNIER SA | |
| LIPANTHYL® SUPRA 160 mg | 160mg | | LAB. FOURNIER SA | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. | | 200mg |
| FENOFIBRAT TERAPIA 200 mg | 200mg | | TERAPIA S.A. | |
| LIPOFIB 200 mg | 200mg | | TERAPIA S.A. | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. PULB. MICRONIZATA | | 200mg |
| FENOFIBRAT LPH 200 mg | 200mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| LIPANTHYL 200 M | 200mg | | LAB. FOURNIER SA | |
| LIPIVIM | 200mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. | | 267mg |
| LIPANTHYL 267 M | 267mg | | LAB. FOURNIER S.A. | |
| LIPOFIB 267 mg | 267mg | | TERAPIA S.A. | |
| C10AB05 FENOFIBRATUM | | CAPS. | | 67mg |
| LIPANTHYL 67M | 67mg | | LAB. FOURNIER S.A. | |
| LIPOFIB 67 mg | 67mg | | TERAPIA S.A. | |
| 66 D01AC02 MICONAZOLUM | | | | |
| D01AC02 MICONAZOLUM | | CREMA | | 20mg/g |
| MICONAL ECOBI | 20mg/g | | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | |
| D01AC02 MICONAZOLUM | | CREMA | | 2% |
| MEDACTER | 2% | | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| MICONAZOL NITRAT 2% | 2% | | SLAVIA PHARM SRL | |
| D01AC02 MICONAZOLUM | | GEL | | 2% |
| DERMOZOL | 2% | | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |
| 67 D01AC10 BIFONAZOLUM | | | | |
| D01AC10 BIFONAZOLUM | | SOL. CUT. | | 0,01g/ml |
| MYCOSPOR | 0,01g/ml | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| D01AC10 BIFONAZOLUM | | CREMA | | 100g |
| MYCO - FLUSEMIDON | 100g | | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | |
| D01AC10 BIFONAZOLUM | | CREMA | | 10mg/g |
| BIAZOL 10 mg/g | 10mg/g | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| D01AC10 BIFONAZOLUM | | CREMA | | 1% |
| MYCOSPOR | 1% | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| 68 D06BB03 ACICLOVIRUM | | | | |
| D06BB03 ACICLOVIRUM | | CREMA | | 50mg/g |
| ACICLOVIR HYPERION | 50mg/g | | HYPERION S.A. | |
| ACICLOVIR TIS 50mg/g | 50mg/g | | TIS FARMACEUTIC SA | |
| ACIKLOVIR CREMA | 50mg/g | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| D06BB03 ACICLOVIRUM | | CREMA | | 5% |
| ACICLOVIR | 5% | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ACICLOVIR 5% | 5% | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ACICLOVIR MK | 5% | | FITERMAN PHARMA S.R.L. | |
| CLOVIRAL® 5% | 5% | | ANTIBIOTICE SA | |
| LOVIR | 5% | | RANBAXY (UK) LTD. | |
| ZOVIRAX | 5% | | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|---|--|------------------------|
| 69 | D07AA02 | HYDROCORTISONUM | | | Protocol: D001L |
| D07AA02 | HYDROCORTISONUM | UNGUENT | | | 1,00% |
| HIDROCORTIZON 1% | | 1% | ANTIBIOTICE SA | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi</i> | | | | | |
| 70 | D07AC01 | BETAMETHASONUM | | | Protocol: D001L |
| D07AC01 | BETAMETHASONUM | CREMA | | | 0,5mg/g |
| BELODERM CREMA | | 0,5mg/g | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi</i> | | | | | |
| D07AC01 | BETAMETHASONUM | UNGUENT | | | 0,5mg/g |
| BELODERM UNGUENT | | 0,5mg/g | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi</i> | | | | | |
| D07AC01 | BETAMETHASONUM | CREMA | | | 0.1% |
| BETADERM | | 0.1% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| D07AC01 | BETAMETHASONUM | UNGUENT | | | 0.1% |
| BETADERM | | 0.1% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| D07AC01 | BETAMETHASONUM | CREMA | | | 0.5mg |
| BETAMETAZONA ANTIBIOTICE 0,5mg/g | | 0.5mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi</i> | | | | | |
| 71 | G01AF04 | MICONAZOLUM | | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | CAPS. MOI VAG. | | | 1.2g |
| MICONAL ECOBI | | 1.2g | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | CAPS. VAG. | | | 200mg |
| GYNOZOL 200 | | 200mg | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | SUPOZ. VAG. | | | 200mg |
| MYCOHEAL 200 | | 200mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | CREMA VAG. | | | 20mg/g |
| MICONAL ECOBI | | 20mg/g | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | SOL. VAGINALA | | | 2mg/ml |
| MICONAL ECOBI | | 2mg/ml | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | CAPS. VAG. | | | 400mg |
| GYNOZOL 400 | | 400mg | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | OVULE | | | 50mg |
| MICONAL ECOBI | | 50mg | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 | MICONAZOLUM | CREMA VAG. | | | 2% |
| MEDACTER | | 2% | FARAN LABORATORIES S.A. | | |
| MYCOHEAL | | 2% | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | | |
| 72 | G02AB03 | ERGOMETRINUM | | | |
| G02AB03 | ERGOMETRINUM | SOL. INJ. | | | 0.2mg/ml |
| MALEAT DE ERGOMETRINA 0,2 mg/ml | | 0.2mg/ml | ZENTIVA S.A. | | |
| 73 | G03BA03 | TESTOSTERONUM * | | | |
| G03BA03 | TESTOSTERONUM | SOL. INJ. | | | 1000mg/4ml |
| NEBIDO 1000 mg/4 ml | | 1000mg/4ml | SCHERING AG | | |
| G03BA03 | TESTOSTERONUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 300µg/24h |
| INTRINSA | | 300µg/24h | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LTD | | |
| LIVENSA 300µg/24h | | 300µg/24h | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GMBH | | |
| G03BA03 | TESTOSTERONUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 300µg/24h |
| INTRINSA | | 300µg/24h | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS UK LTD | | |
| LIVENSA 300µg/24h | | 300µg/24h | PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS GMBH | | |
| G03BA03 | TESTOSTERONUM | CAPS. MOI | | | 40mg |
| UNDESTOR® TESTOCAPS® | | 40mg | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: <i>Deficit androgenic la barbati cu disfunctii hipofizare sau testiculare;</i> | | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Deficit androgenic la barbati de 40 de ani si peste care nu sunt diagnosticați cu insuficienta hipofizara sau testiculara alta decât cea apăruta ca urmare a vârstei, confirmata prin cel puțin doua probe de laborator din sângele recoltat in doua dimineti diferite. Deficitul androgenic este confirmat prin nivelul testosteronului mai mic de 8 mmol/l sau cu valori de 8-15 mmol/l si LH crescut (mai mare de 1,5 ori limita superioara a valorii la bărbatul tanar cu funcție normal a gonadelor)</i> | | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Micropenis, inducerea pubertatii sau intarzierea constitutională a cresterii sau a pubertatii la barbati sub 18 ani.</i> | | | | | |
| G03BA03 | TESTOSTERONUM | GEL | | | 50mg |
| ANDROGEL 50 mg | | 50mg | LAB. BESINS INTERNATIONAL | | |
| 74 | G03CA03 | ESTRADIOLUM * | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | GEL | | | 0.06% |
| OESTROGEL® | | 0.06% | LAB. BESINS INTERNATIONAL | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | GEL | | | 0.1% |
| ESTREVA® | | 0.1% | LAB. THERAMEX | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | | | 100µg/24 ore |
| ESTRADOT 100 | | 100µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni.</i> | | | | | |
| NOTA: <i>Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.</i> | | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | COMPR. FILM. | | | 1mg |
| ESTROFEM 1 mg | | 1mg | NOVO NORDISK A/S | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | COMPR. VAG. | | | 25µg |
| VAGIFEM | | 25µg | NOVO NORDISK A/S | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | IMPLANT | | | 25mg |
| RISSELLE 25 mg | | 25mg | ORGANON NV | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | | | 37.5µg/24 ore |
| ESTRADOT 37,5 | | 37.5µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni.</i> | | | | | |
| NOTA: <i>Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.</i> | | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | | | 50µg/24 ore |
| ESTRADOT 50 | | 50µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni.</i> | | | | | |

NOTA: **Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate..**

| | | | |
|---------|-------------|---------------------|------------|
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | PLASTURE TRANSDERM. | 50µg/24ore |
| CLIMARA | 50µg/24ore | SCHERING AG | |

Prescriere limitata: **Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduce a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni.**NOTA: **Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate..**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 75µg/24 ore |
| ESTRADOT 75 | 75µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

Prescriere limitata: **Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduce a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni.**NOTA: **Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate..****75 G04CAN1 DOXAZOSINUM**

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 1mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| ALS-DOXAZOSIN 1 mg | 1mg | ALSIFCOM INTERMED SRL |
| DOXAZOSIN 1 MEDOCHEMIE | 1mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 1 | 1mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| KAMIREN | 1mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 1mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 1 | 1mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 2mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|------|----------------------------|
| ALS-DOXAZOSIN 2 mg | 2mg | ALSIFCOM INTERMED SRL |
| ANIPROSIN 2 mg | 2 mg | OZONE LABORATORIES BV |
| DOXAZOSIN 2 MEDOCHEMIE | 2mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 2 | 2mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| DOXAZOSIN SANDOZ 2 mg | 2mg | HEXAL AG |
| KAMIREN | 2mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 2mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 2 | 2mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 4mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| ANIPROSIN 4 mg | 4mg | OZONE LABORATORIES BV |
| DOXAZOSIN 4 MEDOCHEMIE | 4mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 4 | 4mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| KAMIREN | 4mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 4mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 4 | 4mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|---------------------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | 4mg |
|---------|-------------|---------------------|-----|

| | | |
|-----------------|-----|---------------------------|
| CARDURA XL 4 mg | 4mg | PFIZER H.C.P. CORPORATION |
|-----------------|-----|---------------------------|

| | | | |
|---------|-------------|--------------------------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 4mg |
|---------|-------------|--------------------------|-----|

| | | |
|-----------------|-----|----------------------|
| KAMIREN XL 4 mg | 4mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
|-----------------|-----|----------------------|

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 1mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| ALS-DOXAZOSIN 1 mg | 1mg | ALSIFCOM INTERMED SRL |
| DOXAZOSIN 1 MEDOCHEMIE | 1mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 1 | 1mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| DOXAZOSIN ARENA 1 mg | 1mg | ARENA GROUP S.A. |
| KAMIREN | 1mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 1mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 1 | 1mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|--------|------|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 2 mg |
|---------|-------------|--------|------|

| | | |
|----------------|------|-----------------------|
| ANIPROSIN 2 mg | 2 mg | OZONE LABORATORIES BV |
|----------------|------|-----------------------|

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 2mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| ALS-DOXAZOSIN 2 mg | 2mg | ALSIFCOM INTERMED SRL |
| DOXAZOSIN 2 MEDOCHEMIE | 2mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 2 | 2mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| DOXAZOSIN SANDOZ 2 mg | 2mg | HEXAL AG |
| KAMIREN | 2mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 2mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 2 | 2mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|--------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. | 4mg |
|---------|-------------|--------|-----|

| | | |
|------------------------|-----|----------------------------|
| ANIPROSIN 4 mg | 4mg | OZONE LABORATORIES BV |
| DOXAZOSIN 4 MEDOCHEMIE | 4mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| DOXAZOSIN AL 4 | 4mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| DOXAZOSIN SANDOZ 4 mg | 4mg | HEXAL AG |
| KAMIREN | 4mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| MAGUROL | 4mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| ZOXON 4 | 4mg | ZENTIVA AS |

| | | | |
|---------|-------------|---------------------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. ELIB. MODIF. | 4mg |
|---------|-------------|---------------------|-----|

| | | |
|-----------------|-----|---------------------------|
| CARDURA XL 4 mg | 4mg | PFIZER H.C.P. CORPORATION |
|-----------------|-----|---------------------------|

| | | | |
|---------|-------------|--------------------------|-----|
| G04CAN1 | DOXAZOSINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 4mg |
|---------|-------------|--------------------------|-----|

| | | |
|-----------------|-----|----------------------|
| KAMIREN XL 4 mg | 4mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
|-----------------|-----|----------------------|

76 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM

| | | | |
|---------|---------------------|---------------------|-------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 125mg |
|---------|---------------------|---------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| LEMOD SOLU 125 mg | 125mg | HEMOPARM S.R.L. |
|-------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | 125mg/2ml |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 125mg/2ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
|--------------------------|-----------|-----------------------|

| | | | |
|---------|---------------------|---------------------|------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 20mg |
|---------|---------------------|---------------------|------|

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| LEMOD SOLU 20 mg | 20mg | HEMOPARM S.R.L. |
|------------------|------|-----------------|

| | | | |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | 250mg/4ml |
|---------|---------------------|--------------------------|-----------|

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 250mg/4ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
|--------------------------|-----------|-----------------------|

| | | | |
|---------|---------------------|---------------------|------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 40mg |
|---------|---------------------|---------------------|------|

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| LEMOD SOLU 40 mg | 40mg | HEMOPARM S.R.L. |
|------------------|------|-----------------|

| | | | |
|---------|---------------------|--------------------------|----------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | 40mg/1ml |
|---------|---------------------|--------------------------|----------|

| | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 40mg/1ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
|--------------------------|----------|-----------------------|

| | | | |
|---------|---------------------|---------------------|-------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 500mg |
|---------|---------------------|---------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------|-----------------|
| LEMOD SOLU 500 mg | 500mg | HEMOPARM S.R.L. |
|-------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|---------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 500mg/7.8ml |
|---------|---------------------|-----------------------------|-------------|

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| SOLU - MEDROL 500 mg/7,8 ml | 500mg/7,8ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 77 | H02AB07 | PREDNISONUM | | |
| H02AB07 PREDNISONUM | | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | 5mg | | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | 5mg | | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | 5mg | | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | 5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | 5mg | | MAGISTRA C & C | |
| 78 | H02AB09 | HYDROCORTISONUM * | | |
| H02AB09 HYDROCORTISONUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 100mg |
| HYDROCORTISONE 100 mg | 100mg | | HEMOFARM S.R.L. | |
| HYDROCORTISONE SUCCINAT SODIC | 100mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| H02AB09 HYDROCORTISONUM | | SOL. INJ. I.V. | | 25mg/5ml |
| HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT | 25mg/5ml | | ZENTIVA S.A. | |
| H02AB09 HYDROCORTISONUM | | LIOF. PT. SOL. INJ. + SOLV. | | 500mg |
| HYDROCORTISONE 500 mg | 500mg | | HEMOFARM S.R.L. | |
| 79 | J01AA02 | DOXYCYCLINUM | | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | 100mg | | EUROPHARM SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | 100mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | 100mg | | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | 100mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | 100mg | | ARENA GROUP SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | 100mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | 100mg | | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | 100mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | 100mg | | ARENA GROUP SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | 100mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | 100mg | | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 DOXYCYCLINUM | | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | 100mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 80 | J01CA04 | AMOXICILLINUM | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. FILM. | | 1000mg |
| OSPAMOX 1000 mg | 1000mg | | SANDOZ GMBH | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. FILM. DISPERSABILE | | 1000mg |
| OSPAMOX DT 1000 mg | 1000mg | | SANDOZ GMBH | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| AMOXICILINA 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| AMOXICILINA SANDOZ 125 mg/5 ml PULBERE PENTRU SUSPENSIE ORALA | 125mg/5ml | | SANDOZ S.R.L. | |
| JULPHAMOX | 125mg/5ml | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| OSPAMOX® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | SANDOZ GMBH | |
| RANOXIL 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | PULB. SUSP. | | 125mg/5ml |
| MOXILEN | 125mg/5ml | | MEDOCHIE LTD. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | CAPS. | | 250mg |
| AMOXICILINA | 250mg | | EUROPHARM SA | |
| AMOXICILINA SANDOZ 250 mg CAPSULE | 250mg | | SANDOZ SRL | |
| AMOXICILINA 250 mg | 250mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| AMOXICILINA ANTIBIOTICE 250 mg | 250mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| AMOXICILINA ARENA 250 mg | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| AMOXICILINA FARMEX 250 mg | 250mg | | FARMEX COMPANY SRL | |
| AMOXICILINA MEDICO UNO 250 mg | 250mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| OSPAMOX 250 mg | 250mg | | SANDOZ GMBH | |
| RANOXIL 250 mg | 250mg | | TERAPIA S.A. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| AMOXICILINA SANDOZ 250 mg/ 5 ml PULBERE PENTRU SUSPENSIE ORALA | 250mg/5ml | | SANDOZ S.R.L. | |
| AMOXICILINA 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| E - MOX | 250mg/5ml | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| JULPHAMOX | 250mg/5ml | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| OSPAMOX 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | SANDOZ GMBH | |
| RANOXIL 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | PULB. SUSP. | | 250mg/5ml |
| MOXILEN FORTE | 250mg/5ml | | MEDOCHIE LTD. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | CAPS. | | 500mg |
| AMOXICILINA ANTIBIOTICE 500 mg | 500mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| AMOXICILINA ARENA 500 mg | 500mg | | ARENA GROUP SA | |
| AMOXICILINA FORTE 500 mg | 500mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| AMOXICILINA MEDICO UNO 500 mg | 500mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| AMOXICILINA SANDOZ 500 mg CAPSULE | 500mg | | SANDOZ SRL | |
| E - MOX | 500mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| EPHAMOX | 500mg | | EUROPHARM SA | |
| MOXILEN | 500mg | | MEDOCHIE LTD. | |
| RANOXIL 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| OSPAMOX 500 mg | 500mg | | SANDOZ GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-----------------|--|-------|-----------------|
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. FILM. DISPERSABILE | | 500mg |
| OSPAMOX DT 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 500mg/5ml |
| OSPAMOX 500 mg/5 ml | 500mg/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. FILM. DISPERSABILE | | 750mg |
| OSPAMOX DT 750 mg | 750mg | SANDOZ GMBH | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA | | 1000mg |
| DUOMOX 1000 mg | 1000mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. PT. DISP. ORALA | | 1g |
| RANOXIL 1g | 1g | TERAPIA S.A. | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA | | 250mg |
| DUOMOX 250 mg | 250mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA | | 500mg |
| DUOMOX 500 mg | 500mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CA04 AMOXICILLINUM | | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA | | 750mg |
| DUOMOX 750 mg | 750mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| 81 | J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | |
| J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | COMPR. | | 1000000ui |
| PENICILINA V 1 000 000 U.I. | 1000000ui | EUROPHARM SA | | |
| J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | COMPR. FILM. | | 1000000ui |
| OSPEN® 1000 | 1000000ui | SANDOZ GMBH | | |
| J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | COMPR. FILM. | | 1500000ui |
| OSPEN® 1500 | 1500000ui | SANDOZ GMBH | | |
| J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | SIROP | | 400000ui/5ml |
| OSPEN 400 | 400000ui/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | COMPR. FILM. | | 500000ui |
| OSPEN® 500 | 500000ui | SANDOZ GMBH | | |
| 82 | J01CE08 | BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | | |
| J01CE08 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 1200000ui |
| MOLDAMIN® | 1200000ui | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CE08 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 2400000ui |
| MOLDAMIN® | 2400000ui | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CE08 BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 600000ui |
| MOLDAMIN® | 600000ui | ANTIBIOTICE SA | | |
| 83 | J01CF04 | OXACILLINUM | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | CAPS. | | 250mg |
| OXACILINA | 250mg | FARMACOM SA | | |
| OXACILINA 250 mg | 250mg | EUROPHARM SA | | |
| OXACILINA ARENA 250 mg | 250mg | ARENA GROUP SA | | |
| OXACILINA FARMEX 250 mg | 250mg | FARMEX COMPANY SRL | | |
| OXACILINA SANDOZ 250 mg | 250mg | SANDOZ SRL | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | CAPS. | | 500mg |
| OXACILINA 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| OXACILINA ARENA 500 mg | 500mg | ARENA GROUP SA | | |
| OXACILINA FORTE 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| OXACILINA MARK 500 mg | 500mg | MARK PHARMACEUTICS SRL | | |
| OXACILINA SANDOZ 500 mg | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| OXALIN 500 mg | 500mg | EUROPHARM SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 500mg |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 1g |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 1 g | 1g | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 250mg |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 84 | J01CR02 | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. | | 1000mg |
| BETAKLAV DUO 1000 mg | 1000mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 1000mg |
| AMOKSIKlav 2 x 1000 mg | 1000mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| MEDOCLAV 1000 mg | 1000mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1062.5mg |
| AUGMENTIN™ SR | 1062.5mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 125/31,25mg |
| FORCID SOLUTAB 125/31,25 | 125/31,25mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg+31.25/5ml |
| MEDOCLAV 156,25 mg/5 ml | 125mg+31.25/5ml | MEDOCHIE LTD. | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 156.25mg/5ml |
| AMOKSIKlav 156,25mg/5ml | 156.25mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| BIOCLAVID 156.25mg/5ml | 156.25mg/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 250/62,5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| FORCID SOLUTAB 250/62,5 | 250/62,5mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. FILM. | | 250mg+125mg |
| MEDOCLAV 375 mg | 250mg+125mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 250mg+62.5mg/5 ml |
| MEDOCLAV FORTE 312.5mg/5ml | 250mg+62.5mg/5 ml | MEDOCHEMIE LTD. | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 312.5mg/5ml |
| BIOCLAVID 312.5mg/5ml | 312.5mg/5ml | SANDOZ GMBH | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 312.5mg/5ml |
| AMOKSIKAV 312.5mg/5ml | 312.5mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| ENHANCIN 312,5 mg/5 ml | 312.5mg/5ml | RANBAXY UK LIMITED | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. DISP. | | 375/93,75mg |
| FORCID SOLUTAB 375/93,75 | 375/93,75mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 400mg+57mg/5ml |
| AMOKSIKAV 2x | 400mg+57mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| AUGMENTIN BIS | 400mg+57mg/5ml | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| CLAVUMOX DUO | 400mg+57mg/5ml | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. DISP. | | 500/125mg |
| FORCID SOLUTAB 500/125 | 500/125mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. FILM. | | 500mg+125mg |
| AUGMENTIN 625 mg | 500mg+125mg | BEECHAM GROUP PLC | |
| CLAVUMOX DUO 625 mg | 500mg+125mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| MEDOCLAV 625 mg | 500mg+125mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. | | 625mg |
| BETAKLAV 625 mg | 625mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. FILM. | | 625mg |
| AMOKSIKAV 2 x 625 mg | 625mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| AMOKSIKAV 625 mg | 625mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| BIOCLAVID 625 mg | 625mg | SANDOZ GMBH | |
| ENHANCIN 625 mg | 625mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 642.90mg/5ml |
| AUGMENTIN® ES | 642.90mg/5ml | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. DISP. | | 875mg+125mg |
| FORCID SOLUTAB 875/125 | 875mg+125mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. FILM. | | 875mg+125mg |
| AUGMENTIN 1 g | 875mg+125mg | BEECHAM GROUP PLC | |
| BIOCLAVID® 1000 mg | 875mg+125mg | SANDOZ GMBH | |
| CLAVUMOX DUO 1 g | 875mg+125mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA/ORODISPERSABILE | | 1000mg |
| AMOKSIKAV QUICKTAB 1000 mg | 1000mg | BIOMEDIAL PHARMA S.R.L. | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA/ORODISPERSABILE | | 625mg |
| AMOKSIKAV QUICKTAB 625 mg | 625mg | BIOMEDIAL PHARMA S.R.L. | |
| 85 J01DB01 CEFALEXINUM | | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | COMPR. FILM. | | 1000mg |
| CEFLEXIN SANDOZ 1000 mg COMPRIMATE FILMATE | 1000mg | SANDOZ SRL | |
| OSPEXIN 1000 mg | 1000mg | SANDOZ GMBH | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CEFLEXIN SANDOZ 125 mg/5 ml GRANULE PENTRU SUSPENSIE ORALA | 125mg/5ml | SANDOZ SRL | |
| KEFLEX® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | ACTAVIS GROUP HF | |
| OSPEXIN® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|--|-------|-----------|
| J01DB01 CEFALEXINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CEFALEXIN 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | | CAPS. | | 250mg |
| CEFALEXIN 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CEFALEXIN SANDOZ 250 mg CAPSULE | 250mg | SANDOZ SRL | | |
| CEFALEXINA 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| CEFALEXINA ARENA 250 mg | 250mg | ARENA GROUP SA | | |
| CEFALEXINA MEDICO UNO 250 mg | 250mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| OSPEXIN® 250 mg | 250mg | SANDOZ GMBH | | |
| SPORIDEX 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CEFALEXIN SANDOZ 250 mg/5 ml GRANULE PENTRU SUSPENSIE ORALA | 250mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| KEFLEX® 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | ACTAVIS GROUP HF | | |
| OSPEXIN® 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CEFALEXIN 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | | CAPS. | | 500mg |
| CEFALEXIN 500 mg | 500mg | LEK PHARMATECH SRL | | |
| CEFALEXIN SANDOZ | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| CEFALEXINA 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| CEFALEXINA ARENA 500 mg | 500mg | ARENA GROUP SA | | |
| CEFALEXINA MEDICO UNO 500 mg | 500mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| OSPEXIN® 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH | | |
| SPORIDEX 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01DB01 CEFALEXINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CEFALEXIN SANDOZ 500 mg COMPRIMATE FILMATE | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| OSPEXIN 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH | | |
| 86 | J01DB05 | CEFADROXILUM | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | COMPR. FILM. | | 1000mg |
| CEXYL 1000 mg | 1000mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CEXYL 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | CAPS. | | 250mg |
| CEXYL 250 mg | 250mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | GRAN. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CEXYL 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | CAPS. | | 500mg |
| CEFADROXIL | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CEFADROXIL TERAPIA | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| CEFORAN® 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| CEXYL 500 mg | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01DB05 CEFADROXILUM | | GRAN. SUSP. ORALA | | 500mg/5ml |
| CEXYL 500 mg/5 ml | 500mg/5ml | SANDOZ S.R.L. | | |
| 87 | J01DC02 | CEFUROXIMUM | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. ACOPERITE | | 125mg |
| AXYCEF® 125 | 125mg | SANDOZ SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. FILM. | | 125mg |
| ZINNAT® 125 mg | 125mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CEROXIM 125mg/5ml | 125mg/5ml | RANBAXY UK LIMITED | | |
| ZINNAT | 125mg/5ml | GLAXO WELLCOME UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| AXYCEF® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | CAPS. | | 250mg |
| CEFUROXIMA | 250mg | ARENA GROUP SA | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. | | 250mg |
| CEROXIM 250 mg | 250mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. ACOPERITE | | 250mg |
| AXYCEF® 250 | 250mg | SANDOZ SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| ZINNAT® 250 mg | 250mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CEROXIM 250mg/5ml | 250mg/5ml | RANBAXY UK LIMITED | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. | | 500mg |
| CEROXIM 500 mg | 500mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. ACOPERITE | | 500mg |
| AXYCEF® 500 | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| ZINNAT® 500 mg | 500mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1.5g |
| ZINACEF 1,5 g | 1.5g | GLAXO OPERATIONS UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.V. | | 1.5g |
| CEFUROXIME TEVA 1,5 g | 1.5g | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | | 1.5g |
| AXETINE 1,5 g | 1.5g | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. PERF. I.V. | | 1.5g |
| CEFUROXIME PANPHARMA 1,5 g | 1.5g | PANPHARMA | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SUSP. (I.M)/SOL. INJ. (I.M.,I.V.) | | 1.5mg |
| CEFUROXIMA ANTIBIOTICE 1,5mg | 1.5mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | | 1500mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------|--|-------|-----------------|
| CEFUROXIME SANDOZ 1500 mg | 1500mg | SANDOZ GMBH | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SUSP. INJ. SAU SOL. INJ. I.M./I.V. | | 250mg |
| AXETINE 250 mg | 250mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 750mg |
| ZINACEF 750 mg | 750mg | GLAXO OPERATIONS UK LTD. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.M./I.V. | | 750mg |
| CEFUROXIME SANDOZ 750 mg | 750mg | SANDOZ GMBH | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SOL./SUSP. INJ. IV/IM | | 750mg |
| CEFUROXIME PANPHARMA 750 mg | 750mg | PANPHARMA | | |
| CEFUROXIME TEVA 750 mg | 750mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SUSP. (I.M)/SOL. INJ. (I.M.,I.V.) | | 750mg |
| CEFUROXIMA ANTIBIOTICE 750mg | 750mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| J01DC02 CEFUROXIMUM | | PULB. PT. SUSP. INJ. SAU SOL. INJ. I.M./I.V. | | 750mg |
| AXETINE 750 mg | 750mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| 88 | J01DC04 | CEFACLORUM | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CECLODYNE 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| CECLOR® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | ACTAVIS GROUP HF | | |
| CEFACLOR 125 mg/5ml | 125mg/5ml | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| VERCEF 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | TERAPIA S.A. | | |
| <i>Reactii asemanatoare bolii serului au fost raportate la utilizarea acestui medicament, in special de catre copii</i> | | | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| CEFAKLOR 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | HEMOPARM S.R.L. | | |
| CLORACEF® 125 | 125mg/5ml | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| <i>Reactii asemanatoare bolii serului au fost raportate la utilizarea acestui medicament, in special de catre copii</i> | | | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250 mg/5 ml |
| VERCEF 250 mg/5 ml | 250 mg/5 ml | TERAPIA S.A. | | |
| <i>Reactii asemanatoare bolii serului au fost raportate la utilizarea acestui medicament, in special de catre copii</i> | | | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | CAPS. | | 250mg |
| CECLODYNE 250 mg | 250mg | SANDOZ SRL | | |
| CEFACLOR 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CLORACEF® 250 | 250mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| MEDOCLOR 250 | 250mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| VERCEF 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CECLODYNE 250 mg/ 5 ml | 250mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| CECLOR® 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | ACTAVIS GROUP HF | | |
| CEFACLOR 250 mg/5ml | 250mg/5ml | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| CEC HEXAL FORTE 250mg/5ml | 250mg/5ml | HEXAL AG | | |
| CEFAKLOR 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | HEMOPARM S.R.L. | | |
| CLORACEF® 250 | 250mg/5ml | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 375mg |
| CECLOR® MR | 375mg | ACTAVIS GROUP HF | | |
| CECLOZONE MR 375 mg | 375mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| VERCEF MR 375 | 375mg | TERAPIA S.A. | | |
| <i>Reactii asemanatoare bolii serului au fost raportate la utilizarea acestui medicament, in special de catre copii</i> | | | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 375mg |
| CECLODYNE® MR 375 mg | 375mg | SANDOZ SRL | | |
| <i>Reactii asemanatoare bolii serului au fost raportate la utilizarea acestui medicament, in special de catre copii</i> | | | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | CAPS. | | 500mg |
| CECLODYNE FORTE 500 mg | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| CEFACLOR 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CLORACEF® FORTE 500 | 500mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| MEDOCLOR 500 | 500mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| VERCEF 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 500mg |
| CECLOR® MR | 500mg | ACTAVIS GROUP HF | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 500mg |
| CECLODYNE® MR 500 mg | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 750mg |
| CECLOR® MR | 750mg | ACTAVIS GROUP HF | | |
| CECLOZONE MR 750 mg | 750mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| VERCEF MR 750 | 750mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01DC04 CEFACLORUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 750mg |
| CECLODYNE® MR 750 mg | 750mg | SANDOZ SRL | | |
| 89 | J01DD08 | CEFIXIMUM | | |
| J01DD08 CEFIXIMUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| SUPRAX | 100mg/5ml | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| J01DD08 CEFIXIMUM | | CAPS. | | 200mg |
| EFICEF® 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01DD08 CEFIXIMUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| SUPRAX | 200mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| 90 | J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | SUSP. ORALA | | 200mg/40mg /5ml |
| EPITRIM | 200mg/40mg /5ml | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| <i>Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta.</i> | | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | SIROP | | 25mg/5mg/ml |
| SUMETROLIM | 25mg/5mg/ml | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |

| | DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | COMPR. | | | 400mg/80mg |
| | BISEPTIM | 400mg/80mg | | EUROPHARM SA | |
| | CO - TRIM ELL | 400mg/80mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| | SUMETROLIM | 400mg/80mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| | TAGREMIN | 400mg/80mg | | ZENTIVA S.A. | |
| Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta. | | | | | |
| J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | SOL. PERF. | | | 400mg/80mg |
| | SEPTRIN | 400mg/80mg | | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 91 | J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | | | |
| J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | COMPR. | | | 200mg |
| | ERITROMAGIS 200 mg | 200mg | | ARENA GROUP SA | |
| | ERITROMICINA 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| | ERITROMICINA EUROPHARM 200 mg | 200mg | | EUROPHARM SA | |
| | ERITROMICINA SANDOZ 200 mg COMPRIMATE | 200mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 200mg/5ml |
| | ERITRO 200 | 200mg/5ml | | LEK PHARMATECH SRL | |
| 92 | J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | | | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 125mg/5ml |
| | FROMILID® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | KRKA D.D. | |
| | KLABAX 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| | KLACID® | 125mg/5ml | | ABBOTT SPA | |
| | LEKOKLAR 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| | CLAR 250 | 250mg | | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| | CLARITROMICIN HEXAL 250 | 250mg | | HEXAL AG | |
| | CLARITROMICINA 250 mg | 250mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| | FROMILID 250 | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| | KLABAX 250 mg | 250mg | | TERAPIA S.A. | |
| | KLACID® | 250mg | | ABBOTT SPA | |
| | KLERIMED® 250 | 250mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| | LEKOKLAR® 250 mg | 250mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 250mg/5ml |
| | KLABAX 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| | LEKOKLAR 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | SANDOZ SRL | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| | CLAR 500 | 500mg | | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| | CLARITROMICINA 500 mg | 500mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| | FROMILID 500 | 500mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| | KLABAX 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| | KLACID 500 mg | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| | KLERIMED® 500 | 500mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| | LEKOKLAR® 500 mg | 500mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 500mg |
| | KLABAX MR 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| | LEKOKLAR XL 500 mg | 500mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| | FROMILID® UNO | 500mg | | KRKA D.D. | |
| | KLACID SR | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 500mg |
| | KLACID I.V. | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| 93 | J01MA01 | OFLOXACINUM | | | |
| J01MA01 | OFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| | OFLOXACIN 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| | OFLOXIN 200 | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| | ZANOCIN | 200mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| J01MA01 | OFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 400mg |
| | ZANOCIN® OD 400 | 400mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| 94 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | | | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 1000 mg |
| | CIPROBAY XR 1000 mg | 1000 mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CAPS. | | | 250mg |
| | EUCIPRIN | 250mg | | EUROPHARM SA | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| | LOXACIL 250 mg | 250mg | | TERAPIA SA | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| | CIFRAN | 250mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| | CIPHIN 250 | 250mg | | ZENTIVA A.S. | |
| | CIPRINOL 250 mg | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| | CIPROCIN 250 mg | 250mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| | CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | | LAROPHARM SRL | |
| | CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | | ALKALOID D.O.O. | |
| | CIPROLEN® 250 mg | 250mg | | AC HELCOR SRL | |
| | CIPROLET 250 mg | 250mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| | CIPROZONE 250 mg | 250mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| | CUMINOL 250 mg | 250mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| | SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | | SANDOZ GMBH | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 500 mg |
| | CIPROBAY XR 500 mg | 500 mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 500mg |
| | LOXACIL 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| CIFRAN | 500mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| CIPHIN 500 | 500mg | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| CIPRO QUIN® | 500mg | ANTIBIOTICE SA | |
| CIPROBAY® 500 | 500mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| CIPROCIN 500 mg | 500mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| CIPRODAR | 500mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 500 mg | 500mg | ALKALOID D.O.O. | |
| CIPROLEN® 500 mg | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| CIPROLET 500 mg | 500mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| CIPROZONE FORTE 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CUMINOL 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| SERVIFLOX® 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH | |
| SIFLOKS® | 500mg | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | MICROCAPS. + DIL. | | 50mg/ml |
| CIPROXIN 10% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | |
| CIPROXIN 5% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | 750mg |
| CIPRINOL 750 mg | 750mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| 95 J01MA03 PEFLOXACINUM | | | |
| J01MA03 PEFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| ABAKTAL | 400mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| PEFLOXACIN LAROPHARM | 400mg | LAROPHARM S.R.L. | |
| 96 J01MA06 NORFLOXACINUM | | | |
| J01MA06 NORFLOXACINUM | CAPS. | | 400mg |
| NORFLOXACINA - 400 | 400mg | ARENA GROUP SA | |
| Prescriere limitata: <i>Enterocolita bacteriana acuta</i> | | | |
| Prescriere limitata: <i>Infectii complicate de tract urinar.</i> | | | |
| J01MA06 NORFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| EPINOR | 400mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| H - NORFLOXACIN 400 mg | 400mg | AC HELCOR SRL | |
| NOLICIN 400 mg | 400mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| NORFLOX - 400 | 400mg | LEK PHARMATECH SRL | |
| NORFLOXACIN 400 mg | 400mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| NORFLOXACIN OZONE 400 mg | 400mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| NORFLOXACINA LPH 400 mg | 400mg | LABORMED PHARMA SA | |
| NORFLOXACINA TERAPIA 400 mg | 400mg | TERAPIA S.A. | |
| Prescriere limitata: <i>Enterocolita bacteriana acuta</i> | | | |
| Prescriere limitata: <i>Infectii complicate de tract urinar.</i> | | | |
| 97 J01MB02 ACIDUM NALIDIXICUM | | | |
| J01MB02 ACIDUM NALIDIXICUM | CAPS. | | 500mg |
| NALIXID 500 mg | 500mg | ZENTIVA SA | |
| 98 J01XD01 METRONIDAZOLUM | | | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | COMPR. | | 250mg |
| METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FLAGYL | 250mg | LABORATOIRE AVENTIS | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | COMPR. | | 250mg |
| METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FLAGYL | 250mg | LABORATOIRE AVENTIS | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiilor cu anaerobi</i> | | | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | SUSP. ORALA | | 4% |
| FLAGYL 4 % (J01XD01) | 4% | LABORATOIRE AVENTIS | |
| FLAGYL 4% (P01AB01) | 4% | LABORATOIRE AVENTIS | |
| 99 J01XD02 TINIDAZOLUM | | | |
| J01XD02 TINIDAZOLUM | COMPR. FILM. | | 500mg |
| FASIGYN (J01XD02) | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FASIGYN (P01AB02) | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| TINIZOL® 500 mg (J01XD02) | 500mg | ZENTIVA S.A. | |
| TINIZOL® 500 mg (P01AB02) | 500mg | ZENTIVA S.A. | |
| TIPROGYN 500 | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| J01XD02 TINIDAZOLUM | SOL. PERF. | | 0.2% |
| TINIZOL® 2 g/l | 0.2% | INFOMED FLUIDS SRL | |
| J01XD02 TINIDAZOLUM | COMPR. FILM. | | 500mg |
| FASIGYN (J01XD02) | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FASIGYN (P01AB02) | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| TINIZOL® 500 mg (J01XD02) | 500mg | ZENTIVA S.A. | |
| TINIZOL® 500 mg (P01AB02) | 500mg | ZENTIVA S.A. | |
| TIPROGYN 500 | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| 100 J02AB02 KETOCONAZOLUM | | | |
| J02AB02 KETOCONAZOLUM | COMPR. | | 200mg |
| KEFUNGIN | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| KETOCONAZOL FABIOL 200 mg | 200mg | FABIOL S.A. | |
| KETOCONAZOL FARMEX 200 mg | 200mg | FARMEX COMPANY SRL | |
| KETOCONAZOL OZONE 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| KETOSTIN 200 mg | 200mg | AC HELCOR SRL | |
| N - KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | MEDUMAN S.A. | |
| NIZORAL | 200mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| NIZORAL 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | |

Prescriere limitata: **Candidoza genitla simptomatica recurenta dupa tratamentul local a cel putin doua episoade.**

A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol.

| J02AB02 | KETOCONAZOLUM | COMPR. | 200mg |
|---------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| KEFUNGIN | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | MAGISTRA C & C | |
| KETOCONAZOL FABIOL 200 mg | 200mg | FABIOL S.A. | |
| KETOCONAZOL FARMEX 200 mg | 200mg | FARMEX COMPANY SRL | |
| KETOCONAZOL OZONE 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| KETOSTIN 200 mg | 200mg | AC HELCOR SRL | |
| N - KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | MEDUMAN S.A. | |
| NIZORAL | 200mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| NIZORAL 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | |

Prescriere limitata: **Candidoza orala la persoanele imunocompromise sever la care tratamentul local nu a avut rezultate**

Prescriere limitata: **Micoze sistemice la care alte forme de terapie antifungica nu au avut efect.**

A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol.

| 101 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 100mg |
| DIFLAZON 100 mg | 100mg | KRKA D.D. | |
| FLUCONAZOL 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg | 100mg | LINCOSA S.A. | |
| FLUCONAZOLE TEVA 100 mg | 100mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| FLUCORIC 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCOVIM 100 | 100mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| FUNGOLON 100 mg | 100mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 150mg |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|
| DIFLAZON 150 mg | 150mg | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL 150 mg | 150mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg | 150mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg | 150mg | LAROPHARM S.R.L. | |
| FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg | 150mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 150 | 150mg | SANDOZ SRL | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg | 150mg | TERAPIA SA | |
| FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | 150mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| FLUCONIMED 150 mg | 150mg | STD CHEMICALS LTD. | |
| FLUCORIC 150 mg | 150mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCOVIM 150 | 150mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| MEDOFLUCON 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| MYCOMAX 150 | 150mg | ZENTIVA AS | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 200mg |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| DIFLAZON 200 mg | 200mg | KRKA D.D. | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg | 200mg | LICONSA S.A. | |
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | SOL. PERF. | 2mg/ml |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 50mg |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|
| DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. | |
| FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | |
| MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | 50mg/5ml |
|----------------------|--------------|-----------------------|----------|
| DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

| 102 | J05AB01 | ACICLOVIRUM | |
|------------------|-------------|------------------|-------|
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | CAPS. | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | EUROPHARM SA | |

Prescriere limitata: **Herpes genital initial moderat/sever.**

Prescriere limitata: **Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).**

Prescriere limitata: **Herpes labial initial moderat/sever.**

| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. | 200mg |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| ZOVIRAX | 200mg | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

Prescriere limitata: **Herpes genital initial moderat/sever.**

Prescriere limitata: **Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).**

Prescriere limitata: **Herpes labial initial moderat/sever.**

| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. DISP. | 200mg |
|------------------|-------------|-------------------------|-------|
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | |

Prescriere limitata: **Herpes genital initial moderat/sever.**

Prescriere limitata: **Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).**

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| Prescriere limitata: Herpes labial initial moderat/sever. | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | CAPS. | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. FILM. | | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | | |
| 103 | L02BG01 | AMINOGLUTETHIMIDUM | | |
| L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDUM | | COMPR. | | 250mg |
| ROGLUTEN® 250 mg | 250mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| 104 | M01AB01 | INDOMETACINUM | | |
| M01AB01 INDOMETACINUM | | CAPS. | | 25mg |
| INDOMETACIN 25 mg | 25mg | | LAROPHARM SRL | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB01 INDOMETACINUM | | CAPS. | | 50mg |
| INDOMETACIN 50 mg | 50mg | | ARENA GROUP SA | |
| M01AB01 INDOMETACINUM | | SUPOZ. | | 50mg |
| INDOMETACIN 50 mg | 50mg | | MAGISTRA C & C | |
| 105 | M01AB05 | DICLOFENACUM | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |
| DICLOTARD® 100 mg | 100mg | | TERAPIA SA | |
| REFEN® RETARD | 100mg | | HEMOPHARM S.R.L. | |
| VOLTAREN® RETARD | 100mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | SUPOZ. | | 100mg |
| CLAFEN 100 mg | 100mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| DICLOFENAC 100 mg | 100mg | | SINTOFARM SA | |
| DICLOFENAC SODIC 100 mg | 100mg | | MAGISTRA C & C | |
| DICLOGESIC 100 SUPOZITOARE | 100mg | | DAR AL DAWA PHARMA SRL | |
| EPIFENAC | 100mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| VOLTAREN® | 100mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | COMPR. FILM. | | 12.5mg |
| VOLTAREN DOLO® | 12.5mg | | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | SUPOZ. | | 12.5mg |
| DICLOGESIC 12,5 SUPOZITOARE | 12.5mg | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | SUPOZ. | | 120mg |
| TRATUL 120 | 120mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 150mg |
| DICLOREUM 150 mg | 150mg | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 25mg |
| RHEUMAVEK | 25mg | | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| VOLTAREN® 25 | 25mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | COMPR. GASTROREZ. | | 25mg |
| EPIFENAC | 25mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | DRAJ. GASTROREZ. | | 25mg |
| DICLOFENAC 25 mg | 25mg | | ARENA GROUP SA | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| REFEN® | 25mg/ml | | HEMOPHARM S.R.L. | |
| RHEUMAVEK | 25mg/ml | | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| VOLTAREN® | 25mg/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | SOL. INJ. | | 30mg/ml |
| TRATUL® | 30mg/ml | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 50mg |
| TRATUL 50 | 50mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 50mg |
| CLAFEN 50 mg | 50mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| DICLOFENAC 50 mg | 50mg | | TERAPIA SA | |
| DICLOGESIC 50 COMPRIMATE FILMATE | 50mg | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| GASTROREZISTENTE | | | | |
| VOLTAREN® 50 | 50mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | DRAJ. | | 50mg |
| VOLTAREN RAPID® | 50mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | | DRAJ. GASTROREZ. | | 50mg |
| DICLOFENAC 50 mg | 50mg | | ARENA GROUP SA | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|------------------------------------|-------|-------------------|
| N - DICLOFENAC | 50mg | MEDUMAN SA | | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SUPOZ. | | | 50mg |
| VOLTAREN® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SUPOZ. | | | 60mg |
| TRATUL 60 | 60mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 75mg |
| DICLOFENAC DUO BMS 75 mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 75mg |
| DICLAC® 75 ID | 75mg | HEXAL AG | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | | 75mg |
| DICLAC | 75mg | HEXAL AG | | |
| VURDON | 75mg | HELP S.A. PHARMACEUTICALS | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | | 75mg/3ml |
| ALMIRAL | 75mg/3ml | MEDOCHIE LTD. | | |
| DICLOFENAC 75 mg | 75mg/3ml | TERAPIA SA | | |
| DICLOFENAC AL I.M. | 75mg/3ml | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| 106 M01AB15 KETOROLACUM TROMETHAMIN | | | | |
| M01AB15 KETOROLACUM TROMETHAMIN | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| KETANOV 10 mg | 10mg | TERAPIA S.A. | | |
| KETOROL | 10mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| M01AB15 KETOROLACUM TROMETHAMIN | SOL. INJ. | | | 30mg/ml |
| KETANOV | 30mg/ml | TERAPIA S.A. | | |
| KETOROL | 30mg/ml | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| 107 M01AB16 ACECLOFENACUM | | | | |
| M01AB16 ACECLOFENACUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| AFLAMIL | 100mg | GEDEON RICHTER PLC. | | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | |
| 108 M01AC02 TENOXICAMUM | | | | |
| M01AC02 TENOXICAMUM | CAPS. | | | 20mg |
| TENOXICAM 20 mg | 20mg | LAROPHARM SRL | | |
| TENOXICAM LPH 20 mg | 20mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC02 TENOXICAMUM | COMPR. | | | 20mg |
| TENOXICAM 20 mg | 20mg | ARENA GROUP SA | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC02 TENOXICAMUM | COMPR. FILM. | | | 20mg |
| NEO - ENDUSIX® | 20mg | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | | |
| TILCOTIL | 20mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC02 TENOXICAMUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20mg |
| NEO - ENDUSIX® | 20mg | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | | |
| M01AC02 TENOXICAMUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | | 20mg |
| TILCOTIL | 20mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| 109 M01AC06 MELOXICAMUM | | | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | COMPR. | | | 15mg |
| CELOMIX | 15mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| MELARTRIN 15 mg | 15mg | TERAPIA SA | | |
| MELOX 15 mg | 15mg | MEDOCHIE LTD | | |
| MELOXICAM 15 mg | 15mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| MELOXICAM LPH 15 mg | 15mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| MELOXICAM MCC 15 mg | 15mg | MAGISTRA C & C SRL | | |
| MELOXICAM POLPHARMA 15 mg | 15mg | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | | |
| MELOXICAM SANDOZ 15 mg | 15mg | HEXAL AG | | |
| MOVALIS® 15 mg | 15mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| MOXCIPAM 15 mg | 15mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| RECOXA 15 | 15mg | ZENTIVA AS | | |
| VALZER 15 mg | 15mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | SUPOZ. | | | 15mg |
| MELOXICAM 15 mg | 15mg | MAGISTRA C & C | | |
| MOVALIS® 15 mg | 15mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | SOL. INJ. | | | 15mg/1.5ml |
| MOVALIS® | 15mg/1.5ml | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | COMPR. | | | 7,5mg |
| VALZER 7,5mg | 7,5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | COMPR. | | | 7.5 mg |
| MELOX 7,5 mg | 7.5 mg | MEDOCHIE LTD | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| M01AC06 MELOXICAMUM | COMPR. | | | 7.5mg |
| MELOXICAM 7,5 mg | 7.5mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| MELOXICAM LPH 7,5 mg | 7.5mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| MELOXICAM MCC 7,5 mg | 7.5mg | MAGISTRA C & C SRL | | |
| MELOXICAM POLPHARMA 7,5 mg | 7.5mg | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | | |
| MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg | 7.5mg | HEXAL AG | | |
| MOVALIS® 7,5 mg | 7.5mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| MOXCIPAM 7,5 mg | 7.5mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| RECOXA 7,5 | 7.5mg | ZENTIVA AS | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-----------------------------|---|-------|-----------|
| M01AC06 MELOXICAMUM | SUPOZ. | | | 7.5mg |
| MELOXICAM 7,5 mg | 7.5mg | MAGISTRA C & C | | |
| MOVALIS® | 7.5mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| 110 M01AE03 KETOPROFENUM | KETOPROFENUM | | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | COMPR. FILM. | | | 100 mg |
| RUBIFEN 100 mg | 100 mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 100mg |
| KETOPROFEN SR 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| KETONAL FORTE 100 mg | 100mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| KETOPROXIN 100 mg | 100mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| PROFENID® 100 mg | 100mg | LAB. AVENTIS | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 100mg |
| PROFENID® 100 mg | 100mg | LAB. AVENTIS | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | SUPOZ. | | | 100mg |
| KETOMAG | 100mg | MAGISTRA C & C | | |
| KETONAL 100 mg | 100mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| RUBIFEN® 100 mg | 100mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | SOL. INJ. | | | 100mg/2ml |
| KETONAL 100 mg/ 2 ml | 100mg/2ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | SOL. INJ./CONC. SOL. PERF. | | | 100mg/2ml |
| KETOPROFEN 100mg/2ml | 100mg/2ml | TERAPIA SA | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 150mg |
| KETONAL® DUO 150 mg | 150mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 150mg |
| KETONAL RETARD | 150mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 200mg |
| KETALGON 200 mg | 200mg | NOVIA FARM SOLUTIONS SRL | | |
| KETONAL UNO | 200mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| KETOPROFEN SR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 200mg |
| PROFENID® LP 200 mg | 200mg | LAB. AVENTIS | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | | |
| M01AE03 KETOPROFENUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| KETOPROXIN 50 mg | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| 111 M03BX07 TETRAZEPAMUM | TETRAZEPAMUM | | | |
| M03BX07 TETRAZEPAMUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| MYOLASTAN® 50 mg | 50mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | | |
| RELAXAM | 50mg | AC HELCOR SRL | | |
| 112 M04AA01 ALLOPURINOLUM * | ALLOPURINOLUM * | | | |
| M04AA01 ALLOPURINOLUM | COMPR. | | | 100mg |
| ALLOPURINOL | 100mg | ARENA GROUP SA | | |
| MILURIT 100 mg | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| NOTA: Doza trebuie ajustata in concordanta cu functia renala. | | | | |
| M04AA01 ALLOPURINOLUM | COMPR. | | | 300mg |
| MILURIT 300 mg | 300mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| NOTA: Doza trebuie ajustata in concordanta cu functia renala. | | | | |
| 113 M04AC01 COLCHICINUM | COLCHICINUM | | | |
| M04AC01 COLCHICINUM | COMPR. | | | 1mg |
| COLCHICINA | 1mg | BIOFARM SA | | |
| COLCHICINA FABIOL | 1mg | FABIOL SA | | |
| 114 N02AD01 PENTAZOCINUM | PENTAZOCINUM | | | |
| N02AD01 PENTAZOCINUM | SOL. INJ. | | | 30mg/ml |
| FORTRAL | 30mg/ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| FORTWIN® | 30mg/ml | TERAPIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AD01 PENTAZOCINUM | COMPR. | | | 50mg |
| FORTRAL 50 mg | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| 115 N02AX02 TRAMADOLUM | TRAMADOLUM | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | | 100mg |
| TRAMADOLOR® 100 ID | 100mg | HEXAL AG | | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 100mg |
| NOAX UNO 100 mg | 100mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | | |
| TRALGIT SR 100 | 100mg | ZENTIVA AS | | |
| TRAMADOL® RETARD | 100mg | KRKA D.D. | | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 100mg |
| TRAMAL RETARD 100 mg | 100mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| TRAMUNDIN RETARD 100 mg | 100mg | MUNDIPHARMA GES.M.B.H | | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | | 100mg |
| MABRON | 100mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|------------------------------------|---|----------------------------|-----------|
| TRADOLAN | 100mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SUPOZ. | | 100mg |
| TRADOLAN | 100mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| TRAMADOL | 100mg | KRKA D.D. | |
| TRAMAG 100 | 100mg | MAGISTRA C & C | |
| TRAMAL® | 100mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | 100mg/2ml |
| TRALGIT 100 | 100mg/2ml | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | 100mg/ml |
| TRALGIT | 100mg/ml | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| TRADOLAN | 100mg/ml | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRALGIT SR 150 | 150mg | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRAMADOL RETARD 150 mg | 150mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 150 mg | 150mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 200mg |
| NOAX UNO 200 mg | 200mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 200 | 200mg | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| TRAMADOL RETARD 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 200 mg | 200mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 300mg |
| NOAX UNO 300 mg | 300mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | CAPS. | | 50mg |
| K-ALMA® | 50mg | ANTIBIOTICE SA | |
| MABRON 50 mg | 50mg | MEDOCHIE LTD. | |
| TRALGIT 50 | 50mg | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMACALM | 50mg | AC HELCOR SRL | |
| TRAMADOL | 50mg | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | |
| TRAMADOL AL 50 | 50mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMADOL ARENA | 50mg | ARENA GROUP S.A. | |
| TRAMADOLOR 50 mg | 50mg | HEXAL AG | |
| TRAMAL® | 50mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| URGENDOL | 50mg | MEDICAROM GROUP SRL | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. | | 50mg |
| TRAMADOL 50 mg | 50mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| TRAMADOL EEL | 50mg | BIO EEL SRL | |
| TRAMAG 50 | 50mg | MAGISTRA C & C | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| TRALGIT 50 | 50mg/ml | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMADOL | 50mg/ml | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL® AL 100 Fiole | 50mg/ml | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMAL® 100 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| TRAMAL® 50 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| URGENDOL | 50mg/ml | MEDICAROM GROUP SRL | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | |
| TRAMADOL AL PICATURI | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PICATURI ORALE-SOL. | | 100mg/ml |
| TRAMAL® | 100mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| 116 N02CC01 SUMATRIPTANUM * | | | |
| N02CC01 SUMATRIPTANUM | COMPR. | | 100mg |
| SUMATRIPTAN TERAPIA 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| SUMIGRA 100 mg | 100mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| N02CC01 SUMATRIPTANUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| IMIGRAN® 100 | 100mg | | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| SUMACTA 100 mg | 100mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| SUMATRIPTAN | 100mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| N02CC01 SUMATRIPTANUM | | COMPR. | | 50mg |
| SUMATRIPTAN TERAPIA 50 mg | 50mg | | TERAPIA S.A. | |
| SUMIGRA 50 mg | 50mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Atacurile de migrena la pacientii care primesc sau au primit medicatie profilactica si la care crizele migrenoase nu au raspuns la tratamentul oral cu ergotamina sau alte medicamente antimigrenoase, sau la care aceste medicamente sunt contraindicate | | | | |
| N02CC01 SUMATRIPTANUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMIGRAN® 50 | 50mg | | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| SUMACTA 50 mg | 50mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| SUMATRIPTAN | 50mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Prescriere limitata: Atacurile de migrena la pacientii care primesc sau au primit medicatie profilactica si la care crizele migrenoase nu au raspuns la tratamentul oral cu ergotamina sau alte medicamente antimigrenoase, sau la care aceste medicamente sunt contraindicate | | | | |
| 117 | N03AF01 | CARBAMAZEPINUM | | Protocol: N025G |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| TIMONIL SIROP | 100mg/5ml | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. RET. | | 150mg |
| TIMONIL 150 RETARD | 150mg | | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. | | 200mg |
| CARBAMAZEPIN | 200mg | | SLAVIA PHARM SRL | |
| CARBAMAZEPIN EEL | 200mg | | BIO EEL SRL | |
| CARBAMAZEPINA | 200mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CARBAMAZEPINA 200 mg | 200mg | | LAROPHARM SRL | |
| CARBAMAZEPINA ARENA 200 mg | 200mg | | ARENA GROUP SA | |
| CARBAMAZEPINA LPH 200 mg | 200mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARBAMAZEPINE TEVA 200 | 200mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| CARBAVIM | 200mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARBEPSIL 200 | 200mg | | AC HELCOR SRL | |
| FINLEPSIN | 200mg | | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| NEUROTOP | 200mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| TAVER | 200mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| TEGRETOL® 200 | 200mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| TEGRETOL CR 200 | 200mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 300mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 300 mg | 300mg | | HEXAL AG | |
| NEUROTOP® RETARD 300 mg | 300mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. RET. | | 300mg |
| TIMONIL 300 RETARD | 300mg | | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. | | 400mg |
| CARBEPSIL 400 | 400mg | | AC HELCOR SRL | |
| TEGRETOL® 400 | 400mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 400mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 400 mg | 400mg | | HEXAL AG | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 400mg |
| TEGRETOL CR 400 | 400mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. RET. | | 400mg |
| FINLEPSIN 400 RETARD | 400mg | | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 600mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 600 mg | 600mg | | HEXAL AG | |
| NEUROTOP® RETARD 600 mg | 600mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR. RET. | | 600mg |
| TIMONIL 600 RETARD | 600mg | | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | COMPR.FILM.ELIB.PREL | | 200mg |
| FINLEPSIN 200 RETARD | 200mg | | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| 118 | N03AX12 | GABAPENTINUM | | Protocol: N025G |
| N03AX12 GABAPENTINUM | | CAPS. | | 100mg |
| GABAGAMMA 100 mg | 100mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| GABALEPT 100 mg | 100mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| GABAPENTIN STADA 100 mg | 100mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| GABARAN 100 mg | 100mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| GORDIUS 100 mg | 100mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N03AX12 GABAPENTINUM | | CAPS. | | 300mg |
| GABAGAMMA 300 mg | 300mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| GABALEPT 300 mg | 300mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| GABAPENTIN STADA 300 mg | 300mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| GABARAN 300 mg | 300mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| GABOTON 300 | 300mg | | HEXAL AG | |
| GORDIUS 300 mg | 300mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N03AX12 GABAPENTINUM | | CAPS. | | 400mg |
| GABAGAMMA 400 mg | 400mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| GABALEPT 400 mg | 400mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| GABAPENTIN STADA 400 mg | 400mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| GABARAN 400 mg | 400mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| GABOTON 400 | 400mg | | HEXAL AG | |
| GORDIUS 400 mg | 400mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N03AX12 GABAPENTINUM | | COMPR. FILM. | | 600mg |
| GABARAN 600 mg | 600mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| N03AX12 GABAPENTINUM | | COMPR. FILM. | | 800mg |
| GABARAN 800 mg | 800mg | | RANBAXY UK LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------|---------------------------|-------|------------|
| 119 | N05AD01 | HALOPERIDOLUM | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| HALOPERIDOL LAROPHARM 0,5 mg | 0.5mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 1mg |
| HALOPERIDOL 1 mg | 1mg | ARENA GROUP SA | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 2mg |
| HALOPERIDOL 2 mg | 2mg | ARENA GROUP SA | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL RANBAXY 2mg/ml | 2mg/ml | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | SOL. INJ. | | | 50mg/ml |
| HALOPERIDOL DECANOAT | 50mg/ml | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 5mg |
| HALDOL | 5mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | SOL. INJ. | | | 5mg/ml |
| HALOPERIDOL 5 mg/ml | 5mg/ml | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PIC. ORALE-SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL 2 mg/ml | 2mg/ml | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PICATURI ORALE-SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL | 2mg/ml | TERAPIA SA | | |
| 120 | N05BA01 | DIAZEPAMUM | | |
| N05BA01 DIAZEPAMUM | COMPR. | | | 10mg |
| DIAZEPAM | 10mg | TERAPIA SA | | |
| DIAZEPAM 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| DIAZEPAM LAROPHARM 10 mg | 10mg | LAROPHARM SRL | | |
| N05BA01 DIAZEPAMUM | SOL. RECTALA | | | 10mg/2.5ml |
| DIAZEPAM DESITIN® SOLUTIE RECTALA 10 mg | 10mg/2.5ml | DESITIN | | |
| N05BA01 DIAZEPAMUM | SOL. INJ. | | | 10mg/2ml |
| CALMPOSE | 10mg/2ml | TERAPIA S.A. | | |
| DIAZEPAM 10 mg | 10mg/2ml | TERAPIA SA | | |
| N05BA01 DIAZEPAMUM | SOL. RECTALA | | | 5mg/2.5ml |
| DIAZEPAM DESITIN® SOLUTIE RECTALA 5 mg | 5mg/2.5ml | DESITIN | | |
| 121 | N05BA03 | MEDAZEPAMUM * | | |
| N05BA03 MEDAZEPAMUM | COMPR. | | | 10 mg |
| MEDAZEPAM | 10 mg | ARENA GROUP SA | | |
| N05BA03 MEDAZEPAMUM | CAPS. | | | 10mg |
| ANSILAN 10 mg | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| N05BA03 MEDAZEPAMUM | COMPR. | | | 10mg |
| MEDAZEPAM 10 mg | 10mg | LAROPHARM SRL | | |
| RUDOTEL | 10mg | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| 122 | N05BA06 | LORAZEPAMUM * | | |
| N05BA06 LORAZEPAMUM | COMPR. | | | 1 mg |
| ANXIAR® 1 mg | 1 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| 123 | N05BA08 | BROMAZEPAMUM * | | |
| N05BA08 BROMAZEPAMUM | COMPR. | | | 1.5mg |
| BROMAZEPAM 1,5 mg | 1.5mg | OZONE LABORATORIES S.R.L. | | |
| BROMAZEPAM LPH 1,5 mg | 1.5mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| CALMEPAM® | 1.5mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | | |
| N05BA08 BROMAZEPAMUM | COMPR. | | | 3mg |
| BROMAZEPAM 3 mg | 3mg | OZONE LABORATORIES S.R.L. | | |
| BROMAZEPAM LPH 3 mg | 3mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| BROMAZEPAM SLAVIA 3 mg | 3mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| CALMEPAM® | 3mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | | |
| LEXOTAN | 3mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| LEXOTANIL | 3mg | TERAPIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Pacienti cu stari fobice sau anxioase refractare. | | | | |
| 124 | N05BA12 | ALPRAZOLAMUM * | | |
| N05BA12 ALPRAZOLAMUM | COMPR. | | | 0,25mg |
| XANAX 0,25 mg | 0,25mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare. | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| N05BA12 ALPRAZOLAMUM | COMPR. | | | 0,5mg |
| XANAX 0,5 mg | 0,5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare. | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| N05BA12 ALPRAZOLAMUM | COMPR. | | | 0.25mg |
| ALPRAZOLAM LPH® 0,25 mg | 0.25mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| FRONTIN 0,25 mg | 0.25mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| PRAZOLEX® 0,25 mg | 0.25mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| Prescriere limitata: Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare. | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| N05BA12 ALPRAZOLAMUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| ALPRAZOLAM LPH® 0,5 mg | 0.5mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| FRONTIN 0,5 mg | 0.5mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| PRAZOLEX® 0,5 mg | 0.5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| Prescriere limitata: Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare. | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| N05BA12 ALPRAZOLAMUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 0.5mg |
| NEUROL® SR 0,5 | 0.5mg | ZENTIVA AS | | |
| XANAX XR 0,5 mg | 0.5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare. | | | | |

Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|----------------|----------------------|-----|---------------|---------------------------|------------|
| N05BA12 | ALPRAZOLAMUM | | COMPR. | | 1mg |
| | ALPRAZOLAM LPH® 1 mg | 1mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| | FRONTIN | 1mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| | PRAZOLEX® 1 mg | 1mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| | XANAX 1 mg | 1mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

Prescriere limitata: **Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare.**Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------|
| N05BA12 | ALPRAZOLAMUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 1mg |
| | NEUROL® SR 1 | 1mg | | ZENTIVA AS | |
| | XANAX XR 1 mg | 1mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

Prescriere limitata: **Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare.**Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|---------------|-----------------------|------------|
| N05BA12 | ALPRAZOLAMUM | | COMPR. | | 2mg |
| | XANAX 2 mg | 2mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

Prescriere limitata: **Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare.**Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------|
| N05BA12 | ALPRAZOLAMUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 2mg |
| | NEUROL® SR 2 | 2mg | | ZENTIVA AS | |
| | XANAX XR 2 mg | 2mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

Prescriere limitata: **Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare.**Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------|
| N05BA12 | ALPRAZOLAMUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 3mg |
| | XANAX XR 3 mg | 3mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

Prescriere limitata: **Tulburari de panica, in cazul esecului la tratamente similare.**Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii**

| | | | | | |
|------------|----------------|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| 125 | N05CD02 | NITRAZEPAMUM | | | |
| | N05CD02 | NITRAZEPAMUM | COMPR. | | 10mg |
| | | EUNOCTIN 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| | N05CD02 | NITRAZEPAMUM | COMPR. | | 2.5mg |
| | | NITRAZEPAM LPH® 2,5 mg | 2.5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | N05CD02 | NITRAZEPAMUM | COMPR. | | 5mg |
| | | NITRAZEPAM 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| | | NITRAZEPAM LPH® 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | N05CD02 | NITRAZEPAMUM | COMPR. | | 5mg |
| | | NITRAZEPAM 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| | | NITRAZEPAM LPH® 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 126 | N05CF01 | ZOPICLONUM * | | | |
| | N05CF01 | ZOPICLONUM | COMPR. FILM. | | 3.75mg |
| | | ZOPIMERCK 3,75 mg | 3.75mg | GENERICS LTD. | |
| | N05CF01 | ZOPICLONUM | COMPR. FILM. | | 7.5mg |
| | | ALS-ZOPICLON 7,5 mg | 7.5mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| | | IMOVANE 7,5 mg | 7.5mg | SANOFI AVENTIS | |
| | | ZOPIMERCK 7,5 mg | 7.5mg | GENERICS LTD. | |

Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de scurta durata al insomniei**

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 127 | N05CF02 | ZOLPIDEMUM * | | | |
| | N05CF02 | ZOLPIDEMUM | COMPR. FILM. | | 10mg |
| | | BUNAPTE | 10mg | BMF PHARM SRL | |
| | | HYPNOGEN 10 mg | 10mg | ZENTIVA AS | |
| | | LADINOX | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| | | SANVAL® 10 mg | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| | | STILNOX® 10 mg | 10mg | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | | ZOLDEM 10 | 10mg | HEXAL AG | |
| | | ZOLPIDEM 10 mg | 10mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | | ZOLPIDEM AL 10 mg | 10mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | | ZOLPIDEM ANTIBIOTICE 10 mg | 10mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| | | ZOLPIDEM STADA 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | | ZOLSANA 10 mg | 10mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| | N05CF02 | ZOLPIDEMUM | COMPR. FILM. | | 5mg |
| | | SANVAL® 5 mg | 5mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| | | ZOLPIDEM AL 5 mg | 5mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | | ZOLPIDEM STADA 5 mg | 5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | | ZOLSANA 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 128 | N06AA04 | CLOMIPRAMINUM * | | | |
| | N06AA04 | CLOMIPRAMINUM | DRAJ. | | 10mg |
| | | ANAFRANIL® 10 mg | 10mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| | N06AA04 | CLOMIPRAMINUM | DRAJ. | | 25mg |
| | | ANAFRANIL® 25 mg | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| | | CLOMIPRAMIN 25 mg | 25mg | TERAPIA SA | |

Prescriere limitata: **Tulburari obsesiv-compulsive**Prescriere limitata: **Tulburari fobice la adulti.**

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| 129 | N06AA09 | AMITRIPTYLINUM * | | | |
| | N06AA09 | AMITRIPTYLINUM | CAPS. RET. | | 25mg |
| | | AMITRIPTILIN 25 R. DESITIN | 25mg | DESITIN | |
| | N06AA09 | AMITRIPTYLINUM | COMPR. FILM. | | 25mg |
| | | AMITRIPTILINA ARENA 25 mg | 25mg | ARENA GROUP S.A. | |
| | N06AA09 | AMITRIPTYLINUM | CAPS. RET. | | 50mg |
| | | AMITRIPTILIN 50 R. DESITIN | 50mg | DESITIN | |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------------|
| 130 | N06AA12 | DOXEPINUM * | | | |
| | N06AA12 | DOXEPINUM | DRAJ. | | 25mg |
| | | DOXEPIN 25 mg | 25mg | TERAPIA SA | |

| 131 | N06AB03 | FLUOXETINUM * | | |
|---------|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| N06AB03 | FLUOXETINUM | CAPS. | | 10mg |
| | FLOXET® 10 mg | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| N06AB03 | FLUOXETINUM | CAPS. | | 20mg |
| | FLOXET® | 20mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| | FLUOHEXAL® 20 | 20mg | HEXAL AG | |
| | FLUOXETINE 20 mg | 20mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| | FLUOXIN | 20mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| | FLURAN | 20mg | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| | MAGRILAN 20 mg | 20mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| | PORTAL | 20mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| | ROFLUXIN 20 mg | 20mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| N06AB03 | FLUOXETINUM | COMPR. DISP. | | 20mg |
| | PROZAC 20 mg | 20mg | ELI LILLY SA | |
| 132 | N06AB04 | CITALOPRAMUM ** | | Protocol: N008F |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 10 mg |
| | CITALEC 10 | 10 mg | ZENTIVA A.S. | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 10mg |
| | CITALOMERCK 10 mg | 10mg | GENERICS LTD. | |
| | CITALOPRAM SANDOZ 10 mg | 10mg | HEXAL AG | |
| | CITALOPRAM STADA 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | CITALORAN 10 mg | 10mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| | DALSAN 10 mg | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| | LINISAN 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 20 mg |
| | CITALEC 20 | 20 mg | ZENTIVA A.S. | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 20mg |
| | CITALOMERCK 20 mg | 20mg | GENERICS LTD. | |
| | CITALOPRAM SANDOZ 20 mg | 20mg | HEXAL AG | |
| | CITALOPRAM STADA 20 mg | 20mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | CITALORAN 20mg | 20mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| | DALSAN 20 mg | 20mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| | LINISAN 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 30mg |
| | CITALOPRAM SANDOZ 30 mg | 30mg | HEXAL AG | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 40 mg |
| | CITALEC 40 | 40 mg | ZENTIVA A.S. | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 40mg |
| | CITALOPRAM SANDOZ 40 mg | 40mg | HEXAL AG | |
| | CITALOPRAM STADA 40 mg | 40mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | CITALORAN 40 mg | 40mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| | DALSAN 40 mg | 40mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| | LINISAN 40 mg | 40mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| | Prescriere limitata: <i>Tulburari depressive majore</i> | | | |
| N06AB04 | CITALOPRAMUM | COMPR. FILM. | | 60mg |
| | CITALOPRAM SANDOZ 60 mg | 60mg | HEXAL AG | |
| 133 | N06AB05 | PAROXETINUM * | | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. | | 10mg |
| | ARKETIS 10 mg | 10mg | MEDOCHEMIE LTD | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. | | 20mg |
| | ARKETIS | 20mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. FILM. | | 20mg |
| | ALS-PAROXETIN 20 mg | 20mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| | PALUXETIL 20 mg | 20mg | HEXAL AG | |
| | PAROXAT | 20mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| | PAROXETIN AL 20 | 20mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | PAROXETIN STADA 20 mg | 20mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| | PAROXETIN TEVA 20 mg | 20mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| | PAXETEN 20 mg | 20mg | ACTAVIS GROUP HF. | |
| | REXETIN | 20mg | GEDEON RICHTER PLC. | |
| | SEROXAT 20 mg | 20mg | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. | | 30mg |
| | ARKETIS 30 mg | 30mg | MEDOCHEMIE LTD | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. FILM. | | 30mg |
| | PAROXAT | 30mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| | SEROXAT 30 mg | 30mg | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. | | 40mg |
| | ARKETIS 40 mg | 40mg | MEDOCHEMIE LTD | |
| N06AB05 | PAROXETINUM | COMPR. FILM. | | 40mg |
| | PALUXETIL 40 mg | 40mg | HEXAL AG | |
| 134 | N06AB06 | SERTRALINUM * | | |
| N06AB06 | SERTRALINUM | COMPR. FILM. | | 100mg |
| | ALS-SERTRALINA 100 mg | 100mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| | ASENTRA® | 100mg | KRKA D.D. | |
| | ASERTIN 100 mg | 100mg | BIOFARM SP.ZO.O | |
| | SERLIFT 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | |
| | SERTIVA 100 mg | 100mg | SANDOZ S.R.L. | |
| | SERTRALIN 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| | SERTRALIN SANDOZ 100 mg | 100mg | HEXAL AG | |
| | SERTRALINA 100 mg | 100mg | ARENA GROUP S.A. | |
| | SERTRALINA DR. REDDY'S 100 mg | 100mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| | SETALOFT 100 mg | 100mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| | STIMULOTON® 100 mg | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ZOLOFT 100 mg | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N06AB06 SERTRALINUM | | SOL. ORALA | | 20mg/ml |
| ZOLOFT® | 20mg/ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N06AB06 SERTRALINUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| ALS-SERTRALINA 50 mg | 50mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| ASENTRA® | 50mg | | KRKA D.D. | |
| ASERTIN 50 mg | 50mg | | BIOFARM SP.ZO.O | |
| SERLIFT 50 mg | 50mg | | TERAPIA S.A. | |
| SERTIVA 50 mg | 50mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| SERTRALIN 50 mg | 50mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| SERTRALIN SANDOZ 50 mg | 50mg | | HEXAL AG | |
| SERTRALINA 50 mg | 50mg | | ARENA GROUP SA | |
| SERTRALINA DR. REDDY'S 50 mg | 50mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| SERTRALINE 50 mg | 50mg | | TORREX PHARMA GMBH | |
| SETALOFT 50 mg | 50mg | | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| STIMULOTON® 50 mg | 50mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| ZOLOFT 50 mg | 50mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N06AB06 SERTRALINUM | | COMPR.FILM | | 100mg |
| SERTRALINE 100 mg | 100mg | | TORREX PHARMA GMBH | |
| 135 N06AB08 FLUVOXAMINUM * | | | | |
| N06AB08 FLUVOXAMINUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| FEVARIN® 100 | 100mg | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| FLUVOXAMIN STADA 100 mg | 100mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| FLUVOXAMINE TEVA 100 mg | 100mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| N06AB08 FLUVOXAMINUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| FEVARIN® 50 | 50mg | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| FLUVOXAMIN STADA 50 mg | 50mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| FLUVOXAMINE TEVA 50 mg | 50mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| 136 N06AX03 MIANSERINUM * | | | | |
| N06AX03 MIANSERINUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| MIANSERIN 10 | 10mg | | REMEDICA LTD. | |
| N06AX03 MIANSERINUM | | DRAJ. | | 10mg |
| MIANSERIN 10 mg | 10mg | | TERAPIA SA | |
| N06AX03 MIANSERINUM | | COMPR. FILM. | | 30mg |
| MIANSERIN 30 | 30mg | | REMEDICA LTD. | |
| N06AX03 MIANSERINUM | | DRAJ. | | 30mg |
| MIANSERIN 30 mg | 30mg | | TERAPIA SA | |
| 137 N06AX11 MIRTAZAPINUM * | | | | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. DISP. | | 15mg |
| REMERON® SOLTAB 15 mg | 15mg | | ORGANON NV | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 15mg |
| ESPRITAL® 15 | 15mg | | ZENTIVA AS | |
| MIRZALUX 15 mg | 15mg | | HEXAL AG | |
| MIRZATEN® 15 mg | 15mg | | KRKA D.D. | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 15mg |
| MIRTAZAPIN AUROBINDO 15 mg | 15mg | | AUROBINDO PHARMA LIMITED | |
| MIRTAZAPINA BLUEFISH 15 mg | 15mg | | BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB | |
| MIRZATEN Q-TAB 15 mg | 15mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. DISP. | | 30mg |
| REMERON® SOLTAB 30 mg | 30mg | | ORGANON NV | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 30mg |
| ESPRITAL® 30 | 30mg | | ZENTIVA AS | |
| MIRTAZAPIN STADA 30 mg | 30mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| MIRTAZAPINE-TEVA 30 mg | 30mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| MIRZALUX 30 mg | 30mg | | HEXAL AG | |
| MIRZATEN® 30 mg | 30mg | | KRKA D.D. | |
| PHARMATAZ 30 mg | 30mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 30mg |
| MIRTAZAPIN AUROBINDO 30 mg | 30mg | | AUROBINDO PHARMA LIMITED | |
| MIRTAZAPINA BLUEFISH 30 mg | 30mg | | BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB | |
| MIRZATEN Q-TAB 30 mg | 30mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. DISP. | | 45mg |
| REMERON® SOLTAB 45 mg | 45mg | | ORGANON NV | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 45mg |
| ESPRITAL® 45 | 45mg | | ZENTIVA AS | |
| MIRTAZAPIN STADA 45 mg | 45mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| MIRZALUX 45 mg | 45mg | | HEXAL AG | |
| MIRZATEN® 45 mg | 45mg | | KRKA D.D. | |
| N06AX11 MIRTAZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 45mg |
| MIRTAZAPIN AUROBINDO 45 mg | 45mg | | AUROBINDO PHARMA LIMITED | |
| MIRTAZAPINA BLUEFISH 45 mg | 45mg | | BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB | |
| MIRZATEN Q-TAB 45 mg | 45mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| 138 N06AX16 VENLAFAXINUM ** | | | | Protocol: N013F |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 150mg |
| ALVENTA 150mg | 150mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| EFFECTIN ER 150 mg | 150mg | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| VELAXIN 150 mg | 150mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| ARGOFAN 150 SR | 150mg | | ZENTIVA A.S. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 25mg |
| VELAXIN 25 mg | 25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 25 mg | 25mg | | TERAPIA S.A. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 37,5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| EFFECTIN ER 37,5 mg | 37,5mg | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| VELAXIN 37,5 mg | 37,5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 37.5mg |
| ALVENTA 37,5 mg | 37.5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 37.5mg |
| VELAXIN 37,5 mg | 37.5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| VENLAFAXINA LPH 37,5 mg | 37.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 37,5 mg | 37.5mg | | TERAPIA S.A. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 50mg |
| VELAXIN 50 mg | 50mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 50 mg | 50mg | | TERAPIA S.A. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 75mg |
| ALVENTA 75 mg | 75mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| EFFECTIN ER 75 mg | 75mg | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| VELAXIN 75 mg | 75mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 75mg |
| VELAXIN 75 mg | 75mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| VENLAFAXINA LPH 75 mg | 75mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 75 mg | 75mg | | TERAPIA S.A. | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 75mg |
| ARGOFAN 75 SR | 75mg | | ZENTIVA A.S. | |
| 139 N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM | | | | |
| N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM | | SOL. INJ. | | 0.5mg/ml |
| MIOSTIN 0,5 mg/ml | 0.5mg/ml | | ZENTIVA S.A. | |
| N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM | | COMPR. | | 15mg |
| NEOSTIGMINA LPH 15 mg | 15mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| 140 P01AB01 METRONIDAZOLUM | | | | |
| P01AB01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. | | 250mg |
| METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| P01AB01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FLAGYL | 250mg | | LABORATOIRE AVENTIS | |
| P01AB01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. | | 250mg |
| METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB01) | 250mg | | ZENTIVA SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| P01AB01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FLAGYL | 250mg | | LABORATOIRE AVENTIS | |
| Prescriere limitata: Tratamentul infectiilor cu anaerobi | | | | |
| P01AB01 METRONIDAZOLUM | | SUSP. ORALA | | 4% |
| FLAGYL 4 % (J01XD01) | 4% | | LABORATOIRE AVENTIS | |
| FLAGYL 4% (P01AB01) | 4% | | LABORATOIRE AVENTIS | |
| 141 P01AB02 TINIDAZOLUM | | | | |
| P01AB02 TINIDAZOLUM | | SOL. PERF. | | 0.2% |
| TINIZOL® 2 g/l | 0.2% | | INFOMED FLUIDS SRL | |
| P01AB02 TINIDAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| FASIGYN (J01XD02) | 500mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FASIGYN (P01AB02) | 500mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| TINIZOL® 500 mg (J01XD02) | 500mg | | ZENTIVA S.A. | |
| TINIZOL® 500 mg (P01AB02) | 500mg | | ZENTIVA S.A. | |
| TIPROGYN 500 | 500mg | | AC HELCOR SRL | |
| P01AB02 TINIDAZOLUM | | SOL. PERF. | | 0.2% |
| TINIZOL® 2 g/l | 0.2% | | INFOMED FLUIDS SRL | |
| P01AB02 TINIDAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| FASIGYN (J01XD02) | 500mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FASIGYN (P01AB02) | 500mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| TINIZOL® 500 mg (J01XD02) | 500mg | | ZENTIVA S.A. | |
| TINIZOL® 500 mg (P01AB02) | 500mg | | ZENTIVA S.A. | |
| TIPROGYN 500 | 500mg | | AC HELCOR SRL | |
| 142 P02CA03 ALBENDAZOLUM | | | | |
| P02CA03 ALBENDAZOLUM | | SUSP. ORALA | | 0.4g/10ml |
| ALBENDOL 0,4 g /10 ml | 0.4g/10ml | | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| ZENTEL 0,4 g/10 ml | 0.4g/10ml | | GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. | |
| P02CA03 ALBENDAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| ALBENDOL 200 mg | 200mg | | GLAXOSMITHKLINE SRL | |
| DUADOR 200 mg | 200mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ZENTEL 200 mg | 200mg | | GLAXOSMITHKLINE EXPORT LTD. | |
| P02CA03 ALBENDAZOLUM | | COMPR. | | 400mg |
| ESKAZOLE | 400mg | | GLAXO SMITHKLINE EXPORT LTD. | |
| Cod restrictie 1496: Pentru tratamentul chistului hidatic in combinatie cu tratamentul chirurgical sau atunci cand vindecarea chirurgicala nu a putut fi obtinuta sau tratamentul chirurgical nu poate fi aplicat | | | | |
| P02CA03 ALBENDAZOLUM | | SUSP. ORALA | | 400mg |
| ALBENDAZOL BIOFARM 400 mg | 400mg | | BIOFARM S.A. | |
| P02CA03 ALBENDAZOLUM | | COMPR.FILM | | 200mg |
| ALBENDAZOL | 200mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| 143 P02CE01 LEVAMISOLUM | | | | |
| P02CE01 LEVAMISOLUM | | COMPR. | | 150mg |
| DECARIS 150 mg | 150mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| P02CE01 LEVAMISOLUM | | COMPR. | | 50mg |
| DECARIS 50 mg | 50mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| 144 R03AC02 SALBUTAMOLUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|---|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| R03AC02 SALBUTAMOLUM | | SUSP. INHAL. PRESURIZATA | 100µg/doza |
| ASTHALIN INHALER | 100µg/doza | CIPLA (UK) LIMITED | |
| ECOSAL Easi-Breath | 100µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| ECOSAL Inhaler | 100µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| VENTOLIN 100 INHALER CFC-FREE | 100µg/doza | GLAXOWELLCOME UK LTD. | |
| R03AC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. INHAL. | 2.5mg |
| VENTOLIN NEBULES 2,5 mg | 2.5mg | GLAXO WELLCOME LIMITED | |
| R03AC02 SALBUTAMOLUM | | PULB. INHAL. | 200µg/doza |
| VENTOLIN DISKUS 200 µg | 200µg/doza | GLAXO WELLCOME LTD. | |
| R03AC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. INHAL. | 5mg |
| VENTOLIN NEBULES 5 mg | 5mg | GLAXO WELLCOME LIMITED | |
| R03AC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. INHAL. | 5mg/ml |
| VENTOLIN® | 5mg/ml | GLAXOWELLCOME UK LTD. | |
| 145 R03BA01 BECLOMETASONUM * | | | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | AEROSOL SOL. INHAL. | 100µg/doza |
| ECOBEC 100 µg CFC FREE | 100µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| ECOBEC EASI - BREATHE 100 µg CFC FREE | 100µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | SPRAY NAZ., SUSP. | 100µg/doza |
| RINOCLENIL 100 | 100µg/doza | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | AEROSOL SOL. INHAL. | 250µg/doza |
| ECOBEC 250 µg CFC FREE | 250µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| ECOBEC EASI - BREATHE 250 µg CFC FREE | 250µg/doza | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | SOL. DE INHALAT PRESURIZATA | 250µg/doza |
| BECLOFORTE® CFC-Free | 250µg/doza | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| CLENIL® | 250µg/doza | CHIESI FARMACEUTICI SPA | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | SOL. INHALAT PRESURIZATA | 250µg/doza |
| CLENIL® JET 250 µg | 250µg/doza | CHIESI FARMACEUTICI SPA | |
| R03BA01 BECLOMETASONUM | | SOL. DE INHALAT PRESURIZATA | 50µg/doza |
| BECOTIDE® CFC-Free | 50µg/doza | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| 146 R03BA02 BUDESONIDUM * | | | |
| R03BA02 BUDESONIDUM | | PULB. INHAL. | 200 µg/doza |
| FRENOLYN 200 | 200 µg/doza | MEDOCHIE ROMANIA SRL | |
| R03BA02 BUDESONIDUM | | SOL. DE INHALAT PRESURIZATA | 200 mcg/doza |
| BUDIAIR 200 mcg | 200 mcg/doza | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | |
| R03BA02 BUDESONIDUM | | PULB. INHAL. | 200µg/doza |
| PULMICORT TURBUHALER 200 µg/doza | 200µg/doza | ASTRAZENECA AB | |
| TAFEN NOVOLIZER 200 µg | 200µg/doza | SANDOZ SRL | |
| R03BA02 BUDESONIDUM | | SOL. DE INHALAT PRESURIZATA | 200mcg/doza |
| BUDIAIR 200 mcg JET | 200mcg/doza | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | |
| R03BA02 BUDESONIDUM | | PULB. INHAL. | 400 µg/doza |
| FRENOLYN 400 | 400 µg/doza | MEDOCHIE ROMANIA SRL | |
| 147 R03BB01 IPRATROPII BROMIDUM * | | | |
| R03BB01 IPRATROPII BROMIDUM | | AEROSOL | 20µg/doza |
| IPRAVENT 20 - INHALER | 20µg/doza | CIPLA (UK) LIMITED | |
| R03BB01 IPRATROPII BROMIDUM | | SUSP. INHAL. PRESURIZATA | 20µg/doza |
| ATROVENT 20 µg | 20µg/doza | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| R03BB01 IPRATROPII BROMIDUM | | SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZ. | 250µg/ml |
| IPRAXA 250µg/ml | 250µg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| R03BB01 IPRATROPII BROMIDUM | | SOL. DE INHALAT PRIN NEBULIZ. | 500µg/2ml |
| IPRAXA 500µg/2ml | 500µg/2ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| 148 R03CC02 SALBUTAMOLUM | | | |
| R03CC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. ORALA | 0.04% |
| SALBUTAMOL T | 0.04% | TIS FARMACEUTIC SA | |
| R03CC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. INJ. | 0.5mg/ml |
| VENTOLIN® | 0.5mg/ml | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| R03CC02 SALBUTAMOLUM | | SIROP | 2mg/5ml |
| SALBUTAMOL EIPICO 2mg/5ml | 2mg/5ml | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| VENTOLIN® | 2mg/5ml | GLAXOWELLCOME UK LTD. | |
| R03CC02 SALBUTAMOLUM | | SOL. ORALA | 2mg/5ml |
| SALBUTAMOL | 2mg/5ml | TERAPIA S.A. | |
| R03CC02 SALBUTAMOLUM | | COMPR. | 4mg |
| SALBUTAMOL 4 mg | 4mg | MAGISTRA C & C | |
| 149 R03DA04 THEOPHYLLINUM | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 100mg |
| TEOFILINA SR 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | |
| THEO SR 100 | 100mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | |
| <i>Datorita efectelor variabile ale alimentelor asupra absorbtiei teofilinei, pacientii care folosesc un anumit preparat nu trebuie sa il schimbe cu un altul fara o monitorizare adecvata.</i> | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 200mg |
| TEOFILINA SR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | |
| TEOTARD® 200 | 200mg | KRKA D.D. | |
| THEO SR 200 | 200mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | |
| <i>Datorita efectelor variabile ale alimentelor asupra absorbtiei teofilinei, pacientii care folosesc un anumit preparat nu trebuie sa il schimbe cu un altul fara o monitorizare adecvata.</i> | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 300mg |
| TEOFILINA SR 300 mg | 300mg | TERAPIA SA | |
| THEO SR 300 | 300mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | |
| <i>Datorita efectelor variabile ale alimentelor asupra absorbtiei teofilinei, pacientii care folosesc un anumit preparat nu trebuie sa il schimbe cu un altul fara o monitorizare adecvata.</i> | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 350mg |
| TEOTARD® 350 | 350mg | KRKA D.D. | |
| <i>Datorita efectelor variabile ale alimentelor asupra absorbtiei teofilinei, pacientii care folosesc un anumit preparat nu trebuie sa il schimbe cu un altul fara o monitorizare adecvata.</i> | | | |
| R03DA04 THEOPHYLLINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 50mg |

TEOFILINA SR 50 mg

50mg

TERAPIA SA

Datorita efectelor variabile ale alimentelor asupra absorbtiei teofilinei, pacientii care folosesc un anumit preparat nu trebuie sa il schimbe cu un altul fara o monitorizare adecvata.

| 150 | R05DA04 | CODEINUM | | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|
| R05DA04 | CODEINUM | | COMPR. | 15mg |
| CODEINA FOSFAT | | 15mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| CODEINA FOSFAT 15 mg | | 15mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CODEINA FOSFAT LPH 15 mg | | 15mg | LABORMED PHARMA SA | |
| CODEINA FOSFORICA | | 15mg | BIO EEL SRL | |
| CODEINA FOSFORICA 15 mg | | 15mg | MAGISTRA C & C | |
| FARMACOD | | 15mg | FARMACOM SA | |
| FOSFAT DE CODEINA 15 mg | | 15mg | SINTOFARM SA | |
| R05DA04 | CODEINUM | | COMPR. | 7.5mg/120mg |
| TUSOCALM 7,5mg/120mg | | 7.5mg/120mg | ARENA GROUP SA | |
| 151 | R06AB04 | CHLORPHENAMINUM | | |
| R06AB04 | CHLORPHENAMINUM | | COMPR. | 4mg |
| CLORFENIRAMIN | | 4mg | LABORMED PHARMA SA | |
| 152 | R06AE07 | CETIRIZINUM | | |
| R06AE07 | CETIRIZINUM | | COMPR. FILM. | 10 mg |
| ANALERGIN | | 10 mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | |
| R06AE07 | CETIRIZINUM | | COMPR. FILM. | 10 mg |
| CELERG | | 10 mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| R06AE07 | CETIRIZINUM | | COMPR. FILM. | 10mg |
| ALERID | | 10mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| ALERID 10 mg | | 10mg | TERAPIA SA | |
| CETIRIZIN 10 mg | | 10mg | LAROPHARM S.R.L. | |
| LETIZEN® 10 mg | | 10mg | KRKA D.D. | |
| ZYRTEC | | 10mg | U.C.B. GMBH | |
| R06AE07 | CETIRIZINUM | | SOL. ORALA | 1mg/ml |
| LETIZEN | | 1mg/ml | KRKA D.D. | |
| R06AE07 | CETIRIZINUM | | PICATURI ORALE-SOL. | 10mg/ml |
| ZYRTEC® | | 10mg/ml | U.C.B. GMBH | |
| 153 | R06AX17 | KETOTIFENUM | | |
| R06AX17 | KETOTIFENUM | | CAPS. | 1mg |
| KETOF 1 mg | | 1mg | HEXAL AG | |
| R06AX17 | KETOTIFENUM | | COMPR. | 1mg |
| H - KETOTIFEN | | 1mg | AC HELCOR SRL | |
| KETOTIFEN | | 1mg | MAGISTRA C & C | |
| KETOTIFEN LAROPHARM 1 mg | | 1mg | LAROPHARM SRL | |
| KETOTIFEN LPH® 1 mg | | 1mg | LABORMED PHARMA SA | |
| R06AX17 | KETOTIFENUM | | SIROP | 1mg/5ml |
| FRENASMA | | 1mg/5ml | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| KETOF 1 mg/5 ml | | 1mg/5ml | HEXAL AG | |
| 154 | S01AX13 | CIPROFLOXACINUM | | |
| S01AX13 | CIPROFLOXACINUM | | UNG. OFT. | 0.3% |
| ALCON CILOXAN | | 0.3% | ALCON COUVREUR NV | |
| CIPOX | | 0.3% | CIPLA (UK) LIMITED | |
| 155 | S01BC03 | DICLOFENACUM | | |
| S01BC03 | DICLOFENACUM | | PICATURI OFT.-SOL. | 0.1% |
| DICLOGESIC 0,1% PICATURI OFTALMICE, SOLUTIE | | 0.1% | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| UNICLOPHEN® 0,1% | | 0.1% | UNIMED PHARMA LTD. | |
| VOLTAREN OPHTHA CD | | 0.1% | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| S01BC03 | DICLOFENACUM | | PIC. OFT.-SOL. | 1mg/ml |
| DICLOFENAC RPH | | 1mg/ml | ROMPHARM COMPANY SRL | |
| S01BC03 | DICLOFENACUM | | PIC.OFT.-SOL. | 1mg/ml |
| VURDON | | 1mg/ml | HELP S.A. PHARMACEUTICALS | |
| 156 | S01CA05 | COMBINATII (BETHAMETASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | |
| S01CA05 | COMBINATII (BETHAMETASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | UNG. OFT. | 0,2g+0,5g |
| BETABIOPTAL | | 0,2g+0,5g | FARMILA FARMACEUTICI | |
| S01CA05 | COMBINATII (BETHAMETASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | PICATURI OFT.SUSP. | 0,2g+0,5g |
| BETABIOPTAL | | 0,2g+0,5g | FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA | |

SUBLISTA B - MEDICAMENTE CU NIVEL DE COMPENSARE 50% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ.

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| 157 | A02BC02 | PANTOPRAZOLUM | | | |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 20mg | | |
| CONTROLLOC 20 mg | | 20mg | ALTANA PHARMA AG | | |
| | Prescriere limitata: Boala de reflux gastro-esofagian | | | | |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 40mg | | |
| CONTROLLOC 40mg | | 40mg | ALTANA PHARMA AG | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul initial al ulcerului peptic | | | | |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 40mg | | |
| CONTROLLOC 40mg LIOFILIZAT PENTRU SOLUTIE INJECTABILA | | 40mg | ALTANA PHARMA AG | | |
| A02BC02 | PANTOPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 40mg | | |
| CONTROLLOC 40mg | | 40mg | ALTANA PHARMA AG | | |
| | Prescriere limitata: Boala de reflux gastro-esofagian | | | | |
| | Prescriere limitata: Sclerodermia esofagului. | | | | |
| | Prescriere limitata: Sindromul Zollinger-Ellison | | | | |
| 158 | A02BC05 | ESOMEPRAZOLUM | | | |
| A02BC05 | ESOMEPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 20mg | | |
| NEXIUM 20 mg | | 20mg | ASTRAZENECA AB | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul inițial al ulcerului gastric | | | | |
| A02BC05 | ESOMEPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 40mg | | |
| NEXIUM 40 mg | | 40mg | ASTRAZENECA AB | | |
| | Prescriere limitata: Terapia refluxului gastro-esofagian | | | | |
| A02BC05 | ESOMEPRAZOLUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | 40mg | | |
| NEXIUM® | | 40mg | ASTRAZENECA AB | | |
| A02BC05 | ESOMEPRAZOLUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 20mg | | |
| NEXIUM 20 mg | | 20mg | ASTRAZENECA AB | | |
| | Prescriere limitata: Mentinerea rezultatelor terapiei refluxului gastro-esofagian | | | | |
| 159 | A02BX02 | SUCRALFATUM | | | |
| A02BX02 | SUCRALFATUM | COMPR. | 1g | | |
| GASTROFAIT | | 1g | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| SUCRALAN® | | 1g | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| VENTER | | 1g | KRKA D.D. | | |
| 160 | A02BX05 | BISMUTHI SUBCITRAS | | | |
| A02BX05 | BISMUTHI SUBCITRAS | COMPR. FILM. | 120mg | | |
| DE - NOL | | 120mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | | |
| 161 | A03AB06 | OTILONIUM BROMIDUM | | | |
| A03AB06 | OTILONIUM BROMIDUM | COMPR. FILM. | 40mg | | |
| SPASMOMEN® | | 40mg | A. MENARINI IND. FARM. RIUNITE SRL | | |
| 162 | A06AD15 | MACROGOLUM *(2) | | | |
| A06AD15 | MACROGOLUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 10g | | |
| FORLAX 10 g | | 10g | BEAUFOR IPSEN PHARMA | | |
| A06AD15 | MACROGOLUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 4g | | |
| FORLAX 4 g | | 4g | BEAUFOR IPSEN INT. | | |
| A06AD15 | MACROGOLUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | | |
| FORTTRANS® | | | BEAUFOR IPSEN INT. | | |
| 163 | A07AA11 | RIFAXIMINUM | | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | 100mg/5ml | | |
| NORMIX 100mg/5ml | | 100mg/5ml | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | 200mg | | |
| NORMIX 200 mg | | 200mg | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | 400mg | | |
| NORMIX 400 mg | | 400mg | BAMA-GEVE S.L. | | |
| 164 | A07EA06 | BUDESONIDUM ** | | | |
| A07EA06 | BUDESONIDUM | CAPS. GASTROREZ. | 3mg | | |
| BUDENOFALK | | 3mg | DR. FALK PHARMA GMBH | | |
| 165 | A07XA04 | RACECADOTRILUM | | | |
| A07XA04 | RACECADOTRILUM | CAPS. | 100mg | | |
| HIDRASEC 100 mg | | 100mg | LAB. FOURNIER SA | | |
| A07XA04 | RACECADOTRILUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 10mg | | |
| HIDRASEC 10 mg | | 10mg | LAB. FOURNIER SA | | |
| A07XA04 | RACECADOTRILUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 30mg | | |
| HIDRASEC 30 mg | | 30mg | LAB. FOURNIER SA | | |
| 166 | A08AA10 | SIBUTRAMINUM **** | | | Protocol: A003E |
| A08AA10 | SIBUTRAMINUM | CAPS. | 10mg | | |
| LINDAXA 10 | | 10mg | ZENTIVA A.S. | | |
| MINIMACIN 10 mg | | 10mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| REDUCTIL 10mg | | 10mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| A08AA10 | SIBUTRAMINUM | CAPS. | 15mg | | |
| LINDAXA 15 | | 15mg | ZENTIVA A.S. | | |
| MINIMACIN 15 mg | | 15mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| REDUCTIL 15 mg | | 15mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| 167 | A08AB01 | ORLISTATUM **** | | | Protocol: A001E |
| A08AB01 | ORLISTATUM | CAPS. | 120mg | | |
| ORLISTAT GSK | | 120mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| XENICAL 120mg | | 120mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 168 | A08AX01 | RIMONABANTUM **** | | | |
| A08AX01 | RIMONABANTUM | COMPR. FILM. | 20mg | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-------------------------|---|-------|-------------------------|
| ACOMPLIA 20mg | 20mg | SANOFI AVENTIS | | |
| ZIMULTI 20mg | 20mg | SANOFI AVENTIS | | |
| 169 | A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | | |
| A11CC03 ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | | | 0.25µg |
| ALPHA D3 0,25 µg | 0,25µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| A11CC03 ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | | | 0.50µg |
| ALPHA D3 0.50 µg | 0.50µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| A11CC03 ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | | | 1µg |
| ALPHA D3 1 µg | 1µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| 170 | A16AX01 | ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) *** | | Protocol: A021E |
| A16AX01 ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) | SOL. PERF. | | | 12mg/ml |
| THIOGAMMA® TURBO-SE | 12mg/ml | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| THIOGAMMA® TURBO-SET | 12mg/ml | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| A16AX01 ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) | SOL. INJ. | | | 25mg/ml |
| THIOCTACID 600T | 25mg/ml | VIATRIS GMBH&CO. KG | | |
| A16AX01 ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 30mg/ml |
| THIOGAMMA® 600 INJEKT | 30mg/ml | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| A16AX01 ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| THIOCTACID® 600 HR | 600mg | MEDA PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| THIOGAMMA® 600 oral | 600mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| 171 | B01AB04 | DALTEPARINUM *** | | Protocol: B008D |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 10000UI/0.4ml |
| FRAGMIN 10000 UI/0,4 ml | 10000UI/0.4ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 10000ui/ml |
| FRAGMIN 10000 UI/ml | 10000ui/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 12500 UI/0.5ml |
| FRAGMIN 12500 UI/0,5 ml | 12500 UI/0.5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 15000ui/0.6ml |
| FRAGMIN15000 UI/0,6 ml | 15000ui/0.6ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 18000 UI/0.72ml |
| FRAGMIN 18000 UI/0,72 ml | 18000 UI/0.72ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 25000 UI/ml |
| FRAGMIN 25000 UI/ml | 25000 UI/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 2500ui/0.2ml |
| FRAGMIN 2500 UI/0,2 ml | 2500ui/0.2ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 5000ui/0.2ml |
| FRAGMIN 5000 UI/0,2 ml | 5000ui/0.2ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| B01AB04 DALTEPARINUM | SOL. INJ. | | | 7500ui/0.3ml |
| FRAGMIN 7500 UI/0,3 ml | 7500ui/0.3ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 172 | B01AB05 | ENOXAPARINUM *** | | Protocol: B008D |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 100mg/ml |
| CLEXANE® | 100mg/ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 8000ui anti-Xa/0.8ml |
| CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml | 8000ui anti-Xa/0.8ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | | |
| 173 | B01AB06 | NADROPARINUM *** | | Protocol: B008D |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 11400 uiAXa/0.6ml |
| FRAXODI 11400 UI anti-factor Xa/0,6ml | 11400 uiAXa/0.6ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 15200 uiAXa/0.8ml |
| FRAXODI 15200 UI anti-factor Xa/0,8ml | 15200 uiAXa/0.8ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 19000 uiAXa/ml |
| FRAXODI 19000 UI anti-factor Xa/1 ml | 19000 uiAXa/ml | GLAXO GROUP LTD. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|---|-------|------------------------|
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 2850 ui AFXa/0.3ml |
| FRAXIPARINE® 2850 UI anti-factor Xa/0,3 ml | 2850 ui AFXa/0.3ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 3800 ui AFXa/0.4ml |
| FRAXIPARINE® 3800 UI anti-factor Xa/0,4 ml | 3800 ui AFXa/0.4ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 5700 ui AFXa/0.6ml |
| FRAXIPARINE® 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml | 5700 ui AFXa/0.6ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 7600 ui AXa/0.8ml |
| FRAXIPARINE® 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml | 7600 ui AXa/0.8ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| 174 B01AB08 REVIPARINUM *** | | | | Protocol: B008D |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 1432ui/0.25ml |
| CLIVARIN® 1432UI/0,25 ml | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| CLIVARIN® -PEN | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 3436ui/0.6ml |
| CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 5726ui/ml |
| CLIVARIN® - multi | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| 175 B01AB10 TINZAPARINUM *** | | | | Protocol: B008D |
| B01AB10 TINZAPARINUM | SOL. INJ. | | | 10000u ANTIF. Xa/ml |
| INNOHEP | 10000u ANTIF. Xa/ml | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | |
| B01AB10 TINZAPARINUM | SOL. INJ. | | | 20000u ANTIF. Xa/ml |
| INNOHEP | 20000u ANTIF. Xa/ml | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | |
| 176 B01AB11 SULODEXIDUM ** | | | | Protocol: B014I |
| B01AB11 SULODEXIDUM | CAPS. MOI | | | 250ULS |
| VESSEL DUE F | 250ULS | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| B01AB11 SULODEXIDUM | SOL. INJ. | | | 600ULS/2ml |
| VESSEL DUE F | 600ULS/2ml | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| 177 B01AC04 CLOPIDOGRELUM ** | | | | Protocol: B009I |
| B01AC04 CLOPIDOGRELUM | COMPR. FILM. | | | 75mg |
| ISCOVER 75mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | |
| PLAVIX 75mg | 75mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | | |
| Cod restrictie 1721: | Preventia recurentei accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii cu istoric de reactie anafilactica , urticarie sau astm bronsic in decurs de 4 ore de la administrarea de aspirina, alti salicilati sau AINS | | | |
| Cod restrictie 1722: | Preventia recurentei infarctului de miocard sau a anginei instabile la pacientii cu istoric de evenimente ischemice cardiace simptomatice in timpul terapiei cu doze reduse de aspirina;. | | | |
| Cod restrictie 1723: | Preventia recurentei infarctului de miocard sau a anginei instabile la pacientii la care terapia cu doze reduse de aspirina prezinta un risc major (inacceptabil) de sangerare gastrointestinala; | | | |
| Cod restrictie 1724: | Preventia recurentei infarctului de miocard sau a anginei instabile la pacientii cu istoric de reactie anafilactica , urticarie sau astm bronsic in decurs de 4 ore de la administrarea de aspirina, alti salicilati sau AINS. | | | |
| NOTA: | Nu se administreaza pentru profilaxia trombozei venoase profunde sau a bolii arteriale periferice.. | | | |
| 178 B01AC30 COMBINATII (DIPYRIDAMOLUM+ACIDUM ACETYLSALICYLICUM) ** | | | | |
| B01AC30 COMBINATII (DIPYRIDAMOLUM+ACIDUM ACETYLSALICYLICUM) | CAPS. ELIB. MODIF. | | | |
| AGGRENOX | | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| Cod restrictie 1719: | Preventia recurentei accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii cu istoric de episoade ischemice cererbrovasculare in timpul terapiei cu doze reduse de aspirina | | | |
| Cod restrictie 1720: | Preventia recurentei accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii la care terapia cu doze reduse de aspirina prezinta un risc major (inacceptabil) de sangerare gastrointestinala; | | | |
| Cod restrictie 2966: | Preventia recurentei accidentului vascular ischemic sau a accidentului ischemic tranzitor la pacientii cu istoric de episoade ischemice cerebrovasculare. | | | |
| 179 B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM *** | | | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1.5mg/0.3ml |
| ARIXTRA 1.5mg/0.3ml | 1.5mg/0.3ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10mg/0.8ml |
| ARIXTRA 10mg/0.8ml | 10mg/0.8ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2.5mg/0.5ml |
| ARIXTRA 2.5mg/0.5ml | 2.5mg/0.5ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5mg/0.4ml |
| ARIXTRA 2.5mg/0.5ml | 2.5mg/0.5ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| ARIXTRA 5mg/0.4ml | 5mg/0.4ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| B01AX05 FONDAPARINUX SODIUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 7.5mg/0.6ml |
| ARIXTRA 7.5mg/0.6ml | 7.5mg/0.6ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| 180 B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA | | | | |
| B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA | SOL. INJ./PERF. | | | 20mg/ml |
| VENOFER® | 20mg/ml | VIFOR FRANCE S.A. | | |
| Cod restrictie 2070: | Anemie feripriva, la pacienți hemodializați cronic care au prezenta o reacție de hipersensibilitate documentată la fier polimaltozat și la care este indicată administrarea continuă intravenoasă. | | | |
| 181 B01AC18 TRIFLUSALUM | | | | |
| B01AC18 TRIFLUSALUM | CAPS. | | | 300mg |
| AFLen® | 300mg | ZENTIVA S.A. | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------------|--|------------------------|
| 182 | C01BB02 | MEXILETINUM | | |
| C01BB02 | MEXILETINUM | CAPS. | | 200mg |
| | MEXITIL® 200 mg | 200mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| 183 | C01EB17 | IVABRADINUM ** | | Protocol: C0031 |
| C01EB17 | IVABRADINUM | COMPR. FILM. | | 5mg |
| | CORLENTOR 5mg | 5mg | LES LAB. SERVIER | |
| | PROCORALAN 5 mg | 5mg | LES LAB. SERVIER | |
| C01EB17 | IVABRADINUM | COMPR. FILM. | | 7,5mg |
| | PROCORALAN 7,5 mg | 7,5mg | LES LAB. SERVIER | |
| C01EB17 | IVABRADINUM | COMPR. FILM. | | 7.5mg |
| | CORLENTOR 7,5mg | 7.5mg | LES LAB. SERVIER | |
| 184 | C02AC05 | MOXONIDINUM | | |
| C02AC05 | MOXONIDINUM | COMPR. FILM. | | 0.2mg |
| | CYNT 0,2 | 0.2mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| | MOXOGAMMA 0,2 mg | 0.2mg | WORWAG PHARMA GMBH | |
| | MOXONIDIN AL 0,2 | 0.2mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | PHYSIOTENS 0,2 | 0.2mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| | Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii care primesc tratament antihipertensiv concomitent. | | | |
| C02AC05 | MOXONIDINUM | COMPR. FILM. | | 0.3mg |
| | CYNT 0,3 | 0.3mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| | MOXOGAMMA 0,3 mg | 0.3mg | WORWAG PHARMA GMBH | |
| | MOXONIDIN AL 0,3 | 0.3mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | PHYSIOTENS 0,3 | 0.3mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| C02AC05 | MOXONIDINUM | COMPR. FILM. | | 0.4mg |
| | CYNT 0,4 | 0.4mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| | MOXOGAMMA 0,4 mg | 0.4mg | WORWAG PHARMA GMBH | |
| | MOXONIDIN AL 0,4 | 0.4mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| | PHYSIOTENS 0,4 | 0.4mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | |
| | Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii care primesc tratament antihipertensiv concomitent. | | | |
| 185 | C02AC06 | RILMENIDINUM | | |
| C02AC06 | RILMENIDINUM | COMPR. | | 1mg |
| | TENAXUM | 1mg | LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE | |
| 186 | C02CA01 | PRAZOSINUM | | |
| C02CA01 | PRAZOSINUM | COMPR. | | 1mg |
| | MINIPRESS® 1 mg | 1mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| C02CA01 | PRAZOSINUM | COMPR. | | 2mg |
| | MINIPRESS® 2 mg | 2mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 187 | C03DA04 | EPLERENONUM *# | | |
| C03DA04 | EPLERENONUM | COMPR. FILM. | | 25mg |
| | INSPIRA 25 mg | 25mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| | Prescriere limitata: Insuficientă cardiacă cu o fracție de ejeție a ventriculului stâng de 40% sau mai puțin, apărută la 3-14 zile de la un infarct miocardic acut. Tratamentul cu eplerenone trebuie început înainte de 14 zile de la data apariției infarctului miocardic acut. Data infarctului miocardic acut și data inițierii tratamentului cu eplerenone trebuie documentate în fișa pacientului. | | | |
| | Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic. | | | |
| C03DA04 | EPLERENONUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| | INSPIRA 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| | Prescriere limitata: Insuficientă cardiacă cu o fracție de ejeție a ventriculului stâng de 40% sau mai puțin, apărută la 3-14 zile de la un infarct miocardic acut. Tratamentul cu eplerenone trebuie început înainte de 14 zile de la data apariției infarctului miocardic acut. Data infarctului miocardic acut și data inițierii tratamentului cu eplerenone trebuie documentate în fișa pacientului. | | | |
| | Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic. | | | |
| 188 | C04AE02 | NICERGOLINUM | | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | COMPR. FILM. | | 10mg |
| | NICERGOLINA LPH 10 mg | 10mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | NILOGRIN 10 mg | 10mg | PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | DRAJ. | | 10mg |
| | NICERIUM® 10 | 10mg | HEXAL AG | |
| | SINERGOLIN 10 | 10mg | SINTOFARM SA | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | CAPS. ELIB. MODIF. | | 15mg |
| | NICERIUM® 15 | 15mg | HEXAL AG | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | CAPS. ELIB. MODIF. | | 30mg |
| | NICERIUM® 30 UNO | 30mg | HEXAL AG | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | COMPR. FILM. | | 30mg |
| | NICERGOLINA LPH 30 mg | 30mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | NILOGRIN 30 mg | 30mg | PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA | |
| | SERMION | 30mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | DRAJ. | | 30mg |
| | SINERGOLIN 30 | 30mg | SINTOFARM SA | |
| C04AE02 | NICERGOLINUM | COMPR. FILM. | | 5mg |
| | NICERGOLINA LPH 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| 189 | C04AX07 | VINCAMINUM | | |
| C04AX07 | VINCAMINUM | DRAJ. | | 10mg |
| | VINCAMINA | 10mg | BIOFARM SA | |
| C04AX07 | VINCAMINUM | COMPR. | | 20mg |
| | VINCAMIL | 20mg | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | |
| C04AX07 | VINCAMINUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 30mg |
| | OXYBRAL SR 30 mg | 30mg | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | |
| 190 | C04AXN1 | GINKGO BILOBA ** | | Protocol: C0011 |
| C04AXN1 | GINKGO BILOBA | COMPR. FILM. | | 120mg |
| | GINGIUM 120m | 120mg | HEXAL AG | |
| | TEBOKAN | 120mg | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO KG | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------|--|----------|
| C04AXN1 GINKGO BILOBA | | CAPS. | | 40mg |
| BILOBIL® (N06DX02) | 40mg | | KRKA D.D. | |
| C04AXN1 GINKGO BILOBA | | COMPR. FILM. | | 40mg |
| FLAVOTAN 40 mg (N06DX02) | 40mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| GINGIUM 40mg | 40mg | | HEXAL AG | |
| GINKOFAR 40 mg | 40mg | | BIOFARM SP.ZO.O | |
| TANAKAN (EGB 761) (N06DX02) | 40mg | | IPSEN BIOTECH | |
| TEBOKAN | 40mg | | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO KG | |
| C04AXN1 GINKGO BILOBA | | CAPS. | | 80mg |
| BILOBIL FORTE | 80mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C04AXN1 GINKGO BILOBA | | COMPR. FILM. | | 80mg |
| GINGIUM 80mg | 80mg | | HEXAL AG | |
| TEBOKAN | 80mg | | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO KG | |
| C04AXN1 GINKGO BILOBA | | PICATURI ORALE-SOL. | | 40mg/ml |
| TANAKAN (EGB 761) (N06DX02) | 40mg/ml | | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| 191 C05CA53 DIOSMINUM (COMBINATII) ** | | | | |
| C05CA53 DIOSMINUM (COMBINATII) | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| DETRALEX® | 500mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| 192 C07AB12 NEBIVOLOLUM | | | | |
| C07AB12 NEBIVOLOLUM | | COMPR. | | 5mg |
| NEBICARD 5 mg | 5mg | | BIOFARM SP.ZO.O | |
| NEBILET® | 5mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg | 5mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| C07AB12 NEBIVOLOLUM | | COMPR | | 5mg |
| EZOCEM 5 mg | 5mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| 193 C07BB07 COMBINATII (BISOPROLOLUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | | | |
| C07BB07 COMBINATII (BISOPROLOLUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | COMPR. FILM. | | |
| LODOZ 10 mg | | | MERCK KGAA | |
| LODOZ 2,5 mg | | | MERCK KGAA | |
| LODOZ 5 mg | | | MERCK KGAA | |
| 194 C07EBN1 COMBINATII (METOPROLOLUM+FELODIPINUM) | | | | |
| C07EBN1 COMBINATII (METOPROLOLUM+FELODIPINUM) | | COMPR. ELIB. PREL. | | 50mg+5mg |
| LOGIMAX® | 50mg+5mg | | ASTRAZENECA AB | |
| 195 C08CA09 LACIDIPINUM | | | | |
| C08CA09 LACIDIPINUM | | COMPR. FILM. | | 2mg |
| LACIPIL 2 mg | 2mg | | GLAXO OPERATIONS UK LTD. | |
| C08CA09 LACIDIPINUM | | COMPR. FILM. | | 4mg |
| LACIPIL 4 mg | 4mg | | GLAXO OPERATIONS UK LTD. | |
| C08CA09 LACIDIPINUM | | COMPR. FILM. | | 6mg |
| LACIPIL® 6 mg | 6mg | | GLAXO OPERATIONS UK LTD. | |
| 196 C08CA13 LERCANIDIPINUM | | | | |
| C08CA13 LERCANIDIPINUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| LERIDIP | 10mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| C08CA13 LERCANIDIPINUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| LERIDIP 20 | 20mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| 197 C09AA04 PERINDOPRILUM | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. FILM. | | 10 mg |
| PRESTARUM 10 mg | 10 mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. FILM. | | 2.5mg |
| PRESTARUM 2,5 mg | 2.5mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. | | 2mg |
| PRENESSA 2 mg | 2mg | | KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. | | 4mg |
| COVEREX® 4 mg | 4mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| PERINDOPRIL TEVA 4 mg | 4mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| PRENESSA 4 mg | 4mg | | KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO | |
| PRESTARUM® 4 mg | 4mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| VIDOTIN 4 mg | 4mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| PRESTARUM 5 mg | 5mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| C09AA04 PERINDOPRILUM | | COMPR. | | 8mg |
| PERINDOPRIL TEVA 8 mg | 8mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| PRESTARUM® 8 mg | 8mg | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| VIDOTIN 8 mg | 8mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| <i>Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.</i> | | | | |
| 198 C09AA07 BENAZEPRILUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------|--------------------------|-------|---------------|
| C09AA07 BENAZEPRILUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| BENAZEPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | HEXAL AG | | |
| BENAZEPRIL STADA 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CIBACEN® 10 mg | 10mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| C09AA07 BENAZEPRILUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| BENAZEPRIL SANDOZ 20 mg | 20mg | HEXAL AG | | |
| BENAZEPRIL STADA 20 mg | 20mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CIBACEN® 20 mg | 20mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| C09AA07 BENAZEPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| BENAZEPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | HEXAL AG | | |
| BENAZEPRIL STADA 5 mg | 5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CIBACEN® 5 mg | 5mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| 199 C09AA10 TRANDOLAPRILUM | | | | |
| C09AA10 TRANDOLAPRILUM | | CAPS. | | 0.5mg |
| GOPTEN® 0,5 mg | 0.5mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA10 TRANDOLAPRILUM | | CAPS. | | 2mg |
| GOPTEN® 2 mg | 2mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09AA10 TRANDOLAPRILUM | | CAPS. | | 4mg |
| GOPTEN® 4 mg | 4mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| 200 C09AA15 ZOFENOPRILUM | | | | |
| C09AA15 ZOFENOPRILUM | | COMPR. FILM. | | 30mg |
| ZOMEN® 30 mg | 30mg | BERLIN CHEMIE AG | | |
| C09AA15 ZOFENOPRILUM | | COMPR. FILM. | | 7.5mg |
| ZOMEN® 7,5 mg | 7.5mg | BERLIN CHEMIE AG | | |
| 201 C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. FILM. | | 2,5mg/0,625mg |
| NOLIPREL ARG 2,5mg/0,625mg | 2,5mg/0,625mg | LES LABORATOIRES SERVIER | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. | | 2mg/0.625mg |
| CO-PRENESSA 2mg/0,625 mg | 2mg/0.625mg | KRKA POLSKA SP ZO.O. | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. | | 2mg+0.625mg |
| NOLIPREL® | 2mg+0.625mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. | | 4mg/1,25mg |
| CO-TERTENSIF | 4mg/1,25mg | SERVIER PHARMA SRL | | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate adecvat cu indapamide si/sau perindopril. | | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. | | 4mg/1.25mg |
| CO-PRENESSA 4mg/1,25 mg | 4mg/1.25mg | KRKA POLSKA SP ZO.O. | | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate adecvat cu indapamide si/sau perindopril. | | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. | | 4mg+1.25mg |
| NOLIPREL FORTE® | 4mg+1.25mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| PRESTARUM PLUS | 4mg+1.25mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate adecvat cu indapamide si/sau perindopril. | | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09BA04 COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | | COMPR. FILM. | | 5mg/1,25mg |
| NOLIPREL ARG FORTE 5mg/1,25mg | 5mg/1,25mg | LES LABORATOIRES SERVIER | | |
| PRESTARUM ARG PLUS 5mg/1,25mg | 5mg/1,25mg | LES LABORATOIRES SERVIER | | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate adecvat cu indapamide si/sau perindopril. | | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| 202 C09BA06 COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | | | |
| C09BA06 COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | COMPR. FILM. | | 10mg/12.5mg |
| ACCUZIDE | 10mg/12.5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hydrochlorothiazida sau quinapril hydrochloride in monoterapie. | | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero. | | | | |
| C09BA06 COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | COMPR. FILM. | | 20mg/12.5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|---|---|-------------|
| ACUZIDE FORTE | 20mg/12.5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| EDOLFIX H 20mg/12.5mg | 20mg/12.5mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacienții ale căror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hydrochlorothiazida sau quinapril hydrochloride in monoterapie. | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | |
| C09BA06 | COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 20mg/25mg |
| ACUZIDE FORTE PLUS | 20mg/25mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 203 | C09BA09 | COMBINATII (FOSINOPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | |
| C09BA09 | COMBINATII (FOSINOPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 10mg/12.5mg |
| FOSINOZIDE 10 mg/12,5 mg | 10mg/12.5mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacienții ale căror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hydrochlorothiazida sau quinapril hydrochloride in monoterapie. | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | |
| C09BA09 | COMBINATII (FOSINOPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 20mg/12.5mg |
| FOSINOZIDE 20 mg/12,5 mg | 20mg/12.5mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacienții ale căror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hydrochlorothiazida sau quinapril hydrochloride in monoterapie. | | | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | |
| 204 | C09BB02 | COMBINATII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM) | |
| C09BB02 | COMBINATII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM) | COMPR. | 10mg+20mg |
| ENEAS | 10mg+20mg | VITA CIENTIFICA SL | |
| 205 | C09BB10 | COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM) | |
| C09BB10 | COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM) | COMPR.FILM.ELIB.MODIF. | 180mg/2mg |
| TARKA | 180mg/2mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| C09BB10 | COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM) | CAPS. ELIB. MODIF. | 180mg+2mg |
| TARKA® | 180mg+2mg | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| 206 | C09CA03 | VALSARTANUM | |
| C09CA03 | VALSARTANUM | COMPR. FILM. | 160mg |
| DIOVAN 160 mg | 160mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| C09CA03 | VALSARTANUM | COMPR. FILM. | 40mg |
| DIOVAN 40 mg | 40mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| C09CA03 | VALSARTANUM | COMPR. FILM. | 80mg |
| DIOVAN 80 mg | 80mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 207 | C09CA04 | IRBESARTANUM | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. | 150mg |
| APROVEL 150mg | 150mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 150mg | 150mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 150mg | 150mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 150 mg | 150mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | 150mg |
| APROVEL 150mg | 150mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 150mg | 150mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 150mg | 150mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 150 mg | 150mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. | 300mg |
| APROVEL 300mg | 300mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 300mg | 300mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 300mg | 300mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 300 mg | 300mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | 300mg |
| APROVEL 300mg | 300mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 300mg | 300mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 300mg | 300mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 300 mg | 300mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. | 75mg |
| APROVEL 75mg | 75mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 75mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 75mg | 75mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 75 mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 | IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | 75mg |
| APROVEL 75mg | 75mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 75mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 75mg | 75mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 75 mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| 208 | C09CA06 | CANDESARTANUM CILEXETIL | |
| C09CA06 | CANDESARTANUM CILEXETIL | COMPR. | 16mg |
| ATACAND | 16mg | ASTRAZENECA AB | |
| C09CA06 | CANDESARTANUM CILEXETIL | COMPR. | 8mg |
| ATACAND | 8mg | ASTRAZENECA AB | |

209 C09CA07 TELMISARTANUM

| | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|------|
| C09CA07 | TELMISARTANUM | COMPR. | 20mg |
| KINZALMONO | 20mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| MICARDIS | 20 mg | BOEHRINGER INGELHEIM | |
| PRITOR | 20 mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| C09CA07 | TELMISARTANUM | COMPR. | 40mg |
| KINZALMONO | 40mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| MICARDIS | 40 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| PRITOR | 40 mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| C09CA07 | TELMISARTANUM | COMPR. | 80mg |
| KINZALMONO | 80mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| MICARDIS | 80 mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| PRITOR | 80 mg | BAYER HEALTHCARE AG | |

210 C09DA01 COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

| | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------|
| C09DA01 | COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 100mg/25mg |
| LORISTA HD | 100mg/25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| C09DA01 | COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 100mg+25mg |
| FORTZAAR® | 100/25 mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| C09DA01 | COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 50mg+12.5mg |
| HYZAAR® | 50 mg/12,5 mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| C09DA01 | COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR.FILM | 50mg+ 12,50mg |
| LORISTA H | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

211 C09DA03 COMBINATII (VALSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

| | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| C09DA03 | COMBINATII (VALSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 160mg/12.5mg |
| CO-DIOVAN | 160mg/12,5 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| C09DA03 | COMBINATII (VALSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 160mg/25mg |
| CO-DIOVAN | 160 mg/25 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| C09DA03 | COMBINATII (VALSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 80mg/12.5mg |
| CO-DIOVAN | 80 mg/12,5 mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

212 C09DA04 COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 150mg/12,5mg |
| IRBESARTAN | HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP | 150mg/12,5mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC |
| IRBESARTAN | HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS | 150mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| KARVEZIDE | 150mg/12,5mg | 150mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| Prescriere limitata: Hiperteniune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | |
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 150mg/12,5mg |
| IRBESARTAN | HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS | 150mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| KARVEZIDE | 150mg/12,5mg | 150mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| Prescriere limitata: Hiperteniune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | |
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 150mg/12.5mg |
| COAPROVEL | 150mg/12.5mg | 150mg/12.5mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC |
| Prescriere limitata: Hiperteniune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | |
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 150mg/12.5mg |
| COAPROVEL | 150mg/12.5mg | 150mg/12.5mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC |
| Prescriere limitata: Hiperteniune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | |
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | 300mg/12,5mg |
| IRBESARTAN | HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP | 300mg/12,5mg | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC |
| IRBESARTAN | HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS | 300mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| KARVEZIDE | 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
| Prescriere limitata: Hiperteniune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | |
| C09DA04 | COMBINATII (IRBERSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | 300mg/12,5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------|-------------|--|--------------|
| IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| KARVEZIDE 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| Prescriere limitata: Hipertentiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 300mg/12,5mg |
| COAPROVEL 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| Prescriere limitata: Hipertentiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | | | 300mg/12,5mg |
| COAPROVEL 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| Prescriere limitata: Hipertentiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM. | | | 300mg/25mg |
| COAPROVEL 300mg/25mg | 300mg/25mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS 300mg/25mg | 300mg/25mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| KARVEZIDE 300mg/25mg | 300mg/25mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| Prescriere limitata: Hipertentiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau irbesartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM | | | 150mg/12,5mg |
| IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 150mg/12,5mg | 150mg/12,5mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM | | | 300mg/12,5mg |
| IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 300mg/12,5mg | 300mg/12,5mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| C09DA04 COMBINATII (IRBESARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. FILM | | | 300mg/25mg |
| IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 300mg/25mg | 300mg/25mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| 213 C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | | | | |
| C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 40/12,5mg |
| KINZALKOMB 40/12,5mg | 40/12,5mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| MICARDISPLUS 40/12,5mg | 40/12,5mg | | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau telmisartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 40mg/12,5mg |
| PRITOR PLUS 40mg/12,5mg | 40mg/12,5mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau telmisartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 80/12,5mg |
| KINZALKOMB 80/12,5mg | 80/12,5mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau telmisartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 80/12,5mg |
| MICARDISPLUS 80/12,5mg | 80/12,5mg | | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau telmisartan in monoterapie. | | | | |
| C09DA07 COMBINATII (TELMISARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) | COMPR. | | | 80mg/12,5mg |
| PRITOR PLUS 80mg/12,5mg | 80mg/12,5mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| Prescriere limitata: Hipertensiune arteriala la pacientii ale caror valori tensionale nu pot fi controlate in mod adecvat cu hidrochlorothiazida sau telmisartan in monoterapie. | | | | |
| 214 C09DB01 COMBINATII (VALSARTANUM+AMLODIPINUM) | | | | |
| C09DB01 COMBINATII (VALSARTANUM+AMLODIPINUM) | COMPR. FILM. | | | 10mg/160mg |
| COPALIA 10mg/160mg | 10mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| DAFIRO 10mg/160mg | 10mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| EXFORGE 10mg/160mg | 10mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| IMPRIDA 10mg/160mg | 10mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| C09DB01 COMBINATII (VALSARTANUM+AMLODIPINUM) | COMPR. FILM. | | | 5mg/160mg |
| COPALIA 5mg/160mg | 5mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| DAFIRO 5mg/160mg | 5mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| EXFORGE 5mg/160mg | 5mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| IMPRIDA 5mg/160mg | 5mg/160mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| C09DB01 COMBINATII (VALSARTANUM+AMLODIPINUM) | COMPR. FILM. | | | 5mg/80mg |
| COPALIA 5mg/80mg | 5mg/80mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| DAFIRO 5mg/80mg | 5mg/80mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| EXFORGE 5mg/80mg | 5mg/80mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |

IMPRIDA 5mg/80mg

5mg/80mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

215 C10AA04 FLUVASTATINUM Protocol: CE01E

C10AA04 FLUVASTATINUM CAPS. 20mg

LESCOL® 20 20mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA04 FLUVASTATINUM CAPS. 40mg

LESCOL® 40 40mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA04 FLUVASTATINUM COMPR. ELIB. PREL. 80mg

LESCOL® XL 80mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.****216 C10AA05 ATORVASTATINUM Protocol: CE01E**

C10AA05 ATORVASTATINUM COMPR. FILM. 10mg

SORTIS 10 mg 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA05 ATORVASTATINUM COMPR. FILM. 20mg

SORTIS 20 mg 20mg PFIZER EUROPE MA EEIG

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA05 ATORVASTATINUM COMPR. FILM. 40mg

SORTIS 40 mg 40mg PFIZER EUROPE MA EEIG

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA05 ATORVASTATINUM COMPR. FILM. 80mg

SORTIS 80 mg 80mg PFIZER EUROPE MA EEIG

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.****217 C10AA07 ROSUVASTATINUM Protocol: CE01E**

C10AA07 ROSUVASTATINUM COMPR. FILM. 10mg

CRESTOR 10 mg 10mg ASTRAZENECA UK LTD.

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA07 ROSUVASTATINUM COMPR. FILM. 20mg

CRESTOR 20 mg 20mg ASTRAZENECA UK LTD.

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA07 ROSUVASTATINUM COMPR. FILM. 40mg

CRESTOR 40 mg 40mg ASTRAZENECA UK LTD.

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.**

C10AA07 ROSUVASTATINUM COMPR. FILM. 5mg

CRESTOR 5 mg 5mg ASTRAZENECA UK LTD.

Prescriere limitata: **Se utilizeaza pentru pacientii care indeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente.****218 C10AB02 BEZAFIBRATUM Protocol: CE01E**

C10AB02 BEZAFIBRATUM COMPR. 200mg

BEZAFIBRAT 200 mg 200mg SLAVIA PHARM SRL

C10AB02 BEZAFIBRATUM DRAJ. 200mg

REGADRIN® B 200mg BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP

219 C10AB08 CIPROFIBRATUM Protocol: CE01E

C10AB08 CIPROFIBRATUM CAPS. 100mg

LIPANOR® 100 mg 100mg SANOFI-AVENTIS FRANCE

220 C10AX06 ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90 ** Protocol: C004I

C10AX06 ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90 CAPS. MOI 1000mg

OMACOR® 1000mg PRONOVA BIOCARE AS

221 C10AX09 EZETIMIBUM

C10AX09 EZETIMIBUM COMPR. 10mg

EZETROL® 10mg MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL

Cod restrictie 2649: **Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au: (a) boală coronariană. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib**

Cod restrictie 2650: **Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au: (b) diabet zaharat. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib**

Cod restrictie 2651: **Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au: (c) boala vasculară periferică. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exercitiul fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul inițierii tratamentului cu ezetimib**

| | |
|----------------------|---|
| Cod restrictie 2652: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(d) hipercolesterolemie familială heterozigotă. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib</i> |
| Cod restrictie 2652: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(e) boala cerebrovasculară simptomatică. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> |
| Cod restrictie 2667: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(f) istoric familial de boala coronariană. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> |
| Cod restrictie 2668: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(g) HTA. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> |
| Cod restrictie 1989: | <i>Pacienți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru prescrierea de hipolipemice (în concordanță cu criteriile stabilite în Protocoloalele de prescriere în vederea decontării) atunci când tratamentul cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statin) este contraindicat</i> |
| Cod restrictie 2669: | <i>Pacienți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru prescrierea de hipolipemice (în concordanță cu criteriile stabilite în Protocoloalele de prescriere în vederea decontării) atunci când tratamentul cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statin) trebuie întrerupt sau redus la mai puțin de 20 mg/zi datorită apariției efectelor secundare următoare: (i) Mialgie severă (simptome musculare fără creșterea CK) care survine pe perioada tratamentului cu statine; sau (ii) Miozita (creșterea importantă a CK, cu sau fără simptome musculare) demonstrată prin valori de două ori mai mari decât limita superioară a normalului la o singură determinare sau o tendință de creștere la determinări consecutive, neexplicate de alte cauze; sau (iii) Persistența unor valori crescute ale transaminazelor, neexplicate de alte cauze (mai mult de trei ori decât valoarea limită maximă a normalului) în timpul tratamentului cu o statină</i> |
| Cod restrictie 1991: | <i>Homozygous sitosterolaemia;</i> |
| Cod restrictie 2438: | <i>Pacienți cu hipercolesterolemie familială (homozigotă) care sunt eligibili pentru tratamentul cu hipolipemice (în concordanță cu Protocolul de prescriere în vederea decontării), în combinație cu un inhibitor de HMG CoA reductază (statin)</i> |

222 C10BA02 COMBINATII (EZETIMIBUM + SIMVASTATINUM)

| C10BA02 | COMBINATII (EZETIMIBUM + SIMVASTATINUM) | COMPR. | | 10mg/10mg |
|--------------------|---|--------|------------------------------------|-----------|
| INEGY® 10 mg/10 mg | | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| C10BA02 | COMBINATII (EZETIMIBUM + SIMVASTATINUM) | COMPR. | | 10mg/20mg |
| INEGY® 10 mg/20 mg | | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| C10BA02 | COMBINATII (EZETIMIBUM + SIMVASTATINUM) | COMPR. | | 10mg/40mg |
| INEGY® 10 mg/40 mg | | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |

| | |
|----------------------|---|
| Cod restrictie 2654: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(a) boală coronariană. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> |
| Cod restrictie 2655: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(b) diabet zaharat. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doză zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| Cod restrictie 2657: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(d) hipercolesterolemie familială heterozigotă. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib</i> | | |
| Cod restrictie 2657: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(e) boala cerebrovasculară simptomatică. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> | | |
| Cod restrictie 2678: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(f) istoric familial de boala coronariană. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> | | |
| Cod restrictie 2679: | <i>Tratamentul, în combinație cu dieta și exercițiul fizic, ce presupune asocierea cu un inhibitor de HMG CoA reductaza (statină) la pacienții al căror nivel de colesterol nu este controlat adecvat cu o statină și care au:(g) HTA. Controlul inadecvat sub tratament cu o statină este definit astfel: (1) nivel al colesterolului peste pragul inițial după cel puțin 3 luni de tratament cu o statină în doza zilnică de 40 mg sau mai mult, concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib; SAU (2) Controlul inadecvat al colesterolului cu nivele ale acestuia mai mari decât 4 mmol/litru după cel puțin 3 luni de tratament cu o doza zilnică de cel puțin 40 mg statine concomitent cu dieta și exerciții fizice. Doza, durata tratamentului cu statine și nivelul colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie înregistrate în dosarul medical al pacientului la momentul începerii tratamentului cu ezetimib. Valoarea colesterolului controlat inadecvat trebuie să fie mai recent de două luni la momentul începerii tratamentului cu ezetimib.</i> | | |
| Cod restrictie 2431: | <i>Pacienții cu hipercolesterolemie familială (heterozigotă) care sunt eligibili pentru tratament cu hipo-lipemiente (în concordanță cu criteriile stabilite prin Protocolul de prescriere în vederea decontării)</i> | | |

223 C10BX03 COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)

| | | | |
|---------|---|--------------|-----------|
| C10BX03 | COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM) | COMPR. FILM. | 10mg/10mg |
|---------|---|--------------|-----------|

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------|
| CADUET 10mg/10mg | 10mg/10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
|------------------|-----------|-----------------------|

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și:(a) care primesc în mod curent tratament cu un blocant de canale de calciu*

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și:(b) al căror nivel al tensiunii arteriale și/sau angină pectorală sunt insuficient controlate cu alte clase de antihipertensive și/sau medicamente anti-angină și la care terapia adjuvantă cu blocanți ai canalelor de calciu ar fi adecvată;*

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și (c) care nu tolerează efectele secundare ale altor clase de antihipertensive și/sau medicamente anti-angină și la care înlocuirea terapiei cu un blocant de canale de calciu ar fi indicată*

| | | | |
|---------|---|--------------|----------|
| C10BX03 | COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM) | COMPR. FILM. | 5mg/10mg |
|---------|---|--------------|----------|

| | | |
|-----------------|----------|-----------------------|
| CADUET 5mg/10mg | 5mg/10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
|-----------------|----------|-----------------------|

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și:(a) care primesc în mod curent tratament cu un blocant de canale de calciu*

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și:(b) al căror nivel al tensiunii arteriale și/sau angină pectorală sunt insuficient controlate cu alte clase de antihipertensive și/sau medicamente anti-angină și la care terapia adjuvantă cu blocanți ai canalelor de calciu ar fi adecvată;*

Prescriere limitată: *Pentru utilizarea la pacienții cu hipertensiune arterială și/sau angină pectorală care îndeplinesc criteriile stabilite de Protocolul de prescriere a medicamentelor hipolipemiente în vederea decontării, și (c) care nu tolerează efectele secundare ale altor clase de antihipertensive și/sau medicamente anti-angină și la care înlocuirea terapiei cu un blocant de canale de calciu ar fi indicată*

224 D01AA02 NATAMYCINUM

| | | | |
|---------|-------------|-------|--------|
| D01AA02 | NATAMYCINUM | CREMA | 20mg/g |
|---------|-------------|-------|--------|

| | | |
|-----------|--------|----------------------|
| PIMAFUCIN | 20mg/g | ASTELLAS EUROPE B.V. |
|-----------|--------|----------------------|

226 D01BA02 TERBINAFINUM

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------|
| D01BA02 | TERBINAFINUM | COMPR. | 125mg |
|---------|--------------|--------|-------|

| | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| AMIADA 125 mg | 125mg | MEDIS DANMARK A/S |
| EXIFINE 125 mg | 125mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| ONYCHON 125 | 125mg | ZENTIVA AS |
| TERBINAFIN SANDOZ 125 mg | 125mg | HEXAL AG |

Prescriere limitată: *Onicomicoza proximală sau extinsă (>80% din suprafața unghiilor) la care tratamentul topic a eșuat.*

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------|
| D01BA02 | TERBINAFINUM | COMPR. | 250mg |
|---------|--------------|--------|-------|

| | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| AMIADA 250 mg | 250mg | MEDIS DANMARK A/S |
| EXIFINE 250 mg | 250mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| LAMISIL® | 250mg | NOVARTIS PHARMA GMBH |
| ONYCHON 250 | 250mg | ZENTIVA AS |
| TERBINAFIN SANDOZ 250 mg | 250mg | SANDOZ S.R.L. |
| TERBINAFINA BIOGALENICA 250 mg | 250mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. |
| TERBINAFINE 250 mg | 250mg | ACTAVIS GROUP HF |
| TERBINARAN | 250mg | RANBAXY UK LIMITED |
| TERBISIL® 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Prescriere limitata: **Onicomicoza proximala sau extinsa (>80% din suprafata unghiilor) la care tratamentul topic a esuat.**

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|------------------------|
| 227 | D05AX02 | CALCIPOTRIOLUM * | | |
| D05AX02 | CALCIPOTRIOLUM | CREMA | 50µg/g | |
| DAIVONEX | | 50µg/g | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| D05AX02 | CALCIPOTRIOLUM | UNGUENT | 50µg/g | |
| DAIVONEX UNGUENT | | 50µg/g | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| D05AX02 | CALCIPOTRIOLUM | SOL. CUT. | 50µg/ml | |
| DAIVONEX SOLUTIE CUTANATA PENTRU SCALP | | 50µg/ml | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| D05AX02 | CALCIPOTRIOLUM | UNGUENT | 0.005% | |
| SOREL® unguent 0,005% | | 0.005% | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 228 | D05AX52 | COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM) * | | |
| D05AX52 | COMBINATII | UNGUENT | | |
| | (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM) | | | |
| DAIVOBET® UNGUENT | | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 229 | D05BB02 | ACITRETINUM ** | | |
| D05BB02 | ACITRETINUM | CAPS. | 10mg | |
| NEOTIGASON® | | 10mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF | |
| Cod restrictie 1363: | Forme severe de psoriasis cu keratinizare intensa. | | | |
| | Acest medicament are un mare potential teratogen - sarcina trebuie evitata pentru o perioada de cel puțin doi ani dupa intreruperea tratamentului | | | |
| 230 | D06AX01 | ACIDUM FUSIDICUM | | |
| D06AX01 | ACIDUM FUSIDICUM | CREMA | 2,00% | |
| FUCIDIN® | | 2% | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| D06AX01 | ACIDUM FUSIDICUM | UNGUENT | 2,00% | |
| FUCIDIN® | | 2% | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 231 | D06AXN1 | COMBINATII (NEOMYCINUM+BACITRACINUM) | | |
| D06AXN1 | COMBINATII | PULB. CUT. | | |
| | (NEOMYCINUM+BACITRACINUM) | | | |
| BANEOCIN® | | | SANDOZ GMBH | |
| D06AXN1 | COMBINATII | UNGUENT | | |
| | (NEOMYCINUM+BACITRACINUM) | | | |
| BANEOCIN® | | | SANDOZ GMBH | |
| NEOBACIN | | | DAR AL DAWA PHARMA SRL | |
| 232 | D06BA01 | SULFADIAZINUM | | |
| D06BA01 | SULFADIAZINUM | CREMA | 1,00% | |
| DERMAZIN® 1% | | 1% | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 233 | D06BB04 | PODOPHYLLOTOXINUM * | | |
| D06BB04 | PODOPHYLLOTOXINUM | CREMA | 1,5 mg/g | |
| WARTEC 1,5 mg/g | | 1,5 mg/g | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD. | |
| D06BB04 | PODOPHYLLOTOXINUM | SOL. CUT. | 5mg/ml | |
| CONDYLINE | | 5mg/ml | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: | Pentru tratamentul verucilor. | | | |
| 234 | D06BB10 | IMIQUIMODUM * | | |
| D06BB10 | IMIQUIMODUM | CREMA | 5,00% | |
| ALDARA 5% | | 5% | MEDA AB | |
| 235 | D07AB02 | HYDROCORTISONUM BUTYRATUM | | Protocol: D001L |
| D07AB02 | HYDROCORTISONUM BUTYRATUM | CREMA | 0.1% | |
| LOCROID® crema 0,1% | | 0.1% | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| LOCROID® LIPOCREAM 0,1% | | 0.1% | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| D07AB02 | HYDROCORTISONUM BUTYRATUM | EMULSIE CUT. | 0.1% | |
| LOCROID CRELO® 0,1% | | 0.1% | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | |
| D07AB02 | HYDROCORTISONUM BUTYRATUM | SOL. CUT. | 0.1% | |
| LOCROID® | | 0.1% | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| 236 | D07AC13 | MOMETASONUM | | Protocol: D001L |
| D07AC13 | MOMETASONUM | CREMA | 1mg/g | |
| ELOCOM | | 1mg/g | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| D07AC13 | MOMETASONUM | SOL. CUT. | 1mg/g | |
| ELOCOM | | 1mg/g | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| D07AC13 | MOMETASONUM | UNGUENT | 1mg/g | |
| ELOCOM | | 1mg/g | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| 237 | D07AC14 | METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT | | Protocol: D001L |
| D07AC14 | METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT | EMULSIE CUT. | 0.1% | |
| ADVANTAN® MILK | | 0.1% | INTENDIS GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| D07AC14 | METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT | CREMA | 1mg/g | |
| ADVANTAN | | 1mg/g | INTENDIS GmbH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| D07AC14 | METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT | UNGUENT | 1mg/g | |
| ADVANTAN | | 1mg/g | INTENDIS GmbH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul dermatozelor care raspund la terapia cu cortico-steroidi | | | |
| 238 | D07AC17 | FLUTICASONUM | | Protocol: D001L |
| D07AC17 | FLUTICASONUM | CREMA | 0.05% | |
| CUTIVATE | | 0.05% | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | |
| D07AC17 | FLUTICASONUM | UNGUENT | 0.005% | |
| CUTIVATE | | 0.005% | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | |
| 239 | D07AD01 | CLOBETASOLUM * | | Protocol: D001L |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|---|-------|------------------------|
| D07AD01 CLOBETASOLUM | CREMA | | | 0.05% |
| DERMOVATE | 0.05% | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| D07AD01 CLOBETASOLUM | SOL. CUT. | | | 0.05% |
| DERMOVATE® | 0.05% | GLAXO WELLCOME UK LTD. | | |
| D07AD01 CLOBETASOLUM | UNGUENT | | | 0.05% |
| CLOBETASOL MK | 0.05% | FITERMAN PHARMA S.R.L. | | |
| DERMIONE | 0.05% | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| DERMOVATE | 0.05% | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| 240 | D07CA01 | COMBINATII (HYDROCORTISONUM+ANTIINFECTIOASE) | | Protocol: D001L |
| D07CA01 COMBINATII | CREMA | | | |
| (HYDROCORTISONUM+ANTIINFECTIOASE) | | | | |
| FUCIDIN® H | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | |
| PIMAFUCORT | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | | |
| D07CA01 COMBINATII | SPRAY CUT. - SUSP. | | | |
| (HYDROCORTISONUM+ANTIINFECTIOASE) | | | | |
| OXIMED | | MEBRA SRL | | |
| D07CA01 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| (HYDROCORTISONUM+ANTIINFECTIOASE) | | | | |
| PIMAFUCORT | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | | |
| 241 | D07CC01 | COMBINATII (BETAMETHASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | Protocol: D001L |
| D07CC01 COMBINATII | CREMA | | | |
| (BETAMETHASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | | | |
| BELOGENT | | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| DIPROGENTA® | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| FUCICORT® | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | |
| TRIDERM® | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| D07CC01 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| (BETAMETHASONUM+ANTIINFECTIOASE) | | | | |
| BELOGENT | | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| DIPROGENTA® | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| TRIDERM | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| 242 | D07XC03 | COMBINATII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM) | | Protocol: D001L |
| D07XC03 COMBINATII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM) | UNGUENT | | | |
| ELOSALIC | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| 243 | D10AD54 | COMBINATII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM) | | |
| D10AD54 COMBINATII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM) | GEL | | | 0,05%/0,2% |
| ISOTREXIN GEL | 0,05%/0,2% | STIEFEL LABORATORIES (UK) LTD. | | |
| 244 | D10AX03 | ACIDUM AZELAICUM | | |
| D10AX03 ACIDUM AZELAICUM | CREMA | | | 200mg/g |
| SKINOREN | 200mg/g | INTENDIS GmbH | | |
| D10AX03 ACIDUM AZELAICUM | GEL | | | 15% |
| SKINOREN® 15% | 15% | INTENDIS GMBH | | |
| 245 | D10BA01 | ISOTRETINOINUM ** | | |
| D10BA01 ISOTRETINOINUM | CAPS. MOI | | | 10mg |
| ROACCUTANE 10 mg | 10mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| SOTRET 10 mg | 10mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| Cod restrictie 1354: | Acnee chistica severa care nu raspunde la alte tipuri de tratamente | | | |
| | Acest medicament poate cauza defecte la nastere. Isotretinoin a fost incriminat pentru cauzarea frecventa a altor efecte toxice cu potential sever. | | | |
| D10BA01 ISOTRETINOINUM | CAPS. MOI | | | 20mg |
| ROACCUTANE 20 mg | 20mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| SOTRET 20 mg | 20mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| Cod restrictie 1354: | Acnee chistica severa care nu raspunde la alte tipuri de tratamente | | | |
| | Acest medicament poate cauza defecte la nastere. Isotretinoin a fost incriminat pentru cauzarea frecventa a altor efecte toxice cu potential sever. | | | |
| 246 | G01AA02 | NATAMYCINUM | | |
| G01AA02 NATAMYCINUM | OVULE | | | 100mg |
| PIMAFUCIN® | 100mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | | |
| 247 | G01AA51 | COMBINATII | | |
| G01AA51 COMBINATII | CREMA VAG. | | | 10g/400000UI |
| MACMIROR COMPLEX | 10g/400000UI | POLICHEM SA | | |
| G01AA51 COMBINATII | CAPS. MOI VAG. | | | 500mg/200000UI |
| MACMIROR COMPLEX | 500mg/200000UI | POLICHEM SA | | |
| G01AA51 COMBINATII | CAPS. MOI VAG. | | | |
| POLYGYNAX | | LAB. INNTECH INT. | | |
| 248 | G01AF12 | FENTICONAZOLUM | | |
| G01AF12 FENTICONAZOLUM | CAPS. MOI VAG. | | | 1000mg |
| LOMEXIN 1000 mg | 1000mg | RECORDATI SPA | | |
| G01AF12 FENTICONAZOLUM | CAPS. MOI VAG. | | | 200mg |
| LOMEXIN 200 mg | 200mg | RECORDATI SPA | | |
| G01AF12 FENTICONAZOLUM | CAPS. MOI VAG. | | | 600mg |
| LOMEXIN 600 mg | 600mg | RECORDATI SPA | | |
| G01AF12 FENTICONAZOLUM | CREMA VAG. | | | 2% |
| LOMEXIN CREMA VAGINALA | 2% | RECORDATI SPA | | |
| 249 | G01AF15 | BUTOCONAZOLUM | | |
| G01AF15 BUTOCONAZOLUM | CREMA VAG. | | | |
| GYNOFORT 2% | | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| 250 | G01AF20 | COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM) | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| G01AF20 COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM) | COMPR. VAG. | | | 100mg/100mg |
| KLION-D 100 | 100mg/100mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| G01AF20 COMBINATII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM) | COMPR. VAG. | | | 500mg/200mg |
| MECLODIN | 500mg/200mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| 251 G01AX05 NIFURATELUM | | | | |
| G01AX05 NIFURATELUM | DRAJ. | | | 200mg |
| MACMIROR | 200mg | | POLICHEM SA | |
| 252 G02CB03 CABERGOLINUM * | | | | Protocol: G001C |
| G02CB03 CABERGOLINUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| DOSTINEX | 0.5mg | | PFIZER EUROPE MA EEG | |
| G02CB03 CABERGOLINUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| DOSTINEX | 0.5mg | | PFIZER EUROPE MA EEG | |
| Prescriere limitata: <i>Prevenirea aparitiei lactatiei in lauzie din motive medicale</i> | | | | |
| Cod restrictie 2659: <i>Hiperprolactinemia patologica pentru care nu este indicata interventia chirurgicala</i> | | | | |
| Cod restrictie 2660: <i>Hiperprolactinemia patologica pentru care a fost utilizat tratament chirurgical dar cu rezultate incomplete</i> | | | | |
| Cod restrictie 2661: <i>Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia este contraindicata</i> | | | | |
| Cod restrictie 2662: <i>Hiperprolactinemia patologica pentru care a fost utilizata radioterapia, dar cu rezultate incomplete</i> | | | | |
| 253 G03AC02 LYNESTRENOLUM * | | | | |
| G03AC02 LYNESTRENOLUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| EXLUTON® | 0.5mg | | ORGANON NV | |
| 254 G03AC03 LEVONORGESTRELUM ***# | | | | Protocol: G005N |
| G03AC03 LEVONORGESTRELUM | COMPR. | | | 0.75mg |
| POSTINOR-2 | 0.75mg | | GEDEON RICHTER PLC | |
| G03AC03 LEVONORGESTRELUM | COMPR. | | | 1.5mg |
| ESCAPELLE 1,5 mg | 1.5mg | | GEDEON RICHTER PLC. | |
| G03AC03 LEVONORGESTRELUM | COMPR. | | | 750µg |
| NORLEVO | 750µg | | LAB. HRA PHARMA | |
| G03AC03 LEVONORGESTRELUM | DISPOZITIV INTRAUTERIN | | | 52mg |
| MIRENA 20 µg/24 h | 52mg | | SCHERING OY (SCHERING AG) | |
| 255 G03CA04 ESTRIOLUM * | | | | |
| G03CA04 ESTRIOLUM | CREMA VAG. | | | 0.1% |
| OVESTIN | 0.1% | | ORGANON NV | |
| G03CA04 ESTRIOLUM | OVULE | | | 0.5mg |
| OVESTIN | 0.5mg | | ORGANON NV | |
| 256 G03CA09 PROMESTRIENUM * | | | | |
| G03CA09 PROMESTRIENUM | CAPS. MOI VAG. | | | 10mg |
| COLPOTROPHINE® | 10mg | | LAB. THERAMEX | |
| G03CA09 PROMESTRIENUM | CREMA VAG. | | | 1% |
| COLPOTROPHINE® | 1% | | LAB. THERAMEX | |
| 257 G03DA04 PROGESTERONUM * | | | | |
| G03DA04 PROGESTERONUM | CAPS. MOI | | | 100mg |
| AREFAM 100 mg | 100mg | | LADEE PHARMA Kft. | |
| UTROGESTAN® 100 mg | 100mg | | LAB. BESINS INTERNATIONAL | |
| G03DA04 PROGESTERONUM | CAPS. MOI | | | 200mg |
| AREFAM 200 mg | 200mg | | LADEE PHARMA Kft. | |
| UTROGESTAN® 200 mg | 200mg | | LAB. BESINS INTERNATIONAL | |
| G03DA04 PROGESTERONUM | GEL | | | 1% |
| MASTOPROFEN 1% | 1% | | ANTIBIOTICE SA | |
| PROGESTOGEL | 1% | | LAB. BESINS INTERNATIONAL | |
| 258 G03DB01 DYDROGESTERONUM * | | | | |
| G03DB01 DYDROGESTERONUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| DUPHASTON® | 10mg | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| 259 G03DC03 LYNESTRENOLUM * | | | | |
| G03DC03 LYNESTRENOLUM | COMPR. | | | 5mg |
| ORGAMETRIL | 5mg | | ORGANON NV | |
| 260 G03DC05 TIBOLONUM ** | | | | Protocol: G007N |
| G03DC05 TIBOLONUM | COMPR. | | | 2,5mg |
| LADYBON | 2,5mg | | ZENTIVA A.S. | |
| G03DC05 TIBOLONUM | COMPR. | | | 2.5mg |
| LIVIAL® 2,5 mg | 2.5mg | | ORGANON NV | |
| 261 G03FA01 COMBINATII ** | | | | |
| G03FA01 COMBINATII | COMPR. FILM. | | | 1mg/0,5mg |
| ACTIVELLE 1mg/0,5mg | 1mg/0,5mg | | NOVO NORDISK A/S | |
| 262 G03FA14 COMBINATII ** | | | | |
| G03FA14 COMBINATII | COMPR. FILM. | | | |
| FEMOSTON® conti 1/5 | | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| 263 G03FA15 ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST ** | | | | Protocol: G002N |
| G03FA15 ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST | DRAJ. | | | |
| KLIMODIEN | | | SCHERING AG | |
| 264 G03FA17 COMBINATII ** | | | | |
| G03FA17 COMBINATII | COMPR. FILM. | | | |
| ANGELIQ | | | SCHERING AG | |
| 265 G03FB01 COMBINATII ** | | | | |
| G03FB01 COMBINATII | DRAJ. | | | |
| CYCLO PROGINOVA® | | | SCHERING AG | |

| 266 | G03FB05 | COMBINATII ** | | |
|----------------|------------|---------------|---------------------------|--|
| G03FB05 | COMBINATII | | COMPR. FILM. | |
| NOVOFEM | | | NOVO NORDISK A/S | |
| 267 | G03FB08 | COMBINATII ** | | |
| G03FB08 | COMBINATII | | COMPR. FILM. | |
| FEMOSTON 2/10 | | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| FEMOSTON® 1/10 | | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| G03FB08 | COMBINATII | | COMPR. FILM. | |
| FEMOSTON 2/10 | | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| FEMOSTON® 1/10 | | | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |

268 G03GA05 FOLITROPINUM ALFA ****# Protocol: G003N

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 150UI |
| GONAL - f 150 UI | | 150UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| GONAL - f 150 UI (11 µg) | | 150UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | 150UI/75UI |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 300UI/0.5ml |
| GONAL-f 300 UI/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) | | 300UI/0.5ml | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 300UI/0.5ml |
| GONAL-f 300 UI/0,5 ml (22 µg/0,5 ml) | | 300UI/0.5ml | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 37,5UI |
| GONAL-f 37,5 UI (2,8 µg) | | 37,5UI | SERONO EUROPE LTD. | |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 450UI/0.75ml |
| GONAL-f 450 UI/0,75 ml (33 µg/0,75 ml) | | 450UI/0.75ml | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|--|-------------------|--------------|--|--------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 450UI/0.75ml |
| GONAL-f 450 UI/0,75 ml (33 µg/0,75 ml) | | 450UI/0.75ml | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|---|-------------------|----------|-----------------------------|----------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 600UI/ml |
| GONAL-f 1050 UI/1,75 ml (77 µg/1,75 ml) | | 600UI/ml | SERONO EUROPE LTD. | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------|-----------------------------|------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 75UI |
| GONAL - f 75 UI | | 75UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| GONAL - f 75 UI (5,5 µg) | | 75UI | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 900UI/0.75ml |
| GONAL-f 900 UI/1,5ml (66 µg/1,5 ml) | | 900UI/0.75ml | SERONO EUROPE LTD. | |

Prescriere limitata: **Infertilitate anovulatorie**

NOTA: **Cu excepția cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fără efect (sarcina nu a fost obținuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulației cu alte clase de medicamente si nu au obținut o sarcina necesita evaluare laparoscopică pentru a exclude alte cauze care împiedica apariția unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel puțin douăsprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel puțin sase luni înaintea tratamentului. Înaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..**

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|
| G03GA05 | FOLITROPINUM ALFA | | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | 150UI/75UI |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | |

269 G03GA06 FOLLITROPINUM BETA ****# Protocol: G008N

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 100UI/0.5ml |
| PUREGON 100UI/0,5ml | | 100UI/0.5ml | N. V. ORGANON | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 150UI/0.18ml |
| PUREGON 150UI/0,18 ml | | 150UI/0.18ml | N. V. ORGANON | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 150UI/0.5ml |
| PUREGON 150UI/0,5ml | | 150UI/0.5ml | N. V. ORGANON | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 200UI/0.5ml |
| PUREGON 200UI/0,5ml | | 200UI/0.5ml | N. V. ORGANON | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 225UI/0.5ml |
| PUREGON 225UI/0,5ml | | 225UI/0.5ml | N. V. ORGANON | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| G03GA06 | FOLLITROPINUM BETA | | SOL. INJ. | 250UI/0.5ml |
| PUREGON 250UI/0,5ml | | 250UI/0.5ml | N. V. ORGANON | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | SOL. INJ. | | | 300UI/0.36ml |
| PUREGON 300UI/0,36 ml | 300UI/0.36ml | N. V. ORGANON | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| NOTA: Cu exceptia cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fara efect (sarcina nu a fost obtinuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulatiei cu alte clase de medicamente si nu au obtinut o sarcina necesita evaluare laparoscopica pentru a exclude alte cauze care impiedica aparitia unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel putin doua sprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel putin sase luni inaintea tratamentului. Inaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical.. | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | SOL. INJ. | | | 50UI/0.5ml |
| PUREGON 50UI/0,5ml | 50UI/0.5ml | N. V. ORGANON | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | SOL. INJ. | | | 600UI/0.72ml |
| PUREGON 600UI/0,72 ml | 600UI/0.72ml | N. V. ORGANON | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| NOTA: Cu exceptia cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fara efect (sarcina nu a fost obtinuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulatiei cu alte clase de medicamente si nu au obtinut o sarcina necesita evaluare laparoscopica pentru a exclude alte cauze care impiedica aparitia unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel putin doua sprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel putin sase luni inaintea tratamentului. Inaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical.. | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | SOL. INJ. | | | 75UI/0.5ml |
| PUREGON 75UI/0,5ml | 75UI/0.5ml | N. V. ORGANON | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | SOL. INJ. | | | 900UI/1.08ml |
| PUREGON 900UI/1,08 ml | 900UI/1.08ml | N. V. ORGANON | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| NOTA: Cu exceptia cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fara efect (sarcina nu a fost obtinuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulatiei cu alte clase de medicamente si nu au obtinut o sarcina necesita evaluare laparoscopica pentru a exclude alte cauze care impiedica aparitia unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel putin doua sprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel putin sase luni inaintea tratamentului. Inaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical.. | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 100UI/ml |
| PUREGON 100UI | 100UI/ml | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 150UI/ml |
| PUREGON 150UI | 150UI/ml | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50UI/ml |
| PUREGON 50UI | 50UI/ml | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| G03GA06 FOLLITROPINUM BETA | PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 75UI/ml |
| PUREGON 75UI | 75UI/ml | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| 270 G03GA07 LUTROPINA ALFA ****# | | | | Protocol: G006N |
| G03GA07 LUTROPINA ALFA | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 150UI/75UI |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | | |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | | |
| G03GA07 LUTROPINA ALFA | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 150UI/75UI |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | | |
| PERGOVERIS 150UI/75UI | 150UI/75UI | SERONO EUROPE LTD. | | |
| G03GA07 LUTROPINA ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 75UI |
| LUVERIS 75UI | 75UI | SERONO EUROPE LTD. | | |
| 271 G03GB02 CLOMIFENUM | | | | |
| G03GB02 CLOMIFENUM | COMPR. | | | 50mg |
| CLOSTILBEGYT | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| OVA - MIT | 50mg | REMEDICA LTD. | | |
| Prescriere limitata: Infertilitate anovulatorie | | | | |
| 272 G03XC01 RALOXIFENUM | | | | |
| G03XC01 RALOXIFENUM | COMPR. FILM. | | | 60mg |
| EVISTA 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| OPTRUMA 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 2647: Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei post-menopauza la pacientele cu fracturi consecutive unor traume minore. Ofractura vertebrala se defineste ca fiind o reducere de cel putin 20% a inaltimii pertiunii anterioare raportata la inaltimea zonei posterioare sau o reducere cu cel putin 20% a inaltimii oricarei zone a acorului vertebral prin compararea cu inaltimea corpurilor vertrbreleor vecine, afectate. | | | | |
| NOTA: Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | | |
| 273 G04BD04 OXYBUTYNINUM | | | | |
| G04BD04 OXYBUTYNINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 3,9mg/24h |
| KENTERA | 3,9mg/24h | NICOBAND LIMITED | | |
| G04BD04 OXYBUTYNINUM | COMPR. | | | 5mg |
| DRIPTANE® 5 mg | 5mg | LAB. FOURNIER SA | | |
| Prescriere limitata: Hipereactivitate a detrusorului | | | | |
| 274 G04BD07 TOLTERODINUM ***# | | | | Protocol: G010N |
| G04BD07 TOLTERODINUM | COMPR. FILM. | | | 1mg |
| UROFLOW 1 | 1mg | ZENTIVA A.S. | | |
| G04BD07 TOLTERODINUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 2mg |
| DETRUSITOL SR 2 mg | 2mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| G04BD07 TOLTERODINUM | COMPR. FILM. | | | 2mg |
| UROFLOW 2 | 2mg | ZENTIVA A.S. | | |
| G04BD07 TOLTERODINUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 4mg |
| DETRUSITOL SR 4 mg | 4mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 275 G04BD08 SOLIFENACINUM SUCCINATE ***# | | | | Protocol: G009N |
| G04BD08 SOLIFENACINUM SUCCINATE | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| VESICARE 10 mg | 10mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | | |
| G04BD08 SOLIFENACINUM SUCCINATE | COMPR. FILM. | | | 5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|
| VESICARE 5 mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| 276 | G04BD09 | TROSPIUM | |
| G04BD09 TROSPIUM | | COMPR. FILM. | 15mg |
| INKONTAN 15 mg | 15mg | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. | |
| G04BD09 TROSPIUM | | DRAJ. | 20mg |
| SPASMOLYT 20 mg | 20mg | MADAUS GMBH | |
| G04BD09 TROSPIUM | | COMPR. FILM. | 30mg |
| INKONTAN 30 mg | 30mg | PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. | |
| 277 | G04CA01 | ALFUZOSINUM | |
| G04CA01 ALFUZOSINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | 10mg |
| ALFURAN MR 10 mg | 10mg | TERAPIA S.A. | |
| XATRAL SR 10 mg | 10mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| G04CA01 ALFUZOSINUM | | COMPR. FILM. | 2.5mg |
| XATRAL® 2,5 mg | 2.5mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| G04CA01 ALFUZOSINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 5mg |
| XATRAL® LP 5 mg | 5mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| 278 | G04CA02 | TAMSULOSINUM | |
| G04CA02 TAMSULOSINUM | | CAPS. ELIB. MODIF. | 0,4mg |
| TAMSOL 0,4 mg | 0,4mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| TAMSULOSIN ACTAVIS | 0,4mg | ACTAVIS GROUP HF. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CA02 TAMSULOSINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 0,4mg |
| TAMSULOSIN STADA | 0,4mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CA02 TAMSULOSINUM | | CAPS. ELIB. MODIF. | 0.4mg |
| FOKUSIN | 0.4mg | ZENTIVA AS | |
| TAFLOSIN 0,4 mg | 0.4mg | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG S.A. | |
| TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM YAMANOUCI | 0.4mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CA02 TAMSULOSINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | 0.4mg |
| CONTIFLO MR | 0.4mg | RANBAXY UK LTD. | |
| OMNIC® 0,4 mg | 0.4mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| TANYZ | 0.4mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CA02 TAMSULOSINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 0.4mg |
| OMNIC TOCAS® 0,4 | 0.4mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| 279 | G04CB01 | FINASTERIDUM * | |
| G04CB01 FINASTERIDUM | | COMPR. FILM. | 5mg |
| FINASTERID STADA 5 mg | 5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| MOSTRAFIN | 5mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| PROSCAR 5 mg | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| TAREDOX 5 mg | 5mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CB01 FINASTERIDUM | | COMPR. FILM. | 5mg |
| FINASTERID STADA 5 mg | 5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| MOSTRAFIN | 5mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| PROSCAR 5 mg | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| TAREDOX 5 mg | 5mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hiperplaziei benigne de prostata, in cazul in care tratamentul chirurgical este contraindicat, sau in care alt tratament medicamentos a esuat sau este contraindicat. | | |
| G04CB01 FINASTERIDUM | | COMPR. FILM. | 5 mg |
| FINASTERID SANDOZ 5 mg | 5 mg | HEXAL AG | |
| 280 | G04CB02 | DUTASTERIDUM * | |
| G04CB02 DUTASTERIDUM | | CAPS. MOI | 0.5mg |
| AVODART® | 0.5mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| 281 | H01AA02 | TETRACOSACTIDUM | |
| H01AA02 TETRACOSACTIDUM | | SUSP. INJ. | 1mg/ml |
| SYNACTHEN DEPOT | 1mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 282 | H01AC01 | SOMATROPINUM ***# | Protocol: H009E |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 1,3mg/ml |
| OMNITROPE 1,3mg/ml | 1,3mg/ml | SANDOZ GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | 10mg/1.5ml |
| NORDITROPIN SIMPLEX x 10mg/1,5ml | 10mg/1.5ml | NOVO NORDISK A/S | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | 10mg/2ml |
| NUTROPINAq 10 mg/2 ml | 10mg/2ml | IPSEN LIMITED | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | 3,3mg/ml |
| OMNITROPE 3,3mg/ml | 3,3mg/ml | SANDOZ GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 4mg (12ui) |
| ZOMACTON | 4mg (12ui) | FERING GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 5.3mg/ml (16ui) |
| GENOTROPIN® 16 ui (5,3 mg) | 5.3mg/ml (16ui) | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 5mg/1,5ml |
| VALTROPIN | 5mg/1,5ml | BIOPARTNERS GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------------------|-------------|--|------------------------|
| H01AC01 SOMATROPINUM | SOL. INJ. | | | 5mg/1.5ml |
| NORDITROPIN SIMPLEXx 5 mg/1,5 ml | 5mg/1.5ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 5mg/ml |
| OMNITROPE 5mg/ml | 5mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | SOL. INJ. | | | 6,7mg/ml |
| OMNITROPE 6,7mg/ml | 6,7mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| 283 H01CC01 GANIRELIXUM ***# | | | | Protocol: G004N |
| H01CC01 GANIRELIXUM | SOL. INJ. | | | 0.25mg/0.5ml |
| ORGALUTRAN 0.25mg/0.5ml | 0.25mg/0.5ml | | N. V. ORGANON | |
| 284 H01CC02 CETRORELIXUM ****# | | | | Protocol: H004E |
| H01CC02 CETRORELIXUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 0.25mg |
| CETROTIDE 0,25 mg | 0.25mg | | SERONO EUROPE LTD. | |
| H01CC02 CETRORELIXUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 3mg |
| CETROTIDE 3 mg | 3mg | | SERONO EUROPE LTD. | |
| 285 H02AA02 FLUDROCORTISONUM | | | | |
| H02AA02 FLUDROCORTISONUM | COMPR. | | | 0.1mg |
| ASTONIN H | 0.1mg | | MERCK KGAA | |
| 286 H02AB01 BETAMETHASONUM | | | | |
| H02AB01 BETAMETHASONUM | SUSP. INJ. I.M. | | | 7mg/ml |
| DIPROPHOS® | 7mg/ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 287 H02AB06 PREDNISOLONUM | | | | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | COMPR. | | | 20 mg |
| DECORTIN® H 20 mg | 20 mg | | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 250mg |
| SOLU - DECORTIN H 250 | 250mg | | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | COMPR. | | | 5 mg |
| DECORTIN® H 5 mg | 5 mg | | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50mg |
| SOLU - DECORTIN H 50 | 50mg | | MERCK KGAA | |
| 288 H03BB02 THIAMAZOLUM | | | | |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| THYROZOL® 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 20mg |
| THYROZOL® 20 mg | 20mg | | MERCK KGAA | |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| THYROZOL® 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| 289 H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | | | | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100 UI |
| FORCALTONIN | 100 UI | | UNIGENE UK LIMITED | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100UI |
| TONOCALCIN 100 UI | 100UI | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SPRAY NAZ., SOL. | | | 100ui/doza |
| NYLEX 100 UI/doza | 100UI/doza | | PHARMACEUTICAL IND. PROEL EPAM. G.CORONIS SA | |
| TONOCALCIN | 100ui/doza | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100UI/ml |
| NYLEX® | 100UI/ml | | PROEL E.P. CORONIS SA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SPRAY NAZAL - SOL. | | | 200UI/doza |
| MIACALCIC® NASAL 200 | 200ui/doza | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| NYLEX® | 200UI/doza | | PROEL E.P. CORONIS SA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 50UI |
| TONOCALCIN 50 UI | 50UI | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 50ui/ml |
| MIACALCIC® | 50ui/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 290 J01CR01 AMPICILLINUM + SULBACTAM | | | | |
| J01CR01 AMPICILLINUM + SULBACTAM | PULB. PT. SOL. INJ. IM/IV | | | 1g + 500mg |
| UNASYN im/iv | 1g + 500mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01CR01 AMPICILLINUM + SULBACTAM | PULB. PT. SOL. INJ. | | | 1g+500mg |
| AMPIPLUS® 1,5 g | 1g+500mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| 291 J01CR04 SULTAMICILLINUM | | | | |
| J01CR04 SULTAMICILLINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 250mg/5ml |
| UNASYN | 250mg/5ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01CR04 SULTAMICILLINUM | COMPR. FILM. | | | 375mg |
| UNASYN | 375mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 292 J01DC10 CEFPROZILUM | | | | |
| J01DC10 CEFPROZILUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 125mg/5ml |
| CEFZIL 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| J01DC10 CEFPROZILUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CEFZIL 250 mg | 250mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| J01DC10 CEFPROZILUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 250mg/5ml |
| CEFZIL 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| J01DC10 CEFPROZILUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| CEFZIL 500 mg | 500mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| 293 J01DD14 CEFTIBUTENUM | | | | |
| J01DD14 CEFTIBUTENUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 36mg/ml |
| CEDAX | 36mg/ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| J01DD14 CEFTIBUTENUM | CAPS. | | | 400mg |
| CEDAX | 400mg | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 294 J01FA02 SPIRAMYCINUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| J01FA02 SPIRAMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 1.5 M ui |
| ROVAMYCINE® 1,5 Mil. UI | 1.5 M ui | LAB. AVENTIS | | |
| J01FA02 SPIRAMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 3M ui |
| ROVAMYCINE® 3 Mil. UI | 3M ui | LAB. AVENTIS | | |
| 295 J01FA10 AZITHROMYCINUM | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| AZITROMICINA SANDOZ 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| SUMAMED | 100mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 125mg |
| ORIGEN 125 mg | 125mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| SUMAMED 125 mg | 125mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 200 mg/5 ml |
| AZITROMICINA SANDOZ 200 mg/5 ml | 200 mg/5 ml | SANDOZ SRL | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | PULB. + SOLV. SUSP. ORALA | | 200mg/5ml |
| AZITROX 200 mg/5 ml | 200mg/5ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 200mg/5ml |
| SUMAMED FORTE | 200mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | CAPS. | | 250mg |
| AZATRIL 250 mg | 250mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| SUMAMED | 250mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| AZITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMATE FILMATE | 250mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 250 | 250mg | ZENTIVA AS | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| AZIBIOT 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| AZITROMICIN HEXAL 500 mg | 500mg | HEXAL AG | | |
| AZITROMICINA SANDOZ 500 mg COMPRIMATE FILMATE | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 500 | 500mg | ZENTIVA AS | | |
| AZRO® 500 mg | 500mg | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| ORIGEN 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| SUMAMED 500 mg | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| ZITROCIN 500 mg | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| SUMAMED® | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 600mg |
| AZITROMICINA TERAPIA 600 mg | 600mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| AZITROMICINA SANDOZ 500 mg COMPRIMATE FILMATE | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | COMPR.FILM | | 250mg |
| AZITROMICIN HEXAL 250 mg | 250mg | HEXAL AG | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | | GRAN. ELIB. PREL. PT. SUSP. ORALA | | 2g |
| ZMAX 2 g | 2g | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 296 J01FF01 CLINDAMYCINUM | | | | |
| J01FF01 CLINDAMYCINUM | | CAPS. | | 150mg |
| DALACIN C 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Infectii cu coci Gram pozitivi care nu pot fi tratate eficient cu penicilina. | | | | |
| J01FF01 CLINDAMYCINUM | | CAPS. | | 300mg |
| DALACIN C 300 mg | 300mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01FF01 CLINDAMYCINUM | | SOL. INJ. I.M./I.V. | | 300mg/2ml |
| CLINDAMYCIN | 300mg/2ml | HEMOPHARM S.R.L. | | |
| 297 J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | | | |
| J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg | 250mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | | |
| TAVANIC® | 250mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg | 500mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | | |
| TAVANIC® | 500mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| 298 J01MA14 MOXIFLOXACINUM | | | | |
| J01MA14 MOXIFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | | 400mg |
| AVELOX® 400 mg | 400mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| 299 J02AC02 ITRACONAZOLUM * | | | | |
| J02AC02 ITRACONAZOLUM | | CAPS. | | 100mg |
| ITRACONAZOL 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | | |
| OMICRAL 100 mg | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| ORUNGAL | 100mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| SPORILIN 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Aspergiloza sistemica | | | | |
| Prescriere limitata: Histoplasmoza sistemica | | | | |
| Prescriere limitata: Sporotricozo sistemica | | | | |
| Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | | |
| 300 J05AB11 VALACYCLOVIRUM * | | | | |
| J05AB11 VALACYCLOVIRUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| VALTREX 500 mg | 500mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in decurs de 72 de ore de la debutul rash-ului | | | | |
| Prescriere limitata: Herpes zoster oftalmic. | | | | |
| Prescriere limitata: Herpes genital initial moderat/sever. | | | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| 301 | J05ABN1 | BRIVUDINUM *# | | |
| J05ABN1 | BRIVUDINUM | COMPR. | | 125mg |
| | BRIVAL® | 125mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| 302 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM * | | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | | 50mg |
| | ENDOXAN® 50 mg | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 303 | L02AE02 | LEUPRORELINUM ***# | | |
| L02AE02 | LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | 11.25mg |
| | LUCRIN DEPOT 11,25mg | 11.25mg | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE02 | LEUPRORELINUM | LIOF. SI SOLV. PT. SOL. INJ. | | 22.5mg |
| | ELIGARD 22,5 mg | 22.5mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE02 | LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | 3.75mg |
| | LUCRIN DEPOT 3,75mg | 3.75mg | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE02 | LEUPRORELINUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 45mg |
| | ELIGARD 45 mg | 45mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE02 | LEUPRORELINUM | LIOF. SI SOLV. PT. SOL. INJ. | | 7.5mg |
| | ELIGARD 7,5 mg | 7.5mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| 304 | L02AE03 | GOSERELINUM ***# | | |
| L02AE03 | GOSERELINUM | | | |
| | ZOLADEX® LA | 10,8mg | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| L02AE03 | GOSERELINUM | | | |
| | ZOLADEX® | 3.6mg | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| 305 | L02AE04 | TRIPTORELINUM ***# | | Protocol: L013E |
| L02AE04 | TRIPTORELINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 0.1mg |
| | DIPHERELINE 0,1 mg | 0.1mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE04 | TRIPTORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. I.M. ELIB. PREL. | | 11.25mg |
| | DIPHERELINE® 11,25 mg | 11.25mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| L02AE04 | TRIPTORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. I.M. ELIB. PREL. | | 3.75mg |
| | DIPHERELINE® 3,75 mg | 3.75mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | |
| 306 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM * | | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| | IMURAN® | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 307 | M01AC01 | PIROXICAMUM | | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | COMPR. | | 20mg |
| | FLAMEXIN | 20mg | CHIESI FARMACEUTICI SPA | |
| | N - PIROXICAM MEDUMAN 20 mg | 20mg | MEDUMAN S.A. | |
| | PIROXICAM | 20mg | LAROPHARM SRL | |
| | PIROXICAM 20 mg | 20mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| | PIROXICAM FABIOL 20 mg | 20mg | FABIOL SA | |
| | PIROXICAM LPH 20 mg | 20mg | LABORMED PHARMA SA | |
| | PIROXSAL | 20mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | COMPR. EFF. | | 20mg |
| | FLAMEXIN | 20mg | CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | SUPOZ. | | 20mg |
| | PIROXICAM 20 mg | 20mg | SINTOFARM SA | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | SOL. INJ. | | 20mg/ml |
| | FELDENE® 20 mg/ml | 20mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| | HOTEMIN | 20mg/ml | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | 20mg/plic |
| | FLAMEXIN® | 20mg/plic | CHIESI FARMACEUTICI SPA | |
| M01AC01 | PIROXICAMUM | SUPOZ. | | 40mg |
| | PIROXICAM 40 mg | 40mg | ANTIBIOTICE SA | |
| 308 | M01AC05 | LORNOXICAMUM | | |
| M01AC05 | LORNOXICAMUM | COMPR. FILM. | | 4mg |
| | XEFO® 4 mg | 4mg | NYCOMED AUSTRIA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AC05 | LORNOXICAMUM | COMPR. FILM. | | 8mg |
| | XEFO® 8 mg | 8mg | NYCOMED AUSTRIA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AC05 | LORNOXICAMUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 8mg/2ml |
| | XEFO 8 mg/ 2 ml | 8mg/2ml | NYCOMED AUSTRIA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| 309 | M01AE17 | DEKTOPROFENUM | | |
| M01AE17 | DEKTOPROFENUM | COMPR. FILM. | | 25mg |
| | TADOR | 25mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AE17 | DEKTOPROFENUM | SOL. INJ./CONC. PT. SOL. PERF. | | 50mg/2ml |
| | TADOR INJECT | 50mg/2ml | MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-------------|------------------------------------|------------|
| 310 M01AH01 CELECOXIBUM | | | | |
| M01AH01 CELECOXIBUM | CAPS. | | | 100mg |
| CELEBREX 100 mg | 100mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al poliartritei reumatoide | | | |
| M01AH01 CELECOXIBUM | CAPS. | | | 200mg |
| CELEBREX 200 mg | 200mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al poliartritei reumatoide | | | |
| 311 M01AH05 ETORICOXIBUM | | | | |
| M01AH05 ETORICOXIBUM | COMPR. FILM. | | | 120mg |
| ARCOXIA® 120 mg | 120mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al poliartritei reumatoide | | | |
| M01AH05 ETORICOXIBUM | COMPR. FILM. | | | 60mg |
| ARCOXIA® 60 mg | 60mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al poliartritei reumatoide | | | |
| M01AH05 ETORICOXIBUM | COMPR. FILM. | | | 90mg |
| ARCOXIA® 90 mg | 90mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al osteoartritelor. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al poliartritei reumatoide | | | |
| 312 M01AX05 GLUCOSAMINUM | | | | |
| M01AX05 GLUCOSAMINUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | | 1.5g/plic |
| FLEXODON FORTE | 1.5g/plic | | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | |
| M01AX05 GLUCOSAMINUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | | 150mg/plic |
| DONA® | 150mg/plic | | ROTTAPHARM SPA | |
| 313 M01AX17 NIMESULIDUM | | | | |
| M01AX17 NIMESULIDUM | COMPR. | | | 100mg |
| APONIL | 100mg | | MEDOCHIE LTD | |
| AULIN® 100 mg | 100mg | | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | |
| COXTRAL | 100mg | | ZENTIVA AS | |
| LEMESIL | 100mg | | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | |
| NIMESULID LPH 100 mg | 100mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| NIMESULID 100 mg | 100mg | | MAGISTRA C & C | |
| NIMESULID ARENA 100 mg | 100mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| NIMESULID SLAVIA | 100mg | | SLAVIA PHARM SRL | |
| NISE 100 mg | 100mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| M01AX17 NIMESULIDUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg |
| SULIDAMOR | 100mg | | FARMACEUTICI DAMOR SPA | |
| M01AX17 NIMESULIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/plic |
| AULIN® | 100mg/plic | | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | |
| NIMESIL | 100mg/plic | | LAB. GUIDOTTI SPA | |
| 314 M03BX01 BACLOFENUM | | | | |
| M03BX01 BACLOFENUM | COMPR. | | | 10mg |
| LIORESAL® | 10mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M03BX01 BACLOFENUM | COMPR. | | | 25mg |
| LIORESAL® | 25mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 315 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM * | | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 10mg |
| FOSAMAX 10 mg | 10mg | | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | |
| TEVA NAT 10 mg | 10mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 5mg |
| FOSAMAX | 5mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 70 mg |
| TEVA NAT | 70 mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate în fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 70mg |
| FOSAMAX 70 mg | 70mg | | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate în fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. FILM. | | | 70mg |
| ALENDRONAT SANDOZ 70 mg | 70mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate în fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbtive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| 316 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM * | | | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | | | 150mg |
| BONDEZA 150mg | 150mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 150mg | 150mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | | | 2.5mg |
| BONDEZA 2.5mg | 2.5mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 2.5mg | 2.5mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 2mg/2ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|-------------|
| BONDRONAT 2mg/2ml | 2mg/2ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| BONDRONAT 50mg | 50mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | | 6mg/6ml |
| BONDRONAT 6mg/6ml | 6mg/6ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 3mg/3ml |
| BONDEZA 3mg/3ml | 3mg/3ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 3mg/3ml | 3mg/3ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| 317 M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM * | | | | |
| M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM | | COMPR. FILM. | | 35mg |
| ACTONEL® SAPTAMANAL | 35mg | | AVENTIS PHARMA AB | |
| RISENDROS 35 mg | 35mg | | ZENTIVA A.S. | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate în fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmită la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati în tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| ACTONEL® 5 mg | 5mg | | AVENTIS PHARMA AB | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate în fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmită la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati în tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 318 M05BX03 STRONTIUM RANELATUM * | | | | |
| M05BX03 STRONTIUM RANELATUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 2g |
| OSSEOR 2 g | 2g | | LES LAB. SERVIER | |
| PROTELOS 2 g | 2g | | LES LAB. SERVIER IND. | |
| Cod restrictie 2647: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei post-menopauza la pacientele cu fracturi consecutive unor traume minore. Ofractura vertebrala se defineste ca fiind o reducere de cel puțin 20% a înalțimii vertebrale anterioare raportata la înalțimea zonei posterioare sau o reducere cu cel puțin 20% a înalțimii oricarei zone a acorului vertebral prin compararea cu înalțimea corpurilor vertebrale vecine, afectate. | | | |
| Cod restrictie 2758: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul în care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat în fisa medicala întocmită la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati în tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 319 M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) * | | | | |
| M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) | | COMPR. | | 70mg/2800UI |
| ADROVANCE 70mg/2800UI | 70mg/2800UI | | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| FOSAVANCE 70mg/2800UI | 70mg/2800UI | | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati în tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) | | COMPR. | | 70mg/5600UI |
| ADROVANCE 70mg/5600UI | 70mg/5600UI | | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| FOSAVANCE 70mg/5600UI | 70mg/5600UI | | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati în tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 320 N02AA05 OXYCODONUM *# | | | | |
| N02AA05 OXYCODONUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 10 mg |
| OXYCONTIN® 10 mg | 10 mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| | Risc înalt de aparitie a dependentei | | | |
| N02AA05 OXYCODONUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 20 mg |
| OXYCONTIN® 20 mg | 20 mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| | Risc înalt de aparitie a dependentei | | | |
| N02AA05 OXYCODONUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 40 mg |
| OXYCONTIN® 40 mg | 40 mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| | Risc înalt de aparitie a dependentei | | | |
| N02AA05 OXYCODONUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 80mg |
| OXYCONTIN® 80 mg | 80mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| | Risc înalt de aparitie a dependentei | | | |
| 321 N02AA08 DIHYDROCODEINUM * | | | | |
| N02AA08 DIHYDROCODEINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 120mg |
| DHC CONTINUS 120 mg | 120mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |
| N02AA08 DIHYDROCODEINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 60mg |
| DHC CONTINUS 60 mg | 60mg | | MUNDIPHARMA GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------------|--|-------|------------------------------|
| N02AA08 DIHYDROCODEINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 90mg |
| DHC CONTINUS 90 mg | 90mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| 322 | N02AX52 | COMBINATII (TRAMADOLUM+PARACETAMOLUM) | | |
| N02AX52 COMBINATII (TRAMADOLUM+PARACETAMOLUM) | COMPR. FILM. | | | 37,5mg+325mg |
| ZALDIAR® | 37,5mg+325mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| 323 | N03AE01 | CLONAZEPAMUM | | |
| N03AE01 CLONAZEPAMUM | COMPR. | | | 0.5mg |
| RIVOTRIL | 0.5mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| N03AE01 CLONAZEPAMUM | COMPR. | | | 2mg |
| RIVOTRIL® | 2mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| 324 | N03AX16 | PREGABALINUM **# | | Protocol: N025G;N032G |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 100mg |
| LYRICA 100 mg | 100mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 150mg |
| LYRICA 150 mg | 150mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 200mg |
| LYRICA 200 mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 225mg |
| LYRICA 225 mg | 225mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 25mg |
| LYRICA 25 mg | 25mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 300mg |
| LYRICA 300 mg | 300mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 50mg |
| LYRICA 50 mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| N03AX16 PREGABALINUM | CAPS. | | | 75mg |
| LYRICA 75 mg | 75mg | PFIZER LTD. | | |
| 325 | N04AA02 | BIPERIDENUM | | |
| N04AA02 BIPERIDENUM | COMPR. | | | 2mg |
| AKINETON | 2mg | DESMA GMBH | | |
| 326 | N04BC05 | PRAMIPEXOLUM * | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0,088mg |
| SIFROL 0,088mg | 0,088mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0,18mg |
| SIFROL 0,18mg | 0,18mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0,70mg |
| SIFROL 0,70mg | 0,70mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0.088mg |
| MIRAPEXIN 0,088 mg | 0.088mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0.18mg |
| MIRAPEXIN 0,18 mg | 0.18mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0.35mg |
| MIRAPEXIN 0,35 mg | 0.35mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| SIFROL 0.35mg | 0.35mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 0.7mg |
| MIRAPEXIN 0,7 mg | 0.7mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | | | 1,1mg |
| MIRAPEXIN 1,1mg | 1,1mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| SIFROL 1,1mg | 1,1mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| <i>La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii.</i> | | | | |
| 327 | N04BXN1 | PIRIBEDILUM ** | | |
| N04BXN1 PIRIBEDILUM | DRAJ. ELIB. PREL. | | | 50mg |
| PRONORAN® 50 mg LP (C04AX13) | 50mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| 328 | N05AL03 | TIAPRIDUM | | |
| N05AL03 TIAPRIDUM | COMPR. | | | 100mg |
| TIAPRIDAL® 100 mg | 100mg | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | | |
| N05AL03 TIAPRIDUM | SOL. INJ. | | | 100mg/2ml |
| TIAPRIDAL 100 mg/2 ml | 100mg/2ml | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| 329 | N05BE01 | BUSPIRONUM | | |
| N05BE01 BUSPIRONUM | COMPR. | | | 10mg |
| SPITOMIN 10 mg | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| STRESSIGAL | 10mg | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| N05BE01 BUSPIRONUM | COMPR. | | | 5mg |
| SPITOMIN 5 mg | 5mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| Prescriere limitata: Pentru tratamentul de scurta durata al anxietatii | | | | |
| 330 | N06AA21 | MAPROTILINUM * | | |
| N06AA21 MAPROTILINUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| LUDIOMIL® 10 mg | 10mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| N06AA21 MAPROTILINUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|-------------------------|----------------|--|------------------------|
| LUDIOMIL® 25 mg | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 331 | N06AB10 | ESCITALOPRAMUM ** | Protocol: N009F |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | 10mg |
| CIPRALEX 10 mg | 10mg | H. LUNDBECK A/S | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | 15mg |
| CIPRALEX 15 mg | 15mg | H. LUNDBECK A/S | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | 20mg |
| CIPRALEX 20 mg | 20mg | H. LUNDBECK A/S | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | 5mg |
| CIPRALEX 5 mg | 5mg | H. LUNDBECK A/S | |
| 332 | N06AX05 | TRAZODONUM ** | Protocol: N010F |
| N06AX05 TRAZODONUM | | COMPR. ELIB. PREL. | 150mg |
| TRITTICO AC 150 mg | 150mg | ANGELINI FRANCESCO SPA | |
| N06AX05 TRAZODONUM | | COMPR. ELIB. PREL. | 75mg |
| TRITTICO AC 75 mg | 75mg | ANGELINI FRANCESCO SPA | |
| 333 | N06AX14 | TIANEPTINUM ** | Protocol: N011F |
| N06AX14 TIANEPTINUM | | DRAJ. | 12.5mg |
| COAXIL® | 12.5mg | LES LAB. SERVIER IND. | |
| 334 | N06AX17 | MILNACIPRANUM ** | Protocol: N002F |
| N06AX17 MILNACIPRANUM | | CAPS. | 25mg |
| IXEL | 25mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| N06AX17 MILNACIPRANUM | | CAPS. | 50mg |
| IXEL | 50mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| 335 | N06AX21 | DULOXETINUM ** | Protocol: N014F |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | 20 mg |
| YENTREVE 20mg | 20 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | 20mg |
| ARICLAIM 20mg | 20mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | 30mg |
| ARICLAIM 30mg | 30mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| CYMBALTA 30mg | 30mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| XERISTAR 30mg | 30mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 1000 mg |
| YENTREVE 40mg | 40 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg/10ml |
| ARICLAIM 40mg | 40mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | SOL. PERF. | 100mg/50ml |
| ARICLAIM 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| CYMBALTA 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| XERISTAR 60mg | 60mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | |
| 336 | N06AXN1 | BUPROPIONUM *** | |
| N06AXN1 BUPROPIONUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 150mg |
| WELLBUTRIN SR 150 mg | 150mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| N06AXN1 BUPROPIONUM | | COMPR. FILM. | 250mg |
| HYPERFORAT 250 mg | 250mg | DR. GUSTAV KLEIN ARZNEIPFLA | |
| REMOTIV 250 | 250mg | EWOPHARMA INTERNATIONAL SRO | |
| N06AXN1 BUPROPIONUM | | CAPS. | 425mg |
| FELIS | 425mg | HEXAL AG | |
| N06AXN1 BUPROPIONUM | | COMPR. FILM. | 500mg |
| REMOTIV 500 | 500mg | EWOPHARMA INTERNATIONAL SRO | |
| 337 | N06BX16 | PRAMIRACETAMUM *** | |
| N06BX16 PRAMIRACETAMUM | | COMPR. FILM. | 600mg |
| PRAMISTAR | 600mg | F.I.R.M.A. S.p.a. (MENARINI GROUP) | |
| 338 | N06BX18 | VINPOCETINUM | |
| N06BX18 VINPOCETINUM | | COMPR. | 10mg |
| CAVINTON® FORTE | 10mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N06BX18 VINPOCETINUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/2ml |
| CAVINTON | 10mg/2ml | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N06BX18 VINPOCETINUM | | CAPS. | 5mg |
| VIMPOCETIN 5 mg | 5mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| VINPOCETIN 5 mg | 5mg | LAROPHARM SRL | |
| N06BX18 VINPOCETINUM | | COMPR. | 5mg |
| CAVINTON® | 5mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| VICEBROL | 5mg | BIOFARM SP.ZO.O | |
| 339 | N07CA01 | BETAHISTINUM | |
| N07CA01 BETAHISTINUM | | SOL. ORALA IN PICATURI | 1.25% |
| MICROSER | 1.25% | PRODOTTI FORMENTI | |
| N07CA01 BETAHISTINUM | | COMPR. | 16mg |
| BETASERC® 16 mg | 16mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| N07CA01 BETAHISTINUM | | COMPR. | 24mg |
| BETASERC® 24 mg | 24mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| N07CA01 BETAHISTINUM | | COMPR. | 80mg |
| URUTAL 8 mg | 80mg | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| N07CA01 BETAHISTINUM | | COMPR. | 8mg |
| BETASERC® 8 mg | 8mg | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | |
| MICROSER | 8mg | PRODOTTI FORMENTI | |
| VESTIBO 8 mg | 8mg | ACTAVIS GROUP HF. | |
| 340 | N07CA52 | COMBINATII (CINNARIZINUM+DIMENHIDRATUM) | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------------------------|--|-------|------------------------|
| N07CA52 COMBINATII (CINNARIZINUM+DIMENHIDRATUM) | COMPR. | | | |
| ARLEVERT | HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO.KG | | | |
| 341 | N07XN01 | HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA ** | | Protocol: N026F |
| N07XN01 HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA | SOL. INJ./PERF. | | | 215.2mg/ml |
| CEREBROLYSIN® | 215.2mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| 342 | P01BA02 | HYDROXYCHLOROQUINUM | | |
| P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| PLAQUENIL® | 200mg | SANOFI-SYNTHELABO LTD. | | |
| 343 | R03AC04 | FENOTEROLUM | | |
| R03AC04 FENOTEROLUM | SOL. DE INHALAT PRESURIZATA | | | 100µg/doza |
| BEROTEC N - 100 µg | 100µg/doza | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| 344 | R01AD05 | BUDESONIDUM * | | |
| R01AD05 BUDESONIDUM | SPRAY NAZAL SUSP. | | | 32µg/doza |
| RHINOCORT® AQUA | 32µg/doza | ASTRAZENECA AB | | |
| R01AD05 BUDESONIDUM | SPRAY NAZ.,SUSP. | | | 50µg/doza |
| TAFEN NASAL | 50µg/doza | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| 345 | R01AD08 | FLUTICASONUM * | | |
| R01AD08 FLUTICASONUM | SPRAY NAZAL SUSP. | | | 50µg/doza |
| FLIXONASE® | 50µg/doza | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul profilactic al astmului bronsic.</i> | | | | |
| 346 | R01AD09 | MOMETASONUM * | | |
| R01AD09 MOMETASONUM | SPRAY NAZAL SUSP. | | | 50µg/doza |
| NASONEX | 50µg/doza | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul de fond al astmului bronsic persistent.</i> | | | | |
| 347 | R03AK03 | COMBINATII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM) * | | |
| R03AK03 COMBINATII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM) | AEROSOL SOL. INHAL. | | | 0,020mg+0,050mg |
| BERODUAL® N | 0,020mg+0,050mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| 348 | R03AK06 | COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) * | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | AEROSOL SUSP. INHAL. | | | 25mg/125mg |
| SERETIDE® 25/125 µg INHALER CFC FREE | 25mg/125mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | AEROSOL SUSP. INHAL. | | | 25mg/250mg |
| SERETIDE® 25/250 µg INHALER CFC FREE | 25mg/250mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | AEROSOL SUSP. INHAL. | | | 25mg/50mg |
| SERETIDE® 25/50 µg INHALER CFC FREE | 25mg/50mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | PULB. INHAL. | | | 50mg/100mg |
| SERETIDE DISKUS 50/100 | 50mg/100mg | GLAXO WELLCOME UK LIMITED | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | PULB. INHAL. | | | 50mg/250mg |
| SERETIDE DISKUS 50/250 | 50mg/250mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| R03AK06 COMBINATII (SALMETEROLUM+FLUTICASONUM) | PULB. INHAL. | | | 50mg/500mg |
| SERETIDE DISKUS 50/500 | 50mg/500mg | GLAXOWELLCOME UK LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul astmului bronsic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.</i> | | | | |
| NOTA: <i>Seretide nu este indicat pentru initierea terapiei bronhodilatatoare in cazul bolii pulmonare cronice obstructive..</i> | | | | |
| 349 | R03AK07 | COMBINATII (BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM) * | | |
| R03AK07 COMBINATII (BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM) | PULB. INHAL. | | | 160/4.5µg |
| SYMBIOCORT® TURBUHALER® 160/4,5 µg | 160/4.5µg | ASTRAZENECA AB | | |

Prescriere limitata: **Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.**

Prescriere limitata: **Tratamentul astmului bronic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.**

R03AK07 COMBINATII PULB. INHAL. 320/9µg

(BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM)

SYMBIOCORT® TURBUHALER® 320/9 µg 320/9µg ASTRAZENECA AB

Prescriere limitata: **Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.**

Prescriere limitata: **Tratamentul astmului bronic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.**

R03AK07 COMBINATII PULB. INHAL. 80/4.5µg

(BUDESONIDUM+FORMOTEROLUM)

SYMBIOCORT® TURBUHALER® 80/4,5 µg 80/4.5µg ASTRAZENECA AB

Prescriere limitata: **Tratament simptomatic al bolii pulmonare cronice obstructive (BPCO) la pacientii cu FEV1 mai mica decat 50% fata de normal si cu istoric de exacerbari repetate si simptome importante in timpul tratamentului bronhodilatator cu agonisti ai receptorilor beta-2 adrenergici.**

Prescriere limitata: **Tratamentul astmului bronic care nu este controlat adecvat cu corticosteroizi inhalatori si beta-2-agonisti inhalatori de scurta durata.**

350 R03BA05 FLUTICASONUM *

R03BA05 FLUTICASONUM SUSP. INHAL. 0.5mg/2ml

FLIXOTIDE® NEBULES® 0,5 mg/2 ml 0.5mg/2ml GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM PULB. INHAL. 100µg/doza

FLIXOTIDE DISKUS 100 µg 100µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM SUSP. INHAL. PRESURIZATA 125µg/doza

FLIXOTIDE 125 INHALER CFC - Free 125µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM PULB. INHAL. 250µg/doza

FLIXOTIDE DISKUS 250 µg 250µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM SUSP. INHAL. PRESURIZATA 250µg/doza

FLIXOTIDE 250 INHALER CFC - Free 250µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM SUSP. INHAL. 2mg/2ml

FLIXOTIDE® NEBULES® 2 mg/2 ml 2mg/2ml GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM PULB. INHAL. 50µg/doza

FLIXOTIDE DISKUS 50 µg 50µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM SUSP. INHAL. PRESURIZATA 50µg/doza

FLIXOTIDE® 50 INHALER CFC - Free 50µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

R03BA05 FLUTICASONUM PULB. INHAL. 500µg/doza

FLIXOTIDE DISKUS 500 µg 500µg/doza GLAXO WELLCOME UK LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul profilactic al astmului bronic.**

351 R03BA07 MOMETASONUM *

R03BA07 MOMETASONUM PULB. INHAL. 200µg/doza

ASMANEX® TWISTHALER® 200 µg 200µg/doza SCHERING PLOUGH EUROPE

Prescriere limitata: **Tratamentul de fond al astmului bronic persistent.**

R03BA07 MOMETASONUM PULB. INHAL. 400µg/doza

ASMANEX® TWISTHALER® 400 µg 400µg/doza SCHERING PLOUGH EUROPE

Prescriere limitata: **Tratamentul de fond al astmului bronic persistent.**

352 R03BA08 CICLESONIDUM *

R03BA08 CICLESONIDUM SOL. DE INHALAT PRESURIZATA 160µg/doza

ALVESCO 160 INHALER 160µg/doza ALTANA PHARMA AG

Prescriere limitata: **Tratamentul de fond al astmului bronic persistent.**

R03BA08 CICLESONIDUM SOL. DE INHALAT PRESURIZATA 40µg/doza

ALVESCO 40 INHALER 40µg/doza ALTANA PHARMA AG

Prescriere limitata: **Tratamentul de fond al astmului bronic persistent.**

R03BA08 CICLESONIDUM SOL. DE INHALAT PRESURIZATA 80µg/doza

ALVESCO 80 INHALER 80µg/doza ALTANA PHARMA AG

Prescriere limitata: **Tratamentul de fond al astmului bronic persistent.**

353 R03BB04 TIOTROPIUM *

R03BB04 TIOTROPIUM CAPS. CU PULB. INHAL. 18µg

SPIRIVA® 18 µg 18µg BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG

Prescriere limitata: **Pentru tratamentul de intretinere pe termen lung al bronhospasmului si dispneei asociate bolii pulmonare obstructive cronice**

354 R03DA05 AMINOPHYLLINUM

R03DA05 AMINOPHYLLINUM CAPS. 100mg

MIOFILIN 100 mg 100mg ZENTIVA SA

R03DA05 AMINOPHYLLINUM COMPR. 100mg

AMINOFILIN 100 mg 100mg FARMACOM SA

AMINOFILINA 100 mg 100mg ARENA GROUP SA

AMINOFILINA EEL 100mg BIO EEL SRL

R03DA05 AMINOPHYLLINUM COMPR. 200mg

AMINOFILINA 200 mg 200mg ARENA GROUP SA

R03DA05 AMINOPHYLLINUM SOL. INJ. 24mg/ml

MIOFILIN 24mg/ml ZENTIVA S.A.

355 R03DC03 MONTELUKASTUM *

R03DC03 MONTELUKASTUM COMPR. FILM. 10mg

SINGULAIR® 10mg MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L.

Prescriere limitata: **Preventia infectiilor grave de tract respirator inferior cauzate de catre virusul sincitial respirator la copiii cu risc inalt si care necesita spitalizare.**

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|------------------------|------------------------------------|-------|------------|
| R03DC03 MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | | | 4mg |
| SINGULAIR | 4mg | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: Preventia infectiilor grave de tract respirator inferior cauzate de catre virusul sincitial respirator la copiii cu risc inalt si care necesita spitalizare. | | | | |
| Cod restrictie 2617: Tratament preventiv de prima linie, ca singur agent pentru copii cu varste cuprinse intre 2 si 5 ani cu episoade de astm intermitente frecvente sau persistente usoare. | | | | |
| R03DC03 MONTELUKASTUM | GRANULE | | | 4mg/plic |
| SINGULAIR® | 4mg/plic | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: Preventia infectiilor grave de tract respirator inferior cauzate de catre virusul sincitial respirator la copiii cu risc inalt si care necesita spitalizare. | | | | |
| R03DC03 MONTELUKASTUM | COMPR. MAST. | | | 5mg |
| SINGULAIR® | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: Preventia infectiilor grave de tract respirator inferior cauzate de catre virusul sincitial respirator la copiii cu risc inalt si care necesita spitalizare. | | | | |
| Cod restrictie 2618: Tratament preventiv de prima linie, ca singur agent pentru copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani cu episoade astm intermitente frecvente sau persistente usoare. | | | | |
| 356 R03DX03 FENSPIRIDUM | | | | |
| R03DX03 FENSPIRIDUM | SIROP | | | 0.2% |
| EURESPAL® | 0.2% | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| R03DX03 FENSPIRIDUM | COMPR. FILM. | | | 80mg |
| EURESPAL 80 mg | 80mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| 357 R05CB15 ERDOSTEINUM | | | | |
| R05CB15 ERDOSTEINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 175mg/5ml |
| ERDOMED® 175 | 175mg/5ml | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | | |
| R05CB15 ERDOSTEINUM | PULB. PT. SOL. INHAL. | | | 225mg |
| ERDOMED® | 225mg | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | | |
| R05CB15 ERDOSTEINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 225mg/plic |
| ERDOMED® 225 | 225mg/plic | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | | |
| R05CB15 ERDOSTEINUM | CAPS. | | | 300mg |
| ERDOMED | 300mg | MEDICOM INTERNATIONAL SRO | | |
| 358 R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | | | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | SIROP | | | 0.1% |
| HUMEX | 0.1% | LAB. URGO SA | | |
| TUSSIN SIROP | 0.1% | GLOBAL PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | SIROP | | | 0.13% |
| HUMEX | 0.13% | LAB. URGO SA | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | COMPR. | | | 10mg |
| TUSSIN | 10mg | EUROPHARM SA | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | SIROP | | | 15mg/5ml |
| ROFEDEX | 15mg/5ml | BIOFARM SA | | |
| TUSSIDRIL | 15mg/5ml | PIERRE FABRE MEDICAMENT | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | COMPR. | | | 20mg |
| TUSSIN FORTE | 20mg | EUROPHARM SA | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | SOL. ORALA | | | 3.75mg/5ml |
| ROBITUSSIN JUNIOR | 3.75mg/5ml | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH | | |
| R05DA09 DEXTROMETHORPHANUM | SOL. ORALA | | | 7.5mg/5ml |
| ROBITUSSIN ANTITUSSICUM | 7.5mg/5ml | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH | | |
| 359 R06AE09 LEVOCETIRIZINUM | | | | |
| R06AE09 LEVOCETIRIZINUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| CEZERA 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| XYZAL® | 5mg | U.C.B. GMBH | | |
| R06AE09 LEVOCETIRIZINUM | PIC. ORALE, SOL. | | | 5mg/ml |
| XYZAL | 5mg/ml | U.C.B. GMBH | | |
| 360 R06AX26 FEXOFENADINUM | | | | |
| R06AX26 FEXOFENADINUM | COMPR. FILM. | | | 120mg |
| ALTIVA 120 mg | 120mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| EWOFEX 120 mg | 120mg | EWOPHARMA INTERNATIONAL S.R.O. | | |
| TELFASST® 120 mg | 120mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| R06AX26 FEXOFENADINUM | COMPR. FILM. | | | 180mg |
| ALTIVA 180 mg | 180mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| EWOFEX 180 mg | 180mg | EWOPHARMA INTERNATIONAL S.R.O. | | |
| TELFASST® 180 mg | 180mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| R06AX26 FEXOFENADINUM | COMPR. FILM. | | | 30mg |
| TELFASST® 30 mg | 30mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| 361 R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | | | | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | SIROP | | | 0,5mg/ml |
| AZOMYR 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| NEOCLARITYN 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | SOL. ORALA | | | 0,5mg/ml |
| AZOMYR 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| NEOCLARITYN 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | SIROP | | | 0,5mg/ml |
| AERIUS 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | SOL. ORALA | | | 0,5mg/ml |
| AERIUS 0,5mg/ml | 0,5mg/ml | SP EUROPE | | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | COMPR. ORODISPERSABILE | | | 2,5mg |
| AERIUS 2,5mg | 2,5mg | SP EUROPE | | |
| NEOCLARITYN 2,5mg | 2,5mg | SP EUROPE | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|---|---|--|----------|
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | 2,5mg/120mg | |
| AERINAZE 2,5mg/120mg | 2,5mg/120mg | SP EUROPE | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | COMPR. ORODISPERSABILE | 2.5mg | |
| AZOMYR 2,5mg | 2.5mg | SP EUROPE | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | COMPR. FILM. | 5mg | |
| AERIUS 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| AZOMYR 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| NEOCLARITYN 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | COMPR. ORODISPERSABILE | 5mg | |
| AERIUS 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| AZOMYR 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| NEOCLARITYN 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| R06AX27 COMBINATII (DESLORATADINUM+PSEUDOEPHEDRINE) | LIOF. ORAL | 5mg | |
| AERIUS 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| AZOMYR 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| NEOCLARITYN 5mg | 5mg | SP EUROPE | |
| 362 S01AA11 GENTAMICINUM | | | |
| S01AA11 GENTAMICINUM | PICATURI OFT.-SOL. | 0.3% | |
| OPHTAGRAM® 0,3% | 0.3% | LAB. CHAUVIN | |
| Prescriere limitata: | Infectie oculara invaziva | | |
| Prescriere limitata: | Utilizare perioperatorie in chirurgia ochiului | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de infectie a ochiului cu Pseudomonas | | |
| S01AA11 GENTAMICINUM | SOL. OFT. | 0.3% | |
| GENTICOL | 0.3% | S.I.F.I. SPA | |
| Prescriere limitata: | Infectie oculara invaziva | | |
| Prescriere limitata: | Utilizare perioperatorie in chirurgia ochiului | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de infectie a ochiului cu Pseudomonas | | |
| S01AA11 GENTAMICINUM | UNG. OFT. | 0.3% | |
| GENTICOL | 0.3% | S.I.F.I. SPA | |
| OPHTAGRAM® 0,3% | 0.3% | LAB. CHAUVIN | |
| S01AA11 GENTAMICINUM | PIC. OFT., SOL | 0.3% | |
| GENTAMICIN SULPHATE | 0.3% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| 363 S01AA12 TOBRAMYCINUM | | | |
| S01AA12 TOBRAMYCINUM | PICATURI OFT.-SOL. | 0.3% | |
| TOBEX 2 X | 0.3% | ALCON COUVREUR NV | |
| Prescriere limitata: | Infectie oculara invaziva | | |
| Prescriere limitata: | Utilizare perioperatorie in chirurgia ochiului | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de infectie a ochiului cu Pseudomonas | | |
| S01AA12 TOBRAMYCINUM | UNG. OFT. | 0.3% | |
| TOBEX® | 0.3% | ALCON COUVREUR NV | |
| Prescriere limitata: | Infectie oculara invaziva | | |
| Prescriere limitata: | Utilizare perioperatorie in chirurgia ochiului | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de infectie a ochiului cu Pseudomonas | | |
| S01AA12 TOBRAMYCINUM | PIC. OFT., SOL. | 0.3% | |
| TOBISOL | 0.3% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| S01AA12 TOBRAMYCINUM | PIC. OFT.,SOL. | 3mg/ml | |
| TOBEX | 3mg/ml | ALCON COUVREUR NV | |
| 364 S01AA23 NETILMICINUM | | | |
| S01AA23 NETILMICINUM | PICATURI OFT.-SOL. | 0.3% | |
| NETTACIN® | 0.3% | S.I.F.I. SPA | |
| S01AA23 NETILMICINUM | UNG. OFT. | 3mg/g | |
| NETTAVISC 3mg/g | 3mg/g | S.I.F.I. SPA | |
| S01AA23 NETILMICINUM | PIC. OFT., SOL | 0.3% | |
| NETTACIN® | 0.3% | S.I.F.I. SPA | |
| 365 S01AX11 OFLOXACINUM | | | |
| S01AX11 OFLOXACINUM | PICATURI OFT.-SOL. | 0.3% | |
| FLOXAL® | 0.3% | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| Prescriere limitata: | Keratita bacteriana | | |
| S01AX11 OFLOXACINUM | UNG. OFT. | 0.3% | |
| FLOXAL® | 0.3% | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| 366 S01BA01 DEXAMETHASONUM | | | |
| S01BA01 DEXAMETHASONUM | PICATURI OFT.-SUSP. | 0.1% | |
| MAXIDEX® | 0.1% | ALCON COUVREUR NV | |
| S01BA01 DEXAMETHASONUM | UNG. OFT. | 0.1% | |
| MAXIDEX | 0.1% | ALCON COUVREUR NV | |
| S01BA01 DEXAMETHASONUM | GEL OFT. | 0.985mg/g | |
| DEXAGEL | 0.985mg/g | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| S01BA01 DEXAMETHASONUM | PIC. OFT. SUSP. | 1mg/ml | |
| DEXAMETAZONA RPH 1mg/ml | 1mg/ml | ROMPHARM COMPANY SRL | |
| 367 S01BA06 BETAMETHASONUM | | | |
| S01BA06 BETAMETHASONUM | SOL. OFT. | 0.1% | |
| OPHTAMESONE | 0.1% | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| 368 S01CA01 COMBINATII (NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM) | | | |

| | DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-----------------|---|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| S01CA01 | COMBINATII (NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM) | | PIC. OFT., SOL. | | |
| NETILDEX | | | | S.I.F.I. SPA | |
| S01CA01 | COMBINATII (NETILMICINUM + DEXAMETHASONUM) | | PIC. OFT. SOL. UNIDOZA | | |
| NETILDEX | | | | S.I.F.I. SPA | |
| 369 | S01CA01 | COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETHASONUM) | | | |
| S01CA01 | COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETHASONUM) | | UNG. OFT. | | 1mg+3mg |
| TOBRADEX® | | 1mg+3mg | | ALCON COUVREUR NV | |
| S01CA01 | COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETHASONUM) | | PICATURI OFT.-SUSP. | | 1mg+3mg |
| TOBRADEX® | | 1mg+3mg | | ALCON COUVREUR NV | |
| 370 | S01CA01 | COMBINATII (CHLORAMPHENICOLUM + DEXAMETHASONUM) | | | |
| S01CA01 | COMBINATII (CHLORAMPHENICOLUM + DEXAMETHASONUM) | | PICATURI OFT.-SOL. | | 5mg/ml+1mg/ml |
| SPERSADEX COMP | | 5mg/ml+1mg/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 371 | S01GX09 | OLOPATADINUM | | | |
| S01GX09 | OLOPATADINUM | | PIC. OFT., SOL. | | 1mg/ml |
| OPATANOL 1mg/ml | | 1mg/ml | | ALCON LABORATORIES LTD. | |
| 372 | S01XA02 | RETINOLUM | | | |
| S01XA02 | RETINOLUM | | GEL OFT. | | 10mg/g |
| OCULOTECT | | 10mg/g | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 1219 | H03BB01 | CARBIMAZOLUM | | | |
| H03BB01 | CARBIMAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| CARBIMAZOLE 5 | | 5mg | | REMEDICA LTD. | |

SUBLISTA C1-G1 INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA (CLASA III SAU IV NYHA).

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 373 | B01AA07 | ACENOCUMAROLUM | | |
| B01AA07 | ACENOCUMAROLUM | COMPR. | | 2mg |
| ACENOCUMAROL 2 mg | | 2mg | LAROPHARM SRL | |
| TROMBOSTOP 2 mg | | 2mg | TERAPIA SA | |
| B01AA07 | ACENOCUMAROLUM | COMPR. | | 4mg |
| SINTROM® | | 4mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 374 | C01AA05 | DIGOXINUM | | |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. ORALA | | 0.05mg/ml |
| LANOXIN SOLUTIE ORALA | | 0.05mg/ml | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| C01AA05 | DIGOXINUM | COMPR. | | 0.25mg |
| DIGOXIN 0,25 mg | | 0.25mg | ZENTIVA S.A. | |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. INJ. | | 0.25mg/ml |
| LANOXIN | | 0.25mg/ml | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| C01AA05 | DIGOXINUM | SOL. INJ. | | 0.5mg/ml |
| DIGOXIN 0,5 mg/2 ml | | 0.5mg/ml | ZENTIVA S.A. | |
| 375 | C03AA03 | HYDROCHLOROTHIAZIDUM | | |
| C03AA03 | HYDROCHLOROTHIAZIDUM | COMPR. | | 25mg |
| NEFRIX 25 mg | | 25mg | ZENTIVA SA | |
| 376 | C03CA01 | FUROSEMIDUM | | |
| C03CA01 | FUROSEMIDUM | SOL. INJ. | | 10mg/ml |
| FUROSEMID 20 mg/2 ml | | 10mg/ml | ZENTIVA SA | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| C03CA01 | FUROSEMIDUM | COMPR. | | 40mg |
| FUROSEMID 40 mg | | 40mg | LAROPHARM SRL | |
| FUROSEMID ARENA 40 mg | | 40mg | ARENA GROUP S.A. | |
| FUROSEMID EEL | | 40mg | BIO EEL SRL | |
| FUROSEMID LPH 40 mg | | 40mg | LABORMED PHARMA SA | |
| FUROSEMID MCC 40 mg | | 40mg | MAGISTRA C & C SRL | |
| FUROSEMID SLAVIA | | 40mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| FUROSEMID ZENTIVA | | 40mg | ZENTIVA SA | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| 377 | C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | | |
| C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | 100mg |
| VEROSPIRON | | 100mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a initiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | COMPR. | | 25mg |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | | 25mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a initiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | 25mg |
| ALSPIRON 25 mg | | 25mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | | 25mg | TERAPIA SA | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a initiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | 50mg |
| SPIRONOLACTONA 50 mg | | 50mg | LAROPHARM SRL | |
| VEROSPIRON | | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| C03DA01 | SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| ALSPIRON 50 mg | | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| 378 | C07AB02 | METOPROLOLUM | | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR. | | 100mg |
| BETAPROL 100 mg | | 100mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| BLOXAN | | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| CORVITOL 100 | | 100mg | BERLIN - CHEMIE AG | |
| EGILOK 100 mg | | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| METOPRO TAD 100 | | 100mg | TAD PHARMA GMBH | |
| METOPROLOL 100 mg | | 100mg | ARENA GROUP SA | |
| METOPROLOL AL 100 | | 100mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| METOPROLOL LAROPHARM 100 mg | | 100mg | LAROPHARM SRL | |
| METOPROLOL LPH 100 mg | | 100mg | LABORMED PHARMA SA | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 100 mg | | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| METOPROLOL TARTRAT SANDOZ 100 mg | | 100mg | HEXAL AG | |
| METOPROLOL TERAPIA 100 mg | | 100mg | TERAPIA SA | |
| VASOCARDIN® 100 | | 100mg | SLOVAKOFARMA | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 100mg |
| METOPROLOL RETARD 100 mg | | 100mg | TERAPIA S.A. | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |
| BETALOC® ZOC 100 mg | | 100mg | ASTRAZENECA AB | |
| EGILOK R 100 | | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| EMZOK 100 mg | | 100mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | 190mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 190 mg | | 190mg | HEXAL AG | |
| Cod restricție 1734: <i>Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat.</i> | | | | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | SOL. INJ. | | 1mg/ml |
| BETALOC | | 1mg/ml | ASTRAZENECA AB | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 200mg |
| VASOCARDIN® SR 200 | | 200mg | ZENTIVA AS | |
| C07AB02 | METOPROLOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| EMZOK 200 mg | | 200mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------------------------|----------|
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR. | | | 25mg |
| EGILOK 25 mg | 25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| METOPROLOL 25 mg | 25mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| METOPROLOL LPH 25 mg | 25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 25 mg | 25mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 25mg |
| BETALOC® ZOC 25 mg | 25mg | | ASTRAZENECA AB | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | | 47.5mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 47,5 mg | 47.5mg | | HEXAL AG | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR. | | | 50mg |
| BETAPROL 50 mg | 50mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CORVITOL 50 | 50mg | | BERLIN - CHEMIE AG | |
| EGILOK 50 mg | 50mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| METOPRO TAD 50 | 50mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| METOPROLOL 50 mg | 50mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| METOPROLOL AL 50 | 50mg | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| METOPROLOL FABIOL 50 mg | 50mg | | FABIOL S.A. | |
| METOPROLOL LAROPHARM 50 mg | 50mg | | LAROPHARM SRL | |
| METOPROLOL LPH 50 mg | 50mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| METOPROLOL MEDICO UNO 50 mg | 50mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| METOPROLOL TARTRAT SANDOZ 50 mg | 50mg | | HEXAL AG | |
| METOPROLOL TERAPIA 50 mg | 50mg | | TERAPIA SA | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 50mg |
| BETALOC® ZOC 50 mg | 50mg | | ASTRAZENECA AB | |
| EGILOK R 50 | 50mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| EMZOK 50 mg | 50mg | | IVAX PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| C07AB02 METOPROLOLUM | COMPR.FILM.ELIB.MOD. | | | 95mg |
| METOSUCCINAT SANDOZ 95 mg | 95mg | | HEXAL AG | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| 379 C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. | | | 10mg |
| BISOBLOCK 10 mg | 10mg | | KERI PHARMA GENERICS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| BISOGAMMA® 10 | 10mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| BISOMERCK 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| BISOSTAD 10 mg | 10mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| BISOTENS 10 mg | 10mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| BYOL® 10 mg | 10mg | | SANDOZ SRL | |
| CONCOR 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| CONCOR COR 10 mg | 10mg | | MERCK KGAA | |
| CORONAL 10 | 10mg | | ZENTIVA AS | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 2.5mg |
| CONCOR COR 2,5 mg | 2.5mg | | MERCK KGAA | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. | | | 5mg |
| BISOBLOCK 5 mg | 5mg | | KERI PHARMA GENERICS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AB07 BISOPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| BISOGAMMA® 5 | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| BISOMERCK 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| BISOSTAD 5 mg | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| BISOTENS 5 mg | 5mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| BYOL® 5 mg | 5mg | | SANDOZ SRL | |
| CONCOR 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| CONCOR COR 5 mg | 5mg | | MERCK KGAA | |
| CORONAL 5 | 5mg | | ZENTIVA AS | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| 380 C07AB12 NEBIVOLOLUM ** | COMPR. | | | 5mg |
| NEBICARD 5 mg | 5mg | | BIOFARM SP.ZO.O | |
| NEBILET® | 5mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| NEBIVOLOL ACTAVIS 5 mg | 5mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| C07AB12 NEBIVOLOLUM | COMPR | | | 5mg |
| EZOCEM 5 mg | 5mg | | OZONE LABORATORIES BV | |
| 381 C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 12,5 mg |
| CARVEDILOL SANDOZ | 12,5 mg | | HEXAL AG | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 12.5mg |
| ATRAM 12,5 | 12.5mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDILOL 12,5 mg | 12.5mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARVEDILOL HELCOR 12,5 mg | 12.5mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CARVEDILOL LPH 12,5 mg | 12.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDILOL STADA 12,5 mg | 12.5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDILOL TEVA 12,5 mg | 12.5mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 12.5mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 12,5 mg | 12.5mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 12,5 mg | 12.5mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| TALLITON® 12,5 mg | 12.5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: | Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 12.5mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| CARVEDIGAMMA 12,5 mg | 12,5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 12,5 mg | 12,5mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 6,25 mg | 6,25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 25mg |
| ATRAM 25 | 25mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDILOL HELCOR 25 mg | 25mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CARVEDILOL LPH 25 mg | 25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDILOL SANDOZ | 25mg | | HEXAL AG | |
| CARVEDILOL STADA 25 mg | 25mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDILOL TEVA 25 mg | 25mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 25mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 25 mg | 25mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 25 mg | 25mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| TALLITON® 25 mg | 25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| CARVEDIGAMMA 25 mg | 25mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 25 mg | 25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 3.125mg |
| CARVEDILOL STADA 3,125 mg | 3.125mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CORYOL® 3,125 mg | 3.125mg | | KRKA D.D. | |
| KALLIDOL 3,125 mg | 3.125mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 3.125mg |
| CARVEDIGAMMA 3,125 mg | 3.125mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 3,125 mg | 3.125mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. | | | 6.25mg |
| ATRAM 6,25 | 6.25mg | | ZENTIVA AS | |
| CARVEDILOL 6,25 mg | 6.25mg | | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARVEDILOL LPH 6,25 mg | 6.25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CARVEDILOL SANDOZ | 6.25mg | | HEXAL AG | |
| CARVEDILOL STADA 6,25 mg | 6.25mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CARVEDILOL TEVA 6,25 mg | 6.25mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| CORYOL® | 6.25mg | | KRKA D.D. | |
| DILATREND® 6,25 mg | 6.25mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| KALLIDOL 6,25 mg | 6.25mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| TALLITON 6,25 mg | 6.25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| C07AG02 CARVEDILOLUM | COMPR. FILM. | | | 6.25mg |
| CARVEDIGAMMA 6,25 mg | 6.25mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 12,5 mg | 12.5mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| CARVEDILOL POLPHARMA 6,25 mg | 6.25mg | | PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA SA | |
| Cod restrictie 1734: Insuficiență cardiacă moderată/severă la pacienți stabiliți prin terapie convențională care trebuie să includă un inhibitor de enzimă de conversie, dacă este tolerat. | | | | |
| 382 C09AA01 CAPTOPRILUM | COMPR. | | | 12,5mg |
| CAPTOPRIL MCC 12,5 mg | 12,5mg | | MAGISTRA C & C | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | COMPR. | | | 12.5mg |
| CAPTOPRIL 12,5 mg | 12.5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | COMPR. | | | 25mg |
| CAPTOPRIL - AC 25 mg | 25mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CAPTOPRIL LAROPHARM 25 mg | 25mg | | LAROPHARM SRL | |
| CAPTOPRIL SINTOFARM 25 mg | 25mg | | SINTOFARM SA | |
| CAPTOPRIL 25 EEL | 25mg | | BIO EEL SRL | |
| CAPTOPRIL 25 mg | 25mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| CAPTOPRIL FARMEX 25 mg | 25mg | | FARMEX COMPANY SRL | |
| CAPTOPRIL LPH 25 mg | 25mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CAPTOPRIL MCC 25 mg | 25mg | | MAGISTRA C & C | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | COMPR. | | | 50 mg |
| CAPTOPRIL 50 mg | 50 mg | | ARENA GROUP SA | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | | |
| C09AA01 CAPTOPRILUM | COMPR. | | | 50mg |
| CAPTOPRIL - AC 50 mg | 50mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| CAPTOPRIL 50 EEL | 50mg | | BIO EEL SRL | |
| CAPTOPRIL 50 mg | 50mg | | TERAPIA SA | |
| CAPTOPRIL LPH 50 mg | 50mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| CAPTOPRIL MCC 50 mg | 50mg | | MAGISTRA C & C | |
| Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero. | | | | |
| 383 C09AA02 ENALAPRILUM | SOL. INJ. | | | 1.25mg/ml |
| ENAP® | 1.25mg/ml | | KRKA D.D. | |
| C09AA02 ENALAPRILUM | COMPR. | | | 10mg |
| BERLIPRIL 10 | 10mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| EDNYT® 10 mg | 10mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|----------------------------|--------------|---|-------|----------|
| ENAHEXAL® 10 mg | 10mg | HEXAL AG | | |
| ENALA TAD 10 | 10mg | TAD PHARMA GMBH | | |
| ENALAP | 10mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| ENALAPRIL 10 mg | 10mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| ENALAPRIL AL 10 | 10mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| ENALAPRIL FABIOL 10 mg | 10mg | FABIOL SA | | |
| ENALAPRIL LPH 10 mg | 10mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 10 mg | 10mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | | |
| ENALAPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | SANDOZ SRL | | |
| ENALAPRIL TERAPIA 10 mg | 10mg | TERAPIA SA | | |
| ENAM 10 mg | 10mg | REPREZENTANTA DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. | | |
| ENAP 10 mg | 10mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| INVORIL 10 mg | 10mg | TERAPIA S.A. | | |
| OLINAPRIL® 10 mg | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| RENITEC 10 mg | 10mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| C09AA02 ENALAPRILUM | COMPR. | 2.5mg |
| EDNYT® 2,5 mg | 2.5mg | GEDEON RICHTER LTD. |
| ENAP 2,5 mg | 2.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| C09AA02 ENALAPRILUM | COMPR. | 20mg |
| BERLIPRIL 20 | 20mg | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) |
| EDNYT® 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER LTD. |
| ENAHEXAL® 20 mg | 20mg | HEXAL AG |
| ENALA TAD 20 | 20mg | TAD PHARMA GMBH |
| ENALAPRIL | 20mg | OZONE LABORATORIES LTD. |
| ENALAPRIL 20 mg | 20mg | MAGISTRA C & C |
| ENALAPRIL AL 20 | 20mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| ENALAPRIL FABIOL 20 mg | 20mg | FABIOL SA |
| ENALAPRIL LPH 20 mg | 20mg | LABORMED PHARMA SA |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 20 mg | 20mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL |
| ENALAPRIL OZONE 20 mg | 20mg | OZONE LABORATORIES BV |
| ENALAPRIL SANDOZ 20 mg | 20mg | SANDOZ SRL |
| ENALAPRIL TERAPIA 20 mg | 20mg | TERAPIA SA |
| ENAP 20 mg | 20mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| INVORIL® 20 mg | 20mg | TERAPIA S.A. |
| OLINAPRIL® 20 mg | 20mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. |
| RENITEC 20 mg | 20mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.

| | | |
|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| C09AA02 ENALAPRILUM | COMPR. | 5mg |
| BERLIPRIL 5 | 5mg | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) |
| EDNYT® 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER LTD. |
| ENAHEXAL® 5 mg | 5mg | HEXAL AG |
| ENALA TAD 5 | 5mg | TAD PHARMA GMBH |
| ENALAPRIL 5 mg | 5mg | MAGISTRA C & C |
| ENALAPRIL AL 5 | 5mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG |
| ENALAPRIL LPH® 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA |
| ENALAPRIL MEDICO UNO 5 mg | 5mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL |
| ENALAPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | SANDOZ SRL |
| ENALAPRIL TERAPIA 5 mg | 5mg | TERAPIA SA |
| ENAP 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| INVORIL 5 mg | 5mg | TERAPIA S.A. |
| OLINAPRIL® 5 mg | 5mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. |
| RENITEC 5 mg | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.

| 384 C09AA03 LISINOPRILUM | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| C09AA03 LISINOPRILUM | COMPR. | 10mg |
| LISDENE 10 mg | 10mg | SANDOZ GMBH |
| LISIGAMMA 10 mg | 10mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG |
| LISINOPRIL 10 MEDO | 10mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 10 mg | 10mg | ANTIBIOTICE SA |
| LISINOPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | HEXAL AG |
| LISIREN 10 mg | 10mg | AC HELCOR SRL |
| MEDAPRIL 10 | 10mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| RANOLIP | 10mg | RANBAXY U.K. LIMITED |
| SINOPRYL® 10 | 10mg | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. |
| TONOLYSIN 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| C09AA03 LISINOPRILUM | COMPR. | 2.5mg |
| TONOLYSIN 2,5 mg | 2.5mg | GEDEON RICHTER LTD. |

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| C09AA03 LISINOPRILUM | COMPR. | 20mg |
| LISDENE 20 mg | 20mg | SANDOZ GMBH |
| LISIGAMMA 20 mg | 20mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG |
| LISINOPRIL 20 MEDO | 20mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 20 mg | 20mg | ANTIBIOTICE SA |
| LISINOPRIL SANDOZ 20 mg | 20mg | HEXAL AG |
| LISIREN 20 mg | 20mg | AC HELCOR SRL |
| MEDAPRIL 20 | 20mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| RANOLIP | 20mg | RANBAXY U.K. LIMITED |
| TONOLYSIN 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fătului in utero.

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| C09AA03 LISINOPRILUM | COMPR. | 40mg |
| LISINOPRIL ANTIBIOTICE 40 mg | 40mg | ANTIBIOTICE SA |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------|
| C09AA03 LISINOPRILUM | COMPR. | | | 5mg |
| LISDENE 5 mg | 5mg | SANDOZ GMBH | | |
| LISIGAMMA 5 mg | 5mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| LISINOPRIL 5 MEDO | 5mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| LISINOPRIL SANDOZ 5 mg | 5mg | HEXAL AG | | |
| MEDAPRIL 5 | 5mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| RANOLIP | 5mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| TONOLYSIN 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

385 C09AA05 RAMIPRILUM

| | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|--|---------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 1,25 mg |
| EMREN 1,25 mg | 1,25 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|--|--------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 1.25mg |
| AMPRIIL 1,25 mg | 1.25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| HARTIL 1,25 mg | 1.25mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| PIRAMIL 1,25 mg | 1.25mg | SANDOZ SRL | | |
| RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg | 1.25mg | HEXAL AG | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--|--------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. FILM. | | | 1.25mg |
| RAMIRAN 1,25 mg | 1.25mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--|-------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 10 mg |
| EMREN 10 mg | 10 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| VIVACE 10 mg | 10 mg | ACTAVIS GROUP HF | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|--|------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | CAPS. | | | 10mg |
| RAMIPRIL STADA® 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|--|------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 10mg |
| AMPRIIL 10 mg | 10mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| HARTIL 10 mg | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| PIRAMIL 10 mg | 10mg | SANDOZ SRL | | |
| RAMIGAMMA 10 mg | 10mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| RAMIPRIL SANDOZ 10 mg | 10mg | HEXAL AG | | |
| RAMIPRIL STADA 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| RAMIPRIL-AC 10 mg | 10mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| TRITACE 10 | 10mg | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| ZENRA 10 | 10mg | ZENTIVA S.A. | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--|------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| RAMIRAN 10 mg | 10mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--|--------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 2,5 mg |
| EMREN 2,5 mg | 2,5 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| VIVACE 2,5 mg | 2,5 mg | ACTAVIS GROUP HF | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|------------------------|-------|-----------------------|--|-------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | CAPS. | | | 2.5mg |
| RAMIPRIL STADA® 2,5 mg | 2.5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|--|-------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 2.5mg |
| AMPRIIL 2,5 mg | 2.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| HARTIL 2,5 mg | 2.5mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| PIRAMIL 2,5 mg | 2.5mg | SANDOZ SRL | | |
| RAMIGAMMA 2,5 mg | 2.5mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg | 2.5mg | HEXAL AG | | |
| RAMIPRIL STADA 2,5 mg | 2.5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| RAMIPRIL-AC 2,5 mg | 2.5mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| TRITACE® 2,5 | 2.5mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | | |
| ZENRA 2,5 | 2.5mg | ZENTIVA S.A. | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--|-------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. FILM. | | | 2.5mg |
| RAMIRAN 2,5 mg | 2.5mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------------|--|------|
| C09AA05 RAMIPRILUM | COMPR. | | | 5 mg |
| EMREN 5 mg | 5 mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| VIVACE 5 mg | 5 mg | ACTAVIS GROUP HF | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|--|-----|
| C09AA05 RAMIPRILUM | CAPS. | | | 5mg |
| RAMIPRIL STADA® 5 mg | 5mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----|---------------|---------------------------------|------------|
| C09AA05 | RAMIPRILUM | | COMPR. | | 5mg |
| AMPRIL 5 mg | | 5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| HARTIL 5 mg | | 5mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| PIRAMIL 5 mg | | 5mg | | SANDOZ SRL | |
| RAMIGAMMA 5 mg | | 5mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| RAMIPRIL SANDOZ 5 mg | | 5mg | | HEXAL AG | |
| RAMIPRIL STADA 5 mg | | 5mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| RAMIPRIL-AC 5 mg | | 5mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| TRITACE® 5 | | 5mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| ZENRA 5 | | 5mg | | ZENTIVA S.A. | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-----|---------------------|----------------------|------------|
| C09AA05 | RAMIPRILUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| RAMIRAN 5 mg | | 5mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |

Utilizarea inhibitorilor enzimelor de conversie a angiotensinei in timpul sarcinii este contraindicata deoarece medicamentele din aceasta categorie au fost asociate cu moartea fatului in utero.

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|---------------|----------|--------------|
| C09AA05 | RAMIPRILUM | | COMPR. | | 7.5mg |
| RAMIPRIL SANDOZ 7,5 mg | | 7.5mg | | HEXAL AG | |

386 C09CA03 VALSARTANUM ** Protocol: C0051

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|--------------|
| C09CA03 | VALSARTANUM | | COMPR. FILM. | | 160mg |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|--------------|

| | | | | | |
|---------------|--|-------|--|----------------------|--|
| DIOVAN 160 mg | | 160mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
|---------------|--|-------|--|----------------------|--|

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------|
| C09CA03 | VALSARTANUM | | COMPR. FILM. | | 40mg |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------|

| | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------|--|
| DIOVAN 40 mg | | 40mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
|--------------|--|------|--|----------------------|--|

| | | | | | |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------|
| C09CA03 | VALSARTANUM | | COMPR. FILM. | | 80mg |
|----------------|--------------------|--|---------------------|--|-------------|

| | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------|--|
| DIOVAN 80 mg | | 80mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
|--------------|--|------|--|----------------------|--|

387 C09CA06 CANDESARTANUM CILEXETIL ** Protocol: C0051

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---------------|--|-------------|
| C09CA06 | CANDESARTANUM CILEXETIL | | COMPR. | | 16mg |
|----------------|--------------------------------|--|---------------|--|-------------|

| | | | | | |
|---------|--|------|--|----------------|--|
| ATACAND | | 16mg | | ASTRAZENECA AB | |
|---------|--|------|--|----------------|--|

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---------------|--|------------|
| C09CA06 | CANDESARTANUM CILEXETIL | | COMPR. | | 8mg |
|----------------|--------------------------------|--|---------------|--|------------|

| | | | | | |
|---------|--|-----|--|----------------|--|
| ATACAND | | 8mg | | ASTRAZENECA AB | |
|---------|--|-----|--|----------------|--|

SUBLISTA C1-G2 BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE SI VASCULARE. Protocol: BB011

388 B01AA07 ACENOCUMAROLUM * Protocol: B0031

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---------------|--|------------|
| B01AA07 | ACENOCUMAROLUM | | COMPR. | | 2mg |
|----------------|-----------------------|--|---------------|--|------------|

| | | | | | |
|-------------------|--|-----|--|---------------|--|
| ACENOCUMAROL 2 mg | | 2mg | | LAROPHARM SRL | |
|-------------------|--|-----|--|---------------|--|

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|--|------------|--|
| TROMBOSTOP 2 mg | | 2mg | | TERAPIA SA | |
|-----------------|--|-----|--|------------|--|

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|--|---------------|--|------------|
| B01AA07 | ACENOCUMAROLUM | | COMPR. | | 4mg |
|----------------|-----------------------|--|---------------|--|------------|

| | | | | | |
|----------|--|-----|--|----------------------|--|
| SINTROM® | | 4mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
|----------|--|-----|--|----------------------|--|

SUBLISTA C1-G3 BOLNAVI CU PROCEDURI INTERVENTIONALE PERCUTANE, NUMAI DUPA IMPLANTAREA UNEI PROTEZE

ENDOVASCULARE (STENT).

389 B01AC04 CLOPIDOGRELUM ***

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------------|--|-------------|
| B01AC04 | CLOPIDOGRELUM | | COMPR. FILM. | | 75mg |
|----------------|----------------------|--|---------------------|--|-------------|

| | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------------------|--|
| ISCOVER 75mg | | 75mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
|--------------|--|------|--|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|-------------|--|------|--|--------------------------------------|--|
| PLAVIX 75mg | | 75mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
|-------------|--|------|--|--------------------------------------|--|

Prescriere limitata: **Pentru tratamentul pacientilor pre- si post-angioplastie**

SUBLISTA C1-G4 HEPATITELE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALA B, C SI D.

Protocol: LB01B;LB02E

| 390 | B03XA01 | EPOETINUM ALFA ** | Protocol: B013K |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 10000ui/ml |
| EPREX® 10000 UI | | 10000ui/ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 1000UI/0.5ml |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | | 1000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 1000 UI | | 1000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | | 2000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000ui/0.5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | | 2000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 2000 UI | | 2000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI/1ml |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | | 2000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | | 3000ui/0.3ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | | 40 000UI | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | | 4000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000ui/0.4ml |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | | 4000UI/0.4ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 4000 UI | | 4000ui/0.4ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | | 4000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| 391 | B03XA01 | EPOETINUM BETA ** | Protocol: B013K |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 2000UI/0,3ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 30000 UI/0,6ml | |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 3000I/0,3ml | |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 4000UI/0,3ml | |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 5000UI/0,3ml | |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500UI/0,3ml | |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | 60000UI/ml | |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 6000UI/0,3ml | |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 392 | J05AB04 | RIBAVIRINUM **** | | Protocol: J002N |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | CAPS. | | 200mg | |
| REBETOL 200 mg | 200mg | SP EUROPE | | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | COMPR. FILM. | | 200mg | |
| COPEGUS® | 200mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | SOL. ORALA | | 40mg/ml | |
| REBETOL 40 mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| 393 | J05AF05 | LAMIVUDINUM **** | | Protocol: J005N |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 100mg | |
| ZEFFIX 100 mg | 100mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 10mg/ml | |
| EPIVIR 10mg/ml | 10mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 150mg | |
| EPIVIR 150mg | 150mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 300mg | |
| EPIVIR 300mg | 300mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 5mg/ml | |
| ZEFFIX 5 mg/ml | 5mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| 394 | J05AF08 | ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM **** | | Protocol: J009N |
| J05AF08 ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM | COMPR. | | 10mg | |
| HEPSERA | 10mg | GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED | | |
| 395 | J05AF10 | ENTECAVIRUM **** | | Protocol: J008N |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | SOL. ORALA | | 0,05mg/ml | |
| BARACLUDE 0,05mg/ml | 0,05mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | COMPR. FILM. | | 0,5mg | |
| BARACLUDE 0,5mg | 0,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | COMPR. FILM. | | 1mg | |
| BARACLUDE 1mg | 1mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | |
| 396 | L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) ** | | Protocol: B013K |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 30MU/0.5ml | |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 48MU/0.5ml | |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| 397 | L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a **** | | Protocol: J007N |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 18Mui/0.6ml | |
| ROFERON A | 18Mui/0.6ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 3Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 3Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 4,5Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 4,5Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 6Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 6Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 9Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 9Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 3Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 3Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 4,5Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 4,5Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 6Mui/0.5ml | |
| ROFERON A | 6Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a SOL. INJ. 9MUI/0.5ml
ROFERON A 9MUI/0.5ml ROCHE ROMANIA S.R.L.

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

398 L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b ** Protocol: J006N**

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ./PERF. 10 milioane U.I./ml
INTRON A 10 milioane U.I./ml 10 milioane U.I./ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 10milioane UI/ml
VIRAFERON 10milioane UI/ml 10milioane UI/ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ. 10milioane UI/ml
VIRAFERON 10milioane UI/ml 10milioane UI/ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ./PERF. 18 milioane U.I./0,3 ml
INTRON A 18 milioane U.I./0,3ml 18 milioane U.I./0,3 ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ. 18 milioane UI/3ml
VIRAFERON 18 milioane UI/3ml 18 milioane UI/3ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 1millionUI/ml
VIRAFERON 1millionUI/ml 1millionUI/ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ./PERF. 25 milioane U.I./2,5 ml
INTRON A 25 milioane U.I./2,5ml 25 milioane U.I./2,5 ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ. 25milioane UI/2,5ml
VIRAFERON 25milioane UI/2,5ml 25milioane UI/2,5ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ./PERF. 3 milioane U.I./0,5ml
INTRON A 3 milioane U.I./0,5ml 3 milioane U.I./0,5ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ. 3milioane UI/0,5ml
VIRAFERON 3milioane UI/0,5ml 3milioane UI/0,5ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 3milioane UI/ml
VIRAFERON 3milioane UI/ml 3milioane UI/ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ./PERF. 5 milioane U.I./0,5ml
INTRON A 5 milioane U.I./0,5ml 5 milioane U.I./0,5ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b SOL. INJ. 5milioane UI/0,5ml
VIRAFERON 5milioane UI/0,5ml 5milioane UI/0,5ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 5milioane UI/ml
VIRAFERON 5milioane UI/ml 5milioane UI/ml SCHERING PLOUGH EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. 1 milion U.I./ml
INTRON A 1 milion U.I./ml 1 milion U.I./ml SP EUROPE

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB05 INTERFERONUM ALFA 2b PULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. 10 milioane U.I./ml
INTRON A 10 milioane U.I./ml 10 milioane U.I./ml SP EUROPE

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU 80 µg
INJECTOR

VIRAFERONPEG 80µg 80 µg SP EUROPE

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 80µg

PEGINTRON 80 µg 80µg SP EUROPE

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 100 µg

VIRAFERONPEG 100µg 100 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 100µg/0.5ml

PEGINTRON 100µg/0.5ml 100µg/0.5ml SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 120 µg

VIRAFERONPEG 120µg 120 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 120µg/0.5ml

PEGINTRON 120µg/0.5ml 120µg/0.5ml SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 150 µg

VIRAFERONPEG 150µg 150 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 150µg/0.5ml

PEGINTRON 150µg/0.5ml 150µg/0.5ml SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 50 µg

VIRAFERONPEG 50 µg 50 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 50µg/0.5ml

PEGINTRON 50µg/0.5ml 50µg/0.5ml SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 80 µg

VIRAFERONPEG 80 µg 80 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 80µg/0.5ml

PEGINTRON 80µg/0.5ml 80µg/0.5ml SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. 80 µg

VIRAFERONPEG 80 µg 80 µg SP EUROPE

L03AB10 PEGINTERFERON alfa-2b PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. 80µg/0.5ml

PEGINTRON 80µg/0.5ml 80µg/0.5ml SP EUROPE

400 L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a ** Protocol: J004N**

L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a SOL. INJ. 135µg/ml

PEGASYS 135 µg/ml 135µg/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a SOL. INJ. 180µg/ml

PEGASYS 180 µg/ml 180µg/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 135µg/0,5ml

PEGASYS 135 µg/0,5ml 135µg/0,5ml ROCHE REGISTRATION LTD.

L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 180µg/0.5ml

PEGASYS 180 µg/0,5ml 180µg/0,5ml ROCHE REGISTRATION LTD.

401 N04BB01 AMANTADINUM **

N04BB01 AMANTADINUM CAPS. 100mg

VIREGYT®- K 100mg EGIS PHARMACEUTICALS LTD.

SUBLISTA C1-G5 HEPATITA AUTOIMUNA.

| 402 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 125mg |
| LEMED SOLU 125 mg | | 125mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 125mg/2ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | | 125mg/2ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 16mg |
| MEDROL A 16 | | 16mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 20mg |
| LEMED SOLU 20 mg | | 20mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 250mg/4ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | | 250mg/4ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 32mg |
| MEDROL 32 | | 32mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 40mg |
| LEMED SOLU 40 mg | | 40mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 40mg/1ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | | 40mg/1ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 4mg |
| MEDROL 4 mg | | 4mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 500mg |
| LEMED SOLU 500 mg | | 500mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 500mg/7.8ml |
| SOLU - MEDROL 500 mg/7,8 ml | | 500mg/7.8ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

| 403 | H02AB06 | PREDNISOLONUM | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------|
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | COMPR. | | 20 mg |
| DECORTIN® H 20 mg | | 20 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 250mg |
| SOLU - DECORTIN H 250 | | 250mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | COMPR. | | 5 mg |
| DECORTIN® H 5 mg | | 5 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| SOLU - DECORTIN H 50 | | 50mg | MERCK KGAA | |

| 404 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM * | | |
|------------|----------------|------------------------|------------------------------|------|
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

SUBLISTA C1-G6 CIROZA BILIARA PRIMARA, COLANGITA SCLEROZANTA PRIMITIVA, HEPATITA CRONICA SI CIROZE DE ALTE ETIOLOGII CU COLESTAZA.

| 405 | A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | | |
|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------|
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | | 150mg |
| URSOCHOL 150 mg | | 150mg | ZAMBON S.P.A. | |
| Cod restrictie 1700: | Ciroza biliara primitiva | | | |
| NOTA: | Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | CAPS. | | 250mg |
| URSOFALK® | | 250mg | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| URSOSAN | | 250mg | PRO. MED. CS PRAHA AS | |
| Cod restrictie 1700: | Ciroza biliara primitiva | | | |
| NOTA: | Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | | 300mg |
| URSOCHOL 300 mg | | 300mg | ZAMBON S.P.A. | |
| Cod restrictie 1700: | Ciroza biliara primitiva | | | |
| NOTA: | Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestatice.. | | | |

SUBLISTA C1-G7 CIROZA HEPATICA.

| | | | | |
|---|----------------|---|---------------|------------------------|
| 406 | A06AD11 | LACTULOSUM * | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | 12g | |
| EPALFEN® 12 g | 12g | ZAMBON S.P.A. | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | LICHID ORAL | 66.7% | |
| DUPHALAC® | 66.7% | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | | |
| Prescriere limitata: Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | | | |
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | | | |
| EPALFEN® 6 g | 6g | ZAMBON S.P.A. | | |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | 6g | |
| EPALFEN® 6 g | 6g | ZAMBON S.P.A. | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | SIROP | 66.7% | |
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| Prescriere limitata: Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | SOL. ORALA | 670mg/ml | |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Coma sau precoma hepatica (encefalopatie cronica porto-sistemica) | | | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | SIROP | 66.7% | |
| LACTULOSE AL SIROP | 66.7% | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | SOL. ORALA | 670mg/ml | |
| LAEVOLAC 670mg/ml | 670mg/ml | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | LICHID ORAL | 66.7% | |
| DUPHALAC® | 66.7% | SOLVAY PHARMACEUTICALS BV | | |
| A06AD11 | LACTULOSUM | SIROP | 65% | |
| LACTULOSE | 65% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| 407 | A07AA11 | RIFAXIMINUM * | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | 100mg/5ml | |
| NORMIX 100mg/5ml | 100mg/5ml | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | 200mg | |
| NORMIX 200 mg | 200mg | ALFA WASSERMANN SPA | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | 400mg | |
| NORMIX 400 mg | 400mg | BAMA-GEVE S.L. | | |
| 408 | B03XA01 | EPOETINUM ALFA ** | | Protocol: B013K |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 10000ui/ml | |
| EPREX® 10000 UI | 10000ui/ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 1000UI/0.5ml | |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | 1000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 1000 UI | 1000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000UI/ml | |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 20000UI/ml | |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI | |
| EPOPHAR 2000 U.I. | 2000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000ui/0.5ml | |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | 2000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 2000 UI | 2000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI/1ml | |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | 2000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 3000ui/0.3ml | |
| EPREX® 3000 UI | 3000ui/0.3ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 40 000UI | |
| EPREX® 40 000 UI | 40 000UI | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI | |
| EPOPHAR 4000 U.I. | 4000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000ui/0.4ml | |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | 4000UI/0.4ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 4000 UI | 4000ui/0.4ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI/1ml | |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | 4000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50000UI/ml | |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 10000UI/1,0ml | |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 1000UI/0,5ml | |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 2000UI/1,0ml | |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 3000UI/0,3ml | |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | SANDOZ GMBH | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|---|-------|------------------------|
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| 409 B03XA01 EPOETINUM BETA ** | | | | Protocol: B013K |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 410 C03CA01 FUROSEMIDUM | | | | |
| C03CA01 FUROSEMIDUM | SOL. INJ. | | | 10mg/ml |
| FUROSEMID 20 mg/2 ml | 10mg/ml | ZENTIVA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| C03CA01 FUROSEMIDUM | COMPR. | | | 40mg |
| FUROSEMID 40 mg | 40mg | LAROPHARM SRL | | |
| FUROSEMID ARENA 40 mg | 40mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| FUROSEMID EEL | 40mg | BIO EEL SRL | | |
| FUROSEMID LPH 40 mg | 40mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| FUROSEMID MCC 40 mg | 40mg | MAGISTRA C & C SRL | | |
| FUROSEMID SLAVIA | 40mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| FUROSEMID ZENTIVA | 40mg | ZENTIVA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| 411 C03DA01 SPIRONOLACTONUM | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | | 100mg |
| VEROSPIRON | 100mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. | | | 25mg |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | 25mg | BIO EEL SRL | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| ALSPIRON 25 mg | 25mg | AC HELCOR PHARMA SRL | | |
| SPIRONOLACTONA 25 mg | 25mg | TERAPIA SA | | |
| <i>Electrolitii serici trebuie să fie verificați periodic.</i> | | | | |
| <i>Femeile la varsta fertila la care s-a inițiat tratamentul cu spironolactona trebuie să ia măsuri adecvate de contracepție.</i> | | | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | CAPS. | | | 50mg |
| SPIRONOLACTONA 50 mg | 50mg | LAROPHARM SRL | | |
| VEROSPIRON | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| C03DA01 SPIRONOLACTONUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| ALSPIRON 50 mg | 50mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| 412 | H02AB06 | PREDNISOLONUM | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | COMPR. | | 20 mg |
| DECORTIN® H 20 mg | 20 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 250mg |
| SOLU - DECORTIN H 250 | 250mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | COMPR. | | 5 mg |
| DECORTIN® H 5 mg | 5 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| SOLU - DECORTIN H 50 | 50mg | MERCK KGAA | |
| 413 | J05AB04 | RIBAVIRINUM **** | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | CAPS. | | 200mg |
| REBETOL 200 mg | 200mg | SP EUROPE | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| COPEGUS® | 200mg | ROCHE ROMANIA SRL | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | SOL. ORALA | | 40mg/ml |
| REBETOL 40 mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | |
| 414 | J05AF05 | LAMIVUDINUM **** | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 100mg |
| ZEFFIX 100 mg | 100mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 10mg/ml |
| EPIVIR 10mg/ml | 10mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 150mg |
| EPIVIR 150mg | 150mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 300mg |
| EPIVIR 300mg | 300mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| J05AF05 LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 5mg/ml |
| ZEFFIX 5 mg/ml | 5mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | |
| 415 | J05AF08 | ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM **** | |
| J05AF08 ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM | COMPR. | | 10mg |
| HEPSERA | 10mg | GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED | |
| 416 | J05AF10 | ENTECAVIRUM **** | |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | SOL. ORALA | | 0,05mg/ml |
| BARACLUDE 0,05mg/ml | 0,05mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | COMPR. FILM. | | 0,5mg |
| BARACLUDE 0,5mg | 0,5mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AF10 ENTECAVIRUM | COMPR. FILM. | | 1mg |
| BARACLUDE 1mg | 1mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| 417 | L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) ** | Protocol: B013K |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 30MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 48MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | |
| 418 | L03AB04 | INTERFERON ALFA 2a **** | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 18Mui/0.6ml |
| ROFERON A | 18Mui/0.6ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 3Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 3Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 4.5Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 4.5Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 6Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 6Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 9Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 9Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 3Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 3Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 4.5Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 4.5Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 6Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 6Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| <i>Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului</i> | | | |
| L03AB04 INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 9Mui/0.5ml |
| ROFERON A | 9Mui/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 80µg |
| PEGINTRON | 80 µg | 80µg | SP EUROPE |

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 100 µg |
| VIRAFERONPEG | 100µg | 100 µg | SP EUROPE |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|-------------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. PREUMPLUT | 100µg/0.5ml |
| PEGINTRON | 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | SP EUROPE |

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 120 µg |
| VIRAFERONPEG | 120µg | 120 µg | SP EUROPE |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|-------------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. PREUMPLUT | 120µg/0.5ml |
| PEGINTRON | 120µg/0.5ml | 120µg/0.5ml | SP EUROPE |

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 150 µg |
| VIRAFERONPEG | 150µg | 150 µg | SP EUROPE |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|-------------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. PREUMPLUT | 150µg/0.5ml |
| PEGINTRON | 150µg/0.5ml | 150µg/0.5ml | SP EUROPE |

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 50 µg |
| VIRAFERONPEG | 50 µg | 50 µg | SP EUROPE |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. PREUMPLUT | 50µg/0.5ml |
| PEGINTRON | 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | SP EUROPE |

| | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 80 µg |
| VIRAFERONPEG | 80 µg | 80 µg | SP EUROPE |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------|
| L03AB10 | PEGINTERFERON alfa-2b | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. IN STILOU INJ. PREUMPLUT | 80µg/0.5ml |
| PEGINTRON | 80µg/0.5ml | 80µg/0.5ml | SP EUROPE |

421 L03AB11 PEGINTERFERON alfa-2a ****

| | | | |
|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| L03AB11 | PEGINTERFERON alfa-2a | SOL. INJ. | 135µg/ml |
| PEGASYS | 135 µg/ml | 135µg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

| | | | |
|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| L03AB11 | PEGINTERFERON alfa-2a | SOL. INJ. | 180µg/ml |
| PEGASYS | 180 µg/ml | 180µg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

Tratamentul cu peginterferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

| | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| L03AB11 | PEGINTERFERON alfa-2a | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 135µg/0,5ml |
| PEGASYS | 135 µg/0,5ml | 135µg/0,5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

| | | | |
|---------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| L03AB11 | PEGINTERFERON alfa-2a | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 180µg/0.5ml |
| PEGASYS | 180 µg/0,5ml | 180µg/0,5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

422 N04BB01 AMANTADINUM **

| | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------------------|
| N04BB01 | AMANTADINUM | CAPS. | 100mg |
| VIREGYT®- K | | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. |

SUBLISTA C1-G10 LEUCEMII, LIMFOAME, APLAZIE MEDULARA, GAMAPATII MONOCLONALE MALIGNE, MIELOPROLIFERARI

Protocol: N030C

CRONICE SI TUMORI MALIGNE, SINDROAME MIELODISPLAZICE.

| 423 A04AA01 ONDANSETRONUM ** | | | Protocol: A004C |
|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 2mg/ml |
| | OSETRON 4 mg | 2mg/ml | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | OSETRON 8 mg | 2mg/ml | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 2mg/ml |
| | EMESET 4 mg/2 ml | 2mg/ml | CIPLA (UK) LIMITED |
| | EMESET 8 mg/4 ml | 2mg/ml | CIPLA (UK) LIMITED |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 4mg |
| | ONDANSETRON TEVA 4mg | 4mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 4 mg | 4mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 4 mg | 4mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | SETRONON 4 mg | 4mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 4 mg | 4mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 4mg |
| | ONDARAN MD 4mg | 4mg | RANBAXY UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 4mg/2ml |
| | ZOFRAN 4mg/2ml | 4mg/2ml | GLAXO WELLCOME UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 4mg/2ml |
| | SETRONON 4 mg/2 ml | 4mg/2ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 8mg |
| | ONDANSETRON TEVA 8 mg | 8mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 8 mg | 8mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 8 mg | 8mg | DR. REDDY'S LABORATORIES (UK) LTD |
| | SETRONON 8 mg | 8mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 8 mg | 8mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 8mg |
| | ONDARAN MD 8 mg | 8mg | RANBAXY UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 8mg/4ml |
| | ZOFRAN 8mg/4ml | 8mg/4ml | GLAXO WELLCOME UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 4mg |
| | ONDANSETRON TEVA 4mg | 4mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 4 mg | 4mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 4 mg | 4mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | SETRONON 4 mg | 4mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 4 mg | 4mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 4mg |
| | ONDARAN MD 4mg | 4mg | RANBAXY UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 8mg |
| | ONDANSETRON TEVA 8 mg | 8mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 8 mg | 8mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 8 mg | 8mg | DR. REDDY'S LABORATORIES (UK) LTD |
| | SETRONON 8 mg | 8mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 8 mg | 8mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 8mg |
| | ONDARAN MD 8 mg | 8mg | RANBAXY UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 8mg/4 ml |
| | SETRONON 8 mg/4 ml | 8mg/4 ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| 424 A04AA02 GRANISETRONUM ** | | | |
| Protocol: A004C | | | |
| A04AA02 | GRANISETRONUM | COMPR. FILM. | 1mg |
| | KYTRIL® 1 mg | 1mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. |
| A04AA02 | GRANISETRONUM | SOL. ORALA | 20µg/ml |
| | KYTRIL® | 20µg/ml | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. |
| A04AA02 | GRANISETRONUM | COMPR. FILM. | 2mg |
| | KYTRIL | 2mg | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA02 | GRANISETRONUM | SOL. INJ. | 3mg/3ml |
| | KYTRIL | 3mg/3ml | ROCHE ROMANIA SRL |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA02 | GRANISETRONUM | COMPR. FILM. | 2mg |
| | KYTRIL | 2mg | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului radioterapic utilizat in cancer | | |
| 425 A04AA05 PALONOSETRONUM ** | | | Protocol: A002C;A004C |
| A04AA05 | PALONOSETRONUM | SOL. INJ. | 250 µg/5ml |
| | ALOXI | 250 µg/5ml | HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. |
| 426 B03XA01 EPOETINUM ALFA *** | | | |
| Protocol: L022B | | | |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 10000ui/ml |
| | EPREX® 10000 UI | 10000ui/ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|------------------------|
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 1000UI/0.5ml |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | 1000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 1000 UI | 1000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | 2000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000ui/0.5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | 2000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 2000 UI | 2000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI/1ml |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | 2000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | 3000ui/0.3ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | 40 000UI | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | 4000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000ui/0.4ml |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | 4000UI/0.4ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 4000 UI | 4000ui/0.4ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | 4000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| 427 B03XA01 EPOETINUM BETA *** | | | | Protocol: L022B |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000I/0,3ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|-------------------------|-------|------------------------|
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 428 B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA *** | | | | Protocol: L022B |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 15µg/ml |
| ARANESP 15µg/ml | 15µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 15µg | 15µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 25µg/ml |
| ARANESP 25µg/ml | 25µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 25µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 40µg/ml |
| ARANESP 40µg/ml | 40µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 40µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 150µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 60µg/ml |
| ARANESP 60µg/ml | 60µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 60µg | 60µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|---|-------|------------------------|
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40µg/ml |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500µg |
| NESPO 150µg | 500µg | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| 429 G03HA01 CYPROTERONUM ** | | | | |
| G03HA01 CYPROTERONUM | COMPR. | | | 50mg |
| ANDROCUR | 50mg | SCHERING AG | | |
| Cod restrictie 1014: | Cancer de prostata in stadiu avansat; | | | |
| G03HA01 CYPROTERONUM | | | | |
| ANDROCUR | 50mg | SCHERING AG | | |
| 430 H02AB02 DEXAMETHASONUM | | | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONUM | SOL. INJ. | | | 8mg |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | 8mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| H02AB02 DEXAMETHASONUM | SOL. INJ. | | | 8mg/2ml |
| DEXAMED | 8mg/2ml | MEDOCHIE LTD. | | |
| DEXATON 8 mg/2 ml | 8mg/2ml | VIANEX SA | | |
| 431 J02AC02 ITRACONAZOLUM | | | | |
| J02AC02 ITRACONAZOLUM | CAPS. | | | 100mg |
| ITRACONAZOL 100 mg | 100mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| OMICRAL 100 mg | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | | |
| ORUNGAL | 100mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| SPORILIN 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: | Sporotricoză sistemică | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundară a candidozei orofaringiene la pacienți cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienți cu imunosupresie | | | |
| 432 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 433 J02AC04 POSACONAZOLUM ** | | | | |
| J02AC04 POSACONAZOLUM | SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| NOXAFIL SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| POSACONAZOLE SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| NOTA: | Profilaxia infecțiilor fungice invazive la pacienții: (1) aflați sub chimioterapie de inducție-remisie pentru LAM sau pentru sindroame mielodisplazice și care prezintă risc înalt de dezvoltare a infecțiilor fungice masive; (2) Pacienți în procedura de transplant medular și aflați sub terapie imunosupresoare cu doze mari, cu risc mare de dezvoltare a infecțiilor fungice masive.. | | | |
| 434 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** | | | | Protocol: J010D |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 70mg |
| CANCIDAS 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| 435 L01XX35 ANAGRELIDUM *** | | | | Protocol: L015D |
| L01XX35 ANAGRELIDUM | CAPS. | | | 0.5mg |
| THROMBOREDUCTIN | 0.5mg | ORPHA-DEVEL. HANDELS UND VERTRIEBS GMBH | | |
| 436 L04AA01 CICLOSPORINUM * | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|-------------------------------|-------|----------|
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| 437 | N02AA01 | MORPHYNUM | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | SOL. INJ. | | | 10 mg |
| MSI 10 mg MUNDIPHARMA | 10 mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 100mg |
| MST CONTINUS® 100 mg | 100mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 100mg |
| VENDAL® RETARD 100 mg | 100mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | SOL. INJ. | | | 100mg |
| MSI 100 mg MUNDIPHARMA | 100mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| SEVREDOL 10 mg | 10mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 10mg |
| MST CONTINUS® 10 mg | 10mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 10mg |
| VENDAL® RETARD 10 mg | 10mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 200mg |
| MST CONTINUS® 200 mg | 200mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | | |
| N02AA01 MORPHYNUM | SOL. INJ. | | | 200mg |
| MSI 200 mg MUNDIPHARMA | 200mg | MUNDIPHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****N02AA01 MORPHYNUM** COMPR. FILM. 20mg

SEVREDOL 20 mg 20mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA01 MORPHYNUM** SOL. INJ. 20mg

MSI 20 mg MUNDIPHARMA 20mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****N02AA01 MORPHYNUM** SOL. INJ. 20mg/ml

MORFINA 20 mg/ml 20mg/ml ZENTIVA S.A.

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****N02AA01 MORPHYNUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 30mg

MST CONTINUS® 30 mg 30mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA01 MORPHYNUM** COMPR. FILM. ELIB. PREL. 30mg

VENDAL® RETARD 30 mg 30mg LANNACHER HEILMITTEL GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA01 MORPHYNUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 60mg

MST CONTINUS® 60 mg 60mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA01 MORPHYNUM** COMPR. FILM. ELIB. PREL. 60mg

VENDAL® RETARD 60 mg 60mg LANNACHER HEILMITTEL GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****438 N02AA05 OXYCODONUM****N02AA05 OXYCODONUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 10 mg

OXYCONTIN® 10 mg 10 mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA05 OXYCODONUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 20 mg

OXYCONTIN® 20 mg 20 mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA05 OXYCODONUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 40 mg

OXYCONTIN® 40 mg 40 mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****N02AA05 OXYCODONUM** COMPR. FILM. ELIB. MODIF. 80mg

OXYCONTIN® 80 mg 80mg MUNDIPHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer**Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni****Risc inalt de aparitie a dependentei****439 N02AA08 DIHYDROCODEINUM****N02AA08 DIHYDROCODEINUM** COMPR. ELIB. PREL. 120mg

DHC CONTINUS 120 mg 120mg MUNDIPHARMA GMBH

N02AA08 DIHYDROCODEINUM COMPR. ELIB. PREL. 60mg

DHC CONTINUS 60 mg 60mg MUNDIPHARMA GMBH

N02AA08 DIHYDROCODEINUM COMPR. ELIB. PREL. 90mg

DHC CONTINUS 90 mg 90mg MUNDIPHARMA GMBH

440 N02AB02 PETHIDINUM**N02AB02 PETHIDINUM** SOL. INJ. 50mg/ml

MIALGIN® 100 mg/2 ml 50mg/ml ZENTIVA SA

441 N02AB03 FENTANYLUM ****N02AB03 FENTANYLUM** COMPR. 100µg

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------|----------------------|
| EFFENTORA 100µg | 100µg | CEPHALON EUROPE | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 100µg/h |
| FENTANYL SANDOZ 100 µg/h | 100µg/h | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 100µg/ora |
| DOLFORIN 100 µg/ORA | 100µg/ora | GEDEON RICHTER PLC | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 11.56mg/21.00cm p |
| FENTANYL SANDOZ MATRIX 50µg/h | 11.56mg/21.00cm p | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERM. | | | 16.8mg/42.0cmp |
| DUROGESIC 100 µg/h | 16.8mg/42.0cmp | JANSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERM. | | | 17.34mg/31.50cm p |
| FENTANYL SANDOZ MATRIX 75µg/h | 17.34mg/31.50cm p | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | COMPR. | | | 200µg |
| EFFENTORA 200µg | 200µg | CEPHALON EUROPE | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERM. | | | 23.12mg/42.00cm p |
| FENTANYL SANDOZ MATRIX 100µg/h | 23.12mg/42.00cm p | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 25µg/h |
| FENTANYL SANDOZ 25 µg/h | 25µg/h | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 25µg/ora |
| DOLFORIN 25 µg/ORA | 25µg/ora | GEDEON RICHTER PLC | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERM. | | | 4.2mg/10.5cmp |
| DUROGESIC 25 µg/h | 4.2mg/10.5cmp | JANSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | SIST. TRANSDERMIC IONTOFORETIC | | | 40µg/ doza |
| IONSYS 40µg/ doza | 40µg/ doza | JANSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | COMPR. | | | 400µg |
| EFFENTORA 400µg | 400µg | CEPHALON EUROPE | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 5.78mg/10.5cmp |
| FENTANYL SANDOZ MATRIX 25µg/h | 5.78mg/10.5cmp | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | 50µg/h |
| FENTANYL SANDOZ 50 µg/h | 50µg/h | SANDOZ S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|
| N02AB03 FENTANYLUM | | PLASTURE TRANSDERMIC | | 50µg/ora |
| DOLFORIN 50 µg/ORA | 50µg/ora | | GEDEON RICHTER PLC | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | | COMPR. | | 600µg |
| EFFENTORA 600µg | 600µg | | CEPHALON EUROPE | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | | PLASTURE TRANSDERMIC | | 75µg/h |
| FENTANYL SANDOZ 75 µg/h | 75µg/h | | SANDOZ S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | | PLASTURE TRANSDERMIC | | 75µg/ora |
| DOLFORIN 75 µg/ORA | 75µg/ora | | GEDEON RICHTER PLC | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | | PLASTURE TRANSDERM. | | 8.4mg/21.0cmp |
| DUROGESIC 50 µg/h | 8.4mg/21.0cmp | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| N02AB03 FENTANYLUM | | COMPR. | | 800µg |
| EFFENTORA 800µg | 800µg | | CEPHALON EUROPE | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, asociata cu diagnosticul de cancer | | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, indusa de cancer, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Durere cronica severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide, unde durata totala a tratamentului opioid este mai scurta de 12 luni | | | |
| 442 | N02AX02 | TRAMADOLUM | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 100mg |
| TRAMADOLOR® 100 ID | 100mg | | HEXAL AG | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 100mg |
| NOAX UNO 100 mg | 100mg | | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 100 | 100mg | | ZENTIVA AS | |
| TRAMADOL® RETARD | 100mg | | KRKA D.D. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |
| TRAMAL RETARD 100 mg | 100mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| TRAMUNDIN RETARD 100 mg | 100mg | | MUNDIPHARMA GES.M.B.H | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 100mg |
| MABRON | 100mg | | MEDOCHIE LTD. | |
| TRADOLAN | 100mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SUPOZ. | | 100mg |
| TRADOLAN | 100mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| TRAMADOL | 100mg | | KRKA D.D. | |
| TRAMAG 100 | 100mg | | MAGISTRA C & C | |
| TRAMAL® | 100mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 100mg/2ml |
| TRALGIT 100 | 100mg/2ml | | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | PIC. ORALE, SOL. | | 100mg/ml |
| TRALGIT | 100mg/ml | | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| TRADOLAN | 100mg/ml | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRALGIT SR 150 | 150mg | | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRAMADOL RETARD 150 mg | 150mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 150 mg | 150mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 200mg |
| NOAX UNO 200 mg | 200mg | | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 200 | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|---|---|----------------------------|------------------------|
| TRAMADOL RETARD 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 200 mg | 200mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 300mg |
| NOAX UNO 300 mg | 300mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | CAPS. | | 50mg |
| K-ALMA® | 50mg | ANTIBIOTICE SA | |
| MABRON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| TRALGIT 50 | 50mg | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMACALM | 50mg | AC HELCOR SRL | |
| TRAMADOL | 50mg | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | |
| TRAMADOL AL 50 | 50mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMADOL ARENA | 50mg | ARENA GROUP S.A. | |
| TRAMADOLOR 50 mg | 50mg | HEXAL AG | |
| TRAMAL® | 50mg | GRUNENTHAL GMBH | |
| URGENDOL | 50mg | MEDICAROM GROUP SRL | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. | | 50mg |
| TRAMADOL 50 mg | 50mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| TRAMADOL EEL | 50mg | BIO EEL SRL | |
| TRAMAG 50 | 50mg | MAGISTRA C & C | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| TRALGIT 50 | 50mg/ml | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMADOL | 50mg/ml | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL® AL 100 Fiole | 50mg/ml | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMAL® 100 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| TRAMAL® 50 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| URGENDOL | 50mg/ml | MEDICAROM GROUP SRL | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | |
| TRAMADOL AL PICATURI | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PICATURI ORALE-SOL. | | 100mg/ml |
| TRAMAL® | 100mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | |
| 443 N07BC02 METHADONUM | | | |
| N07BC02 METHADONUM | COMPR. | | 2.5mg |
| SINTALGON 2,5 mg | 2.5mg | ZENTIVA S.A. | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | |
| N07BC02 METHADONUM | COMPR. | | 20mg |
| SUBSTIDON 20 mg | 20mg | BIO EEL SRL | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | |
| N07BC02 METHADONUM | COMPR. | | 5mg |
| SUBSTIDON 5 mg | 5mg | BIO EEL SRL | |
| Risc inalt de aparitie a dependentei | | | |
| 444 R05DA04 CODEINUM | | | |
| R05DA04 CODEINUM | COMPR. | | 15mg |
| CODEINA FOSFAT | 15mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| CODEINA FOSFAT 15 mg | 15mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CODEINA FOSFAT LPH 15 mg | 15mg | LABORMED PHARMA SA | |
| CODEINA FOSFORICA | 15mg | BIO EEL SRL | |
| CODEINA FOSFORICA 15 mg | 15mg | MAGISTRA C & C | |
| FARMACOD | 15mg | FARMACOM SA | |
| FOSFAT DE CODEINA 15 mg | 15mg | SINTOFARM SA | |
| R05DA04 CODEINUM | COMPR. | | 7.5mg/120mg |
| TUSOCALM 7,5mg/120mg | 7.5mg/120mg | ARENA GROUP SA | |
| 445 V03AC01 DEFEROXAMINUM ** (3) | | | Protocol: V001D |
| V03AC01 DEFEROXAMINUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | | 500mg |
| DESFERAL | 500mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 446 V03AC03 DEFERASIROXUM *** | | | Protocol: V002D |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | 125mg |
| EXJADE 125mg | 125mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | 250mg |
| EXJADE 250mg | 250mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | 500mg |
| EXJADE 500mg | 500mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |

SUBLISTA C1-G11 EPILEPSIE.**Protocol: NG01G**

| 447 N03AA02 PHENOBARBITALUM | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| N03AA02 PHENOBARBITALUM | COMPR. | | 100 mg |
| FENOBARBITAL 100 mg | 100 mg | ZENTIVA SA | |
| Prescriere limitata: Epilepsie | | | |
| N03AA02 PHENOBARBITALUM | COMPR. | | 100mg |
| FENOBARBITAL 100 mg | 100mg | SC ARENA GROUP SA | |
| Prescriere limitata: Epilepsie | | | |
| N03AA02 PHENOBARBITALUM | SOL. INJ. | | 10% |
| FENOBARBITAL 200 mg/ 2 ml | 10% | ZENTIVA S.A | |
| 448 N03AB02 PHENYTOINUM | | | |
| N03AB02 PHENYTOINUM | COMPR. | | 100mg |
| FENITOIN 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| N03AB02 PHENYTOINUM | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| PHENHYDAN®SOLUTIE INJECTABILA | 50mg/ml | DESITIN | |
| 449 N03AE01 CLONAZEPAMUM | | | |
| N03AE01 CLONAZEPAMUM | COMPR. | | 0.5mg |
| RIVOTRIL | 0.5mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| N03AE01 CLONAZEPAMUM | COMPR. | | 2mg |
| RIVOTRIL® | 2mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| 450 N03AF01 CARBAMAZEPINUM | | | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| TIMONIL SIROP | 100mg/5ml | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. RET. | | 150mg |
| TIMONIL 150 RETARD | 150mg | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. | | 200mg |
| CARBAMAZEPIN | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| CARBAMAZEPIN EEL | 200mg | BIO EEL SRL | |
| CARBAMAZEPINA | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CARBAMAZEPINA 200 mg | 200mg | LAROPHARM SRL | |
| CARBAMAZEPINA ARENA 200 mg | 200mg | ARENA GROUP SA | |
| CARBAMAZEPINA LPH 200 mg | 200mg | LABORMED PHARMA SA | |
| CARBAMAZEPINE TEVA 200 | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| CARBAVIM | 200mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| CARBEPSIL 200 | 200mg | AC HELCOR SRL | |
| FINLEPSIN | 200mg | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| NEUROTOP | 200mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| TAVER | 200mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| TEGRETOL® 200 | 200mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| TEGRETOL CR 200 | 200mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 300mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 300 mg | 300mg | HEXAL AG | |
| NEUROTOP® RETARD 300 mg | 300mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. RET. | | 300mg |
| TIMONIL 300 RETARD | 300mg | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. | | 400mg |
| CARBEPSIL 400 | 400mg | AC HELCOR SRL | |
| TEGRETOL® 400 | 400mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 400mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 400 mg | 400mg | HEXAL AG | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 400mg |
| TEGRETOL CR 400 | 400mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. RET. | | 400mg |
| FINLEPSIN 400 RETARD | 400mg | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | 600mg |
| CARBAMAZEPIN SANDOZ 600 mg | 600mg | HEXAL AG | |
| NEUROTOP® RETARD 600 mg | 600mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR. RET. | | 600mg |
| TIMONIL 600 RETARD | 600mg | DESITIN | |
| N03AF01 CARBAMAZEPINUM | COMPR.FILM.ELIB.PREL | | 200mg |
| FINLEPSIN 200 RETARD | 200mg | AWD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| 451 N03AF02 OXCARBAZEPINUM | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINUM | COMPR. FILM. | | 150mg |
| TRILEPTAL® 150 mg | 150mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1587: Tratamentul crizelor epileptice pariale si al crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, care nu pot fi suficient controlate cu alte medicamente anti-epileptice | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINUM | COMPR. FILM. | | 300mg |
| TRILEPTAL® 300 mg | 300mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1587: Tratamentul crizelor epileptice pariale si al crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, care nu pot fi suficient controlate cu alte medicamente anti-epileptice | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINUM | COMPR. FILM. | | 600mg |
| TRILEPTAL® 600 mg | 600mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1587: Tratamentul crizelor epileptice pariale si al crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, care nu pot fi suficient controlate cu alte medicamente anti-epileptice | | | |
| N03AF02 OXCARBAZEPINUM | SUSP. ORALA | | 60mg/ml |
| TRILEPTAL® 60mg/ml | 60mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Cod restrictie 1587: Tratamentul crizelor epileptice pariale si al crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, care nu pot fi suficient controlate cu alte medicamente anti-epileptice | | | |
| 452 N03AG01 ACIDUM VALPROICUM + SARURI | | | |

| | DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------|---|---------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | | | 1000mg |
| | DEPAKINE CHRONOSPHERE 1000 mg | 1000mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | MINICOMPR. ELIB. PREL. | | | 1000mg |
| | ORFIRIL LONG 1000 mg | 1000mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | | | 100mg |
| | DEPAKINE CHRONOSPHERE 100 mg | 100mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. ELIB. PREL. | | | 150mg |
| | ORFIRIL LONG 150 mg | 150mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | | | 150mg |
| | CONVULEX® 150 mg | 150mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | | 150mg |
| | ORFIRIL 150 | 150mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| | PETILIN | 200mg | | REMEDICA LTD. | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | | 200mg |
| | DEPAKINE 200 mg | 200mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | | | 200mg/5ml |
| | VALEPIL | 200mg/5ml | | ARENA GROUP S.A. | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | | | 250mg |
| | DEPAKINE CHRONOSPHERE 250 mg | 250mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. ELIB. PREL. | | | 300mg |
| | ORFIRIL LONG 300 mg | 300mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | | | 300mg |
| | CONVULEX® 300 mg | 300mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | | 300mg |
| | ORFIRIL 300 | 300mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | | | 300mg/5ml |
| | ORFIRIL SIROP | 300mg/5ml | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | LIOF. + SOLV. PT. SOL. | | | 400mg/4ml |
| | DEPAKINE® 400 mg/4 ml LIOFILIZAT SI SOLVENT PENTRU SOLUTIE INJECTABILA i.v. | 400mg/4ml | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | | | 500mg |
| | CONVULEX® 500 mg | 500mg | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| | DEPAKINE CHRONOSPHERE 500 mg | 500mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | MINICOMPR. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| | ORFIRIL LONG 500 mg | 500mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | | | 50mg/ml |
| | CONVULEX® | 50mg/ml | | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | | | 57.64mg/ml |
| | DEPAKINE | 57.64mg/ml | | SANOFI - AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | | 600mg |
| | ORFIRIL 600 | 600mg | | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | | | 750mg |
| | DEPAKINE CHRONOSPHERE 750 mg | 750mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| | <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. ELIB. PREL. DIVIZ. | | | 300mg |
| | DEPAKINE CHRONO 300 mg | 300mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. ELIB. PREL. DIVIZ. | | | 500mg |
| | DEPAKINE® CHRONO 500 mg | 500mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| 453 | N03AX09 | LAMOTRIGINUM ** | | | Protocol: N012F |
| N03AX09 | LAMOTRIGINUM | SOL. INJ. | | | 0.1mg/ml |
| | EPIMIL 100 mg | 100mg | | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | |
| | EPIRAL 100 | 100mg | | ZENTIVA AS | |
| | EPIZOL 100 mg | 100mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| | LAMEPTIL 100 mg | 100mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| | LAMICTAL 100 mg | 100mg | | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| | LAMOLEP 100 mg | 100mg | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| | LAMOTIRAN 100 mg | 100mg | | RANBAXY UK LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---------------------------|---|---|-------|----------|
| LAMOTRIGINE FARMAL 100 mg | 100mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 100 mg | 100mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 100 mg | 100mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 100 mg | 100mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | PULB.+SOLV.PT.SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELUNG. | | 10mg |
| EPIZOL 100 mg | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 100 mg | 100mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg | 100mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 100 mg | 100mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 100mg |
| LAMICTAL 100 mg | 100mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 100mg |
| LAMOTIRAN CD 100 mg | 100mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 200mg |
| EPIZOL 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 200 mg | 200mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTIRAN 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 200 mg | 200mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 200 mg | 200mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| XEBARIN 200 mg | 200mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 200mg |
| EPIZOL 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg | 200mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 200mg |
| LAMOTIRAN CD 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 25mg |
| EPIMIL 25mg | 25mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| EPIRAL 25 | 25mg | ZENTIVA AS | | |
| EPIZOL 25 mg | 25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 25 mg | 25mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMICTAL 25 mg | 25mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| LAMOLEP 25 mg | 25mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| LAMOTIRAN 25 mg | 25mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 25 mg | 25mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 25 mg | 25mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 25 mg | 25mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 25 mg | 25mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 25mg |
| EPIZOL 25 mg | 25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 25 mg | 25mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg | 25mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 25 mg | 25mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 25mg |
| LAMICTAL 25 mg | 25mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 25mg |
| LAMOTIRAN CD 25 mg | 25mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 2mg |
| EPIZOL 2 mg | 2mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 2mg |
| LAMICTAL® 2 mg | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 50 mg |
| LAMOTIRAN CD 50 mg | 50 mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 50mg |
| EPIMIL 50 mg | 50mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| EPIRAL 50 | 50mg | ZENTIVA AS | | |
| EPIZOL 50 mg | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 50 mg | 50mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMICTAL 50 mg | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| LAMOLEP 50 mg | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| LAMOTIRAN 50 mg | 50mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 50 mg | 50mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 50 mg | 50mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 50 mg | 50mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 50mg |
| EPIZOL 50 mg | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 50 mg | 50mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg | 50mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 50 mg | 50mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| Cod restrictie 1426: | Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice | | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 5mg |
| EPIZOL 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |

Cod restrictie 1426: **Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice**

| | | | |
|---------|---------------|--------------------|------------------------------|
| N03AX09 | LAMOTRIGINUM | COMPR. DISP./MAST. | 5mg |
| | LAMICTAL 5 mg | 5mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. |

Cod restrictie 1426: **Tratamentul crizelor epileptice insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice****454 N03AX11 TOPIRAMATUM ****

| | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------------------|
| N03AX11 | TOPIRAMATUM | COMPR. FILM. | 100mg |
| | TOPAMAX 100 mg | 100mg | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| | TOPRAN 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. |

Cod restrictie 2797: **Tratamentul crizelor epileptice partiale, crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, crizelor din sindromul Lennox-Gastaut, insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|-------------|---------------------|----------|
| N03AX11 | TOPIRAMATUM | CAPS. CU MICROSFERE | 15mg |
| | TOPAMAX | 15mg | CILAG AG |

Cod restrictie 2798: **Tratamentul crizelor epileptice partiale, crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, crizelor din sindromul Lennox-Gastaut, insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice, la pacientii care nu pot fi tratati cu forma solida a topiramatului.**

| | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------------------|
| N03AX11 | TOPIRAMATUM | COMPR. FILM. | 200mg |
| | TOPAMAX 200 mg | 200mg | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| | TOPRAN 200 mg | 200mg | TERAPIA S.A. |

Cod restrictie 2797: **Tratamentul crizelor epileptice partiale, crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, crizelor din sindromul Lennox-Gastaut, insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------------------|
| N03AX11 | TOPIRAMATUM | COMPR. FILM. | 25mg |
| | TOPAMAX 25 mg | 25mg | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| | TOPRAN 25 mg | 25mg | TERAPIA S.A. |

Cod restrictie 2797: **Tratamentul crizelor epileptice partiale, crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, crizelor din sindromul Lennox-Gastaut, insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------------------|
| N03AX11 | TOPIRAMATUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| | TOPAMAX 50 mg | 50mg | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| | TOPRAN 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. |

Cod restrictie 2797: **Tratamentul crizelor epileptice partiale, crizelor primare cu contractii tonico-clonice generalizate, crizelor din sindromul Lennox-Gastaut, insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.****455 N03AX12 GABAPENTINUM *****

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| N03AX12 | GABAPENTINUM | CAPS. | 100mg |
| | GABAGAMMA 100 mg | 100mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG |
| | GABALEPT 100 mg | 100mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | GABAPENTIN STADA 100 mg | 100mg | STADA ARZNEIMITTEL AG |
| | GABARAN 100 mg | 100mg | RANBAXY UK LTD. |
| | GORDIUS 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Cod restrictie 2664: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| N03AX12 | GABAPENTINUM | CAPS. | 300mg |
| | GABAGAMMA 300 mg | 300mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG |
| | GABALEPT 300 mg | 300mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | GABAPENTIN STADA 300 mg | 300mg | STADA ARZNEIMITTEL AG |
| | GABARAN 300 mg | 300mg | RANBAXY UK LTD. |
| | GABOTON 300 | 300mg | HEXAL AG |
| | GORDIUS 300 mg | 300mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Cod restrictie 2664: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| N03AX12 | GABAPENTINUM | CAPS. | 400mg |
| | GABAGAMMA 400 mg | 400mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG |
| | GABALEPT 400 mg | 400mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | GABAPENTIN STADA 400 mg | 400mg | STADA ARZNEIMITTEL AG |
| | GABARAN 400 mg | 400mg | RANBAXY UK LTD. |
| | GABOTON 400 | 400mg | HEXAL AG |
| | GORDIUS 400 mg | 400mg | GEDEON RICHTER LTD. |

Cod restrictie 2664: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
| N03AX12 | GABAPENTINUM | COMPR. FILM. | 600mg |
| | GABARAN 600 mg | 600mg | RANBAXY UK LTD. |

Cod restrictie 2664: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|----------------|--------------|-----------------|
| N03AX12 | GABAPENTINUM | COMPR. FILM. | 800mg |
| | GABARAN 800 mg | 800mg | RANBAXY UK LTD. |

Cod restrictie 2664: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.****456 N03AX14 LEVETIRACETAMUM ****

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | COMPR. FILM. | 1000mg |
| | KEPPRA 1000 mg | 1000mg | UCB PHARMA SA |

Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|------------------|------------|---------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | SOL. ORALA | 100mg/ml |
| | KEPPRA 100 mg/ml | 100mg/ml | UCB PHARMA SA |

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | COMPR. FILM. | 250mg |
| | KEPPRA 250 mg | 250mg | UCB PHARMA SA |

Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|----------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| | KEPPRA 500 mg | 500mg | UCB PHARMA LTD |

Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice.**

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | COMPR. FILM. | 750mg |
| | KEPPRA 750 mg | 750mg | UCB PHARMA SA |

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|
| N03AX14 | LEVETIRACETAMUM | COMPR. FILM. | 1000mg |
| | KEPPRA 1000 mg | 1000mg | UCB PHARMA SA |

Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat reactii adverse in antecedente la alte antiepileptice.**Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.**Prescriere limitata: **Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde sunt de asteptat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.**

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde transferul la alt medicament compensat adecvat este posibil sa genereze consecinte clinice adverse.*

N03AX14 LEVETIRACETAMUM COMPR. FILM. 250mg

KEPPRA 250 mg 250mg UCB PHARMA SA

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat reactii adverse in antecedente la alte antiepileptice.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde sunt de asteptat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde transferul la alt medicament compensat adecvat este posibil sa genereze consecinte clinice adverse.*

N03AX14 LEVETIRACETAMUM COMPR. FILM. 500mg

KEPPRA 500 mg 500mg UCB PHARMA LTD

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat reactii adverse in antecedente la alte antiepileptice.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde au existat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde sunt de asteptat interactiuni medicamentoase cu alte medicamente compensate adecvate.*

Prescriere limitata: *Tratamentul crizelor epileptice partiale insuficient controlate prin administrarea altor medicamente antiepileptice si unde transferul la alt medicament compensat adecvat este posibil sa genereze consecinte clinice adverse.*

N03AX14 LEVETIRACETAMUM CONC. PT. SOL. PERF. 100mg/ml

KEPPRA 100 mg/ml 100mg/ml UCB PHARMA SA

457 N03AX16 PREGABALINUM ***

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 100mg

LYRICA 100 mg 100mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 150mg

LYRICA 150 mg 150mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 200mg

LYRICA 200 mg 200mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 225mg

LYRICA 225 mg 225mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 25mg

LYRICA 25 mg 25mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 300mg

LYRICA 300 mg 300mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 50mg

LYRICA 50 mg 50mg PFIZER LTD.

N03AX16 PREGABALINUM CAPS. 75mg

LYRICA 75 mg 75mg PFIZER LTD.

SUBLISTA C1-G12 BOALA PARKINSON.**458 N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM**

| | | | |
|-----------------|-------------------|--------|------------|
| N04AA01 | TRIHEXYPHENIDYLUM | COMPR. | 2mg |
| ROMPARKIN® 2 mg | | 2mg | TERAPIA SA |

459 N04AA02 BIPERIDENUM

| | | | |
|----------|-------------|--------|------------|
| N04AA02 | BIPERIDENUM | COMPR. | 2mg |
| AKINETON | | 2mg | DESMA GMBH |

460 N04BA02 COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) **

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. ELIB. PREL. | 100mg + 25mg |
| SINEMET® CR 25/100 mg | | 100mg + 25mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | CAPS. ELIB. MODIF. | 100mg+25mg |
| MADOPAR HBS | | 100mg+25mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. | 100mg+25mg |
| CARBIDOPA / LEVODOPA TEVA 25/100 | | 100mg+25mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. ELIB. PREL. | 200mg + 50mg |
| SINEMET® CR 50/200 mg | | 200mg + 50mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

Cod restrictie 1257: **Boala Parkinson in care tulburarile functiei motorii nu sunt suficient controlate cu administrari frecvente ale formulelor conventionale de levodopa combinat cu inhibitor al decarboxylazei**

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. | 200mg+50mg |
| MADOPAR 250 | | 200mg+50mg | ROCHE ROMANIA SRL |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| MADOPAR® 250 | | 200mg+50mg | TERAPIA SA |
| Cod restrictie 1257: Boala Parkinson in care tulburarile functiei motorii nu sunt suficient controlate cu administrari frecvente ale formulelor conventionale de levodopa combinat cu inhibitor al decarboxylazei | | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. | 250mg/25mg |
| ISICOM 250 mg/25 mg | | 250mg/25mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM) | COMPR. | 250mg+25mg |
| CARBIDOPA / LEVODOPA TEVA 25/250 | | 250mg+25mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |

| | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|
| CREDANIL 25/250 | | 250mg+25mg | REMEDICA LTD. |
| NAKOM | | 250mg+25mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. |

| | | | |
|-------|--|------------|-------------------------|
| ZIMOX | | 250mg+25mg | FARAN LABORATORIES S.A. |
|-------|--|------------|-------------------------|

461 N04BA02 COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) **

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. ELIB. PREL. | 100mg + 25mg |
| SINEMET® CR 25/100 mg | | 100mg + 25mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | CAPS. ELIB. MODIF. | 100mg+25mg |
| MADOPAR HBS | | 100mg+25mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. | 100mg+25mg |
| CARBIDOPA / LEVODOPA TEVA 25/100 | | 100mg+25mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. ELIB. PREL. | 200mg + 50mg |
| SINEMET® CR 50/200 mg | | 200mg + 50mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

Cod restrictie 1257: **Boala Parkinson in care tulburarile functiei motorii nu sunt suficient controlate cu administrari frecvente ale formulelor conventionale de levodopa combinat cu inhibitor al decarboxylazei**

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. | 200mg+50mg |
| MADOPAR 250 | | 200mg+50mg | ROCHE ROMANIA SRL |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| MADOPAR® 250 | | 200mg+50mg | TERAPIA SA |
| Cod restrictie 1257: Boala Parkinson in care tulburarile functiei motorii nu sunt suficient controlate cu administrari frecvente ale formulelor conventionale de levodopa combinat cu inhibitor al decarboxylazei | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. | 250mg/25mg |
| ISICOM 250 mg/25 mg | | 250mg/25mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| N04BA02 | COMBINATII (LEVODOPUM + BENSERAZIDUM) | COMPR. | 250mg+25mg |
| CARBIDOPA / LEVODOPA TEVA 25/250 | | 250mg+25mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |

| | | | |
|-----------------|--|------------|--------------------------|
| CREDANIL 25/250 | | 250mg+25mg | REMEDICA LTD. |
| NAKOM | | 250mg+25mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. |

| | | | |
|-------|--|------------|-------------------------|
| ZIMOX | | 250mg+25mg | FARAN LABORATORIES S.A. |
|-------|--|------------|-------------------------|

462 N04BA03 COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) ***

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------|
| N04BA03 | COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) | COMPR. FILM. | 100mg/25mg/200mg |
| STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg | | 100mg/25mg/200mg | ORION CORPORATION |

Cod restrictie 2059: **Boala Parkinson la pacienti tratati cu combinatii de inhibitor de decarboxylase-levodopa, care prezinta tulburari ale functiilor motorii induse la sfarsitul perioadei de actiune a unei doze**

Cod restrictie 2060: **Boala Parkinson la pacienti stabilizati sub tratamentul cu inhibitor de decarboxylase-levodopa in asociere cu entacapone**

| | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|
| N04BA03 | COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) | COMPR. FILM. | 150mg/37.5mg/200mg |
| | | | 0mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|---|-------|----------|
| STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg | 150mg/37.5mg/200mg | ORION CORPORATION | | |
| Cod restrictie 2059: | Boala Parkinson la pacienti tratati cu combinatii de inhibitor de decarboxylase-levodopa, care prezinta tulburari ale functiilor motorii induse la sfarsitul perioadei de actiune a unei doze | | | |
| Cod restrictie 2060: | Boala Parkinson la pacienti stabilizati sub tratamentul cu inhibitor de decarboxylase-levodopa in asociere cu entacapone | | | |
| N04BA03 COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPO NUM) | COMPR. FILM. | 50mg/12.5mg/200mg | | |
| STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg | 50mg/12.5mg/200mg | ORION CORPORATION | | |
| Cod restrictie 2059: | Boala Parkinson la pacienti tratati cu combinatii de inhibitor de decarboxylase-levodopa, care prezinta tulburari ale functiilor motorii induse la sfarsitul perioadei de actiune a unei doze | | | |
| Cod restrictie 2060: | Boala Parkinson la pacienti stabilizati sub tratamentul cu inhibitor de decarboxylase-levodopa in asociere cu entacapone | | | |
| 463 N04BB01 AMANTADINUM ** | | | | |
| N04BB01 AMANTADINUM | CAPS. | 100mg | | |
| VIREGYT®- K | 100mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| 464 N04BC01 BROMOCRIPTINUM | | | | |
| N04BC01 BROMOCRIPTINUM | DRAJ. | 2.5mg | | |
| BROCRIPITIN | 2.5mg | BIOFARM SA | | |
| Prescriere limitata: | Hiperprolactinemia patologica pentru care nu este indicata interventia chirurgicala | | | |
| Prescriere limitata: | Hiperprolactinemia patologica pentru care tratamentul chirurgical utilizat a dus la rezultate incomplete; | | | |
| Prescriere limitata: | Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia este contraindicata; | | | |
| Prescriere limitata: | Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia a fost utilizata, dar cu rezultate incomplete. | | | |
| N04BC01 BROMOCRIPTINUM | DRAJ. | 2.5mg | | |
| BROCRIPITIN | 2.5mg | BIOFARM SA | | |
| Prescriere limitata: | Boala Parkinson | | | |
| 465 N04BC04 ROPINIROLUM ** | | | | |
| N04BC04 ROPINIROLUM | COMPR. FILM. | | | |
| REQUIP 0,25 mg | | SMITHKLINE BEECHAM PLC T/A | | |
| REQUIP 1 mg | | SMITHKLINE BEECHAM PLC T/A | | |
| REQUIP 2 mg | | SMITHKLINE BEECHAM PLC T/A | | |
| REQUIP 5 mg | | SMITHKLINE BEECHAM PLC T/A | | |
| 466 N04BC05 PRAMIPEXOLUM ** | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,088mg | | |
| SIFROL 0,088mg | 0,088mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,18mg | | |
| SIFROL 0,18mg | 0,18mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,70mg | | |
| SIFROL 0,70mg | 0,70mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,088mg | | |
| MIRAPEXIN 0,088 mg | 0,088mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,18mg | | |
| MIRAPEXIN 0,18 mg | 0,18mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,35mg | | |
| MIRAPEXIN 0,35 mg | 0,35mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| SIFROL 0,35mg | 0,35mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 0,7mg | | |
| MIRAPEXIN 0,7 mg | 0,7mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| N04BC05 PRAMIPEXOLUM | COMPR. | 1,1mg | | |
| MIRAPEXIN 1,1mg | 1,1mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| SIFROL 1,1mg | 1,1mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| La acest medicament au fost raportate episoade de instalare brusca a somnului fara avertizare in timpul activitatii. | | | | |
| 467 N04BC09 ROTIGOTINUM *** | | | | |
| N04BC09 ROTIGOTINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 2mg/24h | | |
| NEUPRO 2mg/24h | 2mg/24h | SCHWARZ PHARMA LTD | | |
| N04BC09 ROTIGOTINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 4mg/24h | | |
| NEUPRO 4mg/24h | 4mg/24h | SCHWARZ PHARMA LTD | | |
| N04BC09 ROTIGOTINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 6mg/24h | | |
| NEUPRO 6mg/24h | 6mg/24h | SCHWARZ PHARMA LTD | | |
| N04BC09 ROTIGOTINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 8mg/24h | | |
| NEUPRO 8mg/24h | 8mg/24h | SCHWARZ PHARMA LTD | | |
| N04BC09 ROTIGOTINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | | | |
| NEUPRO | SCHWARZ PHARMA LTD | | | |
| 468 N04BD01 SELEGILINUM | | | | |
| N04BD01 SELEGILINUM | COMPR. | 10mg | | |
| JUMEX 10 mg | 10mg | CHINOIN PRIVATE CO. LTD. | | |
| N04BD01 SELEGILINUM | COMPR. | 5mg | | |
| ALS-SELEGILINA 5 mg | 5mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| JUMEX 5 mg | 5mg | CHINOIN PRIVATE CO. LTD. | | |
| SELEGILIN AL 5 | 5mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| SELEGILINE TEVA | 5mg | TEVA PHARM. IND. LTD. | | |
| SELEGOS | 5mg | MEDOCHIEMIE LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Stadiu tardiv al bolii Parkinson ca tratament complementar la pacientii tratati cu levodopa combinat cu inhibitor al decarboxylazei . | | | |

| 469 | N04BD02 | RASAGILINUM *** | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| N04BD02 | RASAGILINUM | COMPR. | | 1mg |
| AZILECT 1mg | | 1mg | TEVA PHARMA GMBH | |
| 470 | N04BX02 | ENTACAPONUM *** | | |
| N04BX02 | ENTACAPONUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| COMTAN 200mg | | 200mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| COMTESS 200mg | | 200mg | ORION CORPORATION | |
| Cod restrictie 2067: <i>Boala Parkinson la pacienti tratati cu combinatii de inhibitor de decarboxylase-levodopa, care prezinta tulburari ale functiilor motorii induse la sfarsitul perioadei de actiune a unei doze</i> | | | | |
| 471 | N05AH02 | CLOZAPINUM ** | | |
| N05AH02 | CLOZAPINUM | COMPR. | | 100mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 100 mg | | 100mg | HEXAL AG | |
| LEPONEX® 100 mg | | 100mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N05AH02 | CLOZAPINUM | COMPR. | | 25mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 25 mg | | 25mg | HEXAL AG | |
| LEPONEX® 25 mg | | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N05AH02 | CLOZAPINUM | COMPR. | | 50mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 50 mg | | 50mg | HEXAL AG | |
| <u>SUBLISTA C1-G13 MIASTENIA GRAVIS.</u> | | | | |
| 472 | H02AB07 | PREDNISONUM | | |
| H02AB07 | PREDNISONUM | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| 474 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM | | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 475 | N07AA01 | NEOSTIGMINI BROMIDUM | | |
| N07AA01 | NEOSTIGMINI BROMIDUM | SOL. INJ. | | 0.5mg/ml |
| MIOSTIN 0,5 mg/ml | | 0.5mg/ml | ZENTIVA S.A. | |
| N07AA01 | NEOSTIGMINI BROMIDUM | COMPR. | | 15mg |
| NEOSTIGMINA LPH 15 mg | | 15mg | LABORMED PHARMA SA | |
| 476 | N07AA02 | PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM | | |
| N07AA02 | PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM | DRAJ. | | 60mg |
| MESTINON 60 mg | | 60mg | ICN POLFA RZESZOW S.A. | |

SUBLISTA C1-G14 SCLEROZA MULTIPLA.

| 477 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 125mg |
| LEMOD SOLU 125 mg | 125mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 125mg/2ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 125mg/2ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 16mg |
| MEDROL A 16 | 16mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 20mg |
| LEMOD SOLU 20 mg | 20mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 250mg/4ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 250mg/4ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 32mg |
| MEDROL 32 | 32mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 40mg |
| LEMOD SOLU 40 mg | 40mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 40mg/1ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 40mg/1ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 4mg |
| MEDROL 4 mg | 4mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | 500mg |
| LEMOD SOLU 500 mg | 500mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 500mg/7.8ml |
| SOLU - MEDROL 500 mg/7,8 ml | 500mg/7.8ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 478 H02AB07 PREDNISONUM | | | |
| H02AB07 PREDNISONUM | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| 479 L01BA01 METHOTREXATUM (4) | | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | | 100mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | SOL. INJ./PERF. | | 10mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| METHOTREXATE TEVA 25mg/ml | 25mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 50mg |
| ANTIFOLAN® 50 mg | 50mg | SINDAN SRL | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | SOL. INJ. | | 5mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg | 5mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| 480 L01DB07 MITOXANTRONUM *** | | Protocol: L001G | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 2 mg/ml |
| MITOXANTRONE TEVA 2 mg/ml | 2 mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | SOL. PERF. | | 20mg/10ml |
| NOVANTRONE | 20mg/10ml | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | CONC. PT. SOL. INJ. | | 2mg/ml |
| ONKOTRONE | 2mg/ml | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 481 L04AX01 AZATHIOPRINUM | | | |
| L04AX01 AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMURAN® | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

SUBLISTA C1-G15 BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE, TULBURARI SCHIZOTIPALE SI DELIRANTE, TULBURARI AFECTIVE MAJORE, TULBURARI PSIHOTICE ACUTE SI BOLI PSIHICE COPII, AUTISM).

Protocol: N029F

| 482 | N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | 1000mg |
| DEPAKINE CHRONOSPHERE 1000 mg | | 1000mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | MINICOMPR. ELIB. PREL. | 1000mg |
| ORFIRIL LONG 1000 mg | | 1000mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | 100mg |
| DEPAKINE CHRONOSPHERE 100 mg | | 100mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. ELIB. PREL. | 150mg |
| ORFIRIL LONG 150 mg | | 150mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | 150mg |
| CONVULEX® 150 mg | | 150mg GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 150mg |
| ORFIRIL 150 | | 150mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. | 200mg |
| PETILIN | | 200mg REMEDICA LTD. | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 200mg |
| DEPAKINE 200 mg | | 200mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | 200mg/5ml |
| VALEPIL | | 200mg/5ml ARENA GROUP S.A. | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | 250mg |
| DEPAKINE CHRONOSPHERE 250 mg | | 250mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. ELIB. PREL. | 300mg |
| ORFIRIL LONG 300 mg | | 300mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | 300mg |
| CONVULEX® 300 mg | | 300mg GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 300mg |
| ORFIRIL 300 | | 300mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | 300mg/5ml |
| ORFIRIL SIROP | | 300mg/5ml DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | LIOF. + SOLV. PT. SOL. | 400mg/4ml |
| DEPAKINE® 400 mg/4 ml LIOFILIZAT SI SOLVENT PENTRU SOLUTIE INJECTABILA i.v. | | 400mg/4ml SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | CAPS. MOI GASTROREZ. | 500mg |
| CONVULEX® 500 mg | | 500mg GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | 500mg |
| DEPAKINE CHRONOSPHERE 500 mg | | 500mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | MINICOMPR. ELIB. PREL. | 500mg |
| ORFIRIL LONG 500 mg | | 500mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | 50mg/ml |
| CONVULEX® | | 50mg/ml GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | SIROP | 57.64mg/ml |
| DEPAKINE | | 57.64mg/ml SANOFI - AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 600mg |
| ORFIRIL 600 | | 600mg DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | GRAN. ELIB. PREL. | 750mg |
| DEPAKINE CHRONOSPHERE 750 mg | | 750mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| <i>S-au raportat cazuri de hepatotoxicitate letala, in special la copii. Se inregistreaza din ce in ce mai multe dovezi cu privire la teratogenitatea legata de doza.</i> | | | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. ELIB. PREL. DIVIZ. | 300mg |
| DEPAKINE CHRONO 300 mg | | 300mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| N03AG01 | ACIDUM VALPROICUM + SARURI | COMPR. FILM. ELIB. PREL. DIVIZ. | 500mg |
| DEPAKINE® CHRONO 500 mg | | 500mg SANOFI-AVENTIS FRANCE | |

| 483 | N03AX09 | LAMOTRIGINUM ** | | Protocol: N012F |
|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| N03AX09 | LAMOTRIGINUM | COMPR. | 100mg | |
| EPIMIL 100 mg | | 100mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | |
| EPIRAL 100 | | 100mg | ZENTIVA AS | |
| EPIZOL 100 mg | | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|--------------|
| LAMEPTIL 100 mg | 100mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMICTAL 100 mg | 100mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| LAMOLEP 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| LAMOTIRAN 100 mg | 100mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 100 mg | 100mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 100 mg | 100mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 100 mg | 100mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 100 mg | 100mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 100mg |
| EPIZOL 100 mg | 100mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 100 mg | 100mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg | 100mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 100 mg | 100mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 100mg |
| LAMICTAL 100 mg | 100mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 100mg |
| LAMOTIRAN CD 100 mg | 100mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 200mg |
| EPIZOL 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 200 mg | 200mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTIRAN 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 200 mg | 200mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 200 mg | 200mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| XEBARIN 200 mg | 200mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 200mg |
| EPIZOL 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg | 200mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 200mg |
| LAMOTIRAN CD 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 25mg |
| EPIMIL 25mg | 25mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| EPIRAL 25 | 25mg | ZENTIVA AS | | |
| EPIZOL 25 mg | 25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 25 mg | 25mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMICTAL 25 mg | 25mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| LAMOLEP 25 mg | 25mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| LAMOTIRAN 25 mg | 25mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 25 mg | 25mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 25 mg | 25mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 25 mg | 25mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 25 mg | 25mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 25mg |
| EPIZOL 25 mg | 25mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 25 mg | 25mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg | 25mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 25 mg | 25mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 25mg |
| LAMICTAL 25 mg | 25mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 25mg |
| LAMOTIRAN CD 25 mg | 25mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 2mg |
| EPIZOL 2 mg | 2mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 2mg |
| LAMICTAL® 2 mg | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. ORODISP./MAST. | | 50 mg |
| LAMOTIRAN CD 50 mg | 50 mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. | | 50mg |
| EPIMIL 50 mg | 50mg | IVAX PHARMCEUTICALS S.R.O. | | |
| EPIRAL 50 | 50mg | ZENTIVA AS | | |
| EPIZOL 50 mg | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMEPTIL 50 mg | 50mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMICTAL 50 mg | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| LAMOLEP 50 mg | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. | | |
| LAMOTIRAN 50 mg | 50mg | RANBAXY UK LTD. | | |
| LAMOTRIGINE FARMAL 50 mg | 50mg | FARMAL INTERNATIONAL S.R.L. | | |
| LAMOTRIX 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| PLEXXO® 50 mg | 50mg | DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH | | |
| XEBARIN 50 mg | 50mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 50mg |
| EPIZOL 50 mg | 50mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| LAMOTRIGIN STADA 50 mg | 50mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg | 50mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| LAMOTRIN 50 mg | 50mg | ACTAVIS GROUP HF. | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP. | | 5mg |
| EPIZOL 5 mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| N03AX09 LAMOTRIGINUM | | COMPR. DISP./MAST. | | 5mg |
| LAMICTAL 5 mg | 5mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| 484 N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM | | | | |
| N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM | | COMPR. | | 2mg |
| ROMPARKIN® 2 mg | 2mg | TERAPIA SA | | |
| 485 N05AD01 HALOPERIDOLUM | | | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | | COMPR. | | 0.5mg |
| HALOPERIDOL LAROPHARM 0,5 mg | 0.5mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | | COMPR. | | 1mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| HALOPERIDOL 1 mg | 1mg | | ARENA GROUP SA | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 2mg |
| HALOPERIDOL 2 mg | 2mg | | ARENA GROUP SA | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL RANBAXY 2mg/ml | 2mg/ml | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | SOL. INJ. | | | 50mg/ml |
| HALOPERIDOL DECANOAT | 50mg/ml | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | COMPR. | | | 5mg |
| HALDOL | 5mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | SOL. INJ. | | | 5mg/ml |
| HALOPERIDOL 5 mg/ml | 5mg/ml | | GEDEON RICHTER LTD. | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PIC. ORALE-SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL 2 mg/ml | 2mg/ml | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| N05AD01 HALOPERIDOLUM | PICATURI ORALE-SOL. | | | 2mg/ml |
| HALOPERIDOL | 2mg/ml | | TERAPIA SA | |
| 486 N05AE03 SERTINDOL ** | | | | Protocol: N017F |
| N05AE03 SERTINDOL | COMPR. FILM. | | | 12mg |
| SERDOLECT 12 mg | 12mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AE03 SERTINDOL | COMPR. FILM. | | | 16mg |
| SERDOLECT 16 mg | 16mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AE03 SERTINDOL | COMPR. FILM. | | | 20mg |
| SERDOLECT 20 mg | 20mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AE03 SERTINDOL | COMPR. FILM. | | | 4mg |
| SERDOLECT 4 mg | 4mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| 487 N05AE04 ZIPRASIDONUM ** | | | | Protocol: N018F |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | SUSP. ORALA | | | 10mg/ml |
| ZELDOX® 10 mg/ml | 10mg/ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | CAPS. | | | 20mg |
| ZELDOX® 20 mg | 20mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. + SOLV. | | | 20mg/ml |
| ZELDOX® 20 mg/ml | 20mg/ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | CAPS. | | | 40mg |
| ZELDOX® 40 mg | 40mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | CAPS. | | | 60mg |
| ZELDOX® 60 mg | 60mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| N05AE04 ZIPRASIDONUM | CAPS. | | | 80mg |
| ZELDOX® 80 mg | 80mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| 488 N05AF01 FLUPENTIXOLUM ** | | | | Protocol: N015F |
| N05AF01 FLUPENTIXOLUM | SOL. INJ. | | | 20mg/ml |
| FLUANXOL DEPOT | 20mg/ml | | H. LUNDBECK A/S | |
| 489 N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM ** | | | | Protocol: N019F |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| CLOPIXOL® 10 mg | 10mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM | SOL. INJ. | | | 200mg/ml |
| CLOPIXOL® DEPOT | 200mg/ml | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| CLOPIXOL® 25 mg | 25mg | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM | SOL. INJ. | | | 50mg/ml |
| CLOPIXOL ACUPHASE® | 50mg/ml | | H. LUNDBECK A/S | |
| N05AF05 ZUCLOPENTHIXOLUM | PIC. ORALE-SOL. | | | 20mg/ml |
| CLOPIXOL 20 mg/ml | 20mg/ml | | H. LUNDBECK A/S | |
| 490 N05AH02 CLOZAPINUM ** | | | | Protocol: N016F |
| N05AH02 CLOZAPINUM | COMPR. | | | 100mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 100 mg | 100mg | | HEXAL AG | |
| LEPONEX® 100 mg | 100mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N05AH02 CLOZAPINUM | COMPR. | | | 25mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 25 mg | 25mg | | HEXAL AG | |
| LEPONEX® 25 mg | 25mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| N05AH02 CLOZAPINUM | COMPR. | | | 50mg |
| CLOZAPIN SANDOZ 50 mg | 50mg | | HEXAL AG | |
| 491 N05AH03 OLANZAPINUM ** | | | | Protocol: N003F |
| N05AH03 OLANZAPINUM | COMPR. | | | 10mg |
| ZALASTA 10mg | 10mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| Cod restrictie 2044: Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| OLANZAPINE NEOPHARMA 10mg | 10mg | | NEOPHARMA LIMITED | |
| OLANZAPINE NIOLIB 10 mg | 10mg | | LABORATORIOS LESVI, S.L. | |
| OLANZAPINE NYZOL 10 mg | 10mg | | LABORATORIOS LESVI, S.L. | |
| OLANZAPINE TEVA 10mg | 10mg | | TEVA PHARMA BV | |
| ZYPREXA 10 mg | 10mg | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| Cod restrictie 1589: Schizofrenie | | | | |
| Cod restrictie 2044: Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | COMPR. ORODISPERSABILE | | | 10mg |
| OLANZAPINE TEVA 10mg | 10mg | | TEVA PHARMA BV | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| ZALASTA 10mg | 10mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| ZYPREXA VELOTAB 10 mg | 10mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 10mg |
| ZYPREXA 10 mg | 10mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. | | 15mg |
| ZALASTA 15mg | 15mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 15mg |
| OLANZAPINE NEOPHARMA 15mg | 15mg | NEOPHARMA LIMITED | | |
| OLANZAPINE TEVA 15mg | 15mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZYPREXA 15mg | 15mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 15mg |
| OLANZAPINE TEVA 15mg | 15mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZALASTA 15mg | 15mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| ZYPREXA VELOTAB 15 mg | 15mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. | | 2,5mg |
| ZALASTA 2,5mg | 2,5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 2,5mg |
| OLANZAPINE NEOPHARMA 2,5mg | 2,5mg | NEOPHARMA LIMITED | | |
| OLANZAPINE NIOLIB 2,5 mg | 2,5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE NYZOL 2,5 mg | 2,5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE TEVA 2,5mg | 2,5mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 2,5mg |
| ZYPREXA 2,5 mg | 2,5mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. | | 20mg |
| ZALASTA 20mg | 20mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| OLANZAPINE TEVA 20mg | 20mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZYPREXA 20mg | 20mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 20mg |
| OLANZAPINE TEVA 20mg | 20mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZALASTA 20mg | 20mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| ZYPREXA VELOTAB 20 mg | 20mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. | | 5mg |
| ZALASTA 5mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| OLANZAPINE NEOPHARMA 5 mg | 5mg | NEOPHARMA LIMITED | | |
| OLANZAPINE NIOLIB 5 mg | 5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE NYZOL 5 mg | 5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE TEVA 5mg | 5mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZYPREXA 5 mg | 5mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 5mg |
| OLANZAPINE TEVA 5mg | 5mg | TEVA PHARMA BV | | |
| ZALASTA 5mg | 5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| ZYPREXA VELOTAB 5 mg | 5mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. | | 7,5mg |
| ZALASTA 7,5mg | 7,5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 7,5mg |
| OLANZAPINE NEOPHARMA 7,5mg | 7,5mg | NEOPHARMA LIMITED | | |
| OLANZAPINE NIOLIB 7,5 mg | 7,5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE NYZOL 7,5 mg | 7,5mg | LABORATORIOS LESVI, S.L. | | |
| OLANZAPINE TEVA 7,5mg | 7,5mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 7,5mg |
| ZALASTA 7,5mg | 7,5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| N05AH03 OLANZAPINUM | | COMPR. FILM. | | 7,5mg |
| ZYPREXA 7,5mg | 7,5mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2044: | Tratamentul de intretinere a tulburarilor bipolare tip I | | | |
| 492 N05AH04 QUETIAPINUM ** | | | | Protocol: N005F |
| N05AH04 QUETIAPINUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| SEROQUEL 100mg | 100mg | ASTRAZENECA UK LTD. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------------|
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2765: | Monoterapia, pentru maximum 6 luni, pentru episodul acut de manie asociat cu tulburari bipolare tip I | | | |
| N05AH04 QUETIAPINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| SEROQUEL 200 mg | 200mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2765: | Monoterapia, pentru maximum 6 luni, pentru episodul acut de manie asociat cu tulburari bipolare tip I | | | |
| N05AH04 QUETIAPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 200mg |
| SEROQUEL XR 200 mg | 200mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2765: | Monoterapia, pentru maximum 6 luni, pentru episodul acut de manie asociat cu tulburari bipolare tip I | | | |
| N05AH04 QUETIAPINUM | COMPR. FILM. | | | 300mg |
| SEROQUEL® 300 mg | 300mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2765: | Monoterapia, pentru maximum 6 luni, pentru episodul acut de manie asociat cu tulburari bipolare tip I | | | |
| N05AH04 QUETIAPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 300mg |
| SEROQUEL XR 300 mg | 300mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| Cod restrictie 2765: | Monoterapia, pentru maximum 6 luni, pentru episodul acut de manie asociat cu tulburari bipolare tip I | | | |
| N05AH04 QUETIAPINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 50mg |
| SEROQUEL XR 50 mg | 50mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| 493 N05AL01 SULPIRIDUM | | | | |
| N05AL01 SULPIRIDUM | COMPR. | | | 200mg |
| EGLONYL® 200 mg | 200mg | | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| N05AL01 SULPIRIDUM | CAPS. | | | 50mg |
| EGLONYL® 50 mg | 50mg | | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| N05AL01 SULPIRIDUM | SOL. INJ. | | | 50mg/ml |
| EGLONYL 100 mg/2 ml | 50mg/ml | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| 494 N05AL05 AMISULPRIDUM ** | | | | Protocol: N006F |
| N05AL05 AMISULPRIDUM | COMPR. | | | 100mg |
| SOLIAN® 100 mg | 100mg | | SANOFI-SYNTHELABO FRANCE | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AL05 AMISULPRIDUM | COMPR. DIVIZ. | | | 200mg |
| SOLIAN 200 mg | 200mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AL05 AMISULPRIDUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| SOLIAN® 400 mg | 400mg | | SANOFI-AVENTIS FRANCE | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| 495 N05AX08 RISPERIDONUM ** | | | | Protocol: N004F |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. FILM. | | | 0.5mg |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 0,5 mg | 0.5mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | | | 0.5mg |
| TORENDO Q-TAB 0,5 mg | 0.5mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. FILM. | | | 1 mg |
| RISSET 1 mg | 1 mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. FILM. | | | 1mg |
| ESSENS 1 mg | 1mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| RILEPTID 1 mg | 1mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| RISPEN 1 | 1mg | | ZENTIVA AS | |
| RISPERIDONA 1 mg | 1mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| RISPERIDONA ACCORD 1 mg | 1mg | | ACCORD HEALTHCARE LIMITED | |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 1 mg | 1mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RISPERIDONE TEVA 1 mg | 1mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| RISPOLEPT® 1 mg | 1mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| SPRING 1 mg | 1mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| TORENDO 1 mg | 1mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| XENOMA 1 mg | 1mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | | | 1mg |
| RISPOLEPT QUICKLET | 1mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| TORENDO Q-TAB 1 mg | 1mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | SOL. ORALA | | | 1mg/ml |
| RISPOLEPT | 1mg/ml | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. FILM. | | | 2 mg |
| RISPEN 2 | 2 mg | | ZENTIVA AS | |
| RISSET 2 mg | 2 mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 25mg |
| RISPOLEPT CONSTA® 25 mg | 25mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | COMPR. FILM. | | | 2mg |
| ESSENS 2 mg | 2mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| RILEPTID 2 mg | 2mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| RISON 2 mg | 2mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| RISPERIDONA 2 mg | 2mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| RISPERIDONA ACCORD 2 mg | 2mg | | ACCORD HEALTHCARE LIMITED | |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 2 mg | 2mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RISPERIDONE 2 mg | 2mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| RISPERIDONE TEVA 2 mg | 2mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| RISPOLEPT® 2 mg | 2mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| SPRING 2 mg | 2mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| TORENDO 2 mg | 2mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| XENOMA 2 mg | 2mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 2mg |
| RISPOLEPT QUICKLET | 2mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| TORENDO Q-TAB 2 mg | 2mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 37.5mg |
| RISPOLEPT CONSTA® 37,5 mg | 37.5mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 3mg |
| ESSENS 3 mg | 3mg | | RANBAXY UK LTD. | |
| RILEPTID 3 mg | 3mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| RISON 3 mg | 3mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| RISPEN 3 | 3mg | | ZENTIVA AS | |
| RISPERIDONA 3 mg | 3mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| RISPERIDONA ACCORD 3 mg | 3mg | | ACCORD HEALTHCARE LIMITED | |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 3 mg | 3mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RISPERIDONE TEVA 3 mg | 3mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| RISPOLEPT® 3 mg | 3mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| RISSET 3 mg | 3mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| SPRING 3 mg | 3mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| TORENDO 3 mg | 3mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| XENOMA 3 mg | 3mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 4 mg |
| RISPEN 4 | 4 mg | | ZENTIVA AS | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 4mg |
| ESSENS 4 mg | 4mg | | TERAPIA S.A. | |
| RILEPTID 4 mg | 4mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| RISON 4 mg | 4mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| RISPERIDONA 4 mg | 4mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 4 mg | 4mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| RISPERIDONE TEVA 4 mg | 4mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| RISPOLEPT® 4 mg | 4mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| RISSET 4 mg | 4mg | | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| SPRING 4 mg | 4mg | | ANTIBIOTICE S.A. | |
| TORENDO 4 mg | 4mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| XENOMA 4 mg | 4mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| RISPOLEPT CONSTA® 50 mg | 50mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 6mg |
| ESSENS 6 mg | 6mg | | TERAPIA S.A. | |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 6 mg | 6mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| N05AX08 RISPERIDONUM | | COMPR. FILM. | | 8mg |
| RISPERIDONA MEDOCHEMIE 8 mg | 8mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| 496 N05AX12 ARIPIPRAZOLUM ** | | | | Protocol: N007F |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. | | 10mg |
| ABILIFY 10mg | 10mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 10mg |
| ABILIFY 10mg | 10mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. | | 15mg |
| ABILIFY 15mg | 15mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 15mg |
| ABILIFY 15mg | 15mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | SOL. ORALA | | 1mg/ml |
| ABILIFY 1mg/ml | 1mg/ml | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. | | 30mg |
| ABILIFY 30mg | 30mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| Cod restrictie 1589: | Schizofrenie | | | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 30mg |
| ABILIFY 30mg | 30mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. | | 5mg |
| ABILIFY 5mg | 5mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 5mg |
| ABILIFY 5mg | 5mg | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| N05AX12 ARIPIPRAZOLUM | | SOL. INJ. | | 7,5mg/ml |
| ABILIFY 7,5mg/ml | 7,5mg/ml | | OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD. | |
| 498 N06AB04 CITALOPRAMUM ** | | | | Protocol: N008F |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 10 mg |
| CITALEC 10 | 10 mg | | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Tulburari depresive majore | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| CITALOMERCK 10 mg | 10mg | | GENERICS LTD. | |
| CITALOPRAM SANDOZ 10 mg | 10mg | | HEXAL AG | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------|-----------------------------|-------|------------------------|
| CITALOPRAM STADA 10 mg | 10mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CITALORAN 10 mg | 10mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| DALSAN 10 mg | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| LINISAN 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 20 mg |
| CITALEC 20 | 20 mg | ZENTIVA A.S. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| CITALOMERCK 20 mg | 20mg | GENERICS LTD. | | |
| CITALOPRAM SANDOZ 20 mg | 20mg | HEXAL AG | | |
| CITALOPRAM STADA 20 mg | 20mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CITALORAN 20mg | 20mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| DALSAN 20 mg | 20mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| LINISAN 20 mg | 20mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 30mg |
| CITALOPRAM SANDOZ 30 mg | 30mg | HEXAL AG | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 40 mg |
| CITALEC 40 | 40 mg | ZENTIVA A.S. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 40mg |
| CITALOPRAM SANDOZ 40 mg | 40mg | HEXAL AG | | |
| CITALOPRAM STADA 40 mg | 40mg | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| CITALORAN 40 mg | 40mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| DALSAN 40 mg | 40mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| LINISAN 40 mg | 40mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB04 CITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 60mg |
| CITALOPRAM SANDOZ 60 mg | 60mg | HEXAL AG | | |
| 499 N06AB10 ESCITALOPRAMUM ** | | | | Protocol: N009F |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| CIPRALEX 10 mg | 10mg | H. LUNDBECK A/S | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 15mg |
| CIPRALEX 15 mg | 15mg | H. LUNDBECK A/S | | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| CIPRALEX 20 mg | 20mg | H. LUNDBECK A/S | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AB10 ESCITALOPRAMUM | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| CIPRALEX 5 mg | 5mg | H. LUNDBECK A/S | | |
| 500 N06AX05 TRAZODONUM ** | | | | Protocol: N010F |
| N06AX05 TRAZODONUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRITTICO AC 150 mg | 150mg | ANGELINI FRANCESCO SPA | | |
| N06AX05 TRAZODONUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 75mg |
| TRITTICO AC 75 mg | 75mg | ANGELINI FRANCESCO SPA | | |
| 501 N06AX14 TIANEPTINUM ** | | | | Protocol: N011F |
| N06AX14 TIANEPTINUM | | DRAJ. | | 12.5mg |
| COAXIL® | 12.5mg | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| 502 N06AX16 VENLAFAXINUM ** | | | | Protocol: N013F |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 150mg |
| ALVENTA 150mg | 150mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| EFFECTIN ER 150 mg | 150mg | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| VELAXIN 150 mg | 150mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| ARGOFAN 150 SR | 150mg | ZENTIVA A.S. | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 25mg |
| VELAXIN 25 mg | 25mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 25 mg | 25mg | TERAPIA S.A. | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 37,5mg |
| EFFECTIN ER 37,5 mg | 37,5mg | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| VELAXIN 37,5 mg | 37,5mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 37.5mg |
| ALVENTA 37,5 mg | 37.5mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 37.5mg |
| VELAXIN 37,5 mg | 37.5mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| VENLAFAXINA LPH 37,5 mg | 37.5mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 37,5 mg | 37.5mg | TERAPIA S.A. | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 50mg |
| VELAXIN 50 mg | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| VENLAFAXINA TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 75mg |
| ALVENTA 75 mg | 75mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| EFFECTIN ER 75 mg | 75mg | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| VELAXIN 75 mg | 75mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. | | 75mg |
| VELAXIN 75 mg | 75mg | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | | |
| VENLAFAXINA LPH 75 mg | 75mg | LABORMED PHARMA SA | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|---|-------|------------------------|
| VENLAFAXINA TERAPIA 75 mg | 75mg | TERAPIA S.A. | | |
| N06AX16 VENLAFAXINUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 75mg |
| ARGOFAN 75 SR | 75mg | ZENTIVA A.S. | | |
| 503 | N06AX17 | MILNACIPRANUM ** | | Protocol: N002F |
| N06AX17 MILNACIPRANUM | | CAPS. | | 25mg |
| IXEL | 25mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | | |
| N06AX17 MILNACIPRANUM | | CAPS. | | 50mg |
| IXEL | 50mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | | |
| 504 | N06AX21 | DULOXETINUM ** | | Protocol: N014F |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 20 mg |
| YENTREVE 20mg | 20 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 20mg |
| ARICLAIM 20mg | 20mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 30mg |
| ARICLAIM 30mg | 30mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| CYMBALTA 30mg | 30mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| XERISTAR 30mg | 30mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 40 mg |
| YENTREVE 40mg | 40 mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 40mg |
| ARICLAIM 40mg | 40mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| N06AX21 DULOXETINUM | | CAPS. GASTROREZ. | | 60mg |
| ARICLAIM 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| CYMBALTA 60mg | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| XERISTAR 60mg | 60mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | |
| Prescriere limitata: Tulburari depressive majore | | | | |

SUBLISTA C1-G16 DEMENTE (DEGENERATIVE, VASCULARE, MIXTE).

| 505 | N06DA02 | DONEPEZILUM *** | Protocol: N020G |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| N06DA02 | DONEPEZILUM | COMPR. FILM. | 10mg |
| ARICEPT® 10 mg | | 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| DONEPEZIL SYNTHON 10 mg | | 10mg SYNTHON B.V. | |
| DONESYN 10 mg | | 10mg SYNTHON B.V. | |
| YASNAL 10 mg | | 10mg KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| N06DA02 | DONEPEZILUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 10mg |
| ARICEPT EVESS | | 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| N06DA02 | DONEPEZILUM | COMPR. FILM. | 5mg |
| ARICEPT® 5 mg | | 5mg PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| DONEPEZIL SYNTHON 5mg | | 5mg SYNTHON B.V. | |
| DONESYN 5 mg | | 5mg SYNTHON B.V. | |
| YASNAL 5 mg | | 5mg KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| N06DA02 | DONEPEZILUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 5mg |
| ARICEPT EVESS | | 5mg PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 506 | N06DA03 | RIVASTIGMINUM *** | Protocol: N021G |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 1,5mg |
| PROMETAX 1,5mg | | 1,5mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 1.5mg |
| EXELON 1.5mg | | 1.5mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | SOL. ORALA | 2mg/ml |
| EXELON 2mg/ml | | 2mg/ml NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| PROMETAX 2mg/ml | | 2mg/ml NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | SOL. ORALA | 2mg/ml |
| EXELON 2mg/ml | | 2mg/ml NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| PROMETAX 2mg/ml | | 2mg/ml NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 3mg |
| EXELON 3mg | | 3mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| PROMETAX 3mg | | 3mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 4,5mg |
| PROMETAX 4,5mg | | 4,5mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 4,6mg/24ore |
| PROMETAX 4,6mg/24ore | | 4,6mg/24ore NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 4.5mg |
| EXELON 4.5mg | | 4.5mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 4.6mg/24h |
| EXELON 4.6mg/24h | | 4.6mg/24h NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | CAPS. | 6mg |
| EXELON 6mg | | 6mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| PROMETAX 6mg | | 6mg NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 9,5mg/24ore |
| PROMETAX 9,5mg/24ore | | 9,5mg/24ore NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| N06DA03 | RIVASTIGMINUM | PLASTURE TRANSDERMIC | 9.5mg/24h |
| EXELON 9.5mg/24h | | 9.5mg/24h NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| 507 | N06DA04 | GALANTAMINUM *** | Protocol: N022G |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | COMPR. FILM. | 12mg |
| REMINYL® 12 mg | | 12mg JANSSEN-PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | CAPS. ELIB. PREL. | 16mg |
| REMINYL 16 mg | | 16mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | CAPS. ELIB. PREL. | 24mg |
| REMINYL 24 mg | | 24mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | COMPR. FILM. | 4mg |
| REMINYL® 4 mg | | 4mg JANSSEN-PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | SOL. ORALA | 4mg/ml |
| REMINYL® 4 mg/ml | | 4mg/ml JANSSEN-PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | CAPS. ELIB. PREL. | 8 + 16mg |
| REMINYL 8+16 mg | | 8 + 16mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | CAPS. ELIB. PREL. | 8mg |
| REMINYL 8 mg | | 8mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| N06DA04 | GALANTAMINUM | COMPR. FILM. | 8mg |
| REMINYL® 8 mg | | 8mg JANSSEN-PHARMACEUTICA NV | |
| 508 | N06DX01 | MEMANTINUM *** | Protocol: N001F |
| N06DX01 | MEMANTINUM | COMPR. FILM. | 10mg |
| AXURA 10mg | | 10mg MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | |
| EBIXA® 10 mg | | 10mg H. LUNDBECK A/S | |
| N06DX01 | MEMANTINUM | PIC. ORALE, SOL. | 10mg/g |
| EBIXA® 10 mg/g | | 10mg/g H. LUNDBECK A/S | |
| N06DX01 | MEMANTINUM | SOL. ORALA IN PICATURI | 10mg/g |
| AXURA 10mg/g | | 10mg/g MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | |

SUBLISTA C1-G17 COLAGENOZE MAJORE (LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC, SCLERODERMIE, POLI/DERMATOMIOZITA,**VASCULITE SISTEMICE).**

| 509 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM (5) | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 16mg |
| MEDROL A 16 | | 16mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 32mg |
| MEDROL 32 | | 32mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | 4mg |
| MEDROL 4 mg | | 4mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 510 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM * | | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 1g |
| ENDOXAN® 1 g | | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 1g |
| ENDOXAN 1 g | | 1g | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 200mg |
| ENDOXAN® 200 mg | | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 200mg |
| ENDOXAN 200 mg | | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 500mg |
| ENDOXAN® 500 mg | | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 500mg |
| ENDOXAN 500 mg | | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | | 50mg |
| ENDOXAN® 50 mg | | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 511 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM * | | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 512 | P01BA02 | HYDROXYCHLOROQUINUM | | |
| P01BA02 | HYDROXYCHLOROQUINUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| PLAQUENIL® | | 200mg | SANOFI-SYNTHELABO LTD. | |

SUBLISTA C1-G18 POLIARTRITA REUMATOIDA, ARTROPATIA PSORIAZICA, SI ARTRITA JUVENILA.**513 A07EC01 SULFASALAZINUM**

| | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------|
| A07EC01 | SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| SALAZIDIN | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| A07EC01 | SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 500mg |
| SALAZOPYRIN EN | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| SULFASALAZIN EN | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

514 H02AB01 BETAMETHASONUM

| | | | |
|------------|----------------|------------------------|--------|
| H02AB01 | BETAMETHASONUM | SUSP. INJ. I.M. | 7mg/ml |
| DIPROPHOS® | 7mg/ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | |

515 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM (5)

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------------------|------|
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | 16mg |
| MEDROL A 16 | 16mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | 32mg |
| MEDROL 32 | 32mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | 4mg |
| MEDROL 4 mg | 4mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |

517 L04AA01 CICLOSPORINUM *

| | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------|
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 100mg |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | | |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | | |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | | |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | | |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

518 L04AA13 LEFLUNOMIDUM **

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|-------|
| L04AA13 | LEFLUNOMIDUM | COMPR. FILM. | 100mg |
| ARAVA 100mg | 100mg | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |

Cod restrictie 2643: **Tratatamentul inițial al poliartritei reumatoide active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Cod restrictie 2681: **Tratatamentul inițial al artritei psoriazice active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Leflunomide este un medicament care nu trebuie administrat la gravide. Sarcina trebuie evitată timp de doi ani după întreruperea tratamentului.

| | | | |
|---------|--------------|--------------|------|
| L04AA13 | LEFLUNOMIDUM | COMPR. FILM. | 10mg |
|---------|--------------|--------------|------|

| | | |
|------------|------|---------------------------------|
| ARAVA 10mg | 10mg | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH |
|------------|------|---------------------------------|

Cod restrictie 2644: **Tratatamentul inițial al poliartritei reumatoide active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Cod restrictie 2682: **Tratatamentul inițial al artritei psoriazice active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Leflunomide este un medicament care nu trebuie administrat la gravide. Sarcina trebuie evitată timp de doi ani după întreruperea tratamentului.

| | | | |
|---------|--------------|--------------|------|
| L04AA13 | LEFLUNOMIDUM | COMPR. FILM. | 20mg |
|---------|--------------|--------------|------|

| | | |
|------------|------|---------------------------------|
| ARAVA 20mg | 20mg | SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH |
|------------|------|---------------------------------|

Cod restrictie 2644: **Tratatamentul inițial al poliartritei reumatoide active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Cod restrictie 2682: **Tratatamentul inițial al artritei psoriazice active severe în condițiile în care alte medicamente remisive standard (inclusiv methotrexat) sunt ineficiente și/sau inadecvate.**

Leflunomide este un medicament care nu trebuie administrat la gravide. Sarcina trebuie evitată timp de doi ani după întreruperea tratamentului.

519 L04AX01 AZATHIOPRINUM *

| | | | |
|---------|---------------|------------------------------|------|
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| IMURAN® | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

520 M01AB05 DICLOFENACUM

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 100mg |
| DICLOTARD® 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | |
| REFEN® RETARD | 100mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| VOLTAREN® RETARD | 100mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 100mg |
| CLAFEN 100 mg | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| DICLOFENAC 100 mg | 100mg | SINTOFARM SA | |
| DICLOFENAC SODIC 100 mg | 100mg | MAGISTRA C & C | |
| DICLOGESIC 100 SUPOZITOARE | 100mg | DAR AL DAWA PHARMA SRL | |
| EPIFENAC | 100mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| VOLTAREN® | 100mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. | 12.5mg |
| VOLTAREN DOLO® | 12.5mg | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 12.5mg |
| DICLOGESIC 12,5 SUPOZITOARE | 12.5mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 120mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|--|---------------------------|----------|
| TRATUL 120 | 120mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 150mg |
| DICLOREUM 150 mg | 150mg | ALFA WASSERMANN SPA | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 25mg |
| RHEUMAVEK | 25mg | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| VOLTAREN® 25 | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | COMPR. GASTROREZ. | | 25mg |
| EPIFENAC | 25mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | DRAJ. GASTROREZ. | | 25mg |
| DICLOFENAC 25 mg | 25mg | ARENA GROUP SA | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| REFEN® | 25mg/ml | HEMOFARM S.R.L. | |
| RHEUMAVEK | 25mg/ml | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| VOLTAREN® | 25mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | 30mg/ml |
| TRATUL® | 30mg/ml | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | CAPS. GASTROREZ. | | 50mg |
| TRATUL 50 | 50mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 50mg |
| CLAFEN 50 mg | 50mg | ANTIBIOTICE SA | |
| DICLOFENAC 50 mg | 50mg | TERAPIA SA | |
| DICLOGESIC 50 COMPRIMATE FILMATE | 50mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| GASTROREZISTENTE | | | |
| VOLTAREN® 50 | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | DRAJ. | | 50mg |
| VOLTAREN RAPID® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | DRAJ. GASTROREZ. | | 50mg |
| DICLOFENAC 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | |
| N - DICLOFENAC | 50mg | MEDUMAN SA | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SUPOZ. | | 50mg |
| VOLTAREN® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SUPOZ. | | 60mg |
| TRATUL 60 | 60mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 75mg |
| DICLOFENAC DUO BMS 75 mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | COMPR. ELIB. MODIF. | | 75mg |
| DICLAC® 75 ID | 75mg | HEXAL AG | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | 75mg |
| DICLAC | 75mg | HEXAL AG | |
| VURDON | 75mg | HELP S.A. PHARMACEUTICALS | |
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | 75mg/3ml |
| ALMIRAL | 75mg/3ml | MEDOCHIE LTD. | |
| DICLOFENAC 75 mg | 75mg/3ml | TERAPIA SA | |
| DICLOFENAC AL I.M. | 75mg/3ml | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| 521 P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM | | | |
| P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| PLAQUENIL® | 200mg | SANOFI-SYNTHELABO LTD. | |

SUBLISTA C1-G19 SPONDILITA ANKILOZANTA.

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 522 | A07EC01 | SULFASALAZINUM | | |
| A07EC01 | SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. | 500mg | |
| | SALAZIDIN | 500mg | AC HELCOR SRL | |
| A07EC01 | SULFASALAZINUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 500mg | |
| | SALAZOPYRIN EN | 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| | SULFASALAZIN EN | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| 523 | H02AB01 | BETAMETHASONUM | | |
| H02AB01 | BETAMETHASONUM | SUSP. INJ. I.M. | 7mg/ml | |
| | DIPROPHOS® | 7mg/ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 524 | M01AB05 | DICLOFENACUM | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 100mg | |
| | DICLOTARD® 100 mg | 100mg | TERAPIA SA | |
| | REFEN® RETARD | 100mg | HEMOPHARM S.R.L. | |
| | VOLTAREN® RETARD | 100mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 100mg | |
| | CLAFEN 100 mg | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| | DICLOFENAC 100 mg | 100mg | SINTOFARM SA | |
| | DICLOFENAC SODIC 100 mg | 100mg | MAGISTRA C & C | |
| | DICLOGESIC 100 SUPOZITOARE | 100mg | DAR AL DAWA PHARMA SRL | |
| | EPIFENAC | 100mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| | VOLTAREN® | 100mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. | 12.5mg | |
| | VOLTAREN DOLO® | 12.5mg | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 12.5mg | |
| | DICLOGESIC 12,5 SUPOZITOARE | 12.5mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 120mg | |
| | TRATUL 120 | 120mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | CAPS. ELIB. PREL. | 150mg | |
| | DICLOREUM 150 mg | 150mg | ALFA WASSERMANN SPA | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 25mg | |
| | RHEUMAVEK | 25mg | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| | VOLTAREN® 25 | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. GASTROREZ. | 25mg | |
| | EPIFENAC | 25mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | DRAJ. GASTROREZ. | 25mg | |
| | DICLOFENAC 25 mg | 25mg | ARENA GROUP SA | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SOL. INJ. | 25mg/ml | |
| | REFEN® | 25mg/ml | HEMOPHARM S.R.L. | |
| | RHEUMAVEK | 25mg/ml | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| | VOLTAREN® | 25mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SOL. INJ. | 30mg/ml | |
| | TRATUL® | 30mg/ml | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | CAPS. GASTROREZ. | 50mg | |
| | TRATUL 50 | 50mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 50mg | |
| | CLAFEN 50 mg | 50mg | ANTIBIOTICE SA | |
| | DICLOFENAC 50 mg | 50mg | TERAPIA SA | |
| | DICLOGESIC 50 COMPRIMATE FILMATE | 50mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| | GASTROREZISTENTE | | | |
| | VOLTAREN® 50 | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | DRAJ. | 50mg | |
| | VOLTAREN RAPID® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | DRAJ. GASTROREZ. | 50mg | |
| | DICLOFENAC 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | |
| | N - DICLOFENAC | 50mg | MEDUMAN SA | |
| | Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | |
| | Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 50mg | |
| | VOLTAREN® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SUPOZ. | 60mg | |
| | TRATUL 60 | 60mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | CAPS. ELIB. PREL. | 75mg | |
| | DICLOFENAC DUO BMS 75 mg | 75mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | COMPR. ELIB. MODIF. | 75mg | |
| | DICLAC® 75 ID | 75mg | HEXAL AG | |
| M01AB05 | DICLOFENACUM | SOL. INJ. | 75mg | |
| | DICLAC | 75mg | HEXAL AG | |
| | VURDON | 75mg | HELP S.A. PHARMACEUTICALS | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------|----------|
| M01AB05 DICLOFENACUM | SOL. INJ. | | | 75mg/3ml |
| ALMIRAL | 75mg/3ml | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| DICLOFENAC 75 mg | 75mg/3ml | TERAPIA SA | | |
| DICLOFENAC AL I.M. | 75mg/3ml | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |

SUBLISTA C1-G22 BOLI ENDOCRINE (GUSA ENDEMICA, INSUFICIENTA SUPRARENALA CRONICA, DIABETUL INSIDID, MIXEDEMUL ADULTULUI, TUMORI HIPOFIZARE CU EXPANSIUNE SUPRASELARA SI TUMORI NEUROENDOCRINE).

| 525 G02CB03 CABERGOLINUM ** | | | | Protocol: G001C |
|---|------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| G02CB03 | CABERGOLINUM | COMPR. | | 0.5mg |
| DOSTINEX | | 0.5mg | PFIZER EUROPE MA EEG | |
| G02CB03 | CABERGOLINUM | COMPR. | | 0.5mg |
| DOSTINEX | | 0.5mg | PFIZER EUROPE MA EEG | |
| Prescriere limitata: Prevenirea aparitiei lactatiei in lauzie din motive medicale | | | | |
| Cod restrictie 2659: Hiperprolactinemia patologica pentru care nu este indicata interventia chirurgicala | | | | |
| Cod restrictie 2660: Hiperprolactinemia patologica pentru care a fost utilizat tratament chirurgical dar cu rezultate incomplete | | | | |
| Cod restrictie 2661: Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia este contraindicata | | | | |
| Cod restrictie 2662: Hiperprolactinemia patologica pentru care a fost utilizata radioterapia, dar cu rezultate incomplete | | | | |
| 526 H01AX01 PEGVISOMANTUM **** | | | | |
| H01AX01 | PEGVISOMANTUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 10mg |
| SOMAVERT 10 mg | | 10mg | PFIZER LTD. | |
| H01AX01 | PEGVISOMANTUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 15mg |
| SOMAVERT 15 mg | | 15mg | PFIZER LTD. | |
| H01AX01 | PEGVISOMANTUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 20mg |
| SOMAVERT 20 mg | | 20mg | PFIZER LTD. | |
| 527 H01BA02 DESMOPRESSINUM | | | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | SPRAY NAZAL - SOL. | | 0,1mg/ml |
| MINIRIN SPRAY NAZAL | | 0,1mg/ml | FERRING AB | |
| Cod restrictie 1678: Diabet insipid. | | | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | COMPR. | | 0.1mg |
| MINIRIN 0,1 mg | | 0.1mg | FERRING AB | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | COMPR. | | 0.2mg |
| MINIRIN 0,2 mg | | 0.2mg | FERRING AB | |
| Cod restrictie 1678: Diabet insipid. | | | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | 120µg |
| MINIRIN MELT 120 µg | | 120µg | ALTANA PHARMA S.R.L. | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | 240µg |
| MINIRIN MELT 240 µg | | 240µg | ALTANA PHARMA SRL | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | 60µg |
| MINIRIN MELT 60 µg | | 60µg | ALTANA PHARMA S.R.L. | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | | | |
| MINIRIN SPRAY NAZAL | | 0,1mg/ml | FERRING AB | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | | | |
| MINIRIN 0,2 mg | | 0.2mg | FERRING AB | |
| 528 H01CB02 OCTREOTIDUM **** | | | | Protocol: H008E |
| H01CB02 | OCTREOTIDUM | COMPR. | | 100mg |
| SANDOSTATIN® | | 0.1mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| H01CB02 | OCTREOTIDUM | PULB.+SOLV.PT.SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELUNG. | | 10mg |
| SANDOSTATIN LAR 10 mg | | 10mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| H01CB02 | OCTREOTIDUM | PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELU | | 20mg |
| SANDOSTATIN LAR 20 mg | | 20mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| H01CB02 | OCTREOTIDUM | PULB.+SOLV.PT.SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELUNG. | | 30mg |
| SANDOSTATIN LAR 30 mg | | 30mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 529 H01CB03 LANREOTIDUM **** | | | | Protocol: H005E;H006C |
| H01CB03 | LANREOTIDUM | SOL. INJ. CU ELIB. PREL. | | 120mg |
| SOMATULINE AUTOGEL 120 mg | | 120mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| H01CB03 | LANREOTIDUM | LIOF. PT. SOL. INJ. + SOLV. | | 30mg |
| SOMATULINE® PR 30 mg | | 30mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| H01CB03 | LANREOTIDUM | SOL. INJ. CU ELIB. PREL. | | 60mg |
| SOMATULINE AUTOGEL 60 mg | | 60mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| H01CB03 | LANREOTIDUM | SOL. INJ. CU ELIB. PREL. | | 90mg |
| SOMATULINE AUTOGEL 90 mg | | 90mg | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| 530 H02AA02 FLUDROCORTISONUM | | | | |
| H02AA02 | FLUDROCORTISONUM | COMPR. | | 0.1mg |
| ASTONIN H | | 0.1mg | MERCK KGAA | |
| 531 H02AB06 PREDNISOLONUM | | | | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | COMPR. | | 20 mg |
| DECORTIN® H 20 mg | | 20 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 250mg |
| SOLU - DECORTIN H 250 | | 250mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | COMPR. | | 5 mg |
| DECORTIN® H 5 mg | | 5 mg | MERCK KGAA | |
| H02AB06 | PREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| SOLU - DECORTIN H 50 | | 50mg | MERCK KGAA | |
| 532 H02AB07 PREDNISONUM | | | | |
| H02AB07 | PREDNISONUM | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | | 5mg | MAGISTRA C & C | |

| 533 | H02AB09 | HYDROCORTISONUM | |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| H02AB09 | HYDROCORTISONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 100mg |
| | HYDROCORTISONE 100 mg | 100mg | HEMOFARM S.R.L. |
| | HYDROCORTISONE SUCCINAT SODIC | 100mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. |
| H02AB09 | HYDROCORTISONUM | SOL. INJ. I.V. | 25mg/5ml |
| | HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT | 25mg/5ml | ZENTIVA S.A. |
| H02AB09 | HYDROCORTISONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. + SOLV. | 500mg |
| | HYDROCORTISONE 500 mg | 500mg | HEMOFARM S.R.L. |

| 534 | H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 0.1mg |
| | THYRO - 4 0,1 mg | 0.1mg | FARAN LABORATORIES S.A. |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 0.2mg |
| | THYRO - 4 0,2 mg | 0.2mg | FARAN LABORATORIES S.A. |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 100µg |
| | EUTHYROX® 100 | 100µg | MERCK KGAA |
| | L-THYROXIN 100 BERLIN - CHEMIE | 100µg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 150µg |
| | EUTHYROX® 150 | 150µg | MERCK KGAA |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 200µg |
| | EUTHYROX® 200 | 200µg | MERCK KGAA |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 25µg |
| | EUTHYROX® 25 | 25µg | MERCK KGAA |
| H03AA01 | LEVOTHYROXINUM | COMPR. | 50µg |
| | EUTHYROX® 50 | 50µg | MERCK KGAA |
| | L-THYROXIN 50 | 50µg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP |

| 535 | H03CA01 | KALII IODIDUM | |
|---------|---------------|---------------|------------|
| H03CA01 | KALII IODIDUM | COMPR. | 100µg |
| | JODID 100 | 100µg | MERCK KGAA |
| H03CA01 | KALII IODIDUM | COMPR. | 200µg |
| | JODID 200 | 200µg | MERCK KGAA |

| 536 | G02CB01 | BROMOCRIPTINUM | |
|---------|---|----------------|------------|
| G02CB01 | BROMOCRIPTINUM | DRAJ. | 2.5mg |
| | BROCRIPITIN | 2.5mg | BIOFARM SA |
| | Prescriere limitata: Boala Parkinson | | |
| G02CB01 | BROMOCRIPTINUM | DRAJ. | 2.5mg |
| | BROCRIPITIN | 2.5mg | BIOFARM SA |

Prescriere limitata: **Hiperprolactinemia patologica pentru care nu este indicata interventia chirurgicala**

Prescriere limitata: **Hiperprolactinemia patologica pentru care tratamentul chirurgical utilizat a dus la rezultate incomplete;**

Prescriere limitata: **Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia este contraindicata;**

Prescriere limitata: **Hiperprolactinemia patologica pentru care radioterapia a fost utilizata, dar cu rezultate incomplete.**

SUBLISTA C1-G25 BOALA CRONICA DE RINICHI – FAZA PREDIALIZA.

| 538 | A11CC07 | PARICALCITOLUM ** | Protocol: A005E |
|--|---|--|---|
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 1µg |
| ZEMPLAR 1µg | | 1µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 2µg |
| ZEMPLAR 2µg | | 2µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 4µg |
| ZEMPLAR 4µg | | 4µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | SOL. INJ. | 5 µg/ml |
| ZEMPLAR | | 5 µg/ml | ABBOTT LABORATORIES S.A. |
| 539 | B03AC02 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA ** | Protocol: A010N |
| B03AC02 | COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA | SOL. INJ./PERF. | 20mg/ml |
| VENOFER® | | 20mg/ml | VIFOR FRANCE S.A. |
| Cod restrictie 2070: Anemie feriprivă, la pacienți hemodializați cronic care au prezenta o reacție de hipersensibilitate documentată la fier polimaltozat și la care este indicată administrarea continuă intravenoasă. | | | |
| 540 | B03XA01 | EPOETINUM ALFA ** | Protocol: B010N |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 10000ui/ml |
| EPREX® 10000 UI | | 10000ui/ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 1000UI/0.5ml |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | | 1000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 1000 UI | | 1000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | | 2000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000ui/0.5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | | 2000UI/0.5ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 2000 UI | | 2000ui/0.5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 2000UI/1ml |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | | 2000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | | 3000ui/0.3ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | | 40 000UI | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | | 4000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000ui/0.4ml |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | | 4000UI/0.4ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| EPREX® 4000 UI | | 4000ui/0.4ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | | 4000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | | 10000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | | 1000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | | 2000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | | 3000UI/0,3ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | | 4000UI/0,4ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| B03XA01 | EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH |
| 541 | B03XA01 | EPOETINUM BETA ** | Protocol: B009N |
| B03XA01 | EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------------|----------------|--|-------|------------------------|
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 542 | B03XA02 | DARBEPOETINUM ALFA ** | | Protocol: B011N |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN FLACON | | 15µg/ml |
| ARANESP 15µg/ml | 15µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 15µg | 15µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN FLACON | | 25µg/ml |
| ARANESP 25µg/ml | 25µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 25µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN FLACON | | 40µg/ml |
| ARANESP 40µg/ml | 40µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 40µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 150µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 60µg/0.3ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------------|---|-------------|--|------------------------|
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 60µg/ml |
| ARANESP 60µg/ml | 60µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 60µg | 60µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/ml |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500µg |
| NESPO 150µg | 500µg | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| 544 C09CA04 IRBESARTANUM ** | | | | Protocol: C008N |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. | | | 150mg |
| APROVEL 150mg | 150mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 150mg | 150mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 150mg | 150mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 150 mg | 150mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | | | 150mg |
| APROVEL 150mg | 150mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 150mg | 150mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 150mg | 150mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 150 mg | 150mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. | | | 300mg |
| APROVEL 300mg | 300mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 300mg | 300mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 300mg | 300mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 300 mg | 300mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | | | 300mg |
| APROVEL 300mg | 300mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 300mg | 300mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 300mg | 300mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 300 mg | 300mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. | | | 75mg |
| APROVEL 75mg | 75mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 75mg | 75mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 75mg | 75mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 75 mg | 75mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| C09CA04 IRBESARTANUM | COMPR. FILM. | | | 75mg |
| APROVEL 75mg | 75mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB | |
| IRBESARTAN BMS 75mg | 75mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| IRBESARTAN WINTHROP 75mg | 75mg | | SANOFI PHARMA - BRISTOL MYERS SQUIBB SNC | |
| KARVEA 75 mg | 75mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |

| 545 | H02AB07 | PREDNISONUM | | Protocol: H002N |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|
| H02AB07 | PREDNISONUM | COMPR. | 5mg | |
| N - PREDNISON | | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| 546 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | | Protocol: L027N |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1g | |
| ENDOXAN® 1 g | | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 1g | |
| ENDOXAN 1 g | | 1g | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 200mg | |
| ENDOXAN® 200 mg | | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 200mg | |
| ENDOXAN 200 mg | | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 500mg | |
| ENDOXAN® 500 mg | | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 500mg | |
| ENDOXAN 500 mg | | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | 50mg | |
| ENDOXAN® 50 mg | | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 547 | L04AA01 | CICLOSPORINUM * | | Protocol: L028N |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 100mg | |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | | 100mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 100 mg | | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 100 mg | | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | 100mg/ml | |
| CICLORAL HEXAL | | 100mg/ml | HEXAL AG | |
| EQUORAL® | | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 25mg | |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | | 25mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 25 mg | | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 25 mg | | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 50mg | |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | | 50mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 50 mg | | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 50 mg | | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 548 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM * | | Protocol: L029N |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | 50mg | |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 549 | V06DDN1 | AMINOACIZI INCLUSIV COMBINATII CU POLIPEPTIDE ** | | Protocol: V004N |
| V06DDN1 | AMINOACIZI INCLUSIV COMBINATII CU POLIPEPTIDE | COMPR. FILM. | | |
| KETOSTERIL® | | | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH | |

SUBLISTA C1-G26 GLAUCOM.

| | | | | |
|--------------------------|--|---|--|------------------|
| 550 | S01EC03 | DORZOLAMIDUM | | |
| S01EC03 | DORZOLAMIDUM | SOL. OFT. | | 20mg/ml |
| TRUSOPT | | 20mg/ml | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | |
| 551 | S01EC04 | BRINZOLAMIDUM | | |
| S01EC04 | BRINZOLAMIDUM | PICATURI OFT.-SUSP. | | 10mg/ml |
| AZOPT 10mg/ml | | 10mg/ml | ALCON LABORATORIES LTD. | |
| 552 | S01ED01 | TIMOLOLUM | | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.25% |
| TIMO-COMOD® | | 0.25% | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH&CO.KG | |
| TIMOLOL 0,25% | | 0.25% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.5% |
| TIMO-COMOD® | | 0.5% | URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH&CO.KG | |
| TIMO-GAL® | | 0.5% | TERAPIA SA | |
| TIMOLOL 0,5% | | 0.5% | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| UNITIMOLOL® | | 0.5% | UNIMED PHARMA LTD. | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | GEL OFT. | | 1mg/g |
| NYOLOL GEL | | 1mg/g | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PIC. OFT.-SOL. | | 2.5mg/ml |
| TIMOPTIC | | 2.5mg/ml | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 2.5mg/ml |
| ARUTIMOL 0,25% | | 2.5mg/ml | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PIC. OFT.-SOL. | | 5mg/ml |
| TIMOPTIC | | 5mg/ml | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 5mg/ml |
| ARUTIMOL 0,5% | | 5mg/ml | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PIC. OFT., SOL. | | 2.5mg/ml |
| TIMOLOL RPH 0,25% | | 2.5mg/ml | ROMPHARM COMPANY SRL | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PIC. OFT.,SOL. | | 2.5mg/ml |
| TIMABAK 2,5 mg/ml | | 2.5mg/ml | LABORATOIRES THEA | |
| S01ED01 | TIMOLOLUM | PIC. OFT.,SOL. | | 5mg/ml |
| TIMABAK 5 mg/ml | | 5mg/ml | LABORATORIES THEA | |
| TIMOLOL RPH 0,5% | | 5mg/ml | ROMPHARM COMPANY SRL | |
| 553 | S01ED02 | BETAXOLOLUM | | |
| S01ED02 | BETAXOLOLUM | PICATURI OFT.-SUSP. | | 0.25% |
| BETOPTIC - S | | 0.25% | ALCON COUVREUR NV | |
| S01ED02 | BETAXOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.5% |
| OPTIPRES | | 0.5% | CIPLA LTD. | |
| S01ED02 | BETAXOLOLUM | PIC. OFT.-SOL. | | 5mg/ml |
| BETAX | | 5mg/ml | ROMPHARM SRL | |
| S01ED02 | BETAXOLOLUM | PIC.OFTALMICE,SOL. | | 5mg/ml |
| BETOPTIC | | 5mg/ml | ALCON COUVREUR NV | |
| S01ED02 | BETAXOLOLUM | PIC. OFT., SOL. | | 5mg/ml |
| BETAXOLOL | | 5mg/ml | TERAPIA SA | |
| 554 | S01ED05 | CARTEOLOLUM | | |
| S01ED05 | CARTEOLOLUM | PIC. OFTALMICE CU ELIB. PREL. | | 10mg/ml |
| FORTINOL EP 1% | | 10mg/ml | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| S01ED05 | CARTEOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 20mg/ml |
| CARTEOL 2% | | 20mg/ml | S.I.F.I. SPA | |
| S01ED05 | CARTEOLOLUM | PIC. OFTALMICE CU ELIB. PREL. | | 20mg/ml |
| FORTINOL EP 2% | | 20mg/ml | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| S01ED05 | CARTEOLOLUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 2% |
| CARTEOL 2% | | 2% | S.I.F.I. SPA | |
| 555 | S01ED51 | COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM) | | |
| S01ED51 | COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM) | PIC. OFT.-SOL. | | 40µg/ml + 5mg/ml |
| DUOTRAV 40µg/ml + 5mg/ml | | 40µg/ml + 5mg/ml | ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | |
| S01ED51 | COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM) | PIC. OFT.,SOL. | | 300µg/ml+5mg/ml |
| GANFORT | | 300µg/ml+5mg/ml | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND | |
| 556 | S01ED51 | COMBINATII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) | | |
| S01ED51 | COMBINATII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) | PIC. OFT.-SOL. | | 40µg/ml + 5mg/ml |
| DUOTRAV 40µg/ml + 5mg/ml | | 40µg/ml + 5mg/ml | ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | |
| 557 | S01ED51 | COMBINATII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM) | | |
| S01ED51 | COMBINATII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM) | PIC. OFT.-SOL. | | 40µg/ml + 5mg/ml |
| DUOTRAV 40µg/ml + 5mg/ml | | 40µg/ml + 5mg/ml | ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | |
| 558 | S01EE01 | LATANOPROSTUM | | |
| S01EE01 | LATANOPROSTUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 5,00% |
| XALATAN® | | 0.005% | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 559 | S01EE03 | BIMATOPROSTUM | | |
| S01EE03 | BIMATOPROSTUM | PIC. OFT.,SOL. | | 0,3mg/ml |
| LUMIGAN 0,3mg/ml | | 0,3mg/ml | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND | |
| 560 | S01ED51 | COMBINATII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM) | | |
| S01ED51 | COMBINATII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM) | PIC. OFT.-SOL. | | 40µg/ml + 5mg/ml |
| DUOTRAV 40µg/ml + 5mg/ml | | 40µg/ml + 5mg/ml | ALCON LABORATORIES (UK) LTD. | |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 561 | S01EE04 | TRAVOPROSTUM | | |
| S01EE04 | TRAVOPROSTUM | PICATURI OFT.SOL. | | 40µg/ml |
| TRAVATAN 40µg/ml | | 40µg/ml | ALCON LABORATORIES LTD. | |
| <u>SUBLISTA C1-G27 PEMFIGUS.</u> | | | | |
| 562 | H02AB02 | DEXAMETHASONUM | | |
| H02AB02 | DEXAMETHASONUM | SOL. INJ. | | 8mg |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | | 8mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| H02AB02 | DEXAMETHASONUM | SOL. INJ. | | 8mg/2ml |
| DEXAMED | | 8mg/2ml | MEDOCHEMIE LTD. | |
| DEXATON 8 mg/2 ml | | 8mg/2ml | VIANEX SA | |
| 564 | H02AB07 | PREDNISONUM | | |
| H02AB07 | PREDNISONUM | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON 5 mg | | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON ARENA 5 mg | | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg | | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON MAGISTRA 5 mg | | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| 566 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 1g |
| ENDOXAN® 1 g | | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 1g |
| ENDOXAN 1 g | | 1g | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 200mg |
| ENDOXAN® 200 mg | | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 200mg |
| ENDOXAN 200 mg | | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 500mg |
| ENDOXAN® 500 mg | | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 500mg |
| ENDOXAN 500 mg | | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | | 50mg |
| ENDOXAN® 50 mg | | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 567 | L01BA01 | METHOTREXATUM (4) | | |
| L01BA01 | METHOTREXATUM | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | | 100mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg | | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg | | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg | | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 | METHOTREXATUM | SOL. INJ./PERF. | | 10mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg | | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg | | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 | METHOTREXATUM | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| METHOTREXATE TEVA 25mg/ml | | 25mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01BA01 | METHOTREXATUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 50mg |
| ANTIFOLAN® 50 mg | | 50mg | SINDAN SRL | |
| L01BA01 | METHOTREXATUM | SOL. INJ. | | 5mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg | | 5mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| 568 | L04AA01 | CICLOSPORINUM * | | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | | 100mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 100 mg | | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 100 mg | | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | | 100mg/ml | HEXAL AG | |
| EQUORAL® | | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | | 25mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 25 mg | | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 25 mg | | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | | 50mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 50 mg | | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 50 mg | | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 569 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM * | | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| <u>SUBLISTA C1-G29 BOALA GAUCHER.</u> | | | | |
| 570 | A16AB02 | IMIGLUCERASUM **** | | Protocol: A008E |
| A16AB02 | IMIGLUCERASUM | PULB. PT.CONC. PT.SOL. PERF. | | 200U |
| CEREZYME 200U | | 200U | GENZYME EUROPE BV | |
| A16AB02 | IMIGLUCERASUM | PULB. PT.CONC. PT.SOL. PERF. | | 400U |
| CEREZYME 400U | | 400U | GENZYME EUROPE BV | |
| 571 | A16AX06 | MIGLUSTATUM **** | | |
| A16AX06 | MIGLUSTATUM | CAPS. | | 100mg |
| ZAVESCA | | 100mg | ACTELION REGISTRATION LTD. | |

SUBLISTA C1-G30 BOLI VENERICE (SIFILIS, GONOREE, INFECTIA CU CHLAMIDIA).

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 572 | J01AA02 | DOXYCYCLINUM | | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | | 100mg | EUROPHARM SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | | 100mg | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | | 100mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | | 100mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | | 100mg | ARENA GROUP SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | | 100mg | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | | 100mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | | 100mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | CAPS. | | 100mg |
| DOXICICLINA | | 100mg | ARENA GROUP SA | |
| DOXICICLINA 100 mg | | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| DOXICICLINA SANDOZ 100 mg | | 100mg | SANDOZ SRL | |
| J01AA02 | DOXYCYCLINUM | COMPR. DISP. | | 100mg |
| UNIDOX SOLUTAB | | 100mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| VIBRAMYCIN D | | 100mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 573 | J01AA07 | TETRACYCLINUM | | |
| J01AA07 | TETRACYCLINUM | CAPS. | | 250mg |
| TETRACICLINA | | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| TETRACICLINA 250 mg | | 250mg | ANTIBIOTICE SA | |
| TETRACICLINA SANDOZ 250 mg | | 250mg | SANDOZ SRL | |
| 574 | J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | | |
| J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | COMPR. | | 1000000ui |
| PENICILINA V 1 000 000 U.I. | | 1000000ui | EUROPHARM SA | |
| J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | COMPR. FILM. | | 1000000ui |
| OSPEN® 1000 | | 1000000ui | SANDOZ GMBH | |
| J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | COMPR. FILM. | | 1500000ui |
| OSPEN® 1500 | | 1500000ui | SANDOZ GMBH | |
| J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | SIROP | | 400000ui/5ml |
| OSPEN 400 | | 400000ui/5ml | SANDOZ GMBH | |
| J01CE02 | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | COMPR. FILM. | | 500000ui |
| OSPEN® 500 | | 500000ui | SANDOZ GMBH | |
| 575 | J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | | |
| J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1 000 000ui |
| PENICILINA G SODICA | | 1 000 000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1000000ui |
| PENICILINA G POTASICA | | 1000000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 400 000ui |
| PENICILINA G SODICA | | 400 000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 400000ui |
| PENICILINA G POTASICA | | 400000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE01 | BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 5000000ui |
| PENICILINA G SODICA | | 5000000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| 576 | J01CE08 | BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | | |
| J01CE08 | BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 1200000ui |
| MOLDAMIN® | | 1200000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE08 | BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 2400000ui |
| MOLDAMIN® | | 2400000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| J01CE08 | BENZATHINI BENZYL PENICILLINUM | PULB. PT. SUSP. INJ. | | 600000ui |
| MOLDAMIN® | | 600000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| 577 | J01DD08 | CEFIXIMUM | | |
| J01DD08 | CEFIXIMUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| SUPRAX | | 100mg/5ml | GEDEON RICHTER LTD. | |
| J01DD08 | CEFIXIMUM | CAPS. | | 200mg |
| EFICEF® 200 mg | | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| J01DD08 | CEFIXIMUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| SUPRAX | | 200mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| 578 | J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | | |
| J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | COMPR. | | 200mg |
| ERITROMAGIS 200 mg | | 200mg | ARENA GROUP SA | |
| ERITROMICINA 200 mg | | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| ERITROMICINA EUROPHARM 200 mg | | 200mg | EUROPHARM SA | |
| ERITROMICINA SANDOZ 200 mg COMPRIMATE | | 200mg | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA01 | ERYTHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 200mg/5ml |
| ERITRO 200 | | 200mg/5ml | LEK PHARMATECH SRL | |
| 579 | J01FA10 | AZITHROMYCINUM | | |
| J01FA10 | AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| AZITROMICINA SANDOZ 100 mg/5 ml | | 100mg/5ml | SANDOZ SRL | |
| SUMAMED | | 100mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| J01FA10 | AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | 125mg |
| ORIGEN 125 mg | | 125mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| SUMAMED 125 mg | | 125mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| J01FA10 | AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 200 mg/5 ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|
| AZITROMICINA SANDOZ 200 mg/5 ml | 200 mg/5 ml | SANDOZ SRL | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. + SOLV. SUSP. ORALA | | | 200mg/5ml |
| AZITROX 200 mg/5 ml | 200mg/5ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 200mg/5ml |
| SUMAMED FORTE | 200mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | CAPS. | | | 250mg |
| AZATRIL 250 mg | 250mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| SUMAMED | 250mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| AZITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMATE FILMATE | 250mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 250 | 250mg | ZENTIVA AS | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 500mg |
| SUMAMED® | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| AZITROMICINA TERAPIA 600 mg | 600mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| AZIBIOT 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| AZITROMICIN HEXAL 500 mg | 500mg | HEXAL AG | | |
| AZITROMICINA SANDOZ 500 mg COMPRIMATE FILMATE | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 500 | 500mg | ZENTIVA AS | | |
| AZRO® 500 mg | 500mg | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| ORIGEN 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| SUMAMED 500 mg | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| ZITROCIN 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| Prescriere limitata: Uretrita necomplicata cu Chlamydia trachomatis | | | | |
| Prescriere limitata: Cervicita necomplicata cu Chlamydia trachomatis | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR.FILM | | | 250mg |
| AZITROMICIN HEXAL 250 mg | 250mg | HEXAL AG | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | GRAN. ELIB. PREL. PT. SUSP. ORALA | | | 2g |
| ZMAX 2 g | 2g | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 580 J01MA02 CIPROFLOXACINUM | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| LOXACIL 250 mg | 250mg | TERAPIA SA | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CIFRAN | 250mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| CIPHIN 250 | 250mg | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL 250 mg | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPROCIN 250 mg | 250mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | LAROPHARM SRL | | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | ALKALOID D.O.O. | | |
| CIPROLEN® 250 mg | 250mg | AC HELCOR SRL | | |
| CIPROLET 250 mg | 250mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| CIPROZONE 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CUMINOL 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | | |
| SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | SANDOZ GMBH | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 1000 mg |
| CIPROBAY XR 1000 mg | 1000 mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 100mg/10ml |
| CIPRINOL® | 100mg/10ml | KRKA D.D. | | |
| CIPROFLOXACINA 100 mg/10 ml | 100mg/10ml | SICOMED SA | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 100mg/50ml |
| CIPHIN 100mg/50ml | 100mg/50ml | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL | 100mg/50ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 200mg/100ml |
| CIPHIN 200mg/100ml | 200mg/100ml | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL | 200mg/100ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPROBAY® 200 | 200mg/100ml | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | CAPS. | | | 250mg |
| EUICIPRIN | 250mg | EUROPHARM SA | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| LOXACIL 250 mg | 250mg | TERAPIA SA | | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CIFRAN | 250mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| CIPHIN 250 | 250mg | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL 250 mg | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPROCIN 250 mg | 250mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | LAROPHARM SRL | | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | ALKALOID D.O.O. | | |
| CIPROLEN® 250 mg | 250mg | AC HELCOR SRL | | |
| CIPROLET 250 mg | 250mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| CIPROZONE 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CUMINOL 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | | |
| SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | SANDOZ GMBH | | |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|-----------------|------------|---------------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | 2mg/ml |
| | CIPROBAY® 400 | 2mg/ml | BAYER HEALTHCARE AG |
| | UFEXIL | 2mg/ml | DEMO SA |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|-----------------|-------------|-------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | 400mg/200ml |
| | CIPRINOL® | 400mg/200ml | KRKA D.D. |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | 500 mg |
| | CIPROBAY XR 500 mg | 500 mg | BAYER HEALTHCARE AG |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|-----------------|--------|--------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. | 500mg |
| | LOXACIL 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| | CIFRAN | 500mg | RANBAXY UK LIMITED |
| | CIPHIN 500 | 500mg | ZENTIVA A.S. |
| | CIPRINOL 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |
| | CIPRO QUIN® | 500mg | ANTIBIOTICE SA |
| | CIPROBAY® 500 | 500mg | BAYER HEALTHCARE AG |
| | CIPROCIN 500 mg | 500mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. |
| | CIPRODAR | 500mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L |
| | CIPROFLOXACINA ALKALOID 500 mg | 500mg | ALKALOID D.O.O. |
| | CIPROLEN® 500 mg | 500mg | AC HELCOR SRL |
| | CIPROLET 500 mg | 500mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | CIPROZONE FORTE 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. |
| | CUMINOL 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA |
| | SERVIFLOX® 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH |
| | SIFLOKS® | 500mg | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | MICROCAPS. + DIL. | 50mg/ml |
| | CIPROXIN 10% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND |
| | CIPROXIN 5% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND |

Prescriere limitata: **Gonoreea**

| | | | |
|---------|-----------------|--------------|----------------------|
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | 750mg |
| | CIPRINOL 750 mg | 750mg | KRKA D.D. NOVO MESTO |

Prescriere limitata: **Gonoreea****SUBLISTA C1-G31A BOALA CRONICA INFLAMATORIE INTESTINALA.****582 L04AA12 INFLIXIMABUM **** Protocol: L034K**

| | | | |
|---------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| L04AA12 | INFLIXIMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg |
| | REMICADE 100 mg | 100mg | CENTOCOR B.V. |

583 L04AA17 ADALIMUMABUM ****

| | | | |
|---------|--------------|---|--------------------------|
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. | 40mg |
| | HUMIRA 40 mg | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN PEN PRE-UMPLUTA | 40mg |
| | HUMIRA 40 mg | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 40mg |
| | HUMIRA 40 mg | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA CU APARATOR PT AC | 40mg |
| | HUMIRA 40 mg | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. |

SUBLISTA C1-G31B POLIARTRITA REUMATOIDA.**Protocol: L043M**

| 584 | L01XC02 | RITUXIMABUM **** | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| L01XC02 | RITUXIMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 10mg/ml |
| MABTHERA 100 mg | | 10mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| MABTHERA 500 mg | | 10mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| 585 | L04AA11 | ETANERCEPTUM **** | | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |

| 586 | L04AA12 | INFLIXIMABUM **** | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------------|-------|
| L04AA12 | INFLIXIMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg |
| REMICADE 100 mg | | 100mg | CENTOCOR B.V. | |
| 587 | L04AA17 | ADALIMUMABUM **** | | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN PEN PRE-UMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA CU APARATOR PT AC | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |

SUBLISTA C1-G31C ARTROPATIA PSORIAZICA.**Protocol: L040M**

| 589 | L04AA11 | ETANERCEPTUM **** | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------|
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |

| 590 | L04AA12 | INFLIXIMABUM **** | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------------|-------|
| L04AA12 | INFLIXIMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg |
| REMICADE 100 mg | | 100mg | CENTOCOR B.V. | |
| 591 | L04AA17 | ADALIMUMABUM **** | | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN PEN PRE-UMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA CU APARATOR PT AC | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |

SUBLISTA C1-G31D SPONDILITA ANKILOZANTA.**Protocol: L041M**

| 592 | L04AA11 | ETANERCEPTUM **** | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------|
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |

| 593 | L04AA12 | INFLIXIMABUM **** | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------|
| L04AA12 | INFLIXIMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg |
| REMICADE 100 mg | | 100mg | CENTOCOR B.V. | |

| 594 | L04AA17 | ADALIMUMABUM **** | | |
|--------------|----------------|---|--------------------------|------|
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN PEN PRE-UMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA CU APARATOR PT AC | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |

SUBLISTA C1-G31E ARTRITA JUVENILA.**Protocol: L039M**

| 595 | L04AA11 | ETANERCEPTUM **** | | |
|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------|
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |

SUBLISTA C1-G31F PSORIAZIS CRONIC SEVER (PLACI).**Protocol: L044L**

| 596 | L04AA11 | ETANERCEPTUM **** | | |
|------------------------|----------------|---|--------------------------|----------|
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | | 25mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 | ETANERCEPTUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | | 50mg | WYETH EUROPA LIMITED | |
| 597 | L04AA12 | INFLIXIMABUM **** | | |
| L04AA12 | INFLIXIMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg |
| REMICADE 100 mg | | 100mg | CENTOCOR B.V. | |
| 598 | L04AA21 | EFALIZUMABUM **** | | |
| L04AA21 | EFALIZUMABUM | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 100mg/ml |
| RAPTIVA 100mg/ml | | 100mg/ml | SERONO EUROPE LTD. | |
| 599 | L04AA17 | ADALIMUMABUM **** | | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN PEN PRE-UMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| L04AA17 | ADALIMUMABUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA CU APARATOR PT AC | | 40mg |
| HUMIRA 40 mg | | 40mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |

SUBLISTA C2-I P1: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE. A) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECTIE HIV /SIDA SI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE**600 J05AE01 SAQUINAVIRUM**

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| J05AE01 | SAQUINAVIRUM | CAPS. | 200mg |
| INVIRASE 200mg 200mg ROCHE REGISTRATION LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE01 | SAQUINAVIRUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| INVIRASE 500 mg 500mg ROCHE REGISTRATION LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

601 J05AE02 INDINAVIRUM

| | | | |
|--|-------------|-------|-------|
| J05AE02 | INDINAVIRUM | CAPS. | 100mg |
| CRIXIVAN 100mg 100mg MERCK SHARP & DOHME LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE02 | INDINAVIRUM | CAPS. | 200mg |
| CRIXIVAN 200mg 200mg MERCK SHARP & DOHME LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE02 | INDINAVIRUM | CAPS. | 333mg |
| CRIXIVAN 333mg 333mg MERCK SHARP & DOHME LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE02 | INDINAVIRUM | CAPS. | 400mg |
| CRIXIVAN 400mg 400mg MERCK SHARP & DOHME LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

602 J05AE03 RITONAVIRUM **

| | | | |
|--|-------------|------------|---------|
| J05AE03 | RITONAVIRUM | CAPS. MOI | 100mg |
| NORVIR 100 mg 100mg ABBOTT LABORATORIES LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE03 | RITONAVIRUM | SOL. ORALA | 80mg/ml |
| NORVIR 80mg/ml 80mg/ml ABBOTT LABORATORIES LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

603 J05AE04 NELFINAVIRUM

| | | | |
|--|--------------|----------------------|--------|
| J05AE04 | NELFINAVIRUM | COMPR. | 250mg |
| VIRACEPT 250 mg 250mg ROCHE REGISTRATION LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE04 | NELFINAVIRUM | COMPR. FILM. | 250mg |
| VIRACEPT 250 mg 250mg ROCHE REGISTRATION LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE04 | NELFINAVIRUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 50mg/g |
| VIRACEPT 50 mg/g 50mg/g ROCHE REGISTRATION LTD. | | | |

604 J05AE05 AMPRENAVIRUM

| | | | |
|--|--------------|------------|---------|
| J05AE05 | AMPRENAVIRUM | CAPS. MOI | 150mg |
| AGENERASE 150mg 150mg GLAXO GROUP LTD. | | | |
| J05AE05 | AMPRENAVIRUM | CAPS. MOI | 50mg |
| AGENERASE 50mg 50mg GLAXO GROUP LTD. | | | |
| J05AE05 | AMPRENAVIRUM | SOL. ORALA | 15mg/ml |
| AGENERASE 15mg/ml 15mg/ml GLAXO GROUP LTD. | | | |

605 J05AE06 LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM **

| | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| J05AE06 | LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM | CAPS. MOI | 133.3mg/33.3mg |
| KALETRA 133.3mg/33.3mg 133.3mg/33.3mg ABBOTT LABORATORIES LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE06 | LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM | COMPR. FILM. | 200mg/50mg |
| KALETRA 200mg/50mg 200mg/50mg ABBOTT LABORATORIES LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE06 | LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM | SOL. ORALA | 80mg/ml+20mg/ml |
| KALETRA 80mg/ml+20mg/ml 80mg/ml+20mg/ml ABBOTT LABORATORIES LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

606 J05AE07 FOSAMPRENAVIRUM **

| | | | |
|--|-----------------|--------------|---------|
| J05AE07 | FOSAMPRENAVIRUM | SUSP. ORALA | 50mg/ml |
| TELZIR 50mg/ml 50mg/ml GLAXO GROUP LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE07 | FOSAMPRENAVIRUM | COMPR. FILM. | 700mg |
| TELZIR 700mg 700mg GLAXO GROUP LTD. | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

607 J05AE08 ATAZANAVIRUM

| | | | |
|--|--------------|----------------------|-----------|
| J05AE08 | ATAZANAVIRUM | CAPS. | 100mg |
| REYATAZ 100 mg 100mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE08 | ATAZANAVIRUM | CAPS. | 150mg |
| REYATAZ 150 mg 150mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE08 | ATAZANAVIRUM | CAPS. | 200mg |
| REYATAZ 200 mg 200mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |
| J05AE08 | ATAZANAVIRUM | PULB. PT. SOL. ORALA | 50mg/1.5g |
| REYATAZ 50mg/1.5g 50mg/1.5g BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV cu doua sau mai multe antiretrovirale la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | | |

608 J05AE09 TIPRANAVIRUM **

| | | | |
|---|--------------|-----------|-------|
| J05AE09 | TIPRANAVIRUM | CAPS. MOI | 250mg |
| APTIVUS 250mg 250mg BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | | | |

Prescriere limitata: **Tratamentul combinat al infectiei HIV concomitent cu 200 mg ritonavir de doua ori pe zi la adulti experimentati cu evidenta replicarii virale (incarcare virala > 10.000 copii per mL) si/ sau celule CD4 < 500 pe mm cub. Pacientii au avut esec terapeutic sau rezistenta la 3 regimuri ARV diferite care au inclus: cel putin 1 inhibitor de non-nucleozid revers transcrptaza si cel putin 1 inhibitor de nucleozid revers transcrptaza si cel putin 2 inhibitori de proteaza**

609 J05AE10 DARUNAVIRUM **

J05AE10 DARUNAVIRUM COMPR. FILM. 300mg

PREZISTA 300mg 300mg JANSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Prescriere limitata: **Tratamentul combinat al infectiei HIV concomitent cu 200 mg ritonavir de doua ori pe zi la adulti experimentati cu evidenta replicarii virale (incarcare virala > 10.000 copii per mL) si/ sau celule CD4 < 500 pe mm cub. Pacientii au avut esec terapeutic sau rezistenta la 3 regimuri ARV diferite care au inclus: cel putin 1 inhibitor de non-nucleozid revers transcrptaza si cel putin 1 inhibitor de nucleozid revers transcrptaza si cel putin 2 inhibitori de proteaza**

610 J05AF01 ZIDOVUDINUM

J05AF01 ZIDOVUDINUM CAPS. 100mg

RETROVIR® 100mg THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF01 ZIDOVUDINUM SOL. ORALA 1%

RETROVIR® 1% THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

611 J05AF02 DIDANOSINUM

J05AF02 DIDANOSINUM COMPR. DISP./MAST. 100mg

VIDEX® 100 mg 100mg BRISTOL-MYERS SQUIBB

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF02 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 125mg

VIDEX EC 125 mg 125mg BRISTOL MYERS SQUIBB KFT

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF02 DIDANOSINUM COMPR. DISP./MAST. 150mg

VIDEX® 150 mg 150mg BRISTOL-MYERS SQUIBB

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF02 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 200mg

VIDEX EC 200 mg 200mg BRISTOL MYERS SQUIBB KFT

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF02 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 250mg

VIDEX EC 250 mg 250mg BRISTOL MYERS SQUIBB KFT

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF02 DIDANOSINUM CAPS. GASTROREZ. 400mg

VIDEX EC 400 mg 400mg BRISTOL MYERS SQUIBB KFT

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

612 J05AF04 STAVUDINUM

J05AF04 STAVUDINUM CAPS. 15mg

ZERIT 15 mg 15mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF04 STAVUDINUM PULB. PT. SOL. ORALA 200mg

ZERIT 200 mg 200mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF04 STAVUDINUM CAPS. 20mg

ZERIT 20 mg 20mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF04 STAVUDINUM CAPS. 30mg

ZERIT 30 mg 30mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF04 STAVUDINUM CAPS. 40mg

ZERIT 40 mg 40mg BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

613 J05AF05 LAMIVUDINUM

J05AF05 LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 100mg

ZEFFIX 100 mg 100mg GLAXO GROUP LTD.

J05AF05 LAMIVUDINUM SOL. ORALA 10mg/ml

EPIVIR 10mg/ml 10mg/ml GLAXO GROUP LTD.

J05AF05 LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 150mg

EPIVIR 150mg 150mg GLAXO GROUP LTD.

J05AF05 LAMIVUDINUM COMPR. FILM. 300mg

EPIVIR 300mg 300mg GLAXO GROUP LTD.

J05AF05 LAMIVUDINUM SOL. ORALA 5mg/ml

ZEFFIX 5 mg/ml 5mg/ml GLAXO GROUP LTD.

614 J05AF06 ABACAVIRUM

J05AF06 ABACAVIRUM SOL. ORALA 20mg/ml

ZIAGEN 20 mg/ml 20mg/ml GLAXO GROUP LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF06 ABACAVIRUM COMPR. FILM. 300mg

ZIAGEN 300 mg 300mg GLAXO GROUP LTD.

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

615 J05AF07 TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE

J05AF07 TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE COMPR. FILM. 245mg

VIREAD 245mg 245mg GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

616 J05AF09 EMTRICITABINUM

J05AF09 EMTRICITABINUM SOL. ORALA 10mg/ml

EMTRIVA 10mg/ml 10mg/ml GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

J05AF09 EMTRICITABINUM CAPS. 200mg

EMTRIVA 200mg 200mg GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL**

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 617 | J05AG01 | NEVIRAPINUM | | |
| J05AG01 | NEVIRAPINUM | COMPR. | | 200mg |
| VIRAMUNE 200mg | | 200mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| | Prescriere limitata: | <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | |
| J05AG01 | NEVIRAPINUM | SUSP. ORALA | | 50mg/5ml |
| VIRAMUNE 50mg/ml | | 50mg/5ml | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| | Prescriere limitata: | <i>Tratamentul infectiei HIV la pacientii cu: celule CD4 < 500 pe mm cub sau incarcare virala > 10.000 copii per mL</i> | | |
| 618 | J05AG03 | EFAVIRENZUM | | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | CAPS. | | 100mg |
| STOCRIN 100 mg | | 100mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 100mg | | 100mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | CAPS. | | 200mg |
| STOCRIN 200 mg | | 200mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 200mg | | 200mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| STOCRIN 200 mg | | 200mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | COMPR. FILM. | | 300mg |
| STOCRIN 300 mg | | 300mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 300mg | | 300mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | SOL. ORALA | | 30mg/ml |
| STOCRIN 30 mg/ml | | 30mg/ml | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 30mg/ml | | 30mg/ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | CAPS. | | 50mg |
| STOCRIN 50 mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 50mg | | 50mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| STOCRIN 50 mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| J05AG03 | EFAVIRENZUM | COMPR. FILM. | | 600mg |
| STOCRIN 600 mg | | 600mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| SUSTIVA 600mg | | 600mg | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| 619 | J05AR01 | ZIDOVUDINUM+LAMIVUDINUM ** | | |
| J05AR01 | ZIDOVUDINUM+LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 150mg/300mg |
| COMBIVIR 150mg/300mg | | 150mg/300mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| 620 | J05AR02 | ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM ** | | |
| J05AR02 | ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 600mg/300mg |
| KIVEXA 600mg/300mg | | 600mg/300mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| 621 | J05AR04 | ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM ** | | |
| J05AR04 | ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM | COMPR. FILM. | | 300mg/150mg/300mg |
| TRIZIVIR 300mg/150mg/300mg | | 300mg/150mg/300mg | GLAXO GROUP LTD. | |
| 622 | J05AX07 | ENFUVRTIDUM ** | | |
| J05AX07 | ENFUVRTIDUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 90mg/ml |
| FUZEON 90mg/ml | | 90mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| | Prescriere limitata: | <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV concomitent cu 200 mg ritonavir de doua ori pe zi la adulti experimentati cu evidenta replicarii virale (incarcare virala > 10.000 copii per mL) si/ sau celule CD4 < 500 pe mm cub. Pacientii au avut esec terapeutic sau rezistenta la 3 regimuri ARV diferite care au inclus: cel putin 1 inhibitor de non-nucleozid revers transcriptaza si cel putin 1 inhibitor de nucleozid revers transcriptaza si cel putin 2 inhibitori de proteaza</i> | | |
| J05AX07 | ENFUVRTIDUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 90mg/ml |
| FUZEON 90mg/ml | | 90mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| | Prescriere limitata: | <i>Tratamentul combinat al infectiei HIV concomitent cu 200 mg ritonavir de doua ori pe zi la adulti experimentati cu evidenta replicarii virale (incarcare virala > 10.000 copii per mL) si/ sau celule CD4 < 500 pe mm cub. Pacientii au avut esec terapeutic sau rezistenta la 3 regimuri ARV diferite care au inclus: cel putin 1 inhibitor de non-nucleozid revers transcriptaza si cel putin 1 inhibitor de nucleozid revers transcriptaza si cel putin 2 inhibitori de proteaza</i> | | |
| 623 | A07AA11 | RIFAXIMINUM | | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| NORMIX 100mg/5ml | | 100mg/5ml | ALFA WASSERMANN SPA | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| NORMIX 200 mg | | 200mg | ALFA WASSERMANN SPA | |
| A07AA11 | RIFAXIMINUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| NORMIX 400 mg | | 400mg | BAMA-GEVE S.L. | |
| 624 | D01AC02 | MICONAZOLUM | | |
| D01AC02 | MICONAZOLUM | CREMA | | 20mg/g |
| MICONAL ECOBI | | 20mg/g | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | |
| D01AC02 | MICONAZOLUM | CREMA | | 2% |
| MEDACTER | | 2% | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| MICONAZOL NITRAT 2% | | 2% | SLAVIA PHARM SRL | |
| D01AC02 | MICONAZOLUM | GEL | | 2% |
| DERMOZOL | | 2% | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |
| 625 | D06BB03 | ACICLOVIRUM | | |
| D06BB03 | ACICLOVIRUM | CREMA | | 50mg/g |
| ACICLOVIR HYPERION | | 50mg/g | HYPERION S.A. | |
| ACICLOVIR TIS 50mg/g | | 50mg/g | TIS FARMACEUTIC SA | |
| ACIKLOVIR CREMA | | 50mg/g | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| D06BB03 | ACICLOVIRUM | CREMA | | 5% |
| ACICLOVIR | | 5% | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| ACICLOVIR 5% | | 5% | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| ACICLOVIR MK | | 5% | FITERMAN PHARMA S.R.L. | |
| CLOVIRAL® 5% | | 5% | ANTIBIOTICE SA | |
| LOVIR | | 5% | RANBAXY (UK) LTD. | |
| ZOVIRAX | | 5% | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | |
| 626 | G01AF04 | MICONAZOLUM | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-----------------|--|-------|-----------------|
| G01AF04 MICONAZOLUM | | CAPS. MOI VAG. | | 1.2g |
| MICONAL ECOBI | 1.2g | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | CAPS. VAG. | | 200mg |
| GYNOZOL 200 | 200mg | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | SUPOZ. VAG. | | 200mg |
| MYCOHEAL 200 | 200mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | CREMA VAG. | | 20mg/g |
| MICONAL ECOBI | 20mg/g | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | SOL. VAGINALA | | 2mg/ml |
| MICONAL ECOBI | 2mg/ml | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | CAPS. VAG. | | 400mg |
| GYNOZOL 400 | 400mg | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | OVULE | | 50mg |
| MICONAL ECOBI | 50mg | FARMACEUTICI ECOBI S.A.S | | |
| G01AF04 MICONAZOLUM | | CREMA VAG. | | 2% |
| MEDACTER | 2% | FARAN LABORATORIES S.A. | | |
| MYCOHEAL | 2% | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | | |
| 627 | J01CF04 | OXACILLINUM | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | CAPS. | | 250mg |
| OXACILINA | 250mg | FARMACOM SA | | |
| OXACILINA 250 mg | 250mg | EUROPHARM SA | | |
| OXACILINA ARENA 250 mg | 250mg | ARENA GROUP SA | | |
| OXACILINA FARMEX 250 mg | 250mg | FARMEX COMPANY SRL | | |
| OXACILINA SANDOZ 250 mg | 250mg | SANDOZ SRL | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | CAPS. | | 500mg |
| OXACILINA 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| OXACILINA ARENA 500 mg | 500mg | ARENA GROUP SA | | |
| OXACILINA FORTE 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| OXACILINA MARK 500 mg | 500mg | MARK PHARMACEUTICS SRL | | |
| OXACILINA SANDOZ 500 mg | 500mg | SANDOZ SRL | | |
| OXALIN 500 mg | 500mg | EUROPHARM SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 500mg |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 1g |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 1 g | 1g | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CF04 OXACILLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | | 250mg |
| OXACILINA ANTIBIOTICE 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 628 | J01CR01 | AMPICILLINUM + SULBACTAM | | |
| J01CR01 AMPICILLINUM + SULBACTAM | | PULB. PT. SOL. INJ. IM/IV | | 1g + 500mg |
| UNASYN im/iv | 1g + 500mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01CR01 AMPICILLINUM + SULBACTAM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1g+500mg |
| AMPIPLUS® 1,5 g | 1g+500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 629 | J01CR02 | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1.2g |
| BETAKLAV 1,2 g | 1.2g | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 1.2g |
| AMOXIPLUS 1,2 g | 1.2g | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. | | 1000mg |
| BETAKLAV DUO 1000 mg | 1000mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 1000mg |
| AMOKSIKlav 2 x 1000 mg | 1000mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| MEDOCLAV 1000 mg | 1000mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 1000mg+200mg |
| AMOKSIKlav 1,2 g | 1000mg+200mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| AUGMENTIN INTRAVENOS 1.2g | 1000mg+200mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1062.5mg |
| AUGMENTIN™ SR | 1062.5mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 125/31,25mg |
| FORCID SOLUTAB 125/31,25 | 125/31,25mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 125mg+31.25/5ml |
| MEDOCLAV 156,25 mg/5 ml | 125mg+31.25/5ml | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 156.25mg/5ml |
| AMOKSIKlav 156,25mg/5ml | 156.25mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| BIOCLAVID 156.25mg/5ml | 156.25mg/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 2.2g |
| BETAKLAV 2,2 g | 2.2g | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-------------------|--|-------|-------------------|
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 2000mg+200mg |
| AUGMENTIN INTRAVENOS 2,2g | 2000mg+200mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 250/62,5mg |
| FORCID SOLUTAB 250/62,5 | 250/62,5mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 250mg+125mg |
| MEDOCLAV 375 mg | 250mg+125mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 250mg+62.5mg/5 ml |
| MEDOCLAV FORTE 312,5mg/5ml | 250mg+62.5mg/5 ml | MEDOCHIE LTD. | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 312.5mg/5ml |
| BIOCLAVID 312.5mg/5ml | 312.5mg/5ml | SANDOZ GMBH | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT.SUSP. ORALA | | 312.5mg/5ml |
| AMOKSIKLAV 312.5mg/5ml | 312.5mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| ENHANCIN 312,5 mg/5 ml | 312.5mg/5ml | RANBAXY UK LIMITED | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 375/93,75mg |
| FORCID SOLUTAB 375/93,75 | 375/93,75mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 400mg+57mg/5ml |
| AMOKSIKLAV 2x | 400mg+57mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| AUGMENTIN BIS | 400mg+57mg/5ml | SMITHKLINE BEECHAM PLC | | |
| CLAVUMOX DUO | 400mg+57mg/5ml | GLAXOSMITHKLINE SRL | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 500/125mg |
| FORCID SOLUTAB 500/125 | 500/125mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 500mg+100mg |
| AMOKSIKLAV 600mg | 500mg+100mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 500mg+125mg |
| AUGMENTIN 625 mg | 500mg+125mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| CLAVUMOX DUO 625 mg | 500mg+125mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | | |
| MEDOCLAV 625 mg | 500mg+125mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 600mg |
| AMOXIPLUS 600 mg | 600mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. | | 625mg |
| BETAKLAV 625 mg | 625mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 625mg |
| AMOKSIKLAV 2 x 625 mg | 625mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| AMOKSIKLAV 625 mg | 625mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| BIOCLAVID 625 mg | 625mg | SANDOZ GMBH | | |
| ENHANCIN 625 mg | 625mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 642.90mg/5ml |
| AUGMENTIN® ES | 642.90mg/5ml | SMITHKLINE BEECHAM PLC | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. DISP. | | 875mg+125mg |
| FORCID SOLUTAB 875/125 | 875mg+125mg | ASTELLAS PHARMA EUROPE BV | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. FILM. | | 875mg+125mg |
| AUGMENTIN 1 g | 875mg+125mg | BEECHAM GROUP PLC | | |
| BIOCLAVID® 1000 mg | 875mg+125mg | SANDOZ GMBH | | |
| CLAVUMOX DUO 1 g | 875mg+125mg | GLAXOSMITHKLINE SRL | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este suspectata rezistenta la amoxicilina | | | | |
| Prescriere limitata: Infectii la care este dovedita rezistenta la amoxicilina. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la acest medicament. | | | | |
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | COMPR. PT. DISPERSIE ORALA/ORODISPERSABILE | | 1000mg |
| AMOKSIKLAV QUICKTAB 1000 mg | 1000mg | BIOMEDIAL PHARMA S.R.L. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------|
| J01CR02 AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM AMOKSIKLAV QUICKTAB 625 mg | 625mg | 625mg | BIOMEDIAL PHARMA S.R.L. | 625mg |
| 630 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | | | | |
| J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM TAZOCIN 2,25 TAZOCIN 4,5 | | LIOF. PT. SOL. INJ. | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| 631 J01CR50 COMBINATII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAM) | | | | |
| J01CR50 COMBINATII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAM) SULPERAZON® 2 g | 1g+1g | PULB. PT. SOL. INJ. | PFIZER EUROPE MA EEIG | 1g+1g |
| J01CR50 COMBINATII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAM) AMPICLOX | 250mg+250 mg | CAPS. | EUROPHARM SA | 250mg+250 mg |
| 632 J01DD04 CEFTRIAXONUM | | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM NOVOSEF 0,5 g i.v. | 0.5g | PULB. PT. SOL. INJ. | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | 0.5g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM LENDACIN 1 g NOVOSEF 1 g i.m. NOVOSEF 1 g i.v. | 1g 1g 1g | PULB. PT. SOL. INJ. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | 1g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM OFRAMAX 1 g | 1g | PULB. PT. SOL. INJ. i.m./i.v. | TERAPIA S.A. | 1g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM CEFORT 1 g CEFTRIAXON 1 g CEFTRIAXONE SANDOZ 1 g MEDAXONE 1 g | 1g 1g 1g 1g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ANTIBIOTICE SA OZONE LABORATORIES LTD. SANDOZ GMBH MEDOCHEMIE LTD. | 1g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM LENDACIN 250 mg MEGION 250 mg | 250mg 250mg | PULB. PT. SOL. INJ. | LEK PHARMACEUTICALS D.D. SANDOZ S.R.L. | 250mg |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM OFRAMAX 250 mg | 250mg | PULB. PT. SOL. INJ. i.m./i.v. | TERAPIA S.A. | 250mg |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM CEFORT 250 mg | 250mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ANTIBIOTICE SA | 250mg |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM CEFORT 2 g MEDAXONE 2 g | 2g 2g | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ANTIBIOTICE SA MEDOCHEMIE LTD. | 2g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM MEGION 2 g ROCEPHIN® | 2g 2g | PULB. PT. SOL. PERF. | SANDOZ S.R.L. ROCHE ROMANIA S.R.L. | 2g |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM CEFORT 500 mg CEFTRIAXONE SANDOZ 500 mg MEDAXONE 500 mg | 500mg 500mg 500mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ANTIBIOTICE SA SANDOZ GMBH MEDOCHEMIE LTD | 500mg |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM NOVOSEF 0,5 g i.v. | 0.5g | PULB. PT. SOL. INJ. | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | 0.5g |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM CEFORT 500 mg CEFTRIAXONE SANDOZ 500 mg MEDAXONE 500 mg | 500mg 500mg 500mg | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | ANTIBIOTICE SA SANDOZ GMBH MEDOCHEMIE LTD | 500mg |
| J01DD04 CEFTRIAXONUM NOVOSEF 0,5 g i.m. | 0.5g | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | 0.5g |
| 633 J01DD08 CEFIXIMUM | | | | |
| J01DD08 CEFIXIMUM SUPRAX | 100mg/5ml | GRAN. PT. SUSP. ORALA | GEDEON RICHTER LTD. | 100mg/5ml |
| J01DD08 CEFIXIMUM EFICEF® 200 mg | 200mg | CAPS. | ANTIBIOTICE SA | 200mg |
| J01DD08 CEFIXIMUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|-----------------|---|-----------------|
| SUPRAX | 200mg | GEDEON RICHTER LTD. | |
| 634 | J01DD12 | CEFOPERAZONUM | |
| J01DD12 CEFOPERAZONUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | 1g |
| LYZONE 1 g | 1g | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| MEDOCEF 1 g | 1g | MEDOCHIE LTD. | |
| J01DD12 CEFOPERAZONUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | 2g |
| LYZONE 2 g | 2g | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| MEDOCEF 2 g | 2g | MEDOCHIE LTD. | |
| J01DD12 CEFOPERAZONUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | 2g |
| CEFOZON 2 g | 2g | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| J01DD12 CEFOPERAZONUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | 500mg |
| CEFOZON 500 mg | 500mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| J01DD12 CEFOPERAZONUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF.I.M./I.V. | 1g |
| CEFOZON 1 g | 1g | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| 635 | J01DE02 | CEFPIROMUM | |
| J01DE02 CEFPIROMUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1g |
| CEFROM® 1 g | 1g | LAB. AVENTIS | |
| J01DE02 CEFPIROMUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 2g |
| CEFROM® 2 g | 2g | LAB. AVENTIS | |
| 636 | J01DH02 | MEROPENEMUM | |
| J01DH02 MEROPENEMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | 1g |
| MERONEM IV 1 g | 1g | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| J01DH02 MEROPENEMUM | | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | 500mg |
| MERONEM IV 500 mg | 500mg | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| 637 | J01DH51 | IMIPENEMUM + CILASTATINUM | |
| J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | |
| TIENAM I.V. | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| 638 | J01EE01 | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | SUSP. ORALA | 200mg/40mg /5ml |
| EPITRIM | 200mg/40mg /5ml | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| <i>Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta.</i> | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | SIROP | 25mg/5mg/ml |
| SUMETROLIM | 25mg/5mg/ml | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | COMPR. | 400mg/80mg |
| BISEPTRIM | 400mg/80mg | EUROPHARM SA | |
| CO - TRIM ELL | 400mg/80mg | ARENA GROUP S.A. | |
| SUMETROLIM | 400mg/80mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| TAGREMIN | 400mg/80mg | ZENTIVA S.A. | |
| <i>Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta.</i> | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | SOL. PERF. | 400mg/80mg |
| SEPTRIN | 400mg/80mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 639 | J01FA02 | SPIRAMYCINUM | |
| J01FA02 SPIRAMYCINUM | | COMPR. FILM. | 1.5 M ui |
| ROVAMYCINE® 1,5 Mil. UI | 1.5 M ui | LAB. AVENTIS | |
| J01FA02 SPIRAMYCINUM | | COMPR. FILM. | 3M ui |
| ROVAMYCINE® 3 Mil. UI | 3M ui | LAB. AVENTIS | |
| 640 | J01FA06 | ROXITHROMYCINUM | |
| J01FA06 ROXITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | 150mg |
| ROKSOLIT | 150mg | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS | |
| ROXAMED® 150 | 150mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| ROXITHROMYCIN AL 150 | 150mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| J01FA06 ROXITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | 300mg |
| ROXITHROMYCIN AL 300 | 300mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| 641 | J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | 125mg/5ml |
| FROMLID® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | KRKA D.D. | |
| KLABAX 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | 125mg/5ml | ABBOTT SPA | |
| LEKOKLAR 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | 250mg |
| CLAR 250 | 250mg | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICIN HEXAL 250 | 250mg | HEXAL AG | |
| CLARITROMICINA 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMLID 250 | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | 250mg | ABBOTT SPA | |
| KLERIMED® 250 | 250mg | MEDOCHIE LTD. | |
| LEKOKLAR® 250 mg | 250mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | 250mg/5ml |
| KLABAX 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | TERAPIA S.A. | |
| LEKOKLAR 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | SANDOZ SRL | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | 500mg |
| CLAR 500 | 500mg | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICINA 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMLID 500 | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | |
| KLACID 500 mg | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|-----------------------------------|-------|--------------------|
| KLERIMED® 500 | 500mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| LEKOKLAR® 500 mg | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | | 500mg |
| KLABAX MR 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| LEKOKLAR XL 500 mg | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| FROMILID® UNO | 500mg | KRKA D.D. | | |
| KLACID SR | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 500mg |
| KLACID I.V. | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | | |
| 642 J01FA10 AZITHROMYCINUM | | | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/5ml |
| AZITROMICINA SANDOZ 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | SANDOZ SRL | | |
| SUMAMED | 100mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 125mg |
| ORIGEN 125 mg | 125mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| SUMAMED 125 mg | 125mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 200 mg/5 ml |
| AZITROMICINA SANDOZ 200 mg/5 ml | 200 mg/5 ml | SANDOZ SRL | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. + SOLV. SUSP. ORALA | | | 200mg/5ml |
| AZITROX 200 mg/5 ml | 200mg/5ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 200mg/5ml |
| SUMAMED FORTE | 200mg/5ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | CAPS. | | | 250mg |
| AZATRIL 250 mg | 250mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| SUMAMED | 250mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| AZITROMICINA SANDOZ 250 mg COMPRIMATE FILMATE | 250mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 250 | 250mg | ZENTIVA AS | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| AZIBIOT 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| AZITROMICIN HEXAL 500 mg | 500mg | HEXAL AG | | |
| AZITROMICINA SANDOZ 500 mg COMPRIMATE FILMATE | 500mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| AZITROMICINA TERAPIA 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| AZITROX® 500 | 500mg | ZENTIVA AS | | |
| AZRO® 500 mg | 500mg | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| ORIGEN 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | | |
| SUMAMED 500 mg | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| ZITROCIN 500 mg | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 500mg |
| SUMAMED® | 500mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| AZITROMICINA TERAPIA 600 mg | 600mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | COMPR.FILM | | | 250mg |
| AZITROMICIN HEXAL 250 mg | 250mg | HEXAL AG | | |
| J01FA10 AZITHROMYCINUM | GRAN. ELIB. PREL. PT. SUSP. ORALA | | | 2g |
| ZMAX 2 g | 2g | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 643 J01GB03 GENTAMICINUM | | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | SOL. INJ. | | | 40mg/ml |
| GENTAMICIN KRKA | 40mg/ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| GENTAMICINA SANDOZ® 40 mg/ml | 40mg/ml | SANDOZ GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | SOL. INJ. | | | 40mg/ml |
| GENTAMICIN KRKA | 40mg/ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| GENTAMICINA SANDOZ® 40 mg/ml | 40mg/ml | SANDOZ GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | SOL. PARENT. | | | 40mg/ml |
| LYRAMYCIN | 40mg/ml | MEDICAROM GROUP S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | SOL. INJ. | | | 80mg/2ml |
| GENTAMICIN KRKA | 80mg/2ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | SOL.INJ. | | | 80mg/2ml |
| PAN - GENTAMICINE | 80mg/2ml | LAB. PANPHARMA | | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| 644 J01GB06 AMIKACINUM | | | | |
| J01GB06 AMIKACINUM | SOL. INJ. | | | 100mg/2ml |
| AMIKOZIT® 100 mg/2 ml | 100mg/2ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| J01GB06 AMIKACINUM | SOL. INJ. | | | 250mg/ml |
| AMIKIN | 250mg/ml | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| J01GB06 AMIKACINUM | SOL. INJ. | | | 500mg/2ml |
| AMIKOZIT® 500 mg/2 ml | 500mg/2ml | | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| 645 J01GB07 NETILMICINUM | | | | |
| J01GB07 NETILMICINUM | SOL. INJ. | | | 150mg/1.5ml |
| NETROMYCINE® | 150mg/1.5ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| J01GB07 NETILMICINUM | SOL. INJ. | | | 200mg/2ml |
| NETROMYCINE® | 200mg/2ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| J01GB07 NETILMICINUM | SOL. INJ. | | | 50mg/2ml |
| NETROMYCINE® | 50mg/2ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 646 J01MA01 OFLOXACINUM | | | | |
| J01MA01 OFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| OFLOXACIN 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| OFLOXIN 200 | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| ZANOCIN | 200mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| J01MA01 OFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 200mg/100ml |
| OFLOXIN® INF | 200mg/100ml | | ZENTIVA AS | |
| J01MA01 OFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 400mg |
| ZANOCIN® OD 400 | 400mg | | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| 647 J01MA02 CIPROFLOXACINUM | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 1000 mg |
| CIPROBAY XR 1000 mg | 1000 mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 100mg/10ml |
| CIPRINOL® | 100mg/10ml | | KRKA D.D. | |
| CIPROFLOXACINA 100 mg/10 ml | 100mg/10ml | | SICOMED SA | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 100mg/50ml |
| CIPHIN 100mg/50ml | 100mg/50ml | | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL | 100mg/50ml | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 200mg/100ml |
| CIPHIN 200mg/100ml | 200mg/100ml | | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL | 200mg/100ml | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| CIPROBAY® 200 | 200mg/100ml | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | CAPS. | | | 250mg |
| EUCIPRIN | 250mg | | EUROPHARM SA | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| LOXACIL 250 mg | 250mg | | TERAPIA SA | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CIFRAN | 250mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| CIPHIN 250 | 250mg | | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL 250 mg | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| CIPROCIN 250 mg | 250mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | | LAROPHARM SRL | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | | ALKALOID D.O.O. | |
| CIPROLEN® 250 mg | 250mg | | AC HELCOR SRL | |
| CIPROLET 250 mg | 250mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| CIPROZONE 250 mg | 250mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CUMINOL 250 mg | 250mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | | SANDOZ GMBH | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| CIPROBAY® 400 | 2mg/ml | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| UFEXIL | 2mg/ml | | DEMO SA | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 400mg/200ml |
| CIPRINOL® | 400mg/200ml | | KRKA D.D. | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 500 mg |
| CIPROBAY XR 500 mg | 500 mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 500mg |
| LOXACIL 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| CIFRAN | 500mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| CIPHIN 500 | 500mg | | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL 500 mg | 500mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| CIPRO QUIN® | 500mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| CIPROBAY® 500 | 500mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| CIPROCIN 500 mg | 500mg | | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| CIPRODAR | 500mg | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 500 mg | 500mg | | ALKALOID D.O.O. | |
| CIPROLEN® 500 mg | 500mg | | AC HELCOR SRL | |
| CIPROLET 500 mg | 500mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| CIPROZONE FORTE 500 mg | 500mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CUMINOL 500 mg | 500mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| SERVIFLOX® 500 mg | 500mg | | SANDOZ GMBH | |
| SIFLOKS® | 500mg | | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | MICROCAPS. + DIL. | | | 50mg/ml |
| CIPROXIN 10% | 50mg/ml | | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | |
| CIPROXIN 5% | 50mg/ml | | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 750mg |
| CIPRINOL 750 mg | 750mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| LOXACIL 250 mg | 250mg | | TERAPIA SA | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CIFRAN | 250mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| CIPHIN 250 | 250mg | | ZENTIVA A.S. | |
| CIPRINOL 250 mg | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|----------------|--|-------------|
| CIPROCIIN 250 mg | 250mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | LAROPHARM SRL | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | ALKALOID D.O.O. | |
| CIPROLEN® 250 mg | 250mg | AC HELCOR SRL | |
| CIPROLET 250 mg | 250mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| CIPROZONE 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| CUMINOL 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | |
| SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | SANDOZ GMBH | |
| Prescriere limitata: Gonoreea | | | |
| 648 | J01MA03 | PEFLOXACINUM | |
| J01MA03 PEFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | 400mg |
| ABAKTAL | 400mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| PEFLOXACIN LAROPHARM | 400mg | LAROPHARM S.R.L. | |
| J01MA03 PEFLOXACINUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 400mg/5ml |
| ABAKTAL 400mg/5ml | 400mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 649 | J01MA06 | NORFLOXACINUM | |
| J01MA06 NORFLOXACINUM | | CAPS. | 400mg |
| NORFLOXACINA - 400 | 400mg | ARENA GROUP SA | |
| Prescriere limitata: Enterocolita bacteriana acuta | | | |
| Prescriere limitata: Infectii complicate de tract urinar. | | | |
| J01MA06 NORFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | 400mg |
| EPINOR | 400mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | |
| H - NORFLOXACIN 400 mg | 400mg | AC HELCOR SRL | |
| NOLICIN 400 mg | 400mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| NORFLOX - 400 | 400mg | LEK PHARMATECH SRL | |
| NORFLOXACIN 400 mg | 400mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| NORFLOXACIN OZONE 400 mg | 400mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| NORFLOXACINA LPH 400 mg | 400mg | LABORMED PHARMA SA | |
| NORFLOXACINA TERAPIA 400 mg | 400mg | TERAPIA S.A. | |
| Prescriere limitata: Enterocolita bacteriana acuta | | | |
| Prescriere limitata: Infectii complicate de tract urinar. | | | |
| 650 | J01MA12 | LEVOFLOXACINUM | |
| J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | 250mg |
| LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg | 250mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| TAVANIC® | 250mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | 500mg |
| LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg | 500mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF. | |
| TAVANIC® | 500mg | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| J01MA12 LEVOFLOXACINUM | | SOL. PERF. | 5mg/ml |
| TAVANIC® I.V. 250 mg | 5mg/ml | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| TAVANIC® I.V. 500 mg | 5mg/ml | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| 651 | J01MA14 | MOXIFLOXACINUM | |
| J01MA14 MOXIFLOXACINUM | | COMPR. FILM. | 400mg |
| AVELOX® 400 mg | 400mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA14 MOXIFLOXACINUM | | SOL. PERF. | 400mg/250ml |
| AVELOX® 400 mg/250 ml | 400mg/250ml | BAYER HEALTHCARE AG | |
| 652 | J01XA01 | VANCOMYCINUM | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | 1g |
| VANCOMYCIN TEVA | 1g | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | PULB.LIOF.PT.SOL.PERF./INJ | 1g |
| EDICIN | 1g | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| VANCOMYCIN TEVA | 500mg | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | 1g |
| VANCOMYCIN TEVA | 1g | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| Prescriere limitata: Tratamentul este initiat in spital pentru infectiile cu germeni sensibili la vancomicina | | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | PULB.LIOF.PT.SOL.PERF./INJ | 1g |
| EDICIN | 1g | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul este initiat in spital pentru infectiile cu germeni sensibili la vancomicina | | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| VANCOMYCIN TEVA | 500mg | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| Prescriere limitata: Tratamentul este initiat in spital pentru infectiile cu germeni sensibili la vancomicina | | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF./INJ. | 500mg |
| EDICIN | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 653 | J01XA02 | TEICOPLANINUM | |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 200mg |
| TARGOCID® 200 mg | 200mg | AVENTIS PHARMA LTD. | |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 400mg |
| TARGOCID® 400 mg | 400mg | AVENTIS PHARMA LTD. | |
| 654 | J01XB01 | COLISTINUM | |
| J01XB01 COLISTINUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | 1000000ui |
| COLISTINA ANTIBIOTICE 1000000 UI | 1000000ui | ANTIBIOTICE SA | |
| 655 | J01XD01 | METRONIDAZOLUM | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. | 250mg |
| METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) | 250mg | ARENA GROUP SA | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | | COMPR. FILM. | 250mg |
| FLAGYL | 250mg | LABORATOIRE AVENTIS | |
| J01XD01 METRONIDAZOLUM | | SOL. PERF. | 5g/l |
| METRONIDAZOL A 5 g/l | 5g/l | INFOMED FLUIDS SRL | |
| METRONIDAZOL B 5 g/l | 5g/l | INFOMED FLUIDS SRL | |

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiilor cu germeni anaerobi**Prescriere limitata: **Tratament in spital al tratamentului acut al infectiilor cu germeni anaerobi**

J01XD01 METRONIDAZOLUM SOL. PERF. 5mg/ml

METRONIDAZOL BRAUN 5mg/ml 5mg/ml B. BRAUN MELSUNGEN AG

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiilor cu germeni anaerobi**Prescriere limitata: **Tratament in spital al tratamentului acut al infectiilor cu germeni anaerobi**

J01XD01 METRONIDAZOLUM COMPR. 250mg

METRONIDAZOL 250 mg (J01XD01) 250mg ARENA GROUP SA

METRONIDAZOL 250 mg (P01AB1) 250mg ARENA GROUP SA

J01XD01 METRONIDAZOLUM COMPR. FILM. 250mg

FLAGYL 250mg LABORATOIRE AVENTIS

Prescriere limitata: **Tratamentul infectiilor cu anaerobi**

J01XD01 METRONIDAZOLUM SUSP. ORALA 4%

FLAGYL 4 % (J01XD01) 4% LABORATOIRE AVENTIS

FLAGYL 4% (P01AB01) 4% LABORATOIRE AVENTIS

656 J01XX08 LINEZOLIDUM

J01XX08 LINEZOLIDUM GRAN. PT. SUSP. ORALA 100mg/5ml

ZYVOXID® 100mg/5ml PFIZER EUROPE MA EEIG

J01XX08 LINEZOLIDUM SOL. PERF. 2mg/ml

ZYVOXID® 2mg/ml PFIZER EUROPE MA EEIG

J01XX08 LINEZOLIDUM COMPR. FILM. 400mg

ZYVOXID® 400mg PFIZER EUROPE MA EEIG

J01XX08 LINEZOLIDUM COMPR. FILM. 600mg

ZYVOXID® 600mg PFIZER EUROPE MA EEIG

657 J02AB02 KETOCONAZOLUM

J02AB02 KETOCONAZOLUM COMPR. 200mg

KEFUNGIN 200mg ANTIBIOTICE SA

KETOCONAZOL 200 mg 200mg SLAVIA PHARM SRL

KETOCONAZOL FABIOL 200 mg 200mg FABIOL S.A.

KETOCONAZOL FARMEX 200 mg 200mg FARMEX COMPANY SRL

KETOCONAZOL OZONE 200 mg 200mg OZONE LABORATORIES LTD.

KETOSTIN 200 mg 200mg AC HELCOR SRL

N - KETOCONAZOL 200 mg 200mg MEDUMAN S.A.

NIZORAL 200mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV

NIZORAL 200 mg 200mg TERAPIA SA

Prescriere limitata: **Candidoza genitila simptomatica recurenta dupa tratamentul local a cel putin doua episoade.****A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol.**

J02AB02 KETOCONAZOLUM COMPR. 200mg

KEFUNGIN 200mg ANTIBIOTICE SA

KETOCONAZOL 200 mg 200mg ARENA GROUP SA

KETOCONAZOL FABIOL 200 mg 200mg FABIOL S.A.

KETOCONAZOL FARMEX 200 mg 200mg FARMEX COMPANY SRL

KETOCONAZOL OZONE 200 mg 200mg OZONE LABORATORIES LTD.

KETOSTIN 200 mg 200mg AC HELCOR SRL

N - KETOCONAZOL 200 mg 200mg MEDUMAN S.A.

NIZORAL 200mg JANSSEN PHARMACEUTICA NV

NIZORAL 200 mg 200mg TERAPIA SA

Prescriere limitata: **Candidoza orala la persoanele imunocompromise sever la care tratamentul local nu a avut rezultate**Prescriere limitata: **Micoze sistemice la care alte forme de terapie antifungica nu au avut efect.****A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol.****658 J02AC01 FLUCONAZOLUM**

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 100mg

DIFLAZON 100 mg 100mg KRKA D.D.

FLUCONAZOL 100 mg 100mg OZONE LABORATORIES LTD.

FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg 100mg LINCOSA S.A.

FLUCONAZOLE TEVA 100 mg 100mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

FLUCORIC 100 mg 100mg TERAPIA S.A.

FLUCOVIM 100 100mg VIM SPECTRUM SRL

FUNGOLON 100 mg 100mg BALKANPHARMA RAZGRAD AD

Prescriere limitata: **Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina;**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina.**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 150mg

DIFLAZON 150 mg 150mg KRKA D.D.

DIFLUCAN 150 mg 150mg PFIZER EUROPE MA EEIG

FLUCONAZOL 150 mg 150mg SLAVIA PHARM SRL

FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg 150mg LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L.

FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg 150mg LAROPHARM S.R.L.

FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg 150mg MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL

FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg 150mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL

FLUCONAZOL SANDOZ® 150 150mg SANDOZ SRL

FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg 150mg TERAPIA SA

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg 150mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

FLUCONIMED 150 mg 150mg STD CHEMICALS LTD.

FLUCORIC 150 mg 150mg TERAPIA S.A.

FLUCOVIM 150 150mg VIM SPECTRUM SRL

MEDOFLUCON 150 mg 150mg MEDOCHEMIE LTD.

MYCOMAX 150 150mg ZENTIVA AS

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 200mg

DIFLAZON 200 mg 200mg KRKA D.D.

FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg 200mg LINCOSA S.A.

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | SOL. PERF. | | 2mg/ml |
| DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | 50mg |
| DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. | |
| FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | |
| MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 50mg/5ml |
| DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 659 J02AC02 ITRACONAZOLUM | CAPS. | | 100mg |
| J02AC02 ITRACONAZOLUM | CAPS. | | 100mg |
| ITRACONAZOL 100 mg | 100mg | ARENA GROUP S.A. | |
| OMICRAL 100 mg | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| ORUNGAL | 100mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| SPORILIN 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Prescriere limitata: | Aspergiloza sistemica | | |
| Prescriere limitata: | Histoplasmoza sistemica | | |
| Prescriere limitata: | Tratament si terapia de intretinere la pacienti cu SIDA si histoplasmoza pulmonara diseminata | | |
| Prescriere limitata: | Tratament si terapia de intretinere la pacienti cu SIDA si histoplasmoza pulmonara cronica; | | |
| 660 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | |
| 661 J02AC04 POSACONAZOLUM ** | | | |
| J02AC04 POSACONAZOLUM | SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| NOXAFIL SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | |
| POSACONAZOLE SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | |
| 662 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** | | | Protocol: J010D |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 70mg |
| CANCIDAS 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | |
| 664 J04AB04 RIFABUTINUM | | | |
| J04AB04 RIFABUTINUM | CAPS. | | 150mg |
| MYCOBUTIN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul contra infectiilor complexe cu Mycobacterium avium la pacientii HIV-pozitivi | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia contra infectiilor complexe cu Mycobacterium avium la pacientii HIV-pozitivi cu celule CD4 mai putin de 75 pe milimetru cub | | |
| 665 J04AC01 ISONIAZIDUM | | | |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | COMPR. | | 100mg |
| ISONIAZIDA 100 mg | 100mg | ANTIBIOTICE SA | |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | COMPR. | | 300mg |
| ISONIAZIDA | 300mg | ANTIBIOTICE SA | |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | SOL. INJ. | | 500mg/10ml |
| IZONIAZIDA 500 mg | 500mg/10ml | TERAPIA SA | |
| 666 J04AK01 PYRAZINAMIDUM | | | |
| J04AK01 PYRAZINAMIDUM | COMPR. | | 500mg |
| PIRAZINAMIDA ANTIBIOTICE 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| 667 J04AK02 ETHAMBUTOLUM | | | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | CAPS. | | 250mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|--|---------------------------------|-------------|
| ETAMBUTOL 250 mg | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| ETAMBUTOL 250 mg | 250mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | CAPS. | | | 400mg |
| ETAMBUTOL 400 mg | 400mg | | ARENA GROUP SA | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ETAMBUTOL 400 mg | 400mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| 668 | J04AM02 | COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | DRAJ. | | | 150mg+100mg |
| RIFINAH 150mg/100mg | 150mg+100mg | | AVENTIS PHARMA LTD. | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | CAPS. | | | 300mg+150mg |
| SINERDOL ISO | 300mg+150mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | DRAJ. | | | 300mg+150mg |
| RIFINAH 300 mg/150mg | 300mg+150mg | | AVENTIS PHARMA LTD. | |
| 669 | J05AB01 | ACICLOVIRUM | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | | ARENA GROUP SA | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | | EUROPHARM SA | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes genital initial moderat/sever.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes labial initial moderat/sever.</i> | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| ZOVIRAX | 200mg | | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes genital initial moderat/sever.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes labial initial moderat/sever.</i> | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. DISP. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes genital initial moderat/sever.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes labial initial moderat/sever.</i> | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.</i> | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. | | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.</i> | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.</i> | | | |
| 670 | J05AB04 | RIBAVIRINUM | | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | CAPS. | | | 200mg |
| REBETOL 200 mg | 200mg | | SP EUROPE | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| COPEGUS® | 200mg | | ROCHE ROMANIA SRL | |
| J05AB04 RIBAVIRINUM | SOL. ORALA | | | 40mg/ml |
| REBETOL 40 mg/ml | 40mg/ml | | SP EUROPE | |
| 671 | J05AB06 | GANCICLOVIRUM | | |
| J05AB06 GANCICLOVIRUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 500mg |
| CYMEVENE | 500mg | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| 672 | J05AB11 | VALACYCLOVIRUM | | |
| J05AB11 VALACYCLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| VALTREX 500 mg | 500mg | | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in decurs de 72 de ore de la debutul rash-ului</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes zoster oftalmic.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Herpes genital initial moderat/sever.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe).</i> | | | |
| 673 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | | ROCHE ROMANIA SRL | |
| 674 | J05ABN1 | BRIVUDINUM | | |
| J05ABN1 BRIVUDINUM | COMPR. | | | 125mg |
| BRIVAL® | 125mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| 675 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA ** | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | | 100mg/ml |
| KIOVIG 100mg/ml | 100mg/ml | | BAXTER AG | |
| NOTA: | <i>Transplant de maduva hematopoetica autolog..</i> | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | | 10g/200ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|--------------------------------|--|------------|
| IG VENA 10g/200ml | 10g/200ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | 1g/20ml |
| IG VENA 1g/20ml | 1g/20ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | 2.5mg/50ml |
| IG VENA 2.5g/50ml | 2.5mg/50ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | 50mg/ml |
| FLEBOGAMMADIF 50mg/ml | 50mg/ml | | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| OCTAGAM | 50mg/ml | | OCTAPHARMA (IP) LTD. | |
| PENTAGLOBIN | 50mg/ml | | BIOTEST PHARMA GMBH | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | 5g/100ml |
| IG VENA 5g/100ml | 5g/100ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | PULB. + SOLV. PT. SOL. PERF. | | 5% |
| HUMAGLOBIN | 5% | | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | 5% |
| FLEBOGAMMA 5% | 5% | | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| 676 | J06BB16 | PALIVIZUMABUM ** | | |
| J06BB16 | PALIVIZUMABUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 100mg |
| SYNAGIS 100 mg | 100mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| Prescriere limitata: Prevenția infecțiilor grave de tract respirator inferior cauzate de către virusul sincitial respirator la copiii cu risc înalt și care necesită spitalizare. | | | | |
| J06BB16 | PALIVIZUMABUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| SYNAGIS 50 mg | 50mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| Prescriere limitata: Prevenția infecțiilor grave de tract respirator inferior cauzate de către virusul sincitial respirator la copiii cu risc înalt și care necesită spitalizare. | | | | |
| 681 | L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) ** | | |
| L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 30MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | | AMGEN EUROPE B.V. | |
| L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 48MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | | AMGEN EUROPE B.V. | |
| 682 | S01AA23 | NETILMICINUM | | |
| S01AA23 | NETILMICINUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.3% |
| NETTACIN® | 0.3% | | S.I.F.I. SPA | |
| S01AA23 | NETILMICINUM | UNG. OFT. | | 3mg/g |
| NETTAVISC 3mg/g | 3mg/g | | S.I.F.I. SPA | |
| S01AA23 | NETILMICINUM | PIC. OFT., SOL | | 0.3% |
| NETTACIN® | 0.3% | | S.I.F.I. SPA | |
| 683 | S01AX17 | LOMEFLOXACINUM | | |
| S01AX17 | LOMEFLOXACINUM | PICATURI OFT.-SOL. | | 3mg/ml |
| OKACIN | 3mg/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 684 | S03AAN2 | NORFLOXACINUM | | |
| S03AAN2 | NORFLOXACINUM | PICATURI OFT./AURIC.-SOL. | | 0.3% |
| NORFLOX | 0.3% | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| 685 | S01BA01 | DEXAMETHASONUM | | |
| S01BA01 | DEXAMETHASONUM | PICATURI OFT.-SUSP. | | 0.1% |
| MAXIDEX® | 0.1% | | ALCON COUVREUR NV | |
| S01BA01 | DEXAMETHASONUM | UNG. OFT. | | 0.1% |
| MAXIDEX | 0.1% | | ALCON COUVREUR NV | |
| S01BA01 | DEXAMETHASONUM | GEL OFT. | | 0.985mg/g |
| DEXAGEL | 0.985mg/g | | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| S01BA01 | DEXAMETHASONUM | PIC. OFT. SUSP. | | 1mg/ml |
| DEXAMETAZONA RPH 1mg/ml | 1mg/ml | | ROMPHARM COMPANY SRL | |

SUBLISTA C2-II P1: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI TRANSMISIBILE. B) SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL**BOLNAVILOR CU TUBERCULOZA**

| | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 686 | A11HA02 | PYRIDOXINUM | | |
| A11HA02 | PYRIDOXINUM | COMPR. | | 250 mg |
| VITAMINA B6 | 250 mg | 250 mg | ARENA GROUP SA | |
| A11HA02 | PYRIDOXINUM | COMPR. | | 250mg |
| SICOVIT B6 | 250 mg | 250mg | ZENTIVA SA | |
| A11HA02 | PYRIDOXINUM | SOL. INJ. | | 250mg/5ml |
| SICOVIT B6 | 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | ZENTIVA SA | |
| A11HA02 | PYRIDOXINUM | SOL. INJ. | | 50mg/2ml |
| SICOVIT B6 | 50 mg/2ml | 50mg/2ml | ZENTIVA SA | |
| 687 | H02AB07 | PREDNISONUM | | |
| H02AB07 | PREDNISONUM | COMPR. | | 5mg |
| N - PREDNISON | | 5mg | MEDUMAN SA | |
| PREDNISON | 5 mg | 5mg | SINTOFARM SA | |
| PREDNISON | ARENA 5 mg | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| PREDNISON | GEDEON RICHTER 5 mg | 5mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PREDNISON | MAGISTRA 5 mg | 5mg | MAGISTRA C & C | |
| 688 | J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| FROMILID® | 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | KRKA D.D. | |
| KLABAX | 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | | 125mg/5ml | ABBOTT SPA | |
| LEKOKLAR | 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | 250mg |
| CLAR 250 | | 250mg | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICIN | HEXAL 250 | 250mg | HEXAL AG | |
| CLARITROMICINA | 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMILID | 250 | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX | 250 mg | 250mg | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | | 250mg | ABBOTT SPA | |
| KLERIMED® | 250 | 250mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| LEKOKLAR® | 250 mg | 250mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| KLABAX | 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | TERAPIA S.A. | |
| LEKOKLAR | 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | SANDOZ SRL | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CLAR 500 | | 500mg | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICINA | 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMILID | 500 | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX | 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | |
| KLACID | 500 mg | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| KLERIMED® | 500 | 500mg | MEDOCHEMIE LTD. | |
| LEKOKLAR® | 500 mg | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 500mg |
| KLABAX | MR 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | |
| LEKOKLAR | XL 500 mg | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 500mg |
| FROMILID® | UNO | 500mg | KRKA D.D. | |
| KLACID | SR | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| KLACID | I.V. | 500mg | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| 689 | J01GA01 | STREPTOMYCINUM | | |
| J01GA01 | STREPTOMYCINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1g |
| STREVITAL | 1 g | 1g | ANTIBIOTICE SA | |
| J01GA01 | STREPTOMYCINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 5g |
| STREVITAL | 5 g | 5g | ANTIBIOTICE SA | |
| 690 | J01GB04 | KANAMYCINUM | | |
| J01GB04 | KANAMYCINUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1g |
| PAN - KANAMYCINE | | 1g | LAB. PANPHARMA | |
| 691 | J01GB06 | AMIKACINUM | | |
| J01GB06 | AMIKACINUM | SOL. INJ. | | 100mg/2ml |
| AMIKOZIT® | 100 mg/2 ml | 100mg/2ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| J01GB06 | AMIKACINUM | SOL. INJ. | | 250mg/ml |
| AMIKIN | | 250mg/ml | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| J01GB06 | AMIKACINUM | SOL. INJ. | | 500mg/2ml |
| AMIKOZIT® | 500 mg/2 ml | 500mg/2ml | ECZACIBASI PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| 692 | J01MA01 | OFLOXACINUM | | |
| J01MA01 | OFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| OFLOXACIN | 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| OFLOXIN | 200 | 200mg | ZENTIVA AS | |
| ZANOCIN | | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| J01MA01 | OFLOXACINUM | SOL. PERF. | | 200mg/100ml |
| OFLOXIN® | INF | 200mg/100ml | ZENTIVA AS | |
| J01MA01 | OFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 400mg |
| ZANOCIN® | OD 400 | 400mg | RANBAXY U.K. LIMITED | |
| 693 | J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 1000 mg |
| CIPROBAY | XR 1000 mg | 1000 mg | BAYER HEALTHCARE AG | |
| J01MA02 | CIPROFLOXACINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg/10ml |
| CIPRINOL® | | 100mg/10ml | KRKA D.D. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|
| CIPROFLOXACINA 100 mg/10 ml | 100mg/10ml | SICOMED SA | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 100mg/50ml |
| CIPHIN 100mg/50ml | 100mg/50ml | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL | 100mg/50ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 200mg/100ml |
| CIPHIN 200mg/100ml | 200mg/100ml | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL | 200mg/100ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPROBAY® 200 | 200mg/100ml | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | CAPS. | | | 250mg |
| EUCIPRIN | 250mg | EUROPHARM SA | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 250mg |
| LOXACIL 250 mg | 250mg | TERAPIA SA | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| CIFRAN | 250mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| CIPHIN 250 | 250mg | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL 250 mg | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPROCIN 250 mg | 250mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| CIPROFLOXACIN 250 mg | 250mg | LAROPHARM SRL | | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 250 mg | 250mg | ALKALOID D.O.O. | | |
| CIPROLEN® 250 mg | 250mg | AC HELCOR SRL | | |
| CIPROLET 250 mg | 250mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| CIPROZONE 250 mg | 250mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CUMINOL 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | | |
| SERVIFLOX® 250 mg | 250mg | SANDOZ GMBH | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| CIPROBAY® 400 | 2mg/ml | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| UFEXIL | 2mg/ml | DEMO SA | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 400mg/200ml |
| CIPRINOL® | 400mg/200ml | KRKA D.D. | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 500 mg |
| CIPROBAY XR 500 mg | 500 mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. | | | 500mg |
| LOXACIL 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| CIFRAN | 500mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| CIPHIN 500 | 500mg | ZENTIVA A.S. | | |
| CIPRINOL 500 mg | 500mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| CIPRO QUIN® | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| CIPROBAY® 500 | 500mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| CIPROCIN 500 mg | 500mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| CIPRODAR | 500mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| CIPROFLOXACINA ALKALOID 500 mg | 500mg | ALKALOID D.O.O. | | |
| CIPROLEN® 500 mg | 500mg | AC HELCOR SRL | | |
| CIPROLET 500 mg | 500mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | | |
| CIPROZONE FORTE 500 mg | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| CUMINOL 500 mg | 500mg | GEDEON RICHTER ROMANIA | | |
| SERVIFLOX® 500 mg | 500mg | SANDOZ GMBH | | |
| SIFLOKS® | 500mg | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | MICROCAPS. + DIL. | | | 50mg/ml |
| CIPROXIN 10% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | | |
| CIPROXIN 5% | 50mg/ml | BAYER AG PHARMA DEUTSCHLAND | | |
| J01MA02 CIPROFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 750mg |
| CIPRINOL 750 mg | 750mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| 694 J01MA14 MOXIFLOXACINUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| AVELOX® 400 mg | 400mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| J01MA14 MOXIFLOXACINUM | SOL. PERF. | | | 400mg/250ml |
| AVELOX® 400 mg/250 ml | 400mg/250ml | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| 696 J04AB01 CICLOSERINUM | CAPS. | | | 250mg |
| J04AB01 CICLOSERINUM | | | | |
| CICLOSERINA ANTIBIOTICE 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| HELPOCERIN | 250mg | HELP PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| 697 J04AB02 RIFAMPICINUM | CAPS. | | | 150mg |
| J04AB02 RIFAMPICINUM | | | | |
| RIFAMPICINA 150 mg | 150mg | EUROPHARM SA | | |
| SINERDOL 150 mg | 150mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J04AB02 RIFAMPICINUM | CAPS. | | | 300mg |
| SINERDOL 300 mg | 300mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 698 J04AB04 RIFABUTINUM | CAPS. | | | 150mg |
| J04AB04 RIFABUTINUM | | | | |
| MYCOBUTIN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 700 J04AC01 ISONIAZIDUM | COMPR. | | | 100mg |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | | | | |
| ISONIAZIDA 100 mg | 100mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | COMPR. | | | 300mg |
| ISONIAZIDA | 300mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J04AC01 ISONIAZIDUM | SOL. INJ. | | | 500mg/10ml |
| IZONIAZIDA 500 mg | 500mg/10ml | TERAPIA SA | | |
| 701 J04AD01 PROTIONAMIDUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| J04AD01 PROTIONAMIDUM | | | | |
| PROTIONAMIDA 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 702 J04AK01 PYRAZINAMIDUM | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------|-------|-------------|
| J04AK01 PYRAZINAMIDUM | COMPR. | | | 500mg |
| PIRAZINAMIDA ANTIBIOTICE 500 mg | 500mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| 703 J04AK02 ETHAMBUTOLUM | | | | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | CAPS. | | | 250mg |
| ETAMBUTOL 250 mg | 250mg | ARENA GROUP SA | | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| ETAMBUTOL 250 mg | 250mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | CAPS. | | | 400mg |
| ETAMBUTOL 400 mg | 400mg | ARENA GROUP SA | | |
| J04AK02 ETHAMBUTOLUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ETAMBUTOL 400 mg | 400mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| 704 J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | | | | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | DRAJ. | | | 150mg+100mg |
| RIFINAH 150mg/100mg | 150mg+100mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | CAPS. | | | 300mg+150mg |
| SINERDOL ISO | 300mg+150mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| J04AM02 COMBINATII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) | DRAJ. | | | 300mg+150mg |
| RIFINAH 300 mg/150mg | 300mg+150mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |

SUBLISTA C2-III P3: PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE.

| 705 | G03HA01 | CYPROTERONUM | | Protocol: L025C |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| G03HA01 | CYPROTERONUM | COMPR. | 50mg | |
| ANDROCUR | | 50mg | SCHERING AG | |
| Cod restrictie 1014: Cancer de prostata in stadiu avansat; | | | | |
| 706 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1g | |
| ENDOXAN® 1 g | | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 1g | |
| ENDOXAN 1 g | | 1g | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 200mg | |
| ENDOXAN® 200 mg | | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 200mg | |
| ENDOXAN 200 mg | | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 500mg | |
| ENDOXAN® 500 mg | | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 500mg | |
| ENDOXAN 500 mg | | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | 50mg | |
| ENDOXAN® 50 mg | | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 707 | L01AA02 | CHLORAMBUCILUM | | |
| L01AA02 | CHLORAMBUCILUM | COMPR. FILM. | 2mg | |
| LEUKERAN | | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul limfomului Hodgking, anumite forme de limfoame non-Hodgking, LLC si macroglobulinemia Waldenstrom | | | | |
| 708 | L01AA03 | MELPHALANUM | | |
| L01AA03 | MELPHALANUM | COMPR. FILM. | 2mg | |
| ALKERAN 2 mg | | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul mielomului multiplu, adenocancerului ovarian, cancerului de san avansat, policitemia vera | | | | |
| 709 | L01AA06 | IFOSFAMIDUM | | |
| L01AA06 | IFOSFAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF. | 1g | |
| HOLOXAN 1 g | | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| Prescriere limitata: Tumori refractare/recaderi ale celulelor germinale după primul ciclu chimioterapeutic | | | | |
| Prescriere limitata: Sarcoame refractare/recadere după administrarea tratamentului de prima linie. | | | | |
| L01AA06 | IFOSFAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF. | 2g | |
| HOLOXAN 2 g | | 2g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| Prescriere limitata: Tumori refractare/recaderi ale celulelor germinale după primul ciclu chimioterapeutic | | | | |
| Prescriere limitata: Sarcoame refractare/recadere după administrarea tratamentului de prima linie. | | | | |
| L01AA06 | IFOSFAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF. | 500mg | |
| HOLOXAN 500 mg | | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 710 | L01AB01 | BUSULFANUM | | |
| L01AB01 | BUSULFANUM | COMPR. FILM. | 2mg | |
| MYLERAN | | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: Tratament de pregătire a procedurii de transplant atunci cand asocierea unor doze crescute de busulfan si ciclofosfamida reprezinta tratamentul de electie; Tratamentul paliativ al fazei cronice in LGC; Tratamentul policitemiei vera; Tratamentul mielofibrozei si trombocitemiei | | | | |
| L01AB01 | BUSULFANUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 6mg/ml | |
| BUSILVEX 6mg/ml | | 6mg/ml | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| Prescriere limitata: Tratament de pregătire a procedurii de transplant atunci cand asocierea unor doze crescute de busulfan si ciclofosfamida reprezinta tratamentul de electie; Tratamentul paliativ al fazei cronice in LGC; Tratamentul policitemiei vera; Tratamentul mielofibrozei si trombocitemiei | | | | |
| 712 | L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM ** | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 100mg | |
| TEMODAL 100 mg | | 100mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| NOTA: Astrocitom anaplastic recurent după terapia standard. Glioblastom multiform recurent după terapia standard. | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 140mg | |
| TEMODAL 140mg | | 140mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 180mg | |
| TEMODAL 180 mg | | 180mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 20mg | |
| TEMODAL 20 mg | | 20mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| NOTA: Astrocitom anaplastic recurent după terapia standard. Glioblastom multiform recurent după terapia standard. | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 250mg | |
| TEMODAL 250 mg | | 250mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| NOTA: Astrocitom anaplastic recurent după terapia standard. Glioblastom multiform recurent după terapia standard. | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | CAPS. | 5mg | |
| TEMODAL 5 mg | | 5mg | SP EUROPE | |
| Prescriere limitata: Tratamentul glioblastomului multiform concomitent cu radioterapie. Recadere a astrocitomului anaplastic după terapie standard. Recadere a glioblastomului multiform după terapie standard. Tratamentul glioblastomului multiform după radioterapie | | | | |
| NOTA: Astrocitom anaplastic recurent după terapia standard. Glioblastom multiform recurent după terapia standard. | | | | |
| L01AX03 | TEMOZOLOMIDUM | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------|-----------|
| TEMODAL 100 mg | 100mg | SP EUROPE | | |
| L01AX03 TEMOZOLOMIDUM | | | | |
| TEMODAL 20 mg | 20mg | SP EUROPE | | |
| L01AX03 TEMOZOLOMIDUM | | | | |
| TEMODAL 5 mg | 5mg | SP EUROPE | | |
| 713 | L01AX04 | DACARBAZINUM | | |
| L01AX04 DACARBAZINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| DALTRIZEN® 200 mg | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| 714 | L01BA01 | METHOTREXATUM | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | | 100mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ./PERF. | | 10mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ. | | 25mg/ml |
| METHOTREXATE TEVA 25mg/ml | 25mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 50mg |
| ANTIFOLAN® 50 mg | 50mg | SINDAN SRL | | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ. | | 5mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg | 5mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| 715 | L01BA04 | PEMETREXEDUM **** | | |
| L01BA04 PEMETREXEDUM | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 100mg |
| ALIMTA 100mg | 100mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic, dupa chimioterapie anterioara cu derivati de platinum. Doze > 500 mg/metru patrat suprafata corporala nu vor fi aprobate pentru compensare. Suprafata corporala a pacientului va trebui declarata in dosarul de aprobare. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul mesoteliomului in combinatie cu cisplatin. Doze > 500 mg/metru patrat suprafata corporala nu vor fi aprobate pentru compensare. Suprafata corporala a pacientului va trebui declarata in dosarul de aprobare. | | | |
| NOTA: | Doze mai mari de 500 mg pe metru pătrat de suprafață corporală nu se vor aproba pentru compensare.. | | | |
| L01BA04 PEMETREXEDUM | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| ALIMTA 500mg | 500mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic, dupa chimioterapie anterioara cu derivati de platinum. Doze > 500 mg/metru patrat suprafata corporala nu vor fi aprobate pentru compensare. Suprafata corporala a pacientului va trebui declarata in dosarul de aprobare. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul mesoteliomului in combinatie cu cisplatin. Doze > 500 mg/metru patrat suprafata corporala nu vor fi aprobate pentru compensare. Suprafata corporala a pacientului va trebui declarata in dosarul de aprobare. | | | |
| NOTA: | Doze mai mari de 500 mg pe metru pătrat de suprafață corporală nu se vor aproba pentru compensare.. | | | |
| 716 | L01BB02 | MERCAPTOPURINUM | | |
| L01BB02 MERCAPTOPURINUM | | COMPR. | | 50mg |
| PURI - NETHOL | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| 717 | L01BB03 | TIOGUANINUM | | |
| L01BB03 TIOGUANINUM | | COMPR. | | 40mg |
| LANVIS | 40mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| 718 | L01BB04 | CLADRIBINUM | | |
| L01BB04 CLADRIBINUM | | SOL. INJ. | | 2mg/ml |
| LITAK 2 mg/ml | 2mg/ml | LIPOMED GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Leucemia cu celule paroase | | | |
| 719 | L01BB05 | FLUDARABINUM **** | | |
| L01BB05 FLUDARABINUM | | COMPR. FILM. | | 10mg |
| FLUDARA® ORAL | 10mg | SCHERING AG | | |
| L01BB05 FLUDARABINUM | | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | | 50mg |
| FLUDARA | 50mg | SCHERING AG | | |
| 720 | L01BC01 | CYTARABINUM | | |
| L01BC01 CYTARABINUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 100mg |
| CYTOSAR™ 100 mg | 100mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| L01BC01 CYTARABINUM | | SOL. INJ. | | 20mg/ml |
| ALEXAN 20mg/ml | 20mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| L01BC01 CYTARABINUM | | SUSP. INJ. | | 50mg |
| DEPOCYTE 50mg | 50mg | SKYEPHARMKA PLC | | |
| L01BC01 CYTARABINUM | | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| ALEXAN 50mg/ml | 50mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| 721 | L01BC02 | FLUOROURACILUM | | |
| L01BC02 FLUOROURACILUM | | SOL. PERF./INJ. | | 250mg/5ml |
| FLUOROSINDAN 250mg/5ml | 250mg/5ml | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01BC02 FLUOROURACILUM | | UNGUENT | | 50 mg/g |
| EFUDIX | 50 mg/g | ICN HUNGARY CO. LTD. | | |
| L01BC02 FLUOROURACILUM | | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | | 50mg/ml |
| 5 - FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml | 50mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| 722 | L01BC05 | GEMCITABINUM ** | | |
| L01BC05 GEMCITABINUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 1g |
| GEMCITABINA SINDAN 1 g | 1g | ACTAVIS S.R.L. | | |
| GEMZAR® 1 g | 1g | LILLY FRANCE SAS | | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului mamar avansat cu paclitaxelum dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului ovarian epitelial avansat cu carboplatinum la pacientele cu recadere la mai mult de 6 luni dupa chimioterapia cu derivati de platinum | | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | | |
| Prescriere limitata: | Adenocarcinom pancreatic avansat local sau metastatic | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul asociat al cancerului vezical avansat local sau metastatic in combinatie cu cisplatin | | | |
| L01BC05 GEMCITABINUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| GEMCITABINA SINDAN 200 mg | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|--|
| GEMZAR® 200 mg | 200mg | LILLY FRANCE SAS | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului mamar avansat cu paclitaxelul dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului ovarian epitelial avansat cu carboplatinum la pacientele cu recadere la mai mult de 6 luni dupa chimioterapia cu derivati de platinum | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |
| Prescriere limitata: | Adenocarcinom pancreatic avansat local sau metastatic | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul asociat al cancerului vezical avansat local sau metastatic in combinatie cu cisplatin | | |

723 L01BC06 CAPECITABINUM

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|
| L01BC06 CAPECITABINUM | COMPR. FILM. | 150mg | |
| XELODA 150 mg | 150mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat in care terapia cu un taxan si/sau un derivat de antraciclina este contraindicata | | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului mamar avansat cu docetaxelul dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul cancerului colorectal metastatic avansat | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul adjuvant al cancerului de colon stadiul III (Dukes C), dupa rezectia completa a tumorii primare | | |
| NOTA: | Durata recomandata a tratamentului adjuvant este de 24 de saptamani; nu se compenseaza tratamentul cu Capecitabinum pentru cancerul de colon stadiul II (Dukes B) si tratamentul adjuvant al pacientilor cu cancer rectal.. | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--|
| L01BC06 CAPECITABINUM | COMPR. FILM. | 500mg | |
| XELODA 500 mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat in care terapia cu un taxan si/sau un derivat de antraciclina este contraindicata | | |
| Prescriere limitata: | Terapia asociata a cancerului mamar avansat cu docetaxelul dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul cancerului colorectal metastatic avansat | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul adjuvant al cancerului de colon stadiul III (Dukes C), dupa rezectia completa a tumorii primare | | |
| NOTA: | Durata recomandata a tratamentului adjuvant este de 24 de saptamani; nu se compenseaza tratamentul cu Capecitabinum pentru cancerul de colon stadiul II (Dukes B) si tratamentul adjuvant al pacientilor cu cancer rectal.. | | |

724 L01BC53 COMBINATII (TEGAFUR+URACIL)

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| L01BC53 COMBINATII (TEGAFUR+URACIL) | CAPS. | 100mg+224mg | |
| UFT | 100mg+224mg | MERCK KGAA | |

726 L01CA02 VINCRISTINUM

| | | | |
|----------------------|--|----------------|--|
| L01CA02 VINCRISTINUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. I.V. | 1mg | |
| SINDOVIN 1 mg | 1mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Avansat local sau metastatic cancer pulmonar cu celule non-mici | | |
| Prescriere limitata: | Cancer de sân avansat după eșec prealabil la tratament care include un anthracycline; | | |

727 L01CA04 VINOURELBINUM

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| L01CA04 VINOURELBINUM | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | 10mg/ml | |
| VINOURELBIN EBEBE 10 mg/ml | 10mg/ml | EBEBE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |
| L01CA04 VINOURELBINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/ml | |
| VINOURELBIN ACTAVIS 10 mg/ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| VINOURELBIN TEVA 10 mg/ml | 10mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |
| L01CA04 VINOURELBINUM | SOL. INJ. | 10mg/ml | |
| NAVELBINE® | 10mg/ml | LAB. PIERRE FABRE | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |
| L01CA04 VINOURELBINUM | CAPS. MOI | 20mg | |
| NAVELBINE 20 mg | 20mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |
| L01CA04 VINOURELBINUM | CAPS. MOI | 30mg | |
| NAVELBINE 30 mg | 30mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic | | |

728 L01CB01 ETOPOSIDUM

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CAPS. MOI | 100mg | |
| LASTET 100 mg | 100mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| VEPESID | 100mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg/5ml | |
| ETOPOSID "EBEBE" 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | EBEBE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| SINTOPOZID 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 200mg/10ml | |
| ETOPOSID "EBEBE" 200 mg/10 ml | 200mg/10ml | EBEBE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 20mg/ml | |
| ETOPOSIDE - TEVA | 20mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CAPS. MOI | 25mg | |
| LASTET 25 mg | 25mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CAPS. MOI | 50mg | |
| LASTET 50 mg | 50mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| VEPESID | 50mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/2.5ml | |
| ETOPOSID "EBEBE" 50 mg/2,5 ml | 50mg/2.5ml | EBEBE PHARMA GMBH NFG. KG | |

729 L01CD01 PACLITAXELUM **

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| L01CD01 PACLITAXELUM | PULB. PT. SUSP. PERF. | 5mg/ml | |
| ABRAXANE 5mg/ml | 5mg/ml | ABRAXIS BIOSCIENCE LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul adjuvant al cancerului mamar cu ganglioni pozitivi administrat secvential cu un derivat de antraciclina si ciclofosfamida | | |
| Prescriere limitata: | Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina | | |
| Prescriere limitata: | Terapia cancerului ovarian avansat la pacientele cu esec anterior la chimioterapia cu derivati de platinum | | |

Prescriere limitata: **Terapia primara a cancerului ovarian in combinatie cu derivati de platinum**Prescriere limitata: **Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic**Prescriere limitata: **Terapia asociata a cancerului de san in stadiu precoce (HER2 pozitiv) cu trastuzumab****L01CD01 PACLITAXELUM** CONC. PT. SOL. PERF. 6mg/ml

ONXOL 6mg/ml 6mg/ml IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O.

PACLITAXEL 6 mg/ml 6mg/ml PHARMEXPRESS S.R.L.

PACLITAXEL EBEWE 6mg/ml 6mg/ml EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG

PAXENE 6mg/ml 6mg/ml NORTON HEALTHCARE LTD

SINDAXEL 6mg/ml 6mg/ml ACTAVIS S.R.L.

Prescriere limitata: **Tratamentul adjuvant al cancerului mamar cu ganglioni pozitivi administrat secvential cu un derivat de antraciclina si ciclofosfamida**Prescriere limitata: **Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina**Prescriere limitata: **Terapia cancerului ovarian avansat la pacientele cu esec anterior la chimioterapia cu derivati de platinum**Prescriere limitata: **Terapia primara a cancerului ovarian in combinatie cu derivati de platinum**Prescriere limitata: **Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic**Prescriere limitata: **Terapia asociata a cancerului de san in stadiu precoce (HER2 pozitiv) cu trastuzumab****730 L01CD02 DOCETAXELUM ******L01CD02 DOCETAXELUM** CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF. 20mg

DOCETAXEL WINTHROP 20mg 20mg AVENTIS PHARMA SA

TAXOTERE 20 mg 20mg AVENTIS PHARMA SA

Prescriere limitata: **Tratamentul adjuvant al cancerului mamar cu ganglioni pozitivi in combinatie cu un derivat de antraciclina si ciclofosfamida**Prescriere limitata: **Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina**Prescriere limitata: **Terapia cancerului ovarian avansat la pacientele cu esec anterior la chimioterapia cu derivati de platinum**Prescriere limitata: **Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic**Prescriere limitata: **Terapia asociata a cancerului de san in stadiu precoce (HER2 pozitiv) cu trastuzumab**Prescriere limitata: **Tratamentul carcinomului de prostata metastazat (refractar hormonal)androgen independent la un pacient cu scorul Karnofsky de minimum 60%. Chimioterapia cu docetaxel este prima linie de tratament si se va efectua in trei cicluri saptamanale. Un numar de maximum 10 cicluri de tratament cu Docetaxelum va fi autorizat pentru aceasta indicatie**NOTA: **Maxim 10 cicluri de tratament cu docetaxel vor fi aprobate sub această restricție.****L01CD02 DOCETAXELUM** CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF. 80mg

DOCETAXEL WINTHROP 80mg 80mg AVENTIS PHARMA SA

TAXOTERE 80 mg 80mg AVENTIS PHARMA SA

Prescriere limitata: **Tratamentul adjuvant al cancerului mamar cu ganglioni pozitivi in combinatie cu un derivat de antraciclina si ciclofosfamida**Prescriere limitata: **Cancer mamar avansat dupa esecul terapiei anterioare cu un taxan si un derivat de antraciclina**Prescriere limitata: **Terapia cancerului ovarian avansat la pacientele cu esec anterior la chimioterapia cu derivati de platinum**Prescriere limitata: **Cancer pulmonar cu celule non-mici avansat local sau metastatic**Prescriere limitata: **Terapia asociata a cancerului de san in stadiu precoce (HER2 pozitiv) cu trastuzumab**Prescriere limitata: **Tratamentul carcinomului de prostata metastazat (refractar hormonal)androgen independent la un pacient cu scorul Karnofsky de minimum 60%. Chimioterapia cu docetaxel este prima linie de tratament si se va efectua in trei cicluri saptamanale. Un numar de maximum 10 cicluri de tratament cu Docetaxelum va fi autorizat pentru aceasta indicatie**NOTA: **Maxim 10 cicluri de tratament cu docetaxel vor fi aprobate sub această restricție.****732 L01DB01 DOXORUBICINUM****L01DB01 DOXORUBICINUM** LIOF. PT. SOL. INJ. 10mg

ADRIBLASTINA RD 10 mg 10mg ACTAVIS S.R.L.

L01DB01 DOXORUBICINUM LIOF/SOLV.PT.SOL.INJ 10mg

ADRIBLASTINA RD 10 mg 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG

L01DB01 DOXORUBICINUM CONC. PT. SOL. PERF. 2mg/ml

CAELYX 2 mg/ml 2mg/ml SP EUROPE

DOXORUBICIN "EBEWE" 2mg/ml 2mg/ml EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

Prescriere limitata: **Cancer ovarian avansat metastatic după eşec prealabil la terapie care include un derivat de platina.**Prescriere limitata: **Cancer de sân avansat după eşec prealabil la tratament care include un taxan și o capecitabinum**Prescriere limitata: **Cancer de san metastatic, in monoterapie, unde tratamentul cu capecitabinum si/sau un taxan este contraindicat.****L01DB01 DOXORUBICINUM** PULB. PT. SOL. PERF. 2mg/ml

SINDROXOCIN 2mg/ml 2mg/ml ACTAVIS S.R.L.

Prescriere limitata: **Cancer ovarian avansat metastatic după eşec prealabil la terapie care include un derivat de platina.**Prescriere limitata: **Cancer de sân avansat după eşec prealabil la tratament care include un taxan și o capecitabinum**Prescriere limitata: **Cancer de san metastatic, in monoterapie, unde tratamentul cu capecitabinum si/sau un taxan este contraindicat.****L01DB01 DOXORUBICINUM** SOL. INJ. 2mg/ml

DOXORUBICIN TEVA 2 mg/ml 2mg/ml TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

Prescriere limitata: **Cancer ovarian avansat metastatic după eşec prealabil la terapie care include un derivat de platina.**Prescriere limitata: **Cancer de sân avansat după eşec prealabil la tratament care include un taxan și o capecitabinum**Prescriere limitata: **Cancer de san metastatic, in monoterapie, unde tratamentul cu capecitabinum si/sau un taxan este contraindicat.****L01DB01 DOXORUBICINUM** LIOF. PT. SOL. INJ. 50mg

ADRIBLASTINA RD 50 mg 50mg PFIZER EUROPE MA EEIG

L01DB01 DOXORUBICINUM PULB. + AMESTC. PT. CONC. 50mg

MYOCET 50mg 50mg CEPHALON EUROPE

733 L01DB03 EPIRUBICINUM**L01DB03 EPIRUBICINUM** LIOF. PT. SOL. INJ. 10mg

EPISINDAN 10 mg 10mg ACTAVIS S.R.L.

FARMORUBICIN RD 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG

FARMORUBICIN RD 10 mg 10mg ACTAVIS S.R.L.

L01DB03 EPIRUBICINUM SOL. INJ. 10mg/5ml

FARMORUBICIN C.S. 10mg/5ml 10mg/5ml PFIZER EUROPE MA EEIG

FARMORUBICIN® PFS 10 mg/5 ml 10mg/5ml PFIZER EUROPE MA EEIG

L01DB03 EPIRUBICINUM CONC. PT. SOL. INJ. 2mg/ml

EPIRUBICIN "EBEWE" 2 mg/ml 2mg/ml EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

L01DB03 EPIRUBICINUM LIOF. PT. SOL. INJ. 50mg

EPISINDAN 50 mg 50mg ACTAVIS S.R.L.

FARMORUBICIN® RD 50mg PFIZER EUROPE MA EEIG

FARMORUBICIN® RD 50 mg 50mg ACTAVIS S.R.L.

L01DB03 EPIRUBICINUM SOL. INJ. 50mg/25ml

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------------|--------------------------------|-------|------------------------|
| FARMARUBICIN C.S. 50mg/25ml | 50mg/25ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FARMORUBICIN® PFS 50 mg/25 ml | 50mg/25ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 734 | L01DB06 | IDARUBICINUM | | |
| L01DB06 IDARUBICINUM | CAPS. | | | 10mg |
| ZAVEDOS | 10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Leucemie mieloida acuta | | | | |
| L01DB06 IDARUBICINUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 5mg |
| ZAVEDOS 5 mg | 5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: Leucemie mieloida acuta | | | | |
| 735 | L01DB07 | MITOXANTRONUM ** | | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 2 mg/ml |
| MITOXANTRONE TEVA 2 mg/ml | 2 mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | SOL. PERF. | | | 20mg/10ml |
| NOVANTRONE | 20mg/10ml | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | CONC. PT. SOL. INJ. | | | 2mg/ml |
| ONKOTRONE | 2mg/ml | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| 736 | L01DC01 | BLEOMYCINUM SULFAS | | |
| L01DC01 BLEOMYCINUM SULFAS | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 15mg |
| BLEOCIN | 15mg | EURO NIPPON KAYAKU GMBH | | |
| Prescriere limitata: Cancer al celulelor germinative | | | | |
| Prescriere limitata: limfoame | | | | |
| 738 | L01XA01 | CISPLATINUM | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 10mg |
| SINPLATIN 10 mg | 10mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/20ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 10 mg/20 ml | 10mg/20ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| CISPLATIN TEVA 10 mg/20 ml | 10mg/20ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | SOL. PERF. | | | 10mg/20ml |
| CISPLATIN 10 HEXAL® PI | 10mg/20ml | HEXAL AG | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 1mg/1ml |
| SINPLATIN 1 mg/1 ml | 1mg/1ml | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 1mg/ml |
| CISPLATIN TEVA 1 mg/ml | 1mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 25mg/50ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 25 mg/50 ml | 25mg/50ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| SINPLATIN 50 mg | 50mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg/100ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 50 mg/100 ml | 50mg/100ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| CISPLATIN TEVA 50 mg/100 ml | 50mg/100ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | SOL. PERF. | | | 50mg/100ml |
| CISPLATIN 50 HEXAL® PI | 50mg/100ml | HEXAL AG | | |
| 739 | L01XA02 | CARBOPLATINUM | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| CARBOPLATIN "EBEWE" 10 mg/ml | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG | | |
| CARBOPLATIN ACTAVIS 10mg/ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | | |
| CARBOPLATIN TEVA 10mg/ml | 10mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 150mg/15ml |
| CYCLOPLATIN 150 | 150mg/15ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 450mg/45ml |
| CYCLOPLATIN 450 | 450mg/45ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg/5ml |
| CYCLOPLATIN 50 | 50mg/5ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| 740 | L01XA03 | OXALIPLATINUM | | |
| L01XA03 OXALIPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 5mg/ml |
| ELOXATIN 5mg/ml | 5mg/ml | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| Prescriere limitata: Cancer colorectal metastazat la un pacient cu status de performanta WHO mai mic sau egal cu 2, in combinatie cu 5-FU si acid folic | | | | |
| Prescriere limitata: tratament adjuvant al cancerului de colon stadiul III (Dukes C) in combinatie cu 5-FU si acid folic dupa rezectia completa a tumorii primare | | | | |
| NOTA: Nu se compenseaza tratamentul cu Oxaliplatinum pentru cancerul de colon stadiul II (Dukes B) si tratamentul adjuvant al pacientilor cu cancer rectal.. | | | | |
| L01XA03 OXALIPLATINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 5mg/ml |
| ELOXATIN 5 mg/ml | 5mg/ml | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/ml | 5mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: Cancer colorectal metastazat la un pacient cu status de performanta WHO mai mic sau egal cu 2, in combinatie cu 5-FU si acid folic | | | | |
| Prescriere limitata: tratament adjuvant al cancerului de colon stadiul III (Dukes C) in combinatie cu 5-FU si acid folic dupa rezectia completa a tumorii primare | | | | |
| NOTA: Nu se compenseaza tratamentul cu Oxaliplatinum pentru cancerul de colon stadiul II (Dukes B) si tratamentul adjuvant al pacientilor cu cancer rectal.. | | | | |
| L01XA03 OXALIPLATINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 5mg/ml |
| OXALIPLATIN EBEWE 5mg/ml | 5mg/ml | EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG | | |
| OXALIPLATIN STADA 5 mg/ml | 5mg/ml | STADA ARZNEIMITTEL AG | | |
| Prescriere limitata: Cancer colorectal metastazat la un pacient cu status de performanta WHO mai mic sau egal cu 2, in combinatie cu 5-FU si acid folic | | | | |
| Prescriere limitata: tratament adjuvant al cancerului de colon stadiul III (Dukes C) in combinatie cu 5-FU si acid folic dupa rezectia completa a tumorii primare | | | | |
| NOTA: Nu se compenseaza tratamentul cu Oxaliplatinum pentru cancerul de colon stadiul II (Dukes B) si tratamentul adjuvant al pacientilor cu cancer rectal.. | | | | |
| 742 | L01XC04 | ALEMTUZUMABUM **** | | Protocol: L024C |
| L01XC04 ALEMTUZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| MABCAMPATH 10 mg/ml | 10mg/ml | GENZYME EUROPE BV | | |
| L01XC04 ALEMTUZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 30mg/ml |
| MABCAMPATH 30 mg/ml | 30mg/ml | GENZYME EUROPE BV | | |
| 743 | L01XC02 | RITUXIMABUM **** | | Protocol: L014C |
| L01XC02 RITUXIMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| MABTHERA 100 mg | 10mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MABTHERA 500 mg | 10mg/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Limfom non Hodgkin's cu celule B (low grade) refractar la tratament sau recadere | | | |
| Prescriere limitata: | Limfom non Hodgkin's cu celule B de tip folicular refractar la tratament sau recadere | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul limfomului non Hodgkin's cu celule B de tip (diffuse large), pozitive CD20 asociat chimioterapiei pentru pacientii netratati anterior | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al pacientilor anterior netratati cu limfom non Hodgkin's cu celule B de tip folicular, pozitive CD20, stadiile III sau IV asociat chimioterapiei | | | |
| L01XC02 RITUXIMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 10mg/ml | |
| MABTHERA 100 mg | 10mg/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| MABTHERA 500 mg | 10mg/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Limfom non Hodgkin's cu celule B (low grade) refractar la tratament sau recadere | | | |
| Prescriere limitata: | Limfom non Hodgkin's cu celule B de tip folicular refractar la tratament sau recadere | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul limfomului non Hodgkin's cu celule B de tip (diffuse large), pozitive CD20 asociat chimioterapiei pentru pacientii netratati anterior | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul simptomatic al pacientilor anterior netratati cu limfom non Hodgkin's cu celule B de tip folicular, pozitive CD20, stadiile III sau IV asociat chimioterapiei | | | |
| 744 L01XC03 TRASTUZUMABUM **** | | | | Protocol: L026C;L033C |
| L01XC03 TRASTUZUMABUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 150mg | |
| HERCEPTIN 150mg | 150mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Tratament initial pentru cancer de san precoce HER2 pozitiv inceput concomitent cu chimioterapie adjuvanta dupa chirurgie. Durata totala a tratamentului rambursat (initial plus de continuare) ce va fi autorizat este de 52 saptamani. Pozitivitatea HER2 trebuie demonstrata prin hibridizare in situ (ISH). Trastuzumab nu trebuie utilizat la pacientii cu o fractie de ejectie ventriculara a ventriculului stang mai mica de 45% si/sau cu insuficienta cardiaca simptomatice. Functia cardiaca trebuie testata printr-o metoda adecvata inclusiv, de exemplu, ECHO sau MUGA, inainte de solicitarea aprobarii, si ulterior la intervale de 3 in timpul tratamentului. Solicitarile pentru tratamentul initial trebuie facute in scris si trebuie sa cuprinda: (a) un formular de prescriere completat; si (b) un formular completat cu informatii de sustinere care include: (i) o copie a raportului patologic de la o autoritate patologica acreditata care confirma prezenta amplificarii genei HER2 prin hibridizare in situ (ISH); si (ii) o copie a consimtamantului pacientului. Prescriptorul trebuie sa solicite o cantitate suficienta pe baza greutatii pacientului pentru a acoperi o perioada maxima de 3 saptamani de tratament (echivalentul dozei de incarcare pentru schema de 3 saptamani, si doza de incarcare si 2 doze saptamanale pentru schema cu o doza saptamanala). | | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de continuare pentru cancer de san precoce HER2 pozitiv unde pacientul a primit anterior tratament rambursat cu trastuzumab. Pacientul poate primi suficient trastuzumab pentru a completa 52 saptamani de tratament combinat compensat si necompensat. Trastuzumab nu trebuie utilizat la pacientii cu o fractie de ejectie ventriculara a ventriculului stang mai mica de 45% si/sau cu insuficienta cardiaca simptomatice. Functia cardiaca trebuie testata printr-o metoda adecvata inclusiv, de exemplu, ECHO sau MUGA, inainte de solicitarea aprobarii, si ulterior la intervale de 3 in timpul tratamentului. Prescriptorul trebuie sa solicite o cantitate suficienta pe baza greutatii pacientului pentru a acoperi o perioada maxima de 3 saptamani de tratament (echivalentul a 1 doza pentru schema de 3, sau 3 doze pentru schema cu o doza saptamanala). Pot fi autorizate pana la 3 repetari. Pauze in terapie. Daca un pacient are o pauza in tratamentul cu trastuzumab de mai mult de o saptamana mai putin de 6 saptamani de cand trebuia luata ultima doza, se va aproba o noua doza de incarcare. | | | |
| 745 L01XC06 CETUXIMABUM **** | | | | Protocol: L037C |
| L01XC06 CETUXIMABUM | SOL. PERF. | | 2mg/ml | |
| ERBITUX 2mg/ml | 2mg/ml | | MERCK KGAA | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb pentru saptamana anterioara radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin nu este tolerat | | | |
| Prescriere limitata: | Continuarea tratamentului cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat sau nu este tolerat. Doza in cazul acestei indicatii este limitata la un numar de maximum 8 serii de tratament per site sau 10 serii de tratament per site la pacientii la care se intrerupe radioterapia. | | | |
| L01XC06 CETUXIMABUM | SOL. PERF. | | 5mg/ml | |
| ERBITUX 5mg/ml | 5mg/ml | | MERCK KGAA | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb pentru saptamana anterioara radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin nu este tolerat | | | |
| Prescriere limitata: | Continuarea tratamentului cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat sau nu este tolerat. Doza in cazul acestei indicatii este limitata la un numar de maximum 8 serii de tratament per site sau 10 serii de tratament per site la pacientii la care se intrerupe radioterapia. | | | |
| L01XC06 CETUXIMABUM | SOL. PERF. | | 2mg/ml | |
| ERBITUX 2mg/ml | 2mg/ml | | MERCK KGAA | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb pentru saptamana anterioara radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin nu este tolerat | | | |
| Prescriere limitata: | Continuarea tratamentului cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat sau nu este tolerat. Doza in cazul acestei indicatii este limitata la un numar de maximum 8 serii de tratament per site sau 10 serii de tratament per site la pacientii la care se intrerupe radioterapia. | | | |
| L01XC06 CETUXIMABUM | SOL. PERF. | | 5mg/ml | |
| ERBITUX 5mg/ml | 5mg/ml | | MERCK KGAA | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb pentru saptamana anterioara radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul initial al cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin nu este tolerat | | | |
| Prescriere limitata: | Continuarea tratamentului cancerului de laringe, orofarinx sau hipofarinx cu celule squamoase in stadiile III, IVa sau IVb asociat radioterapiei atunci cand tratamentul cu cisplatin este contraindicat sau nu este tolerat. Doza in cazul acestei indicatii este limitata la un numar de maximum 8 serii de tratament per site sau 10 serii de tratament per site la pacientii la care se intrerupe radioterapia. | | | |
| 746 L01XC07 BEVACIZUMABUM **** | | | | Protocol: L004C |
| L01XC07 BEVACIZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 25mg/ml | |
| AVASTIN 25mg/ml | 25mg/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| 747 L01XE01 IMATINIBUM **** | | | | Protocol: L008C;L036C;L01' |
| L01XE01 IMATINIBUM | CAPS. | | 100mg | |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | 100mg | |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | 400mg | |
| GLIVEC 400 mg | 400mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | CAPS. | | 50mg | |
| GLIVEC 50 mg | 50mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| L01XE01 IMATINIBUM | CAPS. | | | 100mg |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| GLIVEC 400 mg | 400mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | CAPS. | | | 100mg |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| GLIVEC 100 mg | 100mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| L01XE01 IMATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| GLIVEC 400 mg | 400mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| 748 | L01XE03 | ERLOTINIBUM **** | | Protocol: L031C |
| L01XE03 ERLOTINIBUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| TARCEVA 100 mg | 100mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| L01XE03 ERLOTINIBUM | COMPR. FILM. | | | 150mg |
| TARCEVA 150 mg | 150mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| L01XE03 ERLOTINIBUM | COMPR. FILM. | | | 25mg |
| TARCEVA 25 mg | 25mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| 749 | L01XE04 | SUNITINIBUM **** | | Protocol: L042C |
| L01XE04 SUNITINIBUM | CAPS. | | | 12,5mg |
| SUTENT 12,5 mg | 12,5mg | | PFIZER LIMITED | |
| L01XE04 SUNITINIBUM | CAPS. | | | 25mg |
| SUTENT 25mg | 25mg | | PFIZER LIMITED | |
| L01XE04 SUNITINIBUM | CAPS. | | | 50mg |
| SUTENT 50 mg | 50mg | | PFIZER LIMITED | |
| 750 | L01XE05 | SORAFENIBUM **** | | Protocol: L038C |
| L01XE05 SORAFENIBUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| NEXAVAR 200 mg | 200mg | | BAYER HEALTHCARE AG | |
| 751 | L01XE06 | DASATINIBUM **** | | Protocol: L035C |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 20 mg |
| SPRYCEL 20mg | 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 50 mg |
| SPRYCEL 50mg | 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 70 mg |
| SPRYCEL 70mg | 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 20 mg |
| SPRYCEL 20mg | 20 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 50 mg |
| SPRYCEL 50mg | 50 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| L01XE06 DASATINIBUM | COMPR. FILM. | | | 70 mg |
| SPRYCEL 70mg | 70 mg | | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG | |
| 753 | L01XX02 | ASPARAGINAZUM | | |
| L01XX02 ASPARAGINAZUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 10000ui |
| ASPARAGINASE 10000 MEDAC | 10000ui | | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE | |
| L01XX02 ASPARAGINAZUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 5000ui |
| ASPARAGINASE 5000 MEDAC | 5000ui | | MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE | |
| 754 | L01XX05 | HYDROXYCARBAMIDUM | | |
| L01XX05 HYDROXYCARBAMIDUM | COMPR. FILM. | | | 1000 mg |
| SIKLOS 1000mg | 1000 mg | | ADDMEDICA | |
| L01XX05 HYDROXYCARBAMIDUM | CAPS. | | | 500mg |
| HYDREA | 500mg | | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| 755 | L01XX11 | ESTRAMUSTINUM | | |
| L01XX11 ESTRAMUSTINUM | CAPS. | | | 140mg |
| ESTRACYT | 140mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 757 | L01XX17 | TOPOTECAMUM | | |
| L01XX17 TOPOTECAMUM | PULB.CONC.SOL.PERF. | | | 1mg/1ml |
| HYCAMTIN 1 mg/1ml | 1mg/1ml | | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| L01XX17 TOPOTECAMUM | PULB.CONC.SOL.PERF. | | | 4mg |
| HYCAMTIN 4 mg | 4mg | | SMITHKLINE BEECHAM PLC | |
| Prescriere limitata: Cancer ovarian avansat metastatic după eşec prealabil la tratamentul care include un derivat de platina. | | | | |
| 758 | L01XX19 | IRINOTECANUM | | |
| L01XX19 IRINOTECANUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 20mg/ml |
| CAMPTO 100 mg/5 ml | 20mg/ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| IRINOTESIN 20mg/ml | 20mg/ml | | ACTAVIS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Cancer colorectal metastatic la pacienti cu un status de performanta OMS de 2 sau mai puțin | | | | |
| NOTA: La utilizarea de primă linie, eficiența și toleranța pot fi îmbunătățite când irinotecan este combinat cu administrarea parenterală a unei scheme cu 5-fluorouracil.. | | | | |
| L01XX19 IRINOTECANUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 20mg/ml |
| CAMPTO 100 mg/5 ml | 20mg/ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| IRINOTESIN 20mg/ml | 20mg/ml | | ACTAVIS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Cancer colorectal metastatic la pacienti cu un status de performanta OMS de 2 sau mai puțin | | | | |
| NOTA: La utilizarea de primă linie, eficiența și toleranța pot fi îmbunătățite când irinotecan este combinat cu administrarea parenterală a unei scheme cu 5-fluorouracil.. | | | | |
| 759 | L01XX32 | BORTEZOMIBUM **** | | Protocol: L012C |
| L01XX32 BORTEZOMIBUM | PULB. PT. SOL. INJ. | | | 3.5mg |
| VELCADE 3,5 mg | 3,5mg | | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | |
| 760 | L02AB01 | MEGESTROLUM | | |
| L02AB01 MEGESTROLUM | COMPR. | | | 160mg |
| MEGESIN 160 mg | 160mg | | ACTAVIS S.R.L. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Prescriere limitata: Cancer de sân hormonodependent avansat. | | | | |
| L02AB01 MEGESTROLUM | SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| MEGACE | 40mg/ml | | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| 761 | L02AE02 | LEUPRORELINUM ** | | |
| L02AE02 LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| LUCRIN DEPOT 11,25mg | 11.25mg | | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| L02AE02 LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| ELIGARD 22,5 mg | 22.5mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| L02AE02 LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| ELIGARD 22,5 mg | 22.5mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| L02AE02 LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| ELIGARD 45 mg | 45mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| L02AE02 LEUPRORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| ELIGARD 7,5 mg | 7.5mg | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| 762 | L02AE03 | GOSERELINUM ** | | |
| L02AE03 GOSERELINUM | IMPLANT | | | 10,8mg |
| ZOLADEX® LA | 10,8mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| L02AE03 GOSERELINUM | IMPLANT | | | 3.6mg |
| ZOLADEX® | 3.6mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Carcinom al prostatei avansat local (echivalent stadiului C) sau metastatic (echivalent stadiului D). | | | | |
| Prescriere limitata: Cancer de sân hormonodependent avansat local (echivalent cu stadiul III) sau metastatic (echivalent cu stadiul IV) la femei în premenopauză; | | | | |
| 763 | L02AE04 | TRIPTORELINUM ** | | |
| L02AE04 TRIPTORELINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 0.1mg |
| DIPHERELINE 0,1 mg | 0.1mg | | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| Prescriere limitata: Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | | | |
| L02AE04 TRIPTORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. I.M. ELIB. PREL. | | | 11.25mg |
| DIPHERELINE® 11,25 mg | 11.25mg | | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| Prescriere limitata: Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | | | |
| L02AE04 TRIPTORELINUM | LIOF.+ SOLV. PT. SUSP. INJ. I.M. ELIB. PREL. | | | 3.75mg |
| DIPHERELINE® 3,75 mg | 3.75mg | | BEAUFOR IPSEN PHARMA | |
| Prescriere limitata: Tratamentul de scurta durata (pana la 6 luni) al endometriozei confirmate histologic | | | | |
| 764 | L02BA01 | TAMOXIFENUM | | |
| L02BA01 TAMOXIFENUM | COMPR. | | | 10mg |
| TAMONEPRIN® 10 mg | 10mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| TAMOXIFEN 10 TEVA | 10mg | | PHARMACHEMIE BV | |
| Prescriere limitata: Cancer de sân hormonodependent | | | | |
| L02BA01 TAMOXIFENUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| TAMOXIFEN® 10 HEXAL | 10mg | | HEXAL AG | |
| Prescriere limitata: Cancer de sân hormonodependent | | | | |
| L02BA01 TAMOXIFENUM | COMPR. | | | 20mg |
| TAMOXIFEN 20 TEVA | 20mg | | PHARMACHEMIE BV | |
| Prescriere limitata: Cancer de sân hormonodependent | | | | |
| L02BA01 TAMOXIFENUM | COMPR. | | | 30mg |
| TAMOXIFEN 30 TEVA | 30mg | | PHARMACHEMIE BV | |
| L02BA01 TAMOXIFENUM | COMPR. | | | 40mg |
| TAMOXIFEN 40 TEVA | 40mg | | PHARMACHEMIE BV | |
| 765 | L02BA03 | FULVESTRANTUM ** | | Protocol: L003C |
| L02BA03 FULVESTRANTUM | SOL. INJ. | | | 250mg/5ml |
| FASLODEX 250mg/5ml | 250mg/5ml | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| 766 | L02BB01 | FLUTAMIDUM | | |
| L02BB01 FLUTAMIDUM | COMPR. | | | 250mg |
| FLUTAN | 250mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |
| FLUTASIN® 250 mg | 250mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: Carcinom prostatic metastatic (echivalent cu stadiul D) în combinație cu Tratament cu agonști GnRH (LH-RH). | | | | |
| L02BB01 FLUTAMIDUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| FLUTAMIDE CSC 250 mg | 250mg | | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | |
| Prescriere limitata: Carcinom prostatic metastatic (echivalent cu stadiul D) în combinație cu Tratament cu agonști GnRH (LH-RH). | | | | |
| 767 | L02BB03 | BICALUTAMIDUM | | |
| L02BB03 BICALUTAMIDUM | COMPR. FILM. | | | 150mg |
| CASODEX 150 mg | 150mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| L02BB03 BICALUTAMIDUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| BICALUTAMID STADA 50 mg | 50mg | | STADA ARZNEIMITTEL AG | |
| CALUMID | 50mg | | GEDEON RICHTER PLC. | |
| CASODEX 50 mg | 50mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Carcinom prostatic metastatic (echivalent cu stadiul D) în combinație cu Tratament cu agonști GnRH (LH-RH). | | | | |
| 768 | L02BG01 | AMINOGLUTETHIMIDUM | | |
| L02BG01 AMINOGLUTETHIMIDUM | COMPR. | | | 250mg |
| ROGLUTEN® 250 mg | 250mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| 769 | L02BG03 | ANASTROZOLUM | | |
| L02BG03 ANASTROZOLUM | COMPR. FILM. | | | 1mg |
| ARIMIDEX | 1mg | | ACTAVIS S.R.L. | |
| ARIMIDEX 1 mg | 1mg | | ASTRAZENECA UK LTD. | |
| Prescriere limitata: Tratamentul hormonodependent cancer de sân la femei în post-menopauză. | | | | |

| 770 | L02BG04 | LETROZOLUM | | | |
|--|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------|
| L02BG04 | LETROZOLUM | COMPR. FILM. | | 2.5mg | |
| FEMARA 2,5 mg | | 2.5mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hormonodependent cancer de sân la femei în post-menopauză | | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hormonodependent cancer de sân la femei în post-menopauză | | | | |
| Prescriere limitata: | Adjuvant extins în tratamentul tratamentul hormonodependent al cancerului de sân depistat precoce la femei în post-menopauză început în primele 6 luni de la începerea tratamentului cu tamoxifen citrate. | | | | |
| 771 | L02BG06 | EXEMESTANUM | | | |
| L02BG06 | EXEMESTANUM | DRAJ. | | 25mg | |
| AROMASIN 25 mg | | 25mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| Prescriere limitata: | Adjuvant extins în tratamentul tratamentul hormonodependent al cancerului de sân depistat precoce la femei în post-menopauză început în primele 6 luni de la începerea tratamentului cu tamoxifen citrate. | | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul hormonodependent al cancerului de sân avansat la femei în post-menopauză după minim 2 ani de tratament cu tamoxifen citrate. | | | | |
| 772 | L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) ** | | | |
| L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 30MU/0.5ml | |
| NEUPOGEN® | | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 48MU/0.5ml | |
| NEUPOGEN® | | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| 773 | L03AA13 | PEGFILGRASTIMUM *** | | | |
| L03AA13 | PEGFILGRASTIMUM | SOL. INJ. | | 6mg | |
| NEULASTA 6mg | | 6mg | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| NEUPOPEG 6mg | | 6mg | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| L03AA13 | PEGFILGRASTIMUM | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 6mg | |
| NEULASTA 6mg | | 6mg | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| L03AA13 | PEGFILGRASTIMUM | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 6mg/l | |
| NEUPOPEG 6mg | | 6mg/l | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| 774 | L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a *** | | | |
| L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 18MUI/0.6ml | |
| ROFERON A | | 18MUI/0.6ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 3MUI/0.5ml | |
| ROFERON A | | 3MUI/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 4.5MUI/0.5ml | |
| ROFERON A | | 4.5MUI/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 6MUI/0.5ml | |
| ROFERON A | | 6MUI/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB04 | INTERFERONUM ALFA 2a | SOL. INJ. | | 9MUI/0.5ml | |
| ROFERON A | | 9MUI/0.5ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| 775 | L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b *** | | | Protocol: L016C |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ./PERF. | | 10 milioane U.I./ml | |
| INTRON A 10 milioane U.I./ml | | 10 milioane U.I./ml | SP EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 10milioane UI/ml | |
| VIRAFERON 10milioane UI/ml | | 10milioane UI/ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ. | | 10milioane UI/ml | |
| VIRAFERON 10milioane UI/ml | | 10milioane UI/ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ./PERF. | | 18 milioane U.I./0,3 ml | |
| INTRON A 18 milioane U.I./0,3ml | | 18 milioane U.I./0,3 ml | SP EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ. | | 18 milioane UI/3ml | |
| VIRAFERON 18 milioane UI/3ml | | 18 milioane UI/3ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 1millionUI/ml | |
| VIRAFERON 1millionUI/ml | | 1millionUI/ml | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului | | | | | |
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ./PERF. | | 25 milioane U.I./2,5 ml | |
| INTRON A 25 milioane U.I./2,5ml | | 25 milioane U.I./2,5 ml | SP EUROPE | | |

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

| | | | |
|-----------|----------------------|-------------------------|---------------|
| L03AB05 | INTERFERONUM ALFA 2b | SOL. INJ. PEN MULTIDOZA | 60milioane UI |
| VIRAFERON | 60milioane UI | SCHERING PLOUGH EUROPE | |

Tratamentul cu interferon alfa a fost asociat cu depresie și suicid la unii pacienți. Pacienții cu istoric de ideeație suicidară sau boală depresivă trebuie avertizați de riscuri. Trebuie monitorizat statusul psihiatric în timpul tratamentului

777 M05BA02 ACIDUM CLODRONICUM **

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| M05BA02 | ACIDUM CLODRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 300mg/5ml |
| SINDRONAT® 300 mg/5 ml | 300mg/5ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| M05BA02 | ACIDUM CLODRONICUM | CAPS. | 400mg |
| BONEFOS® 400 mg | 400mg | SCHERING OY (SCHERING AG) | |
| CLODRONAT® 400 mg | 400mg | SCHERING OY (SCHERING AG) | |
| SINDRONAT® 400 mg | 400mg | ACTAVIS S.R.L. | |

Prescriere limitata: **Metastaze osoase consecutive cancerului de san.**

Prescriere limitata: **Tratament de întreținere în hipercalcemia din cancerule refractare la terapia antineoplazica**

Prescriere limitata: **Mielomul multiplu**

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------|
| M05BA02 | ACIDUM CLODRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 60mg/ml |
| BONEFOS® 60 mg/ml | 60mg/ml | SCHERING OY | |
| M05BA02 | ACIDUM CLODRONICUM | COMPR. FILM. | 800mg |
| BONEFOS® 800 mg | 800mg | SCHERING OY | |

778 M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM **

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | LIOF.+ SOLV. PT. SOL. PERF. | 15mg |
| ARELIA® 15 mg | 15mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 15mg/ml |
| PAMIDRONAT TORREX | 15mg/ml | TORREX CHIESI PHARMA GMBH | |
| M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | LIOF. PT. SOL. PERF. I.V. | 30mg |
| PAMIRED 30 | 30mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | LIOF. PT. SOL. PERF. I.V. | 60mg |
| PAMIRED 60 | 60mg | DR. REDDY'S LABORATORIES | |

779 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM **

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | 150mg |
| BONDEZA 150mg | 150mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 150mg | 150mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | 2.5mg |
| BONDEZA 2.5mg | 2.5mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 2.5mg | 2.5mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 2mg/2ml |
| BONDRONAT 2mg/2ml | 2mg/2ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| BONDRONAT 50mg | 50mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 6mg/6ml |
| BONDRONAT 6mg/6ml | 6mg/6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| M05BA06 | ACIDUM IBANDRONICUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | 3mg/3ml |
| BONDEZA 3mg/3ml | 3mg/3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| BONVIVA 3mg/3ml | 3mg/3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |

780 M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM **

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| M05BA08 | ACIDUM ZOLEDRONICUM | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | 4mg |
| ZOMETA 4 mg | 4mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| M05BA08 | ACIDUM ZOLEDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 4mg/5ml |
| ZOMETA 4 mg/5 ml | 4mg/5ml | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| M05BA08 | ACIDUM ZOLEDRONICUM | SOL. PERF. | 5mg/100ml |
| ACLASTA 5mg/100ml | 5mg/100ml | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |

781 V03AF01 MESNUM

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| V03AF01 | MESNUM | SOL. INJ. | 400mg/4ml |
| UROMITEXAN® 400 mg | 400mg/4ml | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |

Prescriere limitata: **Terapie adjuvanta in regimurile chimioterapice cu ifosfamida sau doze ridicate de ciclofosfamida**

782 V03AF03 CALCII FOLINAS

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------|---------|
| V03AF03 | CALCII FOLINAS | SOL. INJ. | 10mg/ml |
| FOLCASIN 10 mg/ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| FOLCASIN® 100 mg/10 ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| LEUCOVORIN-TEVA 100 mg/10 ml | 10mg/ml | TEVA PHARM. IND. LTD. | |
| LEUCOVORIN-TEVA 50 mg/5 ml | 10mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| V03AF03 | CALCII FOLINAS | SOL. INJ. | 10mg/ml |
| FOLCASIN 10 mg/ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| FOLCASIN® 100 mg/10 ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| LEUCOVORIN-TEVA 100 mg/10 ml | 10mg/ml | TEVA PHARM. IND. LTD. | |
| LEUCOVORIN-TEVA 50 mg/5 ml | 10mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| V03AF03 | CALCII FOLINAS | SOL. INJ./PERF. | 10mg/ml |
| CALCIUMFOLINAT "EBEWE" 10 mg/ml | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| V03AF03 | CALCII FOLINAS | CAPS. | 15mg |
| CALCIUM FOLINAT "EBEWE" 15 mg | 15mg | EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG | |
| Prescriere limitata: Antidot pentru antagonisti de acid folic | | | |
| V03AF03 | CALCII FOLINAS | SOL. INJ. | 3mg/ml |
| FOLCASIN® 30 mg/10 ml | 3mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | |

783 V03AF05 AMIFOSTINUM **

| | | | |
|---------|-------------|------------------------|-------|
| V03AF05 | AMIFOSTINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | 375mg |
| ETHYOL | 375mg | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| V03AF05 | AMIFOSTINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| ETHYOL® | 500mg | SCHERING PLOUGH EUROPE | |

SUBLISTA C2-IV P4: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI NEUROLOGICE. SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SCLEROZEI

Protocol: L002G

MULTIPLE

| 784 | L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a **** | | |
|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a | SOL. INJ. | | 22µg/0,5ml |
| | REBIF 22 micrograme | 22µg/0,5ml | SERONO EUROPE LTD. | |
| L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 30µg (6 mil. UI) |
| | AVONEX 30 µg BIO-SET | 30µg (6 mil. UI) | BIOGEN IDEC LIMITED | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a | SOL. INJ. | | 30µg/0.5ml |
| | AVONEX 30µg/0.5ml | 30µg/0.5ml | BIOGEN IDEC LIMITED | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a | SOL. INJ. | | 44µg |
| | REBIF 44 micrograme | 44µg | SERONO EUROPE LTD. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| L03AB07 | INTERFERONUM BETA 1a | SOL. INJ. | | |
| | REBIF 8,8 micrograme +22 micrograme | | SERONO EUROPE LTD. | |
| 785 | L03AB08 | INTERFERONUM BETA 1B **** | | |
| L03AB08 | INTERFERONUM BETA 1B | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 250µg/ml |
| | BETAFERON 250µg/ml | 250µg/ml | BAYER SCHERING AG | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| 786 | L03AX13 | GLATIRAMER ACETAT **** | | |
| L03AX13 | GLATIRAMER ACETAT | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 20mg |
| | COPAXONE® | 20mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |
| L03AX13 | GLATIRAMER ACETAT | SOL. INJ. | | 20mg/ml |
| | COPAXONE | 20mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Aprobarea se va limita la cantitatea maximă și numărul de repetări indicat în tabel;Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.</i> | | | |

Prescriere limitata: **Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Autorizarea se va limita la cantitatea maximă și la numărul de repetări indica în tabel.**

787 L04AA23 NATALIZUMABUM ****

L04AA23 NATALIZUMABUM CONC. PT. SOL. PERF. 20mg/ml

TYSABRI 300mg 20mg/ml ELAN PHARMA INTERNATIONAL LTD

Prescriere limitata: **Tratamentul inițial al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienții în ambulator (fără asistență sau suport) care au suferit cel puțin 2 atacuri documentate de disfuncție neurologică, considerată a se datora sclerozei multiple, în ultimii 2 ani. Diagnosticul trebuie confirmat de RMN cerebral și/sau vertebral și data analizei inclusă în solicitarea de aprobare, dacă solicitarea de aprobare nu este însoțită de certificare scrisă furnizată de un radiolog că un examen RMN este contraindicat din cauza riscului de afectare fizică (nu psihică) a pacientului. Se va aproba inițial o cantitate maximă de 6 perfuzii.**

Prescriere limitata: **Tratamentul de continuare al sclerozei multiple cu recăderi-remiteri evidente clinic la pacienți care au primit anterior aprobare de prescriere pentru acest medicament care nu prezintă progresia continuă a dizabilității sub tratament cu acest medicament și care au demonstrat complianță cu, și abilitatea de a tolera acest tratament. Se va aproba inițial o cantitate maximă de 3 perfuzii.**

A fost raportat la acest medicament leucoencefalopatie multifocala progresiva.

788 L04AX01 AZATHIOPRINUM *

L04AX01 AZATHIOPRINUM COMPR. FILM. 50mg

IMURAN® 50mg THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

SUBLISTA C2-V P5: PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT.**Protocol: AE01E**

| 789 A10AB01 INSULINE UMANE | | INSULINE UMANE | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. | | 100U/ml |
| HUMULIN R | | 100U/ml | LILLY FRANCE SAS | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml OptiClik | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml OptiSet | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. | | 100U/ml |
| HUMULIN R | | 100U/ml | LILLY FRANCE SAS | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml OptiClik | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 100U/ml OptiSet | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. IN CARTUS | | 100U/ml |
| ACTRAPID FLEXPEN 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| ACTRAPID INNOLET 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| ACTRAPID PENFILL 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN INFUSAT 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN RAPID 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN RAPID 100U/ml OPTICLIK | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| ACTRAPID 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN RAPID 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| ACTRAPID 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN RAPID 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ./PERF. | | 100U/ml |
| VELOSULIN 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100U/ml |
| ACTRAPID NOVOLET 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN RAPID 100 U/ml OPTISET | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SUSP. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| INSUMAN INFUSAT 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. | | 40U/ml |
| INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 40 U/ml | | 40U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB01 | INSULINE UMANE | SOL. INJ. IN FLACON | | 40U/ml |
| ACTRAPID 40 U/ml | | 40U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN RAPID 40U/ml | | 40U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| 790 A10AB04 INSULINUM LISPRO ** | | | | |
| A10AB04 | INSULINUM LISPRO | SOL. INJ. | | 100U/ml |
| HUMALOG 100 U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| HUMALOG-Pen 100 U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AB04 | INSULINUM LISPRO | SOL. INJ. IN CARTUS | | 100U/ml |
| LIPROLOG 100U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AB04 | INSULINUM LISPRO | SOL. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| LIPROLOG 100U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AB04 | INSULINUM LISPRO | SUSP. INJ. | | 100U/ml |
| HUMALOG HUMAJECT 100U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AB04 | INSULINUM LISPRO | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100U/ml |
| LIPROLOG PEN 100U/ml | | 100U/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| 791 A10AB05 INSULINUM ASPART ** | | | | Protocol: A016E |
| A10AB05 | INSULINUM ASPART | SOL. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| NOVORAPID 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AB05 | INSULINUM ASPART | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100U/ml |
| NOVORAPID FLEXPEN 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| NOVORAPID FNOVOLET 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| NOVORAPID INNOLET100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AB05 | INSULINUM ASPART | SOL. INJ. IN CARTUS | | 100U/ml |
| NOVORAPID PENFILL 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| 792 A10AB06 INSULINUM GLULIZINA ** | | | | |
| A10AB06 | INSULINUM GLULIZINA | SOL. INJ. IN CARTUS | | 100U/ml |
| APIDRA 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB06 | INSULINUM GLULIZINA | SOL. INJ. IN FLACON | | 100U/ml |
| APIDRA 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AB06 | INSULINUM GLULIZINA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100U/ml |
| APIDRA 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| 793 A10AC01 INSULINE UMANE | | | | |
| A10AC01 | INSULINE UMANE | SUSP. INJ. | | 100U/ml |
| HUMULIN N | | 100U/ml | LILLY FRANCE SAS | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100U/ml | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100U/ml OptiSet | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 100U/ml OptiClik | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AC01 | INSULINE UMANE | SUSP. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100U/ml |
| INSULATARD FLEXPEN 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSULATARD INNOLET 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSULATARD NOVOLET 100 U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN BASAL 100U/ml OPTISET | | 100U/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| PROTAPHANE FLEXPEN 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| PROTAPHANE INNOLET 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |
| PROTAPHANE NOVOLET 100U/ml | | 100U/ml | NOVO NORDISK A/S | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|--|-------|------------------------|
| A10AC01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN CARTUS | | 100UI/ml |
| INSULATARD PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN BASAL 100 UI/ml OPTICLIK | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN BASAL 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| PROTAPHANE PENFILL 100UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| A10AC01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN FLACON | | 100UI/ml |
| INSULATARD 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN BASAL 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| PROTAPHANE 100UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| A10AC01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN FLACON | | 100UI/ml |
| INSULATARD 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN BASAL 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| PROTAPHANE 100UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| A10AC01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. | | 40UI/ml |
| INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 40UI/ml | 40UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| A10AC01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN FLACON | | 40UI/ml |
| INSULATARD 40 UI/ml | 40UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN BASAL 40UI/ml | 40UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| PROTAPHANE 40UI/ml | 40UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| 794 A10AC04 INSULINUM LISPRO ** | | | | Protocol: A029E |
| A10AC04 INSULINUM LISPRO | | SOL. INJ. | | 100UI/ml |
| HUMALOG NPL 100 U/ml | 100UI/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| A10AC04 INSULINUM LISPRO | | SUSP. INJ. | | 100UI/ml |
| HUMALOG NPL 100 U/ml Pen | 100UI/ml | ELI LILLY NEDERLAND BV | | |
| 795 A10AD01 INSULINE UMANE | | | | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. | | 100UI/ml |
| HUMULIN® M3 (30/70) | 100ui/ml | LILLY FRANCE SAS | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. | | 100ui/ml |
| HUMULIN® M3 (30/70) | 100ui/ml | LILLY FRANCE SAS | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 OptiCliik | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 OptiSet | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | 100UI/ml |
| ACTRAPHANE 10 NOVOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 20 NOVOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 30 FLEXPEN | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 30 INNOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 30 NOVOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 40 NOVOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 50 NOVOLET | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN COMB 15 100UI/ml OPTISET | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 25 100UI/ml OPTISET | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 50 100UI/ml OPTISET | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| MIXTARD 10 NOVOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 20 NOVOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 30 FLEXPEN100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 30 INNOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 30 NOVOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 40 NOVOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 50 NOVOLET 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN CARTUS | | 100UI/ml |
| ACTRAPHANE 10 PENFILL | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 20 PENFILL | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 30 PENFILL | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 40 PENFILL | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| ACTRAPHANE 50 PENFILL | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN COMB 15 100UI/ml OPTICLIK | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 15 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 25 100UI/ml OPTICLIK | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 25 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 50 100UI/ml OPTICLIK | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 50 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| MIXTARD 10 PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 20 PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 30 PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 40 PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| MIXTARD 50 PENFILL 100 UI/ml | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | | SUSP. INJ. IN FLACON | | 100UI/ml |
| ACTRAPHANE 30 | 100UI/ml | NOVO NORDISK A/S | | |
| INSUMAN COMB 15 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |
| INSUMAN COMB 25 100UI/ml | 100UI/ml | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| INSUMAN COMB 50 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| MIXTARD 30 100U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | SUSP. INJ. IN FLACON | | | 100U/ml |
| ACTRAPHANE 30 | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN COMB 15 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN COMB 25 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN COMB 50 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| MIXTARD 30 100U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | SUSP. INJ. | | | 40U/ml |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AD01 INSULINE UMANE | SUSP. INJ. IN FLACON | | | 40U/ml |
| ACTRAPHANE 30 | 40U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| INSUMAN COMB 15 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN COMB 25 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| INSUMAN COMB 50 40U/ml | 40U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| MIXTARD 30 40U/ml | 40U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| 796 A10AD04 INSULINUM LISPRO ** | | | | Protocol: A015E |
| A10AD04 INSULINUM LISPRO | SUSP. INJ. | | | 100U/ml |
| HUMALOG MIX 50 Pen | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| HUMALOG MIX 25 Pen | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| HUMALOG MIX25 | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| HUMALOG MIX50 | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AD04 INSULINUM LISPRO | SUSP. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100U/ml |
| LIPROLOG MIX25 100U/ml PEN | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| LIPROLOG MIX50 100U/ml PEN | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10AD04 INSULINUM LISPRO | SUSP. INJ. IN CARTUS | | | 100U/ml |
| LIPROLOG MIX25 100U/ml | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| LIPROLOG MIX50 100U/ml | 100U/ml | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| 797 A10AD05 INSULINUM ASPART ** | | | | Protocol: A018E |
| A10AD05 INSULINUM ASPART | SUSP. INJ. | | | 100U/ml |
| NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AD05 INSULINUM ASPART | SUSP. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100U/ml |
| NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AD05 INSULINUM ASPART | SUSP. INJ. IN CARTUS | | | 100U/ml |
| NOVOMIX 30 PENFILL 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| NOVOMIX 50 PENFILL 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| NOVOMIX 70 PENFILL 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AD05 INSULINUM ASPART | SUSP. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100U/ml |
| NOVOMIX 30 FLEXPEN | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| 798 A10AE04 INSULINUM GLARGINE ** | | | | Protocol: A024E |
| A10AE04 INSULINUM GLARGINE | SOL. INJ. IN CARTUS | | | 100U/ml |
| OPTISULIN 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AE04 INSULINUM GLARGINE | SOL. INJ. IN FLACON | | | 100U/ml |
| OPTISULIN 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AE04 INSULINUM GLARGINE | SOL. INJ. IN CARTUS | | | 100U/ml |
| LANTUS 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| LANTUS OptiClik | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AE04 INSULINUM GLARGINE | SOL. INJ. IN FLACON | | | 100U/ml |
| LANTUS 100U/ml | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| A10AE04 INSULINUM GLARGINE | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100U/ml |
| LANTUS OptiSet | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| LANTUS SoloStar | 100U/ml | | SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH | |
| 799 A10AE05 INSULINUM DETEMIR ** | | | | Protocol: A023E |
| A10AE05 INSULINUM DETEMIR | SOL. INJ. | | | 100U/ml |
| LEVEMIR INNOLET100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AE05 INSULINUM DETEMIR | SOL. INJ. IN CARTUS | | | 100U/ml |
| LEVEMIR PENFILL 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| A10AE05 INSULINUM DETEMIR | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100U/ml |
| LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml | 100U/ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| 800 A10BA02 METFORMINUM | | | | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. | | | 1000mg |
| METFORMIN 1000 mg | 1000mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. FILM. | | | 1000mg |
| GLUCOPHAGE 1000 mg | 1000mg | | MERCK SANTE | |
| METFOGAMMA 1000mg | 1000mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| METFORMIN TEVA 1000 mg | 1000mg | | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIOFOR 1000 | 1000mg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. PT. SOL. ORALA | | | 1000mg |
| FORMIRAN 1000 mg | 1000mg | | TERAPIA S.A. | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. | | | 500mg |
| DIGUAN® 500 mg | 500mg | | ZENTIVA S.A. | |
| METFORMIN 500 mg | 500mg | | ARENA GROUP SA | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| GLUCOPHAGE XR | 500mg | | MERCK SANTE S.A.S. | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| DIPIMET 500 mg | 500mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| GLUCOPHAGE 500 | 500mg | | MERCK SANTE | |
| MEGUAN® 500 mg | 500mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| METFOGAMMA® 500 | 500mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| METFORMIN AL 500 | 500mg | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| METFORMIN LPH® 500 mg | 500mg | LABORMED PHARMA SA | |
| METFORMIN SANDOZ 500 mg | 500mg | HEXAL AG | |
| METFORMIN-TEVA 500 mg | 500mg | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIOFOR® 500 | 500mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. PT. SOL. ORALA | | 500mg |
| FORMIRAN 500 mg | 500mg | TERAPIA S.A. | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. | | 850mg |
| DIAFORMIN® 850 mg | 850mg | TERAPIA SA | |
| METFORMIN 850 mg | 850mg | ARENA GROUP SA | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. FILM. | | 850mg |
| AL TROIN | 850mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. | |
| GLUCOPHAGE 850 mg | 850mg | MERCK SANTE | |
| MEDIFOR 850 | 850mg | STD CHEMICALS LTD. | |
| MEGUAN® 850 mg | 850mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| METFOGAMMA 850 | 850mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| METFORMIN AL 850 | 850mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| METFORMIN LPH® 850 mg | 850mg | LABORMED PHARMA SA | |
| METFORMIN SANDOZ 850 mg | 850mg | HEXAL AG | |
| METFORMIN-TEVA 850 mg | 850mg | TEVA PHARMACEUTICAL S.R.L. | |
| SIOFOR® 850 | 850mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| A10BA02 METFORMINUM | COMPR. PT. SOL. ORALA | | 850mg |
| FORMIRAN 850 mg | 850mg | TERAPIA S.A. | |
| 801 A10BA03 BUFORMINUM | | | |
| A10BA03 BUFORMINUM | | DRAJ. RET. | 100mg |
| SILUBIN RETARD | 100mg | DITA IMPORT EXPORT SRL | |
| 802 A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | COMPR. | 1,75 mg |
| GLIBENCLAMID ANTIBIOTICE 1,75 mg | 1,75 mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | COMPR. | 1.75mg |
| GLIBENCLAMID LPH 1,75 mg | 1.75mg | LABORMED PHARMA SA | |
| GLIBENCLAMID ARENA 1,75 mg | 1.75mg | ARENA GROUP SA | |
| MANINIL 1,75 mg | 1.75mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | COMPR. | 3,5mg |
| GLIBENCLAMID ANTIBIOTICE 3,5 mg | 3,5mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | COMPR. | 3.5mg |
| GLIBENCLAMID ARENA 3,5 mg | 3.5mg | ARENA GROUP SA | |
| GLIBENCLAMID LPH 3,5 mg | 3.5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| MANINIL 3,5 mg | 3.5mg | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| A10BB01 GLIBENCLAMIDUM | | COMPR. | 5mg |
| GLIBENCLAMID | 5mg | LAROPHARM SRL | |
| GLIBENCLAMID 5 mg | 5mg | ARENA GROUP SA | |
| 803 A10BB03 TOLBUTAMIDUM | | | |
| A10BB03 TOLBUTAMIDUM | | COMPR. | 500mg |
| TOLBUTAMID | 500mg | SINTOFARM SA | |
| 804 A10BB07 GLIPIZIDUM | | | |
| A10BB07 GLIPIZIDUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | 10mg |
| GLUCOTROL XL 10 mg | 10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| A10BB07 GLIPIZIDUM | | COMPR. | 5mg |
| GLIPIZID LPH 5 mg | 5mg | LABORMED PHARMA SA | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| A10BB07 GLIPIZIDUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | 5mg |
| GLUCOTROL XL 5mg | 5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| 805 A10BB08 GLIQUIDONUM | | | |
| A10BB08 GLIQUIDONUM | | COMPR. | 30mg |
| GLURENORM | 30mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| 806 A10BB09 GLICLAZIDUM | | | |
| A10BB09 GLICLAZIDUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | 30mg |
| DIAPREL MR | 30mg | LES LABORATOIRES SERVIER | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| A10BB09 GLICLAZIDUM | | COMPR. ELIB. PREL. | 30mg |
| GLICLAZID MR LPH 30 mg | 30mg | LABORMED PHARMA SA | |
| GLICLAZIDA EP ANTIBIOTICE 30 mg | 30mg | ANTIBIOTICE S.A. | |
| GLITOPP MR 30 mg | 30mg | TERAPIA S.A. | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| A10BB09 GLICLAZIDUM | | COMPR. | 80mg |
| DIABREZIDE | 80mg | L. MOLTENI | |
| DICLAZID 80 mg | 80mg | TERAPIA S.A. | |
| ESQUEL® 80 mg | 80mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| GLICLAZID LPH | 80mg | LABORMED PHARMA SA | |
| GLIDIET | 80mg | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| GLUCTAM® | 80mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| A10BB09 GLICLAZIDUM | | COMPR. DIVIZ. | 80mg |
| DIAPREL | 80mg | LES LABORATOIRES SERVIER | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |
| 807 A10BB12 GLIMEPIRIDUM | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | | COMPR. | 1 mg |
| AMYX 1 | 1 mg | ZENTIVA A.S. | |
| <i>Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici</i> | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 1mg |
| AMARYL 1mg | 1mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND | |
| DIBIGLIM 1 mg | 1mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| GLEMPID 1 mg | 1mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| GLIBEPOL 1 mg | 1mg | | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | |
| GLIME TAD 1 mg | 1mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| GLIMEGAMMA AAA-PHARMA 1 mg | 1mg | | AAA-PHARMA GMBH | |
| GLIMEPIRID 1 mg | 1mg | | TERAPIA S.A. | |
| GLIMEPIRID LPH 1 mg | 1mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| GLIMERAN 1 mg | 1mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| GLIPREX 1 mg | 1mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| MEGLIMID 1 mg | 1mg | | KRKA D.D. | |
| OLTAR 1 mg | 1mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| TINERIL 1 mg | 1mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 2 mg |
| OLTAR 2 mg | 2 mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 2mg |
| AMARYL 2 mg | 2mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND | |
| AMYX 2 | 2mg | | ZENTIVA A.S. | |
| DIBIGLIM 2 mg | 2mg | | SANDOZ SRL | |
| GLEMPID 2 mg | 2mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| GLIBEPOL 2 mg | 2mg | | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | |
| GLIME TAD 2 mg | 2mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| GLIMEGAMMA AAA-PHARMA 2 mg | 2mg | | AAA-PHARMA GMBH | |
| GLIMEPIRID 2 mg | 2mg | | SPECIFAR SA | |
| GLIMEPIRID LPH 2 mg | 2mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| GLIMEPIRIDE 2 mg | 2mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| GLIMERAN 2 mg | 2mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| GLIPREX 2 mg | 2mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| MEGLIMID 2 mg | 2mg | | KRKA D.D. | |
| TINERIL 2 mg | 2mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 3mg |
| AMARYL 3 mg | 3mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND | |
| AMYX 3 | 3mg | | ZENTIVA A.S. | |
| DIBIGLIM 3 mg | 3mg | | SANDOZ SRL | |
| GLEMPID 3 mg | 3mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| GLIBEPOL 3 mg | 3mg | | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | |
| GLIME TAD 3 mg | 3mg | | TAD PHARMA GMBH | |
| GLIMEGAMMA AAA-PHARMA 3 mg | 3mg | | AAA-PHARMA GMBH | |
| GLIMEPIRID 3 mg | 3mg | | TERAPIA S.A. | |
| GLIMEPIRID LPH 3 mg | 3mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| GLIMEPIRIDE 3 mg | 3mg | | ACTAVIS GROUP HF. | |
| GLIMERAN 3 mg | 3mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| GLIPREX 3 mg | 3mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| MEGLIMID 3 mg | 3mg | | KRKA D.D. | |
| OLTAR 3 mg | 3mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| TINERIL 3 mg | 3mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 4mg |
| AMARYL 4 mg | 4mg | | AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH | |
| AMYX 4 | 4mg | | ZENTIVA A.S. | |
| DIBIGLIM 4 mg | 4mg | | SANDOZ S.R.L. | |
| GLEMPID 4 mg | 4mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| GLIBEPOL 4 mg | 4mg | | MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. | |
| GLIMEGAMMA AAA-PHARMA 4 mg | 4mg | | AAA-PHARMA GMBH | |
| GLIMEPIRID 4 mg | 4mg | | TERAPIA S.A. | |
| GLIMERAN 4 mg | 4mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| GLIPREX 4 mg | 4mg | | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | |
| MEGLIMID 4 mg | 4mg | | KRKA D.D. | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR. | | | 6mg |
| GLEMPID 6 mg | 6mg | | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| GLIMEPIRID 6 mg | 6mg | | TERAPIA S.A. | |
| MEGLIMID 6 mg | 6mg | | KRKA D.D. | |
| A10BB12 GLIMEPIRIDUM | COMPR | | | 4mg |
| TINERIL 4 mg | 4mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| 808 A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) | | | | Protocol: A027E |
| A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFOR MINUM) | COMPR. FILM. | | | 2,5mg/400mg |
| GLIBOMET® | 2,5mg/400mg | | LAB. GUIDOTTI SPA | |
| A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFOR MINUM) | COMPR. FILM. | | | 400mg + 2.5mg |
| GLIFORMIN | 400mg + 2.5mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFOR MINUM) | CAPS. | | | 400mg+2.5mg |
| BIDIAB | 400mg+2.5mg | | ARENA GROUP SA | |
| A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFOR MINUM) | COMPR. FILM. | | | 500mg/2.5mg |
| GLUCOVANCE® 500 mg/2,5 mg | 500mg/2.5mg | | MERCK SANTE | |
| Sulfoniurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la vârstnici | | | | |
| A10BD02 COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFOR MINUM) | COMPR. FILM. | | | 500mg/5mg |

GLUCOVANCE® 500 mg/5 mg

500mg/5mg

MERCK SANTE

Sulfonilurea poate cauza hipoglicemie, in mod particular la varstnici**809 A10BD03 COMBINATII(ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) *** Protocol: A026E**

A10BD03 COMBINATII(ROSIGLITAZONUM+METFOR COMPR. FILM. 1mg/500mg

MINUM) AVANDAMET 1mg/500mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

A10BD03 COMBINATII(ROSIGLITAZONUM+METFOR COMPR. FILM. 2mg/1000mg

MINUM) AVANDAMET 2mg/1000mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

Cod restrictie 2633: **Diabet zaharat Tip 2 la pacienti a caror valoare pt HbA1c este > de 7% anterior initierii tratamentului cu o thiazolidinedione (glitazone) chiar daca pacientul este in tratament cu metformin si in cazurile cand un produs cu sulfoniluree este contraindicate sau intolerant Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone.**Cod restrictie 2634: **Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate de metformin si sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**NOTA: **Combinatia in doza fixa de Rosiglitazona cu metformin(tablete) nu este compensata atunci cand este utilizata in combinatie cu insulina. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni.Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.**

A10BD03 COMBINATII(ROSIGLITAZONUM+METFOR COMPR. FILM. 2mg/500mg

MINUM) AVANDAMET 2mg/500mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

Cod restrictie 2633: **Diabet zaharat Tip 2 la pacienti a caror valoare pt HbA1c este > de 7% anterior initierii tratamentului cu o thiazolidinedione (glitazone) chiar daca pacientul este in tratament cu metformin si in cazurile cand un produs cu sulfoniluree este contraindicate sau intolerant Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone.**Cod restrictie 2634: **Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate de metformin si sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**NOTA: **Combinatia in doza fixa de Rosiglitazona cu metformin(tablete) nu este compensata atunci cand este utilizata in combinatie cu insulina. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni.Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.**

A10BD03 COMBINATII(ROSIGLITAZONUM+METFOR COMPR. FILM. 4mg/1000mg

MINUM) AVANDAMET 4mg/1000mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

810 A10BD04 COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) * Protocol: A027E**

A10BD04 COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMPR. FILM. 4mg/4mg

AVAGLIM 4mg/4mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

A10BD04 COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMPR. FILM. 8mg/4mg

AVAGLIM 8mg/4mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

811 A10BD05 COMBINATII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) * Protocol: A025E**

A10BD05 COMBINATII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) COMPR. FILM. 15mg/850mg

COMPETACTION 15mg/850mg TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

PIOGLITAZONUM/METFORMIN HYDROCHLORIDE TAKEDA 15mg/850mg TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

812 A10BF01 ACARBOSUM

A10BF01 ACARBOSUM COMPR. 100mg

GLUCOBAY® 100 100mg BAYER HEALTHCARE AG

A10BF01 ACARBOSUM COMPR. 50mg

GLUCOBAY® 50 50mg BAYER HEALTHCARE AG

813 A10BG02 ROSIGLITAZONUM * Protocol: A020E**

A10BG02 ROSIGLITAZONUM COMPR. FILM. 2mg

AVANDIA 2mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

A10BG02 ROSIGLITAZONUM COMPR. FILM. 4mg

AVANDIA 4mg SMITHKLINE BEECHAM PLC

Cod restrictie 2635: **Terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea.Diabet zaharat Tip 2, in combinatie fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) in conditiile in care pacientului l se administreaza tratament fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea si unde terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilureaeste contraindicata sau nu este tolerata. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**Cod restrictie 2648: **Terapie orala tripla combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu metformin si un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate cu metformin si un produs cu sulfonilurea.Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**Cod restrictie 2730: **Terapie combinata cu insulina. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu insulina, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu insulina in conditiile in care pacientul este in tratament cu rosiglitazone maleate si cu cel putin inca un ADO. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**Cod restrictie 2731: **Continuarea terapiei Diabetului Zaharat Tip 2 la pacientii care au primit in prealabil si sunt stabilizati pe o schema de tratament antidiabetic compensate care include atat Rosiglitazone maleate cat si insulin**

NOTA: Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului. Rosiglitazone maleate nu este compensat ca si monoterapie. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.

A10BG02 ROSIGLITAZONUM

COMPR. FILM.

8mg

AVANDIA 8mg

8mg

SMITHKLINE BEECHAM PLC

- Cod restrictie 2635: **Terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) in conditiile in care pacientului i se administreaza tratament fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea si unde terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea este contraindicata sau nu este tolerata. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2648: **Terapie orala tripla combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu metformin si un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2730: **Terapie combinata cu insulina. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu insulina, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu insulina in conditiile in care pacientul este in tratament cu rosiglitazone maleate si cu cel putin inca un ADO. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2731: **Continuarea terapiei Diabetului Zaharat Tip 2 la pacientii care au primit in prealabil si sunt stabilizati pe o schema de tratament antidiabetic compensate care include atat Rosiglitazone maleate cat si insulina**

NOTA: Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului. Rosiglitazone maleate nu este compensat ca si monoterapie. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.

814 A10BG03

PIOGLITAZONUM ***

Protocol: A020E

A10BG03 PIOGLITAZONUM

COMPR.

15mg

ACTOS 15mg

15mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

GLUSTIN 15mg

15mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

- Cod restrictie 2635: **Terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) in conditiile in care pacientului i se administreaza tratament fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea si unde terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea este contraindicata sau nu este tolerata. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2638: **Terapie combinata cu insulina. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu insulina, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu insulina si ADO, sau insulina ca monoterapie in cazul conraindicatiei la metformin. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2648: **Terapie orala tripla combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu metformin si un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**

NOTA: Rosiglitazone maleate nu este compensat ca si monoterapie. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.

A10BG03 PIOGLITAZONUM

COMPR.

30mg

ACTOS 30mg

30mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

GLUSTIN 30mg

30mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

- Cod restrictie 2635: **Terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) in conditiile in care pacientului i se administreaza tratament fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea si unde terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea este contraindicata sau nu este tolerata. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2638: **Terapie combinata cu insulina. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu insulina, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu insulina si ADO, sau insulina ca monoterapie in cazul conraindicatiei la metformin. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**
- Cod restrictie 2648: **Terapie orala tripla combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu metformin si un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuiesc sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone**

NOTA: Rosiglitazone maleate nu este compensat ca si monoterapie. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparativa cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.

A10BG03 PIOGLITAZONUM

COMPR.

45mg

ACTOS 45mg

45mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

GLUSTIN 45mg

45mg

TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

- Cod restrictie 2635: *Terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initiierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) in conditiile in care pacientului I se administreaza tratament fie cu metformin sau cu un produs cu sulfonilurea si unde terapie orala duala combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea este contraindicata sau nu este tolerata. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initiierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone*
- Cod restrictie 2638: *Terapie combinata cu insulina. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu insulina, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initiierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu insulina si ADO, sau insulin ca monoterapie in cazul conraindicatiei la metformin. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initiierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone*
- Cod restrictie 2648: *Terapie orala tripla combinata cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Diabet zaharat Tip 2, in combinatie cu metformin si un produs cu sulfonilurea, la un pacient care prezinta valori ale HbA1c >7% inaintea initiierii tratamentului cu thiazolidinedione (glitazone) si a tratamentului cu doze maxime tolerate cu metformin si un produs cu sulfonilurea. Data si valoarea HbA1c trebuie sa fie inregistrate in dosarul medical al pacientului diabetic la momentul initiierii tratamentului cu glitazone. HbA1c trebuie sa nu fie mai veche de 4 luni in momentul initeirii tratamentului cu glitazone*

NOTA: *Rosiglitazone maleate nu este compensat ca si monoterapie. Monitorizarea glucozei sangvine poate fi folosita ca o metoda de monitorizare alternativa comparative cu HbA1c in urmatoarele circumstante: (a) afectiuni cu reducerea supravietuirii hematiilor incluzand anemiile hemolitice si hemoglobinopatiile; Si/sau (b) transfuzie de eritrocite in ultimile 3 luni. Pacientul din aceste situatii va fi eligibil pentru tratament in cazul in care monitorizarea glucozei sangvine pe o perioada de 2 saptamani prezinta valori > 10 mmol per L in peste 20% din determinari. Rezultatele monitorizarii glicemiei nu trebuie sa fie mai vechi de 4 luni la momentul initiierii terapiei cu glitazone si de asemenea trebuie sa fie inregistrate in dosarul pacientului.*

| 815 | | A10BH01 | SITAGLIPTINUM *** | Protocol: A022E |
|-----------------------|---------------|----------------|--|------------------------|
| A10BH01 | SITAGLIPTINUM | | COMPR. FILM. | 100mg |
| JANUVIA 100mg | | 100mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| TESAVEL 100mg | | 100mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| TESAVEL 50mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| XELEVIA 100mg | | 100mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| A10BH01 | SITAGLIPTINUM | | COMPR. FILM. | 25mg |
| JANUVIA 25mg | | 25mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| TESAVEL 25mg | | 25mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| XELEVIA 25mg | | 25mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| A10BH01 | SITAGLIPTINUM | | COMPR. FILM. | 50mg |
| JANUVIA 50mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| TESAVEL 100mg | | 100mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| TESAVEL 50mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| XELEVIA 50mg | | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD. | |
| 816 | | A10BX02 | REPAGLINIDUM | |
| A10BX02 | REPAGLINIDUM | | COMPR. | 0,5mg |
| PRANDIN 0,5mg | | 0,5mg | NOVO NORDISK A/S | |
| A10BX02 | REPAGLINIDUM | | COMPR. | 0.5mg |
| NOVONORM 0,5 mg | | 0.5mg | NOVO NORDISK A/S | |
| A10BX02 | REPAGLINIDUM | | COMPR. | 1mg |
| NOVONORM 1 mg | | 1mg | NOVO NORDISK A/S | |
| PRANDIN 1mg | | 1mg | NOVO NORDISK A/S | |
| A10BX02 | REPAGLINIDUM | | COMPR. | 2mg |
| NOVONORM 2 mg | | 2mg | NOVO NORDISK A/S | |
| PRANDIN 2mg | | 2mg | NOVO NORDISK A/S | |
| 817 | | A10BX04 | EXENATIDUM *** | Protocol: A028E |
| A10BX04 | EXENATIDUM | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 10µg/doza |
| BYETTA 10µg/doza | | 10µg/doza | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| A10BX04 | EXENATIDUM | | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | 5µg/doza |
| BYETTA 5µg/doza | | 5µg/doza | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| 818 | | A11DA03 | BENFOTIAMINUM | |
| A11DA03 | BENFOTIAMINUM | | DRAJ. | 50mg |
| BENFOGAMMA | | 50mg | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| 819 | | A11DBN1 | COMBINATII ** | |
| A11DBN1 | COMBINATII | | CAPS. MOI | |
| MILGAMMA® N | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| A11DBN1 | COMBINATII | | DRAJ. | |
| MILGAMMA® 100 | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| A11DBN1 | COMBINATII | | SOL. INJ. | |
| MILGAMMA® N | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| MILGAMMA® NA | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| 820 | | H04AA01 | GLUCAGONUM | |
| H04AA01 | GLUCAGONUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1mg |
| GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg | | 1mg | NOVO NORDISK A/S | |

SUBLISTA C2-VI P6: PROGRAMUL NATIONAL DE HEMOFILIE, TALASEMIE SI ALTE BOLI RARE. P6.1: HEMOFILIE SI**TALASEMIE**

| 821 | B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA ** | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000 UI |
| OCTANATE 1000 | | 1000 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 1000UI |
| ADVATE 1000UI | | 1000UI | BAXTER AG |
| FANHDI 100ui/ml | | 1000ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 1000 UI | | 1000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 1000UI | | 1000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 100UI |
| HAEMOCTIN® SDH 1000 | | 100UI | BIOTEST PHARMA GMBH |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 1500UI |
| ADVATE 1500UI | | 1500UI | BAXTER AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 2000UI |
| KOGENATE BAYER 2000UI | | 2000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 250 U.I. |
| OCTANATE 250 | | 250 U.I. | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | 250 UI |
| EMOCLOT 250 U. I. | | 250 UI | KEDRION SPA |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 250UI |
| HAEMOCTIN® SDH 250 | | 250UI | BIOTEST PHARMA GMBH |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 250UI |
| FANHDI 25 ui/ml | | 250ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 250 UI | | 250UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 250UI | | 250UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 500 UI |
| ADVATE 500UI | | 500 UI | BAXTER AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 500 UI |
| OCTANATE 500 | | 500 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB.+SOLV. SOL. PERF. | 500 UI |
| EMOCLOT 500 UI | | 500 UI | KEDRION SPA |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 500UI |
| FANHDI 50 ui/ml | | 500ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 500 UI | | 500UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 500UI | | 500UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 50UI |
| HAEMOCTIN® SDH 500 | | 50UI | BIOTEST PHARMA GMBH |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 1000 UI |
| REFACTO 1000UI | | 1000 UI | WYETH EUROPA LTD |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 2000 UI |
| REFACTO 2000UI | | 2000 UI | WYETH EUROPA LTD |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 250 UI |
| REFACTO 250UI | | 250 UI | WYETH EUROPA LTD |
| B02BD02 | MOROCTOCOG ALFA | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 500 UI |
| REFACTO 500UI | | 500 UI | WYETH EUROPA LTD |
| 822 | B02BD02 | OCTOCOG ALFA ** | |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 1000 UI |
| OCTANATE 1000 | | 1000 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 1000UI |
| ADVATE 1000UI | | 1000UI | BAXTER AG |
| FANHDI 100ui/ml | | 1000ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 1000 UI | | 1000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 1000UI | | 1000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 100UI |
| HAEMOCTIN® SDH 1000 | | 100UI | BIOTEST PHARMA GMBH |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 1500UI |
| ADVATE 1500UI | | 1500UI | BAXTER AG |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 2000UI |
| KOGENATE BAYER 2000UI | | 2000UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 250 U.I. |
| OCTANATE 250 | | 250 U.I. | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | 250 UI |
| EMOCLOT 250 U. I. | | 250 UI | KEDRION SPA |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 250UI |
| HAEMOCTIN® SDH 250 | | 250UI | BIOTEST PHARMA GMBH |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 250UI |
| FANHDI 25 ui/ml | | 250ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 250 UI | | 250UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 250UI | | 250UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 500 UI |
| ADVATE 500UI | | 500 UI | BAXTER AG |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 500 UI |
| OCTANATE 500 | | 500 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB.+SOLV. SOL. PERF. | 500 UI |
| EMOCLOT 500 UI | | 500 UI | KEDRION SPA |
| B02BD02 | OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | 500UI |
| FANHDI 50 ui/ml | | 500ui | INSTITUTO GRIFOLS S.A. |
| HELIXATE NEXGEN 500 UI | | 500UI | BAYER HEALTHCARE AG |
| KOGENATE BAYER 500UI | | 500UI | BAYER HEALTHCARE AG |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|------------------------------------|---|-------|------------------------|
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50UI |
| HAEMOCTIN® SDH 500 | 50UI | BIOTEST PHARMA GMBH | | |
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1000UI/10ml |
| RECOMBINATE 1000 UI/10 ml | 1000UI/10ml | BAXTER SA | | |
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ. | | | 250 UI |
| ADVATE 250UI | 250 UI | BAXTER AG | | |
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 250UI/10ml |
| RECOMBINATE 250 UI/10 ml | 250UI/10ml | BAXTER SA | | |
| B02BD02 OCTOCOG ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 500 UI/10ml |
| RECOMBINATE 500 UI/10 ml | 500 UI/10ml | BAXTER SA | | |
| 823 | B02BD03 | COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII ** | | |
| B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1000 U/20 ml |
| FEIBA NF 1000 U FEIBA | 1000 U/20 ml | BAXTER AG | | |
| B02BD03 COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 500 U/20ml |
| FEIBA NF 500 U FEIBA | 500 U/20ml | BAXTER AG | | |
| 824 | B02BD04 | FACTOR IX DE COAGULARE ** | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB. LIOF. + SOLV. | | | 1000 UI |
| OCTANINE F 1000 | 1000 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 1000UI |
| BENEFIX 1000UI | 1000UI | WYETH EUROPA LTD | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | LIOF. + SOLV. PT. SOL. | | | 100UI/ml |
| NONAFACT | 100UI/ml | SANQUIN | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 2000UI |
| BENEFIX 2000UI | 2000UI | WYETH EUROPA LTD | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB.+SOLV. PT. SOL. PERF. | | | 200UI |
| IMMUNINE 200 UI | 200UI | BAXTER AG | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | LIOF. + SOLV. PT. SOL. PERF. | | | 250 UI |
| OCTANINE F 250 | 250 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 250UI |
| BENEFIX 250UI | 250UI | WYETH EUROPA LTD | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | LIOF. + SOLV. PT. SOL. PERF. | | | 500 UI |
| OCTANINE F 500 | 500 UI | OCTAPHARMA (IP) LIMITED | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | | 500UI |
| BENEFIX 500UI | 500UI | WYETH EUROPA LTD | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | LIOF. + SOLV. | | | 600 U.I. |
| BERININ P 600 U.I. | 600 U.I. | AVENTIS BEHRING GMBH | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1200UI |
| IMMUNINE 1200 UI | 1200UI | BAXTER AG | | |
| B02BD04 FACTOR IX DE COAGULARE | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 600UI |
| IMMUNINE 600 UI | 600UI | BAXTER AG | | |
| 825 | B02BD06 | FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND ** | | |
| B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND | LIOF. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1000 UI |
| HAEMATE P 1000 UI | | CSL BEHRING GMBH | | |
| B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND | LIOF. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 250 UI |
| HAEMATE P 250 UI | | CSL BEHRING GMBH | | |
| B02BD06 FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND | LIOF. SI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 500 UI |
| HAEMATE P 500 UI | | CSL BEHRING GMBH | | |
| 826 | B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM ** | | Protocol: B015D |
| B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 60 KIU |
| NOVOSEVEN 1,2 mg (60 KUI) | 60 KIU | NOVO NORDISK A/S | | |
| B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | | | 120KUI |
| NOVOSEVEN 2,4 mg (120 KUI) | 120KUI | NOVO NORDISK A/S | | |
| B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | | | 240 KUI |
| NOVOSEVEN 4,8 mg (240 KUI) | 240 KUI | NOVO NORDISK A/S | | |
| 827 | V03AC01 | DEFEROXAMINUM **(3) | | Protocol: V001D |
| V03AC01 DEFEROXAMINUM | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 500mg |
| DESFERAL | 500mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| 828 | V03AC03 | DEFERASIROXUM **** | | Protocol: V002D |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 125mg |
| EXJADE 125mg | 125mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 250mg |
| EXJADE 250mg | 250mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 500mg |
| EXJADE 500mg | 500mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| 829 | D05BB02 | ACITRETINUM | | |
| D05BB02 ACITRETINUM | CAPS. | | | 10mg |
| NEOTIGASON® | 10mg | ACTAVIS GROUP PTC EHF | | |
| <i>Acest medicament are un mare potential teratogen - sarcina trebuie evitata pentru o perioada de cel puțin doi ani dupa intreruperea tratamentului</i> | | | | |
| 830 | D06AA04 | TETRACYCLINUM | | |
| D06AA04 TETRACYCLINUM | UNGUENT | | | 3,00% |
| TETRACICLINA CLORHIDRAT | 3% | ANTIBIOTICE SA | | |
| 831 | D06AX01 | ACIDUM FUSIDICUM | | |
| D06AX01 ACIDUM FUSIDICUM | CREMA | | | 2,00% |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|--|-----------------------------|------------------------|
| FUCIDIN® | 2% | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| D06AX01 ACIDUM FUSIDICUM | | UNGUENT | | 2,00% |
| FUCIDIN® | 2% | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 832 | D06BA01 | SULFADIAZINUM | | |
| D06BA01 SULFADIAZINUM | | CREMA | | 1,00% |
| DERMAZIN® 1% | 1% | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| 833 | D07CA01 | COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM) | | Protocol: D001L |
| D07CA01 COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM) | | CREMA | | |
| FUCIDIN® H | | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| PIMAFUCORT | | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| D07CA01 COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM) | | SPRAY CUT. - SUSP. | | |
| OXIMED | | | MEBRA SRL | |
| D07CA01 COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM) | | UNGUENT | | |
| PIMAFUCORT | | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| 834 | D07CC01 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07CC01 COMBINATII | | CREMA | | |
| BELOGENT | | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| DIPROGENTA® | | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| FUCICORT® | | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| TRIDERM® | | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| D07CC01 COMBINATII | | UNGUENT | | |
| BELOGENT | | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| DIPROGENTA® | | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| TRIDERM | | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 836 | J01AA07 | TETRACYCLINUM | | |
| J01AA07 TETRACYCLINUM | | CAPS. | | 250mg |
| TETRACICLINA | 250mg | | ARENA GROUP SA | |
| TETRACICLINA 250 mg | 250mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| TETRACICLINA SANDOZ 250 mg | 250mg | | SANDOZ SRL | |
| 837 | J01XC01 | ACIDUM FUSIDICUM | | |
| J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FUCIDIN® | 250mg | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 838 | N03AB02 | PHENYTOINUM | | |
| N03AB02 PHENYTOINUM | | COMPR. | | 100mg |
| FENITON 100 mg | 100mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| N03AB02 PHENYTOINUM | | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| PHENHYDAN®SOLUTIE INJECTABILA | 50mg/ml | | DESITIN | |
| 839 | C02KX01 | BOSENTANUM ** | | Protocol: CI01I |
| C02KX01 BOSENTANUM | | COMPR. FILM. | | 125mg |
| TRACLEER 125 mg | 125mg | | ACTELION REGISTRATION LTD. | |
| <i>Bosentanum este un medicament care nu trebuie administrat la gravide. Sarcina trebuie evitată timp de trei luni după întreruperea tratamentului.</i> | | | | |
| C02KX01 BOSENTANUM | | COMPR. FILM. | | 62.5mg |
| TRACLEER 62,5 mg | 62.5mg | | ACTELION REGISTRATION LTD. | |
| <i>Bosentanum este un medicament care nu trebuie administrat la gravide. Sarcina trebuie evitată timp de trei luni după întreruperea tratamentului.</i> | | | | |
| 840 | G04BE03 | SILDENAFILUM ** | | Protocol: CI01I |
| G04BE03 SILDENAFILUM | | COMPR. FILM. | | 100mg |
| VIAGRA 100 mg | 100mg | | PFIZER LIMITED | |
| G04BE03 SILDENAFILUM | | COMPR. FILM. | | 20mg |
| REVATIO 20 mg | 20mg | | PFIZER LTD. | |
| G04BE03 SILDENAFILUM | | COMPR. FILM. | | 25mg |
| VIAGRA 25 mg | 25mg | | PFIZER LIMITED | |
| G04BE03 SILDENAFILUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| VIAGRA 50 mg | 50mg | | PFIZER LIMITED | |
| 841 | J01FA09 | CLARITHROMYCINUM | | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 125mg/5ml |
| FROMILID® 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | KRKA D.D. | |
| KLABAX 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | 125mg/5ml | | ABBOTT SPA | |
| LEKOKLAR 125 mg/5 ml | 125mg/5ml | | SANDOZ S.R.L. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| CLAR 250 | 250mg | | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICIN HEXAL 250 | 250mg | | HEXAL AG | |
| CLARITROMICINA 250 mg | 250mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMILID 250 | 250mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX 250 mg | 250mg | | TERAPIA S.A. | |
| KLACID® | 250mg | | ABBOTT SPA | |
| KLERIMED® 250 | 250mg | | MEDOCHIE LTD. | |
| LEKOKLAR® 250 mg | 250mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 250mg/5ml |
| KLABAX 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | TERAPIA S.A. | |
| LEKOKLAR 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | SANDOZ SRL | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CLAR 500 | 500mg | | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| CLARITROMICINA 500 mg | 500mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FROMILID 500 | 500mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| KLABAX 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| KLACID 500 mg | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| KLERIMED® 500 | 500mg | | MEDOCHIE LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-----------------|--|--|------------------------|
| LEKOKLAR® 500 mg | 500mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 500mg |
| KLABAX MR 500 mg | 500mg | | TERAPIA S.A. | |
| LEKOKLAR XL 500 mg | 500mg | | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 500mg |
| FROMLID® UNO | 500mg | | KRKA D.D. | |
| KLACID SR | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| J01FA09 CLARITHROMYCINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| KLACID I.V. | 500mg | | ABBOTT LABORATORIES LTD. | |
| 842 | J01GB01 | TOBRAMYCINUM ** | | |
| J01GB01 TOBRAMYCINUM | | SOL. INHAL. | | 300mg/5ml |
| TOBI® | 300mg/5ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | | |
| 843 | R05CB13 | DORNAZA ALFA ** | | |
| R05CB13 DORNAZA ALFA | | SOL. INHAL. | | 1mg/ml |
| PULMOZYME | 1mg/ml | | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| 844 | N07XX02 | RILUZOLUM ** | | Protocol: N024G |
| N07XX02 RILUZOLUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| RILUTEK 50 mg | 50mg | | AVENTIS PHARMA SA | |
| 845 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA ** | | Protocol: J001G |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 100mg/ml |
| KIOVIG 100mg/ml | 100mg/ml | | BAXTER AG | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 10g/200ml |
| IG VENA 10g/200ml | 10g/200ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 1g/20ml |
| IG VENA 1g/20ml | 1g/20ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 2.5mg/50ml |
| IG VENA 2.5g/50ml | 2.5mg/50ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 50mg/ml |
| FLEBOGAMMADIF 50mg/ml | 50mg/ml | | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| OCTAGAM | 50mg/ml | | OCTAPHARMA (IP) LTD. | |
| PENTAGLOBIN | 50mg/ml | | BIOTEST PHARMA GMBH | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 5g/100ml |
| IG VENA 5g/100ml | 5g/100ml | | KEDRION SPA | |
| NOTA: Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | PULB.+SOLV. PT. SOL. PERF. | | 5% |
| HUMAGLOBIN | 5% | | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | | 5% |
| FLEBOGAMMA 5% | 5% | | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| 846 | M05BA03 | ACIDUM PAMIDRONICUM | | Protocol: M002Q |
| M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM | | LIOF.+ SOLV. PT. SOL. PERF. | | 15mg |
| ARELIA® 15 mg | 15mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | | 15mg/ml |
| PAMIDRONAT TORREX | 15mg/ml | | TORREX CHIESI PHARMA GMBH | |
| M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. I.V. | | 30mg |
| PAMIRED 30 | 30mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| M05BA03 ACIDUM PAMIDRONICUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. I.V. | | 60mg |
| PAMIRED 60 | 60mg | | DR. REDDY'S LABORATORIES | |
| 847 | H01AC01 | SOMATROPINUM ** | | Protocol: H011Q |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB.+SOLV.PT.SOL.INJ | | 1,3mg/ml |
| OMNITROPE 1,3mg/ml | 1,3mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | | 10mg/1.5ml |
| NORDITROPIN SIMPLEX x 10mg/1,5ml | 10mg/1.5ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | | 10mg/2ml |
| NUTROPINAq 10 mg/2 ml | 10mg/2ml | | IPSEN LIMITED | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | | 3,3mg/ml |
| OMNITROPE 3,3mg/ml | 3,3mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 4mg (12ui) |
| ZOMACTON | 4mg (12ui) | | FERING GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 5.3mg/ml (16ui) |
| GENOTROPIN® 16 ui (5,3 mg) | 5.3mg/ml (16ui) | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 5mg/1,5ml |
| VALTROPIN | 5mg/1,5ml | | BIOPARTNERS GMBH | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | SOL. INJ. | | 5mg/1.5ml |
| NORDITROPIN SIMPLEXx 5 mg/1,5 ml | 5mg/1.5ml | | NOVO NORDISK A/S | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | | PULB.+SOLV.PT.SOL.INJ | | 5mg/ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|------------------------|
| OMNITROPE 5mg/ml | 5mg/ml | SANDOZ GMBH | | |
| H01AC01 SOMATROPINUM | SOL. INJ. | | | 6,7mg/ml |
| OMNITROPE 6,7mg/ml | 6,7mg/ml | SANDOZ GMBH | | |
| 848 | A16AB04 | AGALSIDASUM BETA ** | | Protocol: A014E |
| A16AB04 AGALSIDASUM BETA | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 35mg |
| FABRAZYME 35 mg | 35mg | GENZYME EUROPE BV | | |
| A16AB04 AGALSIDASUM BETA | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg |
| FABRAZYME 5 mg | 5mg | GENZYME EUROPE BV | | |
| 849 | A16AB07 | ALGLUCOSIDASUM ALPHA ** | | Protocol: A030Q |
| A16AB07 ALGLUCOSIDASUM ALPHA | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 50mg |
| MYOZYME 50mg | 50mg | GENZYME EUROPE B.V. | | |

SUBLISTA C2-VII P7: PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE. TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL BOLNAVILOR CU**OSTEOPOROZA, GUSA DATORATA CARENTEI DE IOD SI PROLIFERARII MALIGNE**

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 850 | A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | | |
| A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | PICATURI ORALE-SOL. | 0.1mg/ml | |
| TACHYSTIN | | 0.1mg/ml | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH | |
| A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | PICATURI ORALE-SOL. | 1mg/ml | |
| A.T. 10® | | 1mg/ml | MERCK KGAA | |
| 851 | A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | | |
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 0.25µg | |
| ALPHA D3 0.25 µg | | 0.25µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 0.50µg | |
| ALPHA D3 0.50 µg | | 0.50µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 1µg | |
| ALPHA D3 1 µg | | 1µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| 852 | A11CC04 | CALCITRIOLUM | | |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.25µg | |
| OSTEO D 0.25 µg | | 0.25µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| ROCALTROL | | 0.25µg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| Cod restrictie 1165: Hipocalcemia consecutiva bolii cronice de rinichi | | | | |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.50µg | |
| OSTEO D 0.50 µg | | 0.50µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| ROCALTROL | | 0.50µg | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. | |
| 853 | G03CA03 | ESTRADIOLUM | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | GEL | 0.06% | |
| OESTROGEL® | | 0.06% | LAB. BESINS INTERNATIONAL | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | GEL | 0.1% | |
| ESTREVA® | | 0.1% | LAB. THERAMEX | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 100µg/24 ore | |
| ESTRADOT 100 | | 100µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni. | | | | |
| NOTA: Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.. | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | COMPR. FILM. | 1mg | |
| ESTROFEM 1 mg | | 1mg | NOVO NORDISK A/S | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | COMPR. VAG. | 25µg | |
| VAGIFEM | | 25µg | NOVO NORDISK A/S | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | IMPLANT | 25mg | |
| RISELLE 25 mg | | 25mg | ORGANON NV | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 37.5µg/24 ore | |
| ESTRADOT 37,5 | | 37.5µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni. | | | | |
| NOTA: Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.. | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 50µg/24 ore | |
| ESTRADOT 50 | | 50µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni. | | | | |
| NOTA: Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.. | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | PLASTURE TRANSDERM. | 50µg/24ore | |
| CLIMARA | | 50µg/24ore | SCHERING AG | |
| Prescriere limitata: Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni. | | | | |
| NOTA: Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.. | | | | |
| G03CA03 | ESTRADIOLUM | SIST. TERAP. TRANSDERM. | 75µg/24 ore | |
| ESTRADOT 75 | | 75µg/24 ore | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: Utilizat in simptomele caracteristice post-menopauzei, in cazul in care terapia estrogenica in doze reduse a demonstrat intoleranta la administrarea orala cu estrogeni. | | | | |
| NOTA: Estradiol trebuie folosit impreuna cu un progestativ oral la femeile nehisterectomizate.. | | | | |
| 854 | G03DC05 | TIBOLONUM | | Protocol: G007N |
| G03DC05 | TIBOLONUM | COMPR. | 2,5mg | |
| LADYBON | | 2,5mg | ZENTIVA A.S. | |
| G03DC05 | TIBOLONUM | COMPR. | 2.5mg | |
| LIVIAL® 2,5 mg | | 2.5mg | ORGANON NV | |
| 855 | G03FA15 | ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST | | Protocol: G002N |
| G03FA15 | ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST | DRAJ. | | |
| KLIMODIEN | | | SCHERING AG | |
| 856 | G03XC01 | RALOXIFENUM | | |
| G03XC01 | RALOXIFENUM | COMPR. FILM. | 60mg | |
| EVISTA 60mg | | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| OPTRUMA 60mg | | 60mg | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| Cod restrictie 2647: Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei post-menopauza la pacientele cu fracturi consecutive unor traume minore. Ofractura vertebrala se defineste ca fiind o reducere de cel putin 20% a inaltimei pertiunii anterioare raportata la inaltimea zonei posterioare sau o reducere cu cel putin 20% a inaltimei oricarei zone a acorpului vertebral prin compararea cu inaltimea corpurilor vertrbreleor vecine, afectate. | | | | |
| NOTA: Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | | |
| 857 | H01AB01 | TIREOTROPINUM ALFA | | |
| H01AB01 | TIREOTROPINUM ALFA | PULB. PT. SOL. INJ. | 0.9mg | |
| THYROGEN 0,9 mg | | 0.9mg | GENZYME EUROPE BV | |
| Prescriere limitata: Ablația țesutului tiroidian remanent în combinație cu iod radioactiv la un adult de minimum 18 ani după tiroidectomie fara metastaze prezente. | | | | |
| 858 | H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | 125mg | |
| LEMOD SOLU 125 mg | | 125mg | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 | METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | 125mg/2ml | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------|
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 125mg/2ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | | 16mg |
| MEDROL A 16 | 16mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 20mg |
| LEMOD SOLU 20 mg | 20mg | | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | | 250mg/4ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 250mg/4ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | | 32mg |
| MEDROL 32 | 32mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 40mg |
| LEMOD SOLU 40 mg | 40mg | | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | | 40mg/1ml |
| SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | 40mg/1ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | COMPR. | | | 4mg |
| MEDROL 4 mg | 4mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | 500mg |
| LEMOD SOLU 500 mg | 500mg | | HEMOFARM S.R.L. | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 500mg/7.8ml |
| SOLU - MEDROL 500 mg/7,8 ml | 500mg/7.8ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 859 H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 0.1mg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 0.1mg | | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| THYRO - 4 0,1 mg | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 0.2mg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 0.2mg | | FARAN LABORATORIES S.A. | |
| THYRO - 4 0,2 mg | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 100µg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 100µg | | MERCK KGAA | |
| EUTHYROX® 100 | 100µg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| L-THYROXIN 100 BERLIN - CHEMIE | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 150µg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 150µg | | MERCK KGAA | |
| EUTHYROX® 150 | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 200µg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 200µg | | MERCK KGAA | |
| EUTHYROX® 200 | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 25µg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 25µg | | MERCK KGAA | |
| EUTHYROX® 25 | | | | |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | COMPR. | | | 50µg |
| H03AA01 LEVOTHYROXINUM | 50µg | | MERCK KGAA | |
| EUTHYROX® 50 | | | | |
| L-THYROXIN 50 | 50µg | | BERLIN CHEMIE AG MENARINI GROUP | |
| 860 H03AAN1 LEVOTHYROXINUM+KALII IODIDUM | COMPR. | | | |
| H03AAN1 LEVOTHYROXINUM+KALII IODIDUM | | | | |
| JODTHYROX® 100/130,8 | | | MERCK KGAA | |
| 861 H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 10mg |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | 10mg | | MERCK KGAA | |
| THYROZOL® 10 mg | | | | |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 20mg |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | 20mg | | MERCK KGAA | |
| THYROZOL® 20 mg | | | | |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| H03BB02 THIAMAZOLUM | 5mg | | MERCK KGAA | |
| THYROZOL® 5 mg | | | | |
| 862 H03CA01 KALII IODIDUM | COMPR. | | | 100µg |
| H03CA01 KALII IODIDUM | 100µg | | MERCK KGAA | |
| JODID 100 | | | | |
| H03CA01 KALII IODIDUM | COMPR. | | | 200µg |
| H03CA01 KALII IODIDUM | 200µg | | MERCK KGAA | |
| JODID 200 | | | | |
| 863 H05AA02 TERIPARATIDUM ** | SOL. INJ. | | | 20µg/80µg |
| H05AA02 TERIPARATIDUM | 20µg/80µg | | ELI LILLY NEDERLAND BV | |
| FORSTEO 20µg/80µg | | | | |
| 864 H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100 UI |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 100 UI | | UNIGENE UK LIMITED | |
| FORCALTONIN | | | | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100UI |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 100UI | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| TONOCALCIN 100 UI | | | | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SPRAY NAZ., SOL. | | | 100ui/doza |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 100UI/doza | | PHARMACEUTICAL IND. PROEL EPAM. G.CORONIS SA | |
| NYLEX 100 UI/doza | | | | |
| TONOCALCIN | 100ui/doza | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 100UI/ml |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 100UI/ml | | PROEL E.P. CORONIS SA | |
| NYLEX® | | | | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SPRAY NAZAL - SOL. | | | 200UI/doza |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 200ui/doza | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| MIACALCIC® NASAL 200 | | | | |
| NYLEX® | 200UI/doza | | PROEL E.P. CORONIS SA | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 50UI |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 50UI | | ALFA WASSERMANN SPA | |
| TONOCALCIN 50 UI | | | | |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | SOL. INJ. | | | 50ui/ml |
| H05BA01 CALCITONINUM (SOMON) | 50ui/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| MIACALCIC® | | | | |
| 865 M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM ** | COMPR. | | | 10mg |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | 10mg | | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | |
| FOSAMAX 10 mg | | | | |
| TEVA NAT 10 mg | 10mg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 5mg |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | 5mg | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | |
| FOSAMAX | | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | | 70 mg |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | 70 mg | | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| TEVA NAT | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|----------------------------|-------------|------------------------|
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate in fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | | 70mg | |
| FOSAMAX 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. | | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate in fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| M05BA04 ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. FILM. | | 70mg | |
| ALENDRONAT SANDOZ 70 mg | 70mg | SANDOZ S.R.L. | | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate in fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| 866 M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM ** | | | | Protocol: M003M |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | | 150mg | |
| BONDEZA 150mg | 150mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| BONVIVA 150mg | 150mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | | 2.5mg | |
| BONDEZA 2.5mg | 2.5mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| BONVIVA 2.5mg | 2.5mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 2mg/2ml | |
| BONDRONAT 2mg/2ml | 2mg/2ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | COMPR. FILM. | | 50mg | |
| BONDRONAT 50mg | 50mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 6mg/6ml | |
| BONDRONAT 6mg/6ml | 6mg/6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| M05BA06 ACIDUM IBANDRONICUM | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 3mg/3ml | |
| BONDEZA 3mg/3ml | 3mg/3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| BONVIVA 3mg/3ml | 3mg/3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 867 M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM ** | | | | Protocol: M003M |
| M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM | COMPR. FILM. | | 35mg | |
| ACTONEL® SAPTAMANAL | 35mg | AVENTIS PHARMA AB | | |
| RISENDROS 35 mg | 35mg | ZENTIVA A.S. | | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate in fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| M05BA07 ACIDUM RISEDRONICUM | COMPR. FILM. | | 5mg | |
| ACTONEL® 5 mg | 5mg | AVENTIS PHARMA AB | | |
| Cod restrictie 2645: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții în vârstă de peste 65 de ani, cu un scor T (DMO) < -3.0. Data măsurării, localizarea (gatul femural sau coloana lombara) si scorul măsurătorii DMO trebuie mentionate in fisa pacientului la inițierea tratamentului. | | | |
| Cod restrictie 2646: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 868 M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) ** | | | | Protocol: M003M |
| M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) | COMPR. | | 70mg/2800UI | |
| ADROVANCE 70mg/2800UI | 70mg/2800UI | MERCK SHARP & DOHME LTD. | | |
| FOSAVANCE 70mg/2800UI | 70mg/2800UI | MERCK SHARP & DOHME LTD. | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| M05BB03 COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) | COMPR. | | 70mg/5600UI | |
| ADROVANCE 70mg/5600UI | 70mg/5600UI | MERCK SHARP & DOHME LTD. | | |
| FOSAVANCE 70mg/5600UI | 70mg/5600UI | MERCK SHARP & DOHME LTD. | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 869 M05BX03 STRONTIUM RANELATUM | | | | |
| M05BX03 STRONTIUM RANELATUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 2g | |
| OSSEOR 2 g | 2g | LES LAB. SERVIER | | |
| PROTELOS 2 g | 2g | LES LAB. SERVIER IND. | | |
| Cod restrictie 2647: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei post-menopauza la pacientele cu fracturi consecutive unor traume minore. Ofractura vertebrala se defineste ca fiind o reducere de cel puțin 20% a înalțimii vertebrae anterioare raportata la înalțimea zonei posterioare sau o reducere cu cel puțin 20% a înalțimii oricarei zone a acorului vertebral prin compararea cu înalțimea corpului vertebrelor vecine, afectate. | | | |
| Cod restrictie 2758: | Monoterapia cu medicamente anti-resorbitive pentru tratamentul osteoporozei la pacienții cu fracturi consecutive unor traumatisme minore. Fracturile se certifica prin examen radiologic, anul in care s-a evidentiat fractura prin Rx, CT sau RMN trebuie consemnat in fisa medicala întocmite la inițierea tratamentului. | | | |
| NOTA: | Agentii anti-resorbtivi utilizati in tratamentul osteoporozei instalate sunt: alendronate sodium, risedronate sodium, disodium etidronate, raloxifene hydrochloride si strontium ranelate.. | | | |
| 870 V09FX03 NATRII IODIDUM (131I) | | | | |
| V09FX03 NATRII IODIDUM (131I) | SOL. ORALA | | 0,37-3,7GBq | |
| RADIOIODURA (131I) DE SODIU, SOL. ORALA (0,37-3,7GBq/cm) | 0,37-3,7GBq | INCDFIN "HORIA HULUBEI" | | |
| V09FX03 NATRII IODIDUM (131I) | CAPS. | | 3.7MBq | |
| IODURA DE SODIU (131I) CAPSULE PENTRU DIAGNOSTIC | 3.7MBq | GE HEALTHCARE LTD | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| V09FX03 NATRII IODIDUM (131I) | CAPS. | | | 3.7MBq,1.85MBq, 0.925MBq |
| RADIOIODURA (131I) DE SODIU, CAPSULE CU ACTIVITATE DE 3.7MBq, 1.85MBq, 0.925MBq | 3.7MBq,1.85MBq, 0.925MBq | INCDFIN "HORIA HULUBEI" | | |
| 871 V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) | CAPS. | | | 37MBq-5.55GBq |
| V10XA01 NATRII IODIDUM (131I) | 37MBq-5.55GBq | GE HEALTHCARE LTD | | |
| 872 M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM ** | | | | Protocol: M001M |
| M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | | | 4mg |
| ZOMETA 4 mg | 4mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 4mg/5ml |
| ZOMETA 4 mg/5 ml | 4mg/5ml | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| M05BA08 ACIDUM ZOLEDRONICUM | SOL. PERF. | | | 5mg/100ml |
| ACLASTA 5mg/100ml | 5mg/100ml | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| 1218 H03BB01 CARBIMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| H03BB01 CARBIMAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 5mg |
| CARBIMAZOLE 5 | 5mg | REMEDICA LTD. | | |

SUBLISTA C2-VIII P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.1:**TRANSPLANT MEDULAR**

| 873 A04AA01 ONDANSETRONUM ** | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 2mg/ml |
| | OSETRON 4 mg | 2mg/ml | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | OSETRON 8 mg | 2mg/ml | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 2mg/ml |
| | EMESET 4 mg/2 ml | 2mg/ml | CIPLA (UK) LIMITED |
| | EMESET 8 mg/4 ml | 2mg/ml | CIPLA (UK) LIMITED |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 4mg |
| | ONDANSETRON TEVA 4mg | 4mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 4 mg | 4mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 4 mg | 4mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | SETRONON 4 mg | 4mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 4 mg | 4mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 4mg |
| | ONDARAN MD 4mg | 4mg | RANBAXY UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 4mg/2ml |
| | ZOFRAN 4mg/2ml | 4mg/2ml | GLAXO WELLCOME UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 4mg/2ml |
| | SETRONON 4 mg/2 ml | 4mg/2ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 8mg |
| | ONDANSETRON TEVA 8 mg | 8mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 8 mg | 8mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 8 mg | 8mg | DR. REDDY'S LABORATORIES (UK) LTD |
| | SETRONON 8 mg | 8mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 8 mg | 8mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 8mg |
| | ONDARAN MD 8 mg | 8mg | RANBAXY UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ. | 8mg/4ml |
| | ZOFRAN 8mg/4ml | 8mg/4ml | GLAXO WELLCOME UK LIMITED |
| | Prescriere limitata: Managementul greturilor si varsaturilor in cadrul tratamentului citotoxic chimioterapic utilizat in cancer | | |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 4mg |
| | ONDANSETRON TEVA 4mg | 4mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 4 mg | 4mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 4 mg | 4mg | DR. REDDY'S LABORATORIES |
| | SETRONON 4 mg | 4mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 4 mg | 4mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 4mg |
| | ONDARAN MD 4mg | 4mg | RANBAXY UK LTD. |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. FILM. | 8mg |
| | ONDANSETRON TEVA 8 mg | 8mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | ONDANTOR 8 mg | 8mg | SANDOZ SRL |
| | OSETRON 8 mg | 8mg | DR. REDDY'S LABORATORIES (UK) LTD |
| | SETRONON 8 mg | 8mg | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |
| | ZOFRAN 8 mg | 8mg | GLAXO WELLCOME UK LTD. |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | COMPR. ORODISPERSABILE | 8mg |
| | ONDARAN MD 8 mg | 8mg | RANBAXY UK LIMITED |
| A04AA01 | ONDANSETRONUM | SOL. INJ./PERF. | 8mg/4 ml |
| | SETRONON 8 mg/4 ml | 8mg/4 ml | PLIVA LJUBLJANA D.O.O. |

| 874 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | | | |
|---|--|--------|-----------------------|
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | 150mg |
| | URSOCHOL 150 mg | 150mg | ZAMBON S.P.A. |
| | NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | CAPS. | 250mg |
| | URSOFALK® | 250mg | DR. FALK PHARMA GMBH |
| | URSOSAN | 250mg | PRO. MED. CS PRAHA AS |
| | NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | 300mg |
| | URSOCHOL 300 mg | 300mg | ZAMBON S.P.A. |
| | NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | |

| 875 B01AB08 REVIPARINUM | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 1432ui/0.25ml |
| | CLIVARIN® 1432UI/0.25 ml | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| | CLIVARIN® -PEN | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 3436ui/0.6ml |
| | CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 5726ui/ml |
| | CLIVARIN® - multi | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |

| 877 B02BD08 EPTACOG ALFA ACTIVATUM ** | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 60 KIU |
| | NOVOSEVEN 1,2 mg (60 KUI) | 60 KIU | NOVO NORDISK A/S |
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 120KUI |
| | NOVOSEVEN 2,4 mg (120 KUI) | 120KUI | NOVO NORDISK A/S |
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | 240 KUI |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|---------------|
| NOVOSEVEN 4,8 mg (240 KUI) | 240 KUI | NOVO NORDISK A/S | | |
| 878 | B03XA01 | EPOETINUM ALFA | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 1000ui/ml |
| EPREX® 10000 UI | 10000ui/ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 1000UI/0.5ml |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | 1000UI/0,5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 1000 UI | 1000ui/0,5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | 2000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000ui/0.5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | 2000UI/0,5ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 2000 UI | 2000ui/0,5ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI/1ml |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | 2000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | 3000ui/0,3ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | 40 000UI | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | 4000UI | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000ui/0.4ml |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | 4000UI/0,4ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| EPREX® 4000 UI | 4000ui/0,4ml | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | 4000UI/1ml | RENAMED FARMA S.R.L. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| 879 | B03XA01 | EPOETINUM BETA | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,3ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|--|-------|-----------------------|
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 880 J01CR03 TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | | | | |
| J01CR03 TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1.6g |
| TIMENTIN 1,6 g | 1.6g | BEECHAM GROUP PLC | | |
| J01CR03 TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 3.2g |
| TIMENTIN 3,2 g | 3.2g | BEECHAM GROUP PLC | | |
| 881 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | | | | |
| J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | |
| TAZOCIN 2,25 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | | |
| TAZOCIN 4,5 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | | |
| 882 J01DH02 MEROPENEMUM | | | | |
| J01DH02 MEROPENEMUM | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | | | 1g |
| MERONEM IV 1 g | 1g | ASTRAZENECA UK LTD. | | |
| J01DH02 MEROPENEMUM | PULB. PT. SOL. INJ. I.V./PERF. | | | 500mg |
| MERONEM IV 500 mg | 500mg | ASTRAZENECA UK LTD. | | |
| 883 J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM | | | | |
| J01DH51 IMIPENEMUM + CILASTATINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | |
| TIENAM I.V. | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. | | |
| 884 J01XA01 VANCOMYCINUM | | | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 1g |
| VANCOMYCIN TEVA | 1g | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | PULB.LIOF.PT.SOL.PERF./INJ | | | 1g |
| EDICIN | 1g | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 500mg |
| VANCOMYCIN TEVA | 500mg | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | | |
| J01XA01 VANCOMYCINUM | LIOF. PT. SOL. PERF./INJ. | | | 500mg |
| EDICIN | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| 885 J01XA02 TEICOPLANINUM | | | | |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 200mg |
| TARGOCID® 200 mg | 200mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 400mg |
| TARGOCID® 400 mg | 400mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |
| 886 J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM | | | | |
| J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| FUCIDIN® | 250mg | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | |
| Prescriere limitata: Se utilizeaza in combinatie cu alt antibiotic pentru tratamentul infectiilor stafilococice severe | | | | |
| 887 J01XX08 LINEZOLIDUM | | | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/5ml |
| ZYVOXID® | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| ZYVOXID® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ZYVOXID® | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| ZYVOXID® | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 888 J02AC01 FLUCONAZOLUM | | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 100mg |
| DIFLAZON 100 mg | 100mg | KRKA D.D. | | |
| FLUCONAZOL 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg | 100mg | LINCOSA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 100 mg | 100mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCORIC 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 100 | 100mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| FUNGOLON 100 mg | 100mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| Prescriere limitata: Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | | |
| Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | | |
| Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | | |
| Prescriere limitata: Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 150mg |
| DIFLAZON 150 mg | 150mg | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|------------------------|
| FLUCONAZOL 150 mg | 150mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg | 150mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg | 150mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg | 150mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 150 | 150mg | SANDOZ SRL | | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg | 150mg | TERAPIA SA | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | 150mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCONIMED 150 mg | 150mg | STD CHEMICALS LTD. | | |
| FLUCORIC 150 mg | 150mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 150 | 150mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| MEDOFLUCON 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| MYCOMAX 150 | 150mg | ZENTIVA AS | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 200mg |
| DIFLAZON 200 mg | 200mg | KRKA D.D. | | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg | 200mg | LICONSA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 50mg |
| DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL | | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. | | |
| FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 50mg/5ml |
| DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 889 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 890 J02AC04 POSACONAZOLUM ** | | | | |
| J02AC04 POSACONAZOLUM | SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| NOXAFIL SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| POSACONAZOLE SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| NOTA: | Profilaxia infectiilor fungice invazive la pacientii: (1) aflati sub chimioterapie de inductie-remisie pentru LAM sau pentru sindroame mielodisplazice si care prezinta risc inalt de a dezvolta infectii fungice masive; (2) Pacienti in procedura de transplant medular si aflati sub terapie imunosupresoare cu doze mari, cu risc mare de a dezvolta infectii fungice masive.. | | | |
| 891 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** | | | | Protocol: J010D |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 70mg |
| CANCIDAS 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| 893 J05AB01 ACICLOVIRUM | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | ARENA GROUP SA | | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | EUROPHARM SA | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|--|-------|-----------------|
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| ZOVIRAX | 200mg | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. DISP. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. | | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| 894 J05AB11 VALACYCLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 500mg |
| J05AB11 VALACYCLOVIRUM | 500mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| VALTrex 500 mg | 500mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in decurs de 72 de ore de la debutul rash-ului | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes zoster oftalmic. | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| 895 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM ** | COMPR. FILM. | | | 450mg |
| J05AB14 VALGANCICLOVIRUM | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| 896 J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA ** | SOL. PERF. | | | 100mg/ml |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 100mg/ml | BAXTER AG | | |
| KIOVIG 100mg/ml | 100mg/ml | BAXTER AG | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 10g/200ml | KEDRION SPA | | |
| IG VENA 10g/200ml | 10g/200ml | KEDRION SPA | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 1g/20ml | KEDRION SPA | | |
| IG VENA 1g/20ml | 1g/20ml | KEDRION SPA | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 2.5mg/50ml | KEDRION SPA | | |
| IG VENA 2.5g/50ml | 2.5mg/50ml | KEDRION SPA | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 50mg/ml | | | |
| FLEBOGAMMADIF 50mg/ml | 50mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | | |
| OCTAGAM | 50mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LTD. | | |
| PENTAGLOBIN | 50mg/ml | BIOTEST PHARMA GMBH | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | 5g/100ml | KEDRION SPA | | |
| IG VENA 5g/100ml | 5g/100ml | KEDRION SPA | | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | PULB.+SOLV. PT. SOL. PERF. | | | 5% |
| HUMAGLOBIN | 5% | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | SOL. PERF. | | | 5% |
| FLEBOGAMMA 5% | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | | |
| 897 L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 1g |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| ENDOXAN® 1 g | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | | 1g |
| ENDOXAN 1 g | 1g | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 200mg |
| ENDOXAN® 200 mg | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | | 200mg |
| ENDOXAN 200 mg | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 500mg |
| ENDOXAN® 500 mg | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | | 500mg |
| ENDOXAN 500 mg | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | | | 50mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|
| ENDOXAN® 50 mg | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 898 | L01AA03 | MELPHALANUM | |
| L01AA03 MELPHALANUM | | COMPR. FILM. | 2mg |
| ALKERAN 2 mg | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| 899 | L01AA06 | IFOSFAMIDUM | |
| L01AA06 IFOSFAMIDUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | 1g |
| HOLOXAN 1 g | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA06 IFOSFAMIDUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | 2g |
| HOLOXAN 2 g | 2g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA06 IFOSFAMIDUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| HOLOXAN 500 mg | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 900 | L01AB01 | BUSULFANUM | |
| L01AB01 BUSULFANUM | | COMPR. FILM. | 2mg |
| MYLERAN | 2mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratament de pregatire a procedurii de transplant atunci cand asocierea unor doze crescute de busulfan si ciclofosfamida reprezinta tratamentul de electie; Tratamentul paliativ al fazei cronice in LGC; Tratamentul policitemiei vera; Tratamentul mielofibrozei si trombocitemiei</i> | | |
| L01AB01 BUSULFANUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 6mg/ml |
| BUSILVEX 6mg/ml | 6mg/ml | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| Prescriere limitata: | <i>Tratament de pregatire a procedurii de transplant atunci cand asocierea unor doze crescute de busulfan si ciclofosfamida reprezinta tratamentul de electie; Tratamentul paliativ al fazei cronice in LGC; Tratamentul policitemiei vera; Tratamentul mielofibrozei si trombocitemiei</i> | | |
| 901 | L01BA01 | METHOTREXATUM | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | 100mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg | 100mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ./PERF. | 10mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ. | 25mg/ml |
| METHOTREXATE TEVA 25mg/ml | 25mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 50mg |
| ANTIFOLAN® 50 mg | 50mg | SINDAN SRL | |
| L01BA01 METHOTREXATUM | | SOL. INJ. | 5mg/ml |
| METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg | 5mg/ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| 902 | L01BB05 | FLUDARABINUM | |
| L01BB05 FLUDARABINUM | | COMPR. FILM. | 10mg |
| FLUDARA® ORAL | 10mg | SCHERING AG | |
| L01BB05 FLUDARABINUM | | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | 50mg |
| FLUDARA | 50mg | SCHERING AG | |
| 903 | L01CB01 | ETOPOSIDUM | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CAPS. MOI | 100mg |
| LASTET 100 mg | 100mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| VEPESID | 100mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg/5ml |
| ETOPOSID "EBEWE" 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| SINTOPOZID 100 mg/5 ml | 100mg/5ml | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 200mg/10ml |
| ETOPOSID "EBEWE" 200 mg/10 ml | 200mg/10ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 20mg/ml |
| ETOPOSIDE - TEVA | 20mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CAPS. MOI | 25mg |
| LASTET 25 mg | 25mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CAPS. MOI | 50mg |
| LASTET 50 mg | 50mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| VEPESID | 50mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| L01CB01 ETOPOSIDUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg/2.5ml |
| ETOPOSID "EBEWE" 50 mg/2,5 ml | 50mg/2.5ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| 904 | L01DB06 | IDARUBICINUM | |
| L01DB06 IDARUBICINUM | | CAPS. | 10mg |
| ZAVEDOS | 10mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| L01DB06 IDARUBICINUM | | LIOF. PT. SOL. INJ. | 5mg |
| ZAVEDOS 5 mg | 5mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 905 | L01DB07 | MITOXANTRONUM ** | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 2 mg/ml |
| MITOXANTRONE TEVA 2 mg/ml | 2 mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | | SOL. PERF. | 20mg/10ml |
| NOVANTRONE | 20mg/10ml | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | |
| L01DB07 MITOXANTRONUM | | CONC. PT. SOL. INJ. | 2mg/ml |
| ONKOTRONE | 2mg/ml | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 906 | L01XA01 | CISPLATINUM | |
| L01XA01 CISPLATINUM | | LIOF. PT. SOL. PERF. | 10mg |
| SINPLATIN 10 mg | 10mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01XA01 CISPLATINUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 10mg/20ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 10 mg/20 ml | 10mg/20ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | |
| CISPLATIN TEVA 10 mg/20 ml | 10mg/20ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| L01XA01 CISPLATINUM | | SOL. PERF. | 10mg/20ml |
| CISPLATIN 10 HEXAL® PI | 10mg/20ml | HEXAL AG | |
| L01XA01 CISPLATINUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | 1mg/1ml |
| SINPLATIN 1 mg/1 ml | 1mg/1ml | ACTAVIS S.R.L. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 1mg/ml |
| CISPLATIN TEVA 1 mg/ml | 1mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 25mg/50ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 25 mg/50 ml | 25mg/50ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | LIOF. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| SINPLATIN 50 mg | 50mg | ACTAVIS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg/100ml |
| CISPLATIN "EBEWE" 50 mg/100 ml | 50mg/100ml | EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG | | |
| CISPLATIN TEVA 50 mg/100 ml | 50mg/100ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA01 CISPLATINUM | SOL. PERF. | | | 50mg/100ml |
| CISPLATIN 50 HEXAL® PI | 50mg/100ml | HEXAL AG | | |
| 907 L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| CARBOPLATIN "EBEWE" 10 mg/ml | 10mg/ml | EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KG | | |
| CARBOPLATIN ACTAVIS 10mg/ml | 10mg/ml | ACTAVIS S.R.L. | | |
| CARBOPLATIN TEVA 10mg/ml | 10mg/ml | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 150mg/15ml |
| CYCLOPLATIN 150 | 150mg/15ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 450mg/45ml |
| CYCLOPLATIN 450 | 450mg/45ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| L01XA02 CARBOPLATINUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg/5ml |
| CYCLOPLATIN 50 | 50mg/5ml | PLIVA-LACHEMA A.S. | | |
| 908 L01XC04 ALEMTUZUMABUM ** | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| L01XC04 ALEMTUZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| MABCAMPATH 10 mg/ml | 10mg/ml | GENZYME EUROPE BV | | |
| L01XC04 ALEMTUZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 30mg/ml |
| MABCAMPATH 30 mg/ml | 30mg/ml | GENZYME EUROPE BV | | |
| 909 L01XC02 RITUXIMABUM ** | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| L01XC02 RITUXIMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 10mg/ml |
| MABTHERA 100 mg | 10mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| MABTHERA 500 mg | 10mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 910 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) ** | SOL. INJ. | | | 30MU/0.5ml |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | | 30MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | | 48MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| 911 L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 100mg |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| 912 L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE ** | CONC. PT. SOL. INJ. | | | 20mg/ml |
| L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | CONC. PT. SOL. INJ. | | | 20mg/ml |
| ATG-FRESENIUS | 20mg/ml | FRESENIUS BIOTECH GMBH | | |
| L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 5mg/ml |
| THYMOGLOBULINE | 5mg/ml | GENZYME EUROPE B.V. | | |
| 913 L04AA05 TACROLIMUSUM ** | CAPS. ELIB. PREL. | | | 0,5mg |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 0,5mg |
| ADVAGRAF 0,5mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | | 0,5mg |
| PROGRAF® 0,5 mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | | 1mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------|
| PROGRAF® 1 mg | 1mg | | ASTELLAS IRELAND CO. LTD. | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 1mg |
| ADVAGRAF 1mg | 1mg | | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. | | 5mg |
| PROGRAF® 5 mg | 5mg | | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 5mg |
| ADVAGRAF 5mg | 5mg | | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| PROGRAF® 5 mg/ml | 5mg/ml | | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| 914 L04AA06 MYCOPHENOLATUM ** | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 180mg |
| MYFORTIC 180 mg | 180mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 1g/5ml |
| CELLCEPT 1mg/5ml | 1g/5ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | CAPS. | | 250mg |
| CELLCEPT 250mg | 250mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 250mg | | TEVA PHARMA BV | |
| MYFENAX 250mg | 250mg | | TEVA PHARMA BV | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 360mg |
| MYFORTIC 360 mg | 360mg | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | CAPS. | | 500mg |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 500mg | | TEVA PHARMA BV | |
| MYFENAX 500mg | 500mg | | TEVA PHARMA BV | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| 915 L04AA08 DACLIZUMABUM ** | | | | |
| L04AA08 DACLIZUMABUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| ZENAPAX 5 mg/ml | 5mg/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| Prescriere limitata: Terapie de menținere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu daclizumabum. Monitorizarea și revizuirea terapiei va fi efectuată în unități de transplant. | | | | |
| 916 L04AA10 SIROLIMUS ** | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 1mg |
| RAPAMUNE 1mg | 1mg | | WYETH EUROPA LTD. | |
| Prescriere limitata: Terapie de menținere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea și revizuirea terapiei va fi efectuată în unități de transplant. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | SOL. ORALA | | 1mg/ml |
| RAPAMUNE 1mg/ml | 1mg/ml | | WYETH EUROPA LTD. | |
| Prescriere limitata: Terapie de menținere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea și revizuirea terapiei va fi efectuată în unități de transplant. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 2mg |
| RAPAMUNE 2mg | 2mg | | WYETH EUROPA LTD. | |
| Prescriere limitata: Terapie de menținere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea și revizuirea terapiei va fi efectuată în unități de transplant. | | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| RAPAMUNE 5mg | 5mg | | WYETH EUROPA LTD. | |
| 917 L04AA11 ETANERCEPTUM ** | | | | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | 25mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | 50mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL DE UZ PEDIATRIC | 25mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | 50mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | 25mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 25mg |
| ENBREL 25mg | 25mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | 50mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 50mg |
| ENBREL 50 mg | 50mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 25mg |
| ENBREL 25mg | 25mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| L04AA11 ETANERCEPTUM | | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | 50mg |
| ENBREL 50mg | 50mg | | WYETH EUROPA LIMITED | |
| 918 N02AX02 TRAMADOLUM | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. MODIF. | | 100mg |
| TRAMADOLOR® 100 ID | 100mg | | HEXAL AG | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 100mg |
| NOAX UNO 100 mg | 100mg | | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 100 | 100mg | | ZENTIVA AS | |
| TRAMADOL® RETARD | 100mg | | KRKA D.D. | |
| Prescriere limitata: Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | | |
| Prescriere limitata: Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|---|----------------------------|-------|-----------|
| TRAMAL RETARD 100 mg | 100mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| TRAMUNDIN RETARD 100 mg | 100mg | MUNDIPHARMA GES.M.B.H | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | | 100mg |
| MABRON | 100mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| TRADOLAN | 100mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SUPOZ. | | | 100mg |
| TRADOLAN | 100mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| TRAMADOL | 100mg | KRKA D.D. | | |
| TRAMAG 100 | 100mg | MAGISTRA C & C | | |
| TRAMAL® | 100mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | | 100mg/2ml |
| TRALGIT 100 | 100mg/2ml | ZENTIVA A.S. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | | 100mg/ml |
| TRALGIT | 100mg/ml | ZENTIVA A.S. | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. ORALA | | | 100mg/ml |
| TRADOLAN | 100mg/ml | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 150mg |
| TRALGIT SR 150 | 150mg | ZENTIVA AS | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 150mg |
| TRAMADOL RETARD 150 mg | 150mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| TRAMAL RETARD 150 mg | 150mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 200mg |
| NOAX UNO 200 mg | 200mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | | |
| TRALGIT SR 200 | 200mg | ZENTIVA AS | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | | 200mg |
| TRAMADOL RETARD 200 mg | 200mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| TRAMAL RETARD 200 mg | 200mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 300mg |
| NOAX UNO 300 mg | 300mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | CAPS. | | | 50mg |
| K-ALMA® | 50mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| MABRON 50 mg | 50mg | MEDOCHIE LTD. | | |
| TRALGIT 50 | 50mg | ZENTIVA A.S. | | |
| TRAMACALM | 50mg | AC HELCOR SRL | | |
| TRAMADOL | 50mg | KRKA D.D. | | |
| TRAMADOL LPH 50 mg | 50mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| TRAMADOL AL 50 | 50mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| TRAMADOL ARENA | 50mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| TRAMADOLOR 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| TRAMAL® | 50mg | GRUNENTHAL GMBH | | |
| URGENDOL | 50mg | MEDICAROM GROUP SRL | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. | | | 50mg |
| TRAMADOL 50 mg | 50mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| TRAMADOL EEL | 50mg | BIO EEL SRL | | |
| TRAMAG 50 | 50mg | MAGISTRA C & C | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si /sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | SOL. INJ. | | | 50mg/ml |
| TRALGIT 50 | 50mg/ml | ZENTIVA A.S. | | |
| TRAMADOL | 50mg/ml | KRKA D.D. | | |
| TRAMADOL® AL 100 Fiole | 50mg/ml | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| TRAMAL® 100 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | | |
| TRAMAL® 50 | 50mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | | |
| URGENDOL | 50mg/ml | MEDICAROM GROUP SRL | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | PIC. ORALE, SOL. | | | |
| TRAMADOL AL PICATURI | | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---------------------|-------------------------|-------|-----------|
| N02AX02 TRAMADOLUM | PICATURI ORALE-SOL. | | | 100mg/ml |
| TRAMAL® | 100mg/ml | GRUNENTHAL GMBH | | |
| 919 R05CB13 DORNAZA ALFA ** | | | | |
| R05CB13 DORNAZA ALFA | SOL. INHAL. | | | 1mg/ml |
| PULMOZYME | 1mg/ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| 920 V03AC03 DEFERASIROXUM ** | | | | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 125mg |
| EXJADE 125mg | 125mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Terapie adjuvanta in regimurile chimioterapice cu ifosfamida sau doze ridicate de ciclofosfamida</i> | | | | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 250mg |
| EXJADE 250mg | 250mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Terapie adjuvanta in regimurile chimioterapice cu ifosfamida sau doze ridicate de ciclofosfamida</i> | | | | |
| V03AC03 DEFERASIROXUM | COMPR. DISP. | | | 500mg |
| EXJADE 500mg | 500mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | | |
| Prescriere limitata: <i>Terapie adjuvanta in regimurile chimioterapice cu ifosfamida sau doze ridicate de ciclofosfamida</i> | | | | |
| 921 V03AF01 MESNUM | | | | |
| V03AF01 MESNUM | SOL. INJ. | | | 400mg/4ml |
| UROMITEXAN® 400 mg | 400mg/4ml | BAXTER ONCOLOGY GMBH | | |
| Prescriere limitata: <i>Terapie adjuvanta in regimurile chimioterapice cu ifosfamida sau doze ridicate de ciclofosfamida</i> | | | | |

SUBLISTA C2-IX P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.2:**TRANSPLANT DE CORD**

| 922 | B01AB08 | REVIPARINUM | |
|------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 1432ui/0.25ml |
| | CLIVARIN® 1432UI/0.25 ml | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| | CLIVARIN® -PEN | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 3436ui/0.6ml |
| | CLIVARIN® 3436 UI/0.6 ml | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | 5726ui/ml |
| | CLIVARIN® - multi | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG |
| 923 | B05AA06 | POLYGELINUM | |
| B05AA06 | POLYGELINUM | SOL. PERF. | 3.5% |
| | HAEMACCEL | 3.5% | THERASELECT GMBH |
| 924 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | 150µg/0.3ml |
| | ANAPEN® JUNIOR 150 µg/0,3 ml | 150µg/0.3ml | LINCOLN MEDICAL LTD. |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | 1mg/ml |
| | ADRENALINA 1 mg | 1mg/ml | TERAPIA SA |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | 300µg/0.3ml |
| | ANAPEN® 300 µg/0,3 ml | 300µg/0.3ml | LINCOLN MEDICAL LTD. |
| 925 | J01CR05 | PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | |
| J01CR05 | PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | |
| | TAZOCIN 2,25 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH |
| | TAZOCIN 4,5 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH |
| 926 | J01DD12 | CEFOPERAZONUM | |
| J01DD12 | CEFOPERAZONUM | PULB. PT. SOL. INJ. | 1g |
| | LYZONE 1 g | 1g | MEDICAROM GROUP S.R.L. |
| | MEDOCEF 1 g | 1g | MEDOCHIE LTD. |
| J01DD12 | CEFOPERAZONUM | PULB. PT. SOL. INJ. | 2g |
| | LYZONE 2 g | 2g | MEDICAROM GROUP S.R.L. |
| | MEDOCEF 2 g | 2g | MEDOCHIE LTD. |
| J01DD12 | CEFOPERAZONUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. I.M./I.V. | 2g |
| | CEFOZON 2 g | 2g | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. |
| J01DD12 | CEFOPERAZONUM | PULB. PT. SOL. INJ. | 500mg |
| | CEFOZON 500 mg | 500mg | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. |
| J01DD12 | CEFOPERAZONUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF.I.M./I.V. | 1g |
| | CEFOZON 1 g | 1g | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. |
| 927 | J01DH51 | IMIPENEMUM + CILASTATINUM | |
| J01DH51 | IMIPENEMUM + CILASTATINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | |
| | TIENAM I.V. | | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |
| 928 | J01XX08 | LINEZOLIDUM | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | 100mg/5ml |
| | ZYVOXID® | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | 2mg/ml |
| | ZYVOXID® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | 400mg |
| | ZYVOXID® | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | 600mg |
| | ZYVOXID® | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| 929 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 100mg |
| | DIFLAZON 100 mg | 100mg | KRKA D.D. |
| | FLUCONAZOL 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. |
| | FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg | 100mg | LINCOSA S.A. |
| | FLUCONAZOLE TEVA 100 mg | 100mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | FLUCORIC 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. |
| | FLUCOVIM 100 | 100mg | VIM SPECTRUM SRL |
| | FUNGOLON 100 mg | 100mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD |
| | Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | |
| | Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | |
| | Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | |
| | Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 150mg |
| | DIFLAZON 150 mg | 150mg | KRKA D.D. |
| | DIFLUCAN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| | FLUCONAZOL 150 mg | 150mg | SLAVIA PHARM SRL |
| | FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg | 150mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. |
| | FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg | 150mg | LAROPHARM S.R.L. |
| | FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg | 150mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL |
| | FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| | FLUCONAZOL SANDOZ® 150 | 150mg | SANDOZ SRL |
| | FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg | 150mg | TERAPIA SA |
| | FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | 150mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | FLUCONIMED 150 mg | 150mg | STD CHEMICALS LTD. |
| | FLUCORIC 150 mg | 150mg | TERAPIA S.A. |
| | FLUCOVIM 150 | 150mg | VIM SPECTRUM SRL |
| | MEDOFUCON 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| | MYCOMAX 150 | 150mg | ZENTIVA AS |
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 200mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-------------------------------------|-------|------------------------|
| DIFLAZON 200 mg | 200mg | KRKA D.D. | | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg | 200mg | LICONSA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | | SOL. PERF. | | 2mg/ml |
| DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | | CAPS. | | 50mg |
| DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL | | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. | | |
| FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 50mg/5ml |
| DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 930 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 932 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM ** | | | | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIRUM | | COMPR. FILM. | | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| 933 L04AA01 CICLOSPORINUM | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | | CAPS. MOI | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | | CAPS. MOI | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | | CAPS. MOI | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| 934 L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE ** | | | | |
| L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | | CONC. PT. SOL. INJ. | | 20mg/ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------|----------|
| ATG-FRESENIUS | 20mg/ml | FRESENIUS BIOTECH GMBH | | |
| L04AA04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | PULB. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| THYMOGLOBULINE | 5mg/ml | GENZYME EUROPE B.V. | | |
| 935 | L04AA05 | TACROLIMUSUM ** | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 0,5mg |
| ADVAGRAF 0,5mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. | | 0,5mg |
| PROGRAF® 0,5 mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. | | 1mg |
| PROGRAF® 1 mg | 1mg | ASTELLAS IRELAND CO. LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 1mg |
| ADVAGRAF 1mg | 1mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. | | 5mg |
| PROGRAF® 5 mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 5mg |
| ADVAGRAF 5mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA05 | TACROLIMUSUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| PROGRAF® 5 mg/ml | 5mg/ml | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| 936 | L04AA06 | MYCOPHENOLATUM ** | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 180mg |
| MYFORTIC 180 mg | 180mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 1g/5ml |
| CELLCEPT 1mg/5ml | 1g/5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | | 250mg |
| CELLCEPT 250mg | 250mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 250mg | TEVA PHARMA BV | | |
| MYFENAX 250mg | 250mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 360mg |
| MYFORTIC 360 mg | 360mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | | 500mg |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 500mg | TEVA PHARMA BV | | |
| MYFENAX 500mg | 500mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatum la pacientii cu transplant cardiac. | | | |

SUBLISTA C2-X P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.3**TRANSPLANT HEPATIC**

| 937 | | A05AA02 | | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | | | 150mg |
| URSOCHOL 150 mg | | 150mg | ZAMBON S.P.A. | | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | | | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | CAPS. | | | 250mg |
| URSOFALK® | | 250mg | DR. FALK PHARMA GMBH | | |
| URSOSAN | | 250mg | PRO. MED. CS PRAHA AS | | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | | | | |
| A05AA02 | ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM | COMPR. | | | 300mg |
| URSOCHOL 300 mg | | 300mg | ZAMBON S.P.A. | | |
| NOTA: Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice.. | | | | | |
| 938 | | B01AB05 | | ENOXAPARINUM | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 100mg/ml |
| CLEXANE® | | 100mg/ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 8000ui anti-Xa/0.8ml |
| CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml | | 8000ui anti-Xa/0.8ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | | |
| 939 | | B01AB08 | | REVIPARINUM | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 1432ui/0.25ml |
| CLIVARIN® 1432UI/0,25 ml | | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| CLIVARIN® -PEN | | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 3436ui/0.6ml |
| CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 5726ui/ml |
| CLIVARIN® - multi | | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | | |
| 940 | | B01AC11 | | ILOPROSTUM ** | |
| B01AC11 | ILOPROSTUM | SOL.NEBULIZ. DE IHHALAT | | | 10µg/ml |
| VENTAVIS 10µg/ml | | 10µg/ml | BAYER SCHERING PHARMA AG | | |
| B01AC11 | ILOPROSTUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 20µg/ml |
| ILOMEDIN® 20 | | 20µg/ml | SCHERING AG | | |
| 941 | | B01AD02 | | ALTEPLASUM ** | |
| B01AD02 | ALTEPLASUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50mg |
| ACTILYSE | | 50mg | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | | |
| 943 | | B02BD08 | | EPTACOG ALFA ACTIVATUM ** | |
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 60 KIU |
| NOVOSEVEN 1,2 mg (60 KUI) | | 60 KIU | NOVO NORDISK A/S | | |
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | | | 120KUI |
| NOVOSEVEN 2,4 mg (120 KUI) | | 120KUI | NOVO NORDISK A/S | | |
| B02BD08 | EPTACOG ALFA ACTIVATUM | PULB. + SOL. PT. SOL. INJ. | | | 240 KUI |
| NOVOSEVEN 4,8 mg (240 KUI) | | 240 KUI | NOVO NORDISK A/S | | |
| 944 | | C03EB01 | | COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) | |
| C03EB01 | COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) | CAPS. | | | |
| DIUREX 50 | | | TERAPIA SA | | |
| 945 | | H01BA02 | | DESMOPRESSINUM | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | | | | |
| MINIRIN SPRAY NAZAL | | 0,1mg/ml | FERRING AB | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | | | | |
| MINIRIN 0,2 mg | | 0.2mg | FERRING AB | | |
| H01BA02 | DESMOPRESSINUM | SPRAY NAZAL - SOL. | | | 0,1mg/ml |
| MINIRIN SPRAY NAZAL | | 0,1mg/ml | FERRING AB | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| H01BA02 DESMOPRESSINUM | COMPR. | | | 0.1mg |
| MINIRIN 0,1 mg | 0.1mg | FERRING AB | | |
| H01BA02 DESMOPRESSINUM | COMPR. | | | 0.2mg |
| MINIRIN 0,2 mg | 0.2mg | FERRING AB | | |
| H01BA02 DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | | 120µg |
| MINIRIN MELT 120 µg | 120µg | ALTANA PHARMA S.R.L. | | |
| H01BA02 DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | | 240µg |
| MINIRIN MELT 240 µg | 240µg | ALTANA PHARMA SRL | | |
| H01BA02 DESMOPRESSINUM | LIOF. ORAL | | | 60µg |
| MINIRIN MELT 60 µg | 60µg | ALTANA PHARMA S.R.L. | | |
| 946 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | | | | |
| J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | |
| TAZOCIN 2,25 | | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| TAZOCIN 4,5 | | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | | |
| 947 J01XX08 LINEZOLIDUM | | | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/5ml |
| ZYVOXID® | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| ZYVOXID® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ZYVOXID® | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| ZYVOXID® | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 948 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 949 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** | | | | Protocol: J010D |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 50mg |
| CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| J02AX04 CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | | 70mg |
| CANCIDAS 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | | |
| 951 J05AB14 VALGANCICLOVIRUM ** | | | | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| 952 J06BB04 IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B ** | | | | |
| J06BB04 IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B | PULB. + SOLV. SOL. PERF. | | | 50UI/ml |
| IVHEBEX® 5000 UI/100 ml | 50UI/ml | LFB - BIOMEDICAMENTS | | |
| 953 L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | | | | Protocol: L032C |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | | 30MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | | 48MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| 954 L04AA01 CICLOSPORINUM | | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| 955 L04AA05 TACROLIMUSUM ** | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | | 0,5mg |
| ADVAGRAF 0,5mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | | 0.5mg |
| PROGRAF® 0,5 mg | 0.5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | | 1mg |
| PROGRAF® 1 mg | 1mg | ASTELLAS IRELAND CO. LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|--------------------------------|-------|----------|
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 1mg |
| ADVAGRAF 1mg | 1mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. | | 5mg |
| PROGRAF® 5 mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 5mg |
| ADVAGRAF 5mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | | CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| PROGRAF® 5 mg/ml | 5mg/ml | ASTELLAS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| 956 | L04AA06 | MYCOPHENOLATUM ** | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 180mg |
| MYFORTIC 180 mg | 180mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 1g/5ml |
| CELLCEPT 1mg/5ml | 1g/5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | CAPS. | | 250mg |
| CELLCEPT 250mg | 250mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 250mg | TEVA PHARMA BV | | |
| MYFENAX 250mg | 250mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 360mg |
| MYFORTIC 360 mg | 360mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | CAPS. | | 500mg |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 500mg | TEVA PHARMA BV | | |
| MYFENAX 500mg | 500mg | TEVA PHARMA BV | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | COMPR. FILM. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere consecutiva initiarii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic. | | | | |
| 957 | L04AA10 | SIROLIMUS ** | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 1mg |
| RAPAMUNE 1mg | 1mg | WYETH EUROPA LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant. Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | SOL. ORALA | | 1mg/ml |
| RAPAMUNE 1mg/ml | 1mg/ml | WYETH EUROPA LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant. Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 2mg |
| RAPAMUNE 2mg | 2mg | WYETH EUROPA LTD. | | |
| Prescriere limitata: Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant. Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | | |
| L04AA10 SIROLIMUS | | COMPR. FILM. | | 5mg |
| RAPAMUNE 5mg | 5mg | WYETH EUROPA LTD. | | |

SUBLISTA C2-XI P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.4**TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI SI PANCREAS****958 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM COMPR. 150mg

URSOCHOL 150 mg 150mg ZAMBON S.P.A.

NOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM CAPS. 250mg

URSOFALK® 250mg DR. FALK PHARMA GMBH
URSOSAN 250mg PRO. MED. CS PRAHA ASNOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM COMPR. 300mg

URSOCHOL 300 mg 300mg ZAMBON S.P.A.

NOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..****959 A11CC03 ALFACALCIDOLUM**

A11CC03 ALFACALCIDOLUM CAPS. MOI 0.25µg

ALPHA D3 0.25 µg 0.25µg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

A11CC03 ALFACALCIDOLUM CAPS. MOI 0.50µg

ALPHA D3 0.50 µg 0.50µg TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

A11CC03 ALFACALCIDOLUM CAPS. MOI 1µg

ALPHA D3 1 µg 1µg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

960 B01AB05 ENOXAPARINUM

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 100mg/ml 100mg/ml

CLEXANE® 100mg/ml LAB. AVENTIS

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 2000ui anti-Xa/0.2ml

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 4000ui anti-Xa/0,4ml

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 6000ui anti-Xa/0.6ml

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 8000ui anti-Xa/0.8ml

CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 2000ui anti-Xa/0.2ml

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 4000ui anti-Xa/0,4ml

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 6000ui anti-Xa/0.6ml

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml LAB. AVENTIS

CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml

B01AB05 ENOXAPARINUM SOL. INJ. 10000UI/0.4ml

FRAGMIN 10000 UI/0,4 ml 10000UI/0.4ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 10000ui/ml

FRAGMIN 10000 UI/ml 10000ui/ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 12500 UI/0.5ml

FRAGMIN 12500 UI/0,5 ml 12500 UI/0.5ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 15000ui/0.6ml

FRAGMIN15000 UI/0,6 ml 15000ui/0.6ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 18000 UI/0.72ml

FRAGMIN 18000 UI/0,72 ml 18000 UI/0.72ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 25000 UI/ml

FRAGMIN 25000 UI/ml 25000 UI/ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 2500ui/0.2ml

FRAGMIN 2500 UI/0,2 ml 2500ui/0.2ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 5000ui/0.2ml

FRAGMIN 5000 UI/0,2 ml 5000ui/0.2ml PFIZER EUROPE MA EEIG

B01AB04 DALTEPARINUM SOL. INJ. 7500ui/0.3ml

FRAGMIN 7500 UI/0,3 ml 7500ui/0.3ml PFIZER EUROPE MA EEIG

FRAGMIN 7500 UI/0,3 ml

B01AB08 REVIPARINUM SOL. INJ. 1432ui/0.25ml

CLIVARIN® 1432UI/0,25 ml 1432ui/0.25ml ABBOTT GMBH&CO.KG

CLIVARIN® -PEN 1432ui/0.25ml ABBOTT GMBH&CO.KG

B01AB08 REVIPARINUM SOL. INJ. 3436ui/0.6ml

CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml 3436ui/0.6ml ABBOTT GMBH&CO.KG

B01AB08 REVIPARINUM SOL. INJ. 5726ui/ml

CLIVARIN® - multi 5726ui/ml ABBOTT GMBH&CO.KG

CLIVARIN® - multi

963 B03XA01 EPOETINUM ALFA

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|----------------|
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 10000ui/ml |
| EPREX® 10000 UI | 10000ui/ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 1000UI/0.5ml |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | 1000UI/0.5ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| EPREX® 1000 UI | 1000ui/0.5ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | 2000UI | | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000ui/0.5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | 2000UI/0.5ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| EPREX® 2000 UI | 2000ui/0.5ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI/1ml |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | 2000UI/1ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | 3000ui/0.3ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | 40 000UI | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | 4000UI | | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000ui/0.4ml |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | 4000UI/0.4ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| EPREX® 4000 UI | 4000ui/0.4ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | 4000UI/1ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| 964 B03XA01 EPOETINUM BETA | | | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 1000UI/ml |
| NEORECORMON 500UI | 1000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml | 20000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 50000UI/ml |
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30000 UI/0,6ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|---------------------------|-------|---------------------|
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 965 B05AA06 POLYGELINUM | SOL. PERF. | | | 3.5% |
| B05AA06 POLYGELINUM | SOL. PERF. | | | 3.5% |
| HAEMACCEL | 3.5% | THERASELECT GMBH | | |
| 966 H01CB02 OCTREOTIDUM ** | SOL. INJ. | | | 0.1mg/ml |
| H01CB02 OCTREOTIDUM | SOL. INJ. | | | 0.1mg/ml |
| SANDOSTATIN® | 0.1mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| H01CB02 OCTREOTIDUM | PULB.+SOLV.PT.SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELUNG. | | | 10mg |
| SANDOSTATIN LAR 10 mg | 10mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| H01CB02 OCTREOTIDUM | PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELU | | | 20mg |
| SANDOSTATIN LAR 20 mg | 20mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| H01CB02 OCTREOTIDUM | PULB.+SOLV.PT.SUSP. INJ. (I.M.) CU ELIB. PRELUNG. | | | 30mg |
| SANDOSTATIN LAR 30 mg | 30mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| 967 J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | |
| J01CR05 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | | |
| TAZOCIN 2,25 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | | |
| TAZOCIN 4,5 | | WYETH LEDERLE PHARMA GMBH | | |
| 968 J01XA02 TEICOPLANINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 200mg |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 200mg |
| TARGOCID® 200 mg | 200mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |
| J01XA02 TEICOPLANINUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | | 400mg |
| TARGOCID® 400 mg | 400mg | AVENTIS PHARMA LTD. | | |
| 969 J01XX08 LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/5ml |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | | 100mg/5ml |
| ZYVOXID® | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| ZYVOXID® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| ZYVOXID® | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| J01XX08 LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | | 600mg |
| ZYVOXID® | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 970 J02AB02 KETOCONAZOLUM | COMPR. | | | 200mg |
| J02AB02 KETOCONAZOLUM | COMPR. | | | 200mg |
| KEFUNGIN | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| KETOCONAZOL FABIOL 200 mg | 200mg | FABIOL S.A. | | |
| KETOCONAZOL FARMEX 200 mg | 200mg | FARMEX COMPANY SRL | | |
| KETOCONAZOL OZONE 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| KETOSTIN 200 mg | 200mg | AC HELCOR SRL | | |
| N - KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | MEDUMAN S.A. | | |
| NIZORAL | 200mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| NIZORAL 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | | |
| Prescriere limitata: Candidoza genitala simptomea recurenta dupa tratamentul local a cel putin doua episoade. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol. | | | | |
| J02AB02 KETOCONAZOLUM | COMPR. | | | 200mg |
| J02AB02 KETOCONAZOLUM | COMPR. | | | 200mg |
| KEFUNGIN | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | ARENA GROUP SA | | |
| KETOCONAZOL FABIOL 200 mg | 200mg | FABIOL S.A. | | |
| KETOCONAZOL FARMEX 200 mg | 200mg | FARMEX COMPANY SRL | | |
| KETOCONAZOL OZONE 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| KETOSTIN 200 mg | 200mg | AC HELCOR SRL | | |
| N - KETOCONAZOL 200 mg | 200mg | MEDUMAN S.A. | | |
| NIZORAL | 200mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| NIZORAL 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | | |
| Prescriere limitata: Candidoza orala la persoanele imunocompromise sever la care tratamentul local nu a avut rezultate | | | | |
| Prescriere limitata: Micoze sistemice la care alte forme de terapie antifungica nu au avut efect. | | | | |
| A fost raportată hepatotoxicitate la ketoconazol. | | | | |
| 971 J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 100mg |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 100mg |
| DIFLAZON 100 mg | 100mg | KRKA D.D. | | |
| FLUCONAZOL 100 mg | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg | 100mg | LINCOSA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 100 mg | 100mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCORIC 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 100 | 100mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| FUNGOLON 100 mg | 100mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |

Prescriere limitata: **Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie**
 Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**
 Prescriere limitata: **Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina;**
 Prescriere limitata: **Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina.**
 Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**
 Prescriere limitata: **Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 150mg |
|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| | DIFLAZON 150 mg | 150mg | KRKA D.D. |
| | DIFLUCAN 150 mg | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| | FLUCONAZOL 150 mg | 150mg | SLAVIA PHARM SRL |
| | FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg | 150mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. |
| | FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg | 150mg | LAROPHARM S.R.L. |
| | FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg | 150mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL |
| | FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| | FLUCONAZOL SANDOZ® 150 | 150mg | SANDOZ SRL |
| | FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg | 150mg | TERAPIA SA |
| | FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | 150mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | FLUCONIMED 150 mg | 150mg | STD CHEMICALS LTD. |
| | FLUCORIC 150 mg | 150mg | TERAPIA S.A. |
| | FLUCOVIM 150 | 150mg | VIM SPECTRUM SRL |
| | MEDOFLUCON 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE LTD. |
| | MYCOMAX 150 | 150mg | ZENTIVA AS |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 200mg |
|---------|--|-------|--------------------------|
| | DIFLAZON 200 mg | 200mg | KRKA D.D. |
| | FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg | 200mg | LINCOSA S.A. |
| | FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | Prescriere limitata: Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | |
| | Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | SOL. PERF. | 2mg/ml |
|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|
| | DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. |
| | DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| | FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. |
| | MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | 50mg |
|---------|--|-------|-------------------------------------|
| | DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. |
| | DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG |
| | FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA |
| | FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. |
| | FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL |
| | FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL |
| | FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. |
| | FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |
| | FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. |
| | FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. |
| | FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL |
| | FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD |
| | MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD |
| | Prescriere limitata: Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | |
| | Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |

| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | 50mg/5ml |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG |

972 J02AC02 ITRACONAZOLUM

| J02AC02 | ITRACONAZOLUM | CAPS. | 100mg |
|---------|--|-------|----------------------------------|
| | ITRACONAZOL 100 mg | 100mg | TERAPIA S.A. |
| | OMICRAL 100 mg | 100mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL S.R.L. |
| | ORUNGAL | 100mg | JANSSEN PHARMACEUTICA NV |
| | SPORILIN 100 mg | 100mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. |
| | Prescriere limitata: Sporotricoză sistemică | | |
| | Prescriere limitata: Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |
| | Prescriere limitata: Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | |

973 J02AC03 VORICONAZOLUM ** Protocol: J012B

| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | 200mg |
|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| | VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | 200mg |
| | VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | 40mg/ml |
| | VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| | VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. |

974 J02AX04 CASPOFUNGINUM ** Protocol: J010D

| J02AX04 | CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 50mg |
|---------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| | CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD |
| J02AX04 | CASPOFUNGINUM | PULB. PT. SOL. PERF. | 50mg |
| | CANCIDAS 50 mg | 50mg | MERCK SHARP & DOHME LTD |
| J02AX04 | CASPOFUNGINUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 70mg |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|---|--|------------|
| CANGIDAS 70 mg | 70mg | MERCK SHARP & DOHME LTD | |
| 975 | J02AX06 | ANIDULAFUNGINUM | |
| J02AX06 ANIDULAFUNGINUM | | PULB. + SOLV. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 100mg |
| ECALTA 100mg | 100mg | PFIZER LIMITED | |
| 976 | J05AB01 | ACICLOVIRUM | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | CAPS. | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | EUROPHARM SA | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | |
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | |
| ZOVIRAX | 200mg | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. DISP. | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | CAPS. | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | ARENA GROUP S.A. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | | COMPR. FILM. | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | |
| 977 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | |
| J05AB14 VALGANCICLOVIRUM | | COMPR. FILM. | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | |
| 978 | J05AB11 | VALACYCLOVIRUM | |
| J05AB11 VALACYCLOVIRUM | | COMPR. FILM. | 500mg |
| VALTRES 500 mg | 500mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia infectiei si bolii cu citomegalovirus in urma transplantului renal la pacientii cu risc de boala cu citomegalovirus | | |
| 979 | J06BA02 | IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA ** | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 100mg/ml |
| KIOVIG 100mg/ml | 100mg/ml | BAXTER AG | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 10g/200ml |
| IG VENA 10g/200ml | 10g/200ml | KEDRION SPA | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 1g/20ml |
| IG VENA 1g/20ml | 1g/20ml | KEDRION SPA | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 2.5mg/50ml |
| IG VENA 2.5g/50ml | 2.5mg/50ml | KEDRION SPA | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 50mg/ml |
| FLEBOGAMMADIF 50mg/ml | 50mg/ml | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| OCTAGAM | 50mg/ml | OCTAPHARMA (IP) LTD. | |
| PENTAGLOBIN | 50mg/ml | BIOTEST PHARMA GMBH | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 5g/100ml |
| IG VENA 5g/100ml | 5g/100ml | KEDRION SPA | |
| NOTA: | Transplant de maduva hematopoetica autolog.. | | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | PULB.+SOLV. PT. SOL. PERF. | 5% |
| HUMAGLOBIN | 5% | TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY | |
| J06BA02 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA | | SOL. PERF. | 5% |
| FLEBOGAMMA 5% | 5% | INSTITUTO GRIFOLS S.A. | |
| 980 | L01AA01 | CYCLOPHOSPHAMIDUM | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | 1g |
| ENDOXAN® 1 g | 1g | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|--|---|------------|
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 1g |
| ENDOXAN 1 g | 1g | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 200mg |
| ENDOXAN® 200 mg | 200mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 200mg |
| ENDOXAN 200 mg | 200mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 500mg |
| ENDOXAN® 500 mg | 500mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | | 500mg |
| ENDOXAN 500 mg | 500mg | ACTAVIS S.R.L. | |
| L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM | DRAJ. | | 50mg |
| ENDOXAN® 50 mg | 50mg | BAXTER ONCOLOGY GMBH | |
| 981 | L03AA02 | FILGRASTIMUM (G-CSF) | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 30MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 30MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | |
| L03AA02 FILGRASTIMUM (G-CSF) | SOL. INJ. | | 48MU/0.5ml |
| NEUPOGEN® | 48MU/0.5ml | AMGEN EUROPE B.V. | |
| 982 | L04AA01 | CICLOSPORINUM | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| L04AA01 CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | |
| Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| 983 | L04AA04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE ** | |
| L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | CONC. PT. SOL. INJ. | | 20mg/ml |
| ATG-FRESENIUS | 20mg/ml | FRESENIUS BIOTECH GMBH | |
| L04AA04 IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | PULB. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| THYMOGLOBULINE | 5mg/ml | GENZYME EUROPE B.V. | |
| 984 | L04AA05 | TACROLIMUSUM ** | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 0,5mg |
| ADVAGRAF 0,5mg | 0,5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | 0.5mg |
| PROGRAF® 0,5 mg | 0.5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | 1mg |
| PROGRAF® 1 mg | 1mg | ASTELLAS IRELAND CO. LTD. | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 1mg |
| ADVAGRAF 1mg | 1mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. | | 5mg |
| PROGRAF® 5 mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CAPS. ELIB. PREL. | | 5mg |
| ADVAGRAF 5mg | 5mg | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| L04AA05 TACROLIMUSUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | 5mg/ml |
| PROGRAF® 5 mg/ml | 5mg/ml | ASTELLAS PHARMA GMBH | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal. | | |
| 985 | L04AA06 | MYCOPHENOLATUM ** | |
| L04AA06 MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | | 180mg |
| MYFORTIC 180 mg | 180mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | 1g/5ml |
| CELLCEPT 1mg/5ml | | 1g/5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|-------------------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | 250mg |
| CELLCEPT 250mg | | 250mg | ROCHE REGISTRATION LTD. |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | | 250mg | TEVA PHARMA BV |
| MYFENAX 250mg | | 250mg | TEVA PHARMA BV |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 360mg |
| MYFORTIC 360 mg | | 360mg | NOVARTIS PHARMA GMBH |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | 500mg |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | | 500mg | TEVA PHARMA BV |
| MYFENAX 500mg | | 500mg | TEVA PHARMA BV |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatul la pacientii cu transplant renal.**

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 986 | L04AA08 | DACLIZUMABUM ** | |
| L04AA08 | DACLIZUMABUM | CONC. PT. SOL. PERF. | 5mg/ml |
| ZENAPAX 5 mg/ml | | 5mg/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. |

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 987 | L04AA09 | BASILIXIMABUM ** | |
| L04AA09 | BASILIXIMABUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 20mg |
| SIMULECT 20 mg | | 20mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 988 | L04AA10 | SIROLIMUS ** | |
| L04AA10 | SIROLIMUS | COMPR. FILM. | 1mg |
| RAPAMUNE 1mg | | 1mg | WYETH EUROPA LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------------|
| L04AA10 | SIROLIMUS | SOL. ORALA | 1mg/ml |
| RAPAMUNE 1mg/ml | | 1mg/ml | WYETH EUROPA LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| L04AA10 | SIROLIMUS | COMPR. FILM. | 2mg |
| RAPAMUNE 2mg | | 2mg | WYETH EUROPA LTD. |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| L04AA10 | SIROLIMUS | COMPR. FILM. | 5mg |
| RAPAMUNE 5mg | | 5mg | WYETH EUROPA LTD. |

| | | | |
|------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| 989 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| IMURAN® | | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. |

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 990 | M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | |
| M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | 10mg |
| FOSAMAX 10 mg | | 10mg | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. |
| TEVA NAT 10 mg | | 10mg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. |

| | | | |
|---------|---------------------|--------|------------------------------------|
| M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | 5mg |
| FOSAMAX | | 5mg | MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. |

| | | | |
|----------|---------------------|--------|--------------------------|
| M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | 70 mg |
| TEVA NAT | | 70 mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL |

| | | | |
|---------------|---------------------|--------|----------------------------|
| M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. | 70mg |
| FOSAMAX 70 mg | | 70mg | MERCK SHARP & DOHME S.R.L. |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| M05BA04 | ACIDUM ALENDRONICUM | COMPR. FILM. | 70mg |
| ALENDRONAT SANDOZ 70 mg | | 70mg | SANDOZ S.R.L. |

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|
| 991 | N02AB02 | PETHIDINUM | |
| N02AB02 | PETHIDINUM | SOL. INJ. | 50mg/ml |
| MIALGIN® 100 mg/2 ml | | 50mg/ml | ZENTIVA SA |

SUBLISTA C2-XII P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.5**TRANSPLANT CELULE PANCREATICE**

| 993 | B01AB08 | REVIPARINUM | | |
|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 1432ui/0.25ml |
| | CLIVARIN® 1432UI/0,25 ml | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| | CLIVARIN® -PEN | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 3436ui/0.6ml |
| | CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 5726ui/ml |
| | CLIVARIN® - multi | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| 994 | B05AA06 | POLYGELINUM | | |
| B05AA06 | POLYGELINUM | SOL. PERF. | | 3.5% |
| | HAEMACCEL | 3.5% | THERASELECT GMBH | |
| 995 | J01XX08 | LINEZOLIDUM | | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| | ZYVOXID® | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | 2mg/ml |
| | ZYVOXID® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| | ZYVOXID® | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | 600mg |
| | ZYVOXID® | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 996 | J02AC03 | VORICONAZOLUM ** | | Protocol: J012B |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| | VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| | VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| | VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| | VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | |
| 998 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | | |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | 450mg |
| | VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | |

SUBLISTA C2-XIII P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.6**TRANSPLANT PULMONAR**

| 999 | B01AB05 | ENOXAPARINUM | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 100mg/ml |
| CLEXANE® | | 100mg/ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 8000ui anti-Xa/0.8ml |
| CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml | | 8000ui anti-Xa/0.8ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 2000ui anti-Xa/0.2ml |
| CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | | 2000ui anti-Xa/0.2ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 4000ui anti-Xa/0,4ml |
| CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | | 4000ui anti-Xa/0,4ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | | 6000ui anti-Xa/0.6ml |
| CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | | 6000ui anti-Xa/0.6ml | LAB. AVENTIS | |
| 1000 | B01AB08 | REVIPARINUM | | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 1432ui/0.25ml |
| CLIVARIN® 1432UI/0.25 ml | | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| CLIVARIN® -PEN | | 1432ui/0.25ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 3436ui/0.6ml |
| CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | | 3436ui/0.6ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 | REVIPARINUM | SOL. INJ. | | 5726ui/ml |
| CLIVARIN® - multi | | 5726ui/ml | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| 1002 | C01CA24 | EPINEPHRINUM | | |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | | 150µg/0.3ml |
| ANAPEN® JUNIOR 150 µg/0,3 ml | | 150µg/0.3ml | LINCOLN MEDICAL LTD. | |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | | 1mg/ml |
| ADRENALINA 1 mg | | 1mg/ml | TERAPIA SA | |
| C01CA24 | EPINEPHRINUM | SOL. INJ. | | 300µg/0.3ml |
| ANAPEN® 300 µg/0,3 ml | | 300µg/0.3ml | LINCOLN MEDICAL LTD. | |
| 1003 | J01CR05 | PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | | |
| J01CR05 | PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM | LIOF. PT. SOL. INJ. | | |
| TAZOCIN 2,25 | | | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | |
| TAZOCIN 4,5 | | | WYETH LEADERLE PHARMA GMBH | |
| 1004 | J01XX08 | LINEZOLIDUM | | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | GRAN. PT. SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| ZYVOXID® | | 100mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | SOL. PERF. | | 2mg/ml |
| ZYVOXID® | | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| ZYVOXID® | | 400mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| J01XX08 | LINEZOLIDUM | COMPR. FILM. | | 600mg |
| ZYVOXID® | | 600mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| 1005 | J02AC01 | FLUCONAZOLUM | | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | | 100mg |
| DIFLAZON 100 mg | | 100mg | KRKA D.D. | |
| FLUCONAZOL 100 mg | | 100mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg | | 100mg | LINCOSA S.A. | |
| FLUCONAZOLE TEVA 100 mg | | 100mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| FLUCORIC 100 mg | | 100mg | TERAPIA S.A. | |
| FLUCOVIM 100 | | 100mg | VIM SPECTRUM SRL | |
| FUNGOLON 100 mg | | 100mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 | FLUCONAZOLUM | CAPS. | | 150mg |
| DIFLAZON 150 mg | | 150mg | KRKA D.D. | |
| DIFLUCAN 150 mg | | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| FLUCONAZOL 150 mg | | 150mg | SLAVIA PHARM SRL | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|------------------------|
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg | 150mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg | 150mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg | 150mg | MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL | | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 150 | 150mg | SANDOZ SRL | | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg | 150mg | TERAPIA SA | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 150 mg | 150mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCONIMED 150 mg | 150mg | STD CHEMICALS LTD. | | |
| FLUCORIC 150 mg | 150mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 150 | 150mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| MEDOFLUCON 150 mg | 150mg | MEDOCHEMIE LTD. | | |
| MYCOMAX 150 | 150mg | ZENTIVA AS | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 200mg |
| DIFLAZON 200 mg | 200mg | KRKA D.D. | | |
| FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg | 200mg | LICONSA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 200 mg | 200mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | SOL. PERF. | | | 2mg/ml |
| DIFLAZON® | 2mg/ml | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN® | 2mg/ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml | 2mg/ml | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| MYCOMAX® INF | 2mg/ml | ZENTIVA AS | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | CAPS. | | | 50mg |
| DIFLAZON 50 mg | 50mg | KRKA D.D. | | |
| DIFLUCAN 50 mg | 50mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| FLUCONAZOL 50 mg | 50mg | ARENA GROUP SA | | |
| FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg | 50mg | LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L. | | |
| FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE ROMANIA SRL | | |
| FLUCONAZOL SANDOZ® 50 | 50mg | SANDOZ SRL | | |
| FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCONAZOLE TEVA 50 mg | 50mg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | | |
| FLUCONIMED 50 mg | 50mg | STD CHEMICALS LTD. | | |
| FLUCORIC 50 mg | 50mg | TERAPIA S.A. | | |
| FLUCOVIM 50 | 50mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| FUNGOLON 50 mg | 50mg | BALKANPHARMA RAZGRAD AD | | |
| MEDOFLUCON 50 mg | 50mg | MEDOCHEMIE LTD | | |
| Prescriere limitata: | Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina; | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina. | | | |
| Prescriere limitata: | Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie | | | |
| J02AC01 FLUCONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 50mg/5ml |
| DIFLUCAN® 50 mg/5 ml | 50mg/5ml | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| 1006 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SOL. PERF. | | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 1008 J05AB01 ACICLOVIRUM | | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | ARENA GROUP SA | | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | EUROPHARM SA | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| ZOVIRAX | 200mg | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | COMPR. DISP. | | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J05AB01 ACICLOVIRUM | CAPS. | | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | ARENA GROUP S.A. | | |

Prescriere limitata: **Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.**

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | |

Prescriere limitata: **Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.**

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. FILM. | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | A & G MED TRADING S.R.L. | |

Prescriere limitata: **Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului.**

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1009 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM | COMPR. FILM. | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | |

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1010 | L04AA01 | CICLOSPORINUM | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 100mg |

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------|
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere ulterioara initierei si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati.****Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie**

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere ulterioara initierei si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati.****Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie**

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere ulterioara initierei si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati.****Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie**

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | 50mg |
| CICLORAL® HEXAL 50 mg | 50mg | HEXAL AG | |
| EQUORAL® 50 mg | 50mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | |
| IMUSPORIN 50 mg | 50mg | CIPLA (UK) LIMITED | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 50mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere ulterioara initierei si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati.****Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie**

| | | | |
|----------------|--|---|----------------|
| 1011 | L04AA04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE ** | |
| L04AA04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | CONC. PT. SOL. INJ. | 20mg/ml |
| ATG-FRESENIUS | 20mg/ml | FRESENIUS BIOTECH GMBH | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------------|---------------|
| L04AA04 | IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE UMANE | PULB. PT. SOL. PERF. | 5mg/ml |
| THYMOGLOBULINE | 5mg/ml | GENZYME EUROPE B.V. | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1012 | L04AA06 | MYCOPHENOLATUM ** | |
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 180mg |
| MYFORTIC 180 mg | 180mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. SUSP. ORALA | 1g/5ml |
| CELLCEPT 1mg/5ml | 1g/5ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | 250mg |
| CELLCEPT 250mg | 250mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 250mg | TEVA PHARMA BV | |
| MYFENAX 250mg | 250mg | TEVA PHARMA BV | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. GASTROREZ. | 360mg |
| MYFORTIC 360 mg | 360mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | CAPS. | 500mg |
| MICOFENOLAT MOFETIL TEVA | 500mg | TEVA PHARMA BV | |
| MYFENAX 500mg | 500mg | TEVA PHARMA BV | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| L04AA06 | MYCOPHENOLATUM | PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. | 500mg |
| CELLCEPT 500mg | 500mg | ROCHE REGISTRATION LTD. | |

| | | | |
|----------------|----------------------|--|-------------|
| 1013 | L04AA09 | BASILIXIMABUM ** | |
| L04AA09 | BASILIXIMABUM | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. | 20mg |
| SIMULECT 20 mg | 20mg | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |

| | | | |
|----------------|----------------------|------------------------------|-------------|
| 1014 | L04AX01 | AZATHIOPRINUM | |
| L04AX01 | AZATHIOPRINUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| IMURAN® | 50mg | THE WELLCOME FOUNDATION LTD. | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1015 | N02AX02 | TRAMADOLUM | |
| N02AX02 | TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. MODIF. | 100mg |
| TRAMADOLOR® 100 ID | 100mg | HEXAL AG | |

Prescriere limitata: **Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide**Prescriere limitata: **Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate.**

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| N02AX02 | TRAMADOLUM | COMPR. ELIB. PREL. | 100mg |
| NOAX UNO 100 mg | 100mg | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 100 | 100mg | ZENTIVA AS | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------|
| TRAMADOL® RETARD | 100mg | | KRKA D.D. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 100mg |
| TRAMAL RETARD 100 mg | 100mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| TRAMUNDIN RETARD 100 mg | 100mg | | MUNDIPHARMA GES.M.B.H | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 100mg |
| MABRON | 100mg | | MEDOCHIE LTD. | |
| TRADOLAN | 100mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SUPOZ. | | 100mg |
| TRADOLAN | 100mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| TRAMADOL | 100mg | | KRKA D.D. | |
| TRAMAG 100 | 100mg | | MAGISTRA C & C | |
| TRAMAL® | 100mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 100mg/2ml |
| TRALGIT 100 | 100mg/2ml | | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | PIC. ORALE, SOL. | | 100mg/ml |
| TRALGIT | 100mg/ml | | ZENTIVA A.S. | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| TRADOLAN | 100mg/ml | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRALGIT SR 150 | 150mg | | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 150mg |
| TRAMADOL RETARD 150 mg | 150mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 150 mg | 150mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 200mg |
| NOAX UNO 200 mg | 200mg | | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| TRALGIT SR 200 | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 200mg |
| TRAMADOL RETARD 200 mg | 200mg | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| TRAMAL RETARD 200 mg | 200mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. ELIB. PREL. | | 300mg |
| NOAX UNO 300 mg | 300mg | | LABOPHARM EUROPE LIMITED | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | CAPS. | | 50mg |
| K-ALMA® | 50mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| MABRON 50 mg | 50mg | | MEDOCHIE LTD. | |
| TRALGIT 50 | 50mg | | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMACALM | 50mg | | AC HELCOR SRL | |
| TRAMADOL | 50mg | | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL LPH 50 mg | 50mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| TRAMADOL AL 50 | 50mg | | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMADOL ARENA | 50mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| TRAMADOLOR 50 mg | 50mg | | HEXAL AG | |
| TRAMAL® | 50mg | | GRUNENTHAL GMBH | |
| URGENDOL | 50mg | | MEDICAROM GROUP SRL | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. | | 50mg |
| TRAMADOL 50 mg | 50mg | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| TRAMADOL EEL | 50mg | | BIO EEL SRL | |
| TRAMAG 50 | 50mg | | MAGISTRA C & C | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Durere severa, invalidanta, care nu raspunde la analgezice non-opioide | | | |
| Prescriere limitata: | Pentru durere acuta la care tratamentul cu aspirina si/sau paracetamol este contraindicat sau nu a dat rezultate. | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 50mg |
| TRADOLAN 50 mg | 50mg | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul de scurta durata al durerii acute | | | |
| N02AX02 TRAMADOLUM | | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| TRALGIT 50 | 50mg/ml | | ZENTIVA A.S. | |
| TRAMADOL | 50mg/ml | | KRKA D.D. | |
| TRAMADOL® AL 100 Fiole | 50mg/ml | | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | |
| TRAMAL® 100 | 50mg/ml | | GRUNENTHAL GMBH | |
| TRAMAL® 50 | 50mg/ml | | GRUNENTHAL GMBH | |

URGENDOL

50mg/ml

MEDICAROM GROUP SRL

Prescriere limitata: **Tratamentul de scurta durata al durerii acute**

N02AX02 TRAMADOLUM

PIC. ORALE, SOL.

TRAMADOL AL PICATURI

ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG

N02AX02 TRAMADOLUM

PICATURI ORALE-SOL.

100mg/ml

TRAMAL®

100mg/ml

GRUNENTHAL GMBH

SUBLISTA C2-XIV P9: PROGRAM NATIONAL DE TRANSPLANT DE ORGAN, TESUTURI SI CELULE DE ORIGINE UMANA. P9.7**TRATAMENTUL STARIII POSTTRANSPLANT IN AMBULATORIU A PACIENTILOR TRANSPLANTATI****1016 A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM COMPR. 150mg

URSOCHOL 150 mg 150mg ZAMBON S.P.A.

NOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM CAPS. 250mg

URSOFALK® 250mg DR. FALK PHARMA GMBH

URSOSAN 250mg PRO. MED. CS PRAHA AS

NOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..**

A05AA02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM COMPR. 300mg

URSOCHOL 300 mg 300mg ZAMBON S.P.A.

NOTA: **Nu se va utiliza in tratamentul litiazei colestactice..****1017 B03XA01 EPOETINUM ALFA ****

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 10000ui/ml

EPREX® 10000 UI 10000ui/ml JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 1000UI/0.5ml

EPOKINE 1000 UI/0,5 ml 1000UI/0.5ml RENAMED FARMA S.R.L.

EPREX® 1000 UI 1000ui/0.5ml JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 1000UI/ml

NEORECORMON 500UI 1000UI/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

B03XA01 EPOETINUM ALFA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 20000UI/ml

NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml 20000UI/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 2000UI

EPOPHAR 2000 U.I. 2000UI GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 2000ui/0.5ml

EPOKINE 2000 UI/0,5 ml 2000UI/0.5ml RENAMED FARMA S.R.L.

EPREX® 2000 UI 2000ui/0.5ml JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 2000UI/1ml

EPOKINE 2000 UI/1 ml 2000UI/1ml RENAMED FARMA S.R.L.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 3000ui/0.3ml

EPREX® 3000 UI 3000ui/0.3ml JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 40 000UI

EPREX® 40 000 UI 40 000UI JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 4000UI

EPOPHAR 4000 U.I. 4000UI GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 4000ui/0.4ml

EPOKINE 4000 UI/0,4 ml 4000UI/0.4ml RENAMED FARMA S.R.L.

EPREX® 4000 UI 4000ui/0.4ml JOHNSON & JOHNSON D.O.O.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. 4000UI/1ml

EPOKINE 4000 UI/1 ml 4000UI/1ml RENAMED FARMA S.R.L.

B03XA01 EPOETINUM ALFA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50000UI/ml

NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml 50000UI/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10000UI/1,0ml

ABSEAMED 10000UI/1,0ml 10000UI/1,0ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 10000UI/1,0ml 10000UI/1,0ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml 10000UI/1,0ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 1000UI/0,5ml

ABSEAMED 1000UI/0,5ml 1000UI/0,5ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 1000UI/0,5ml 1000UI/0,5ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml 1000UI/0,5ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 2000UI/1,0ml

ABSEAMED 2000UI/1,0ml 2000UI/1,0ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 2000UI/1,0ml 2000UI/1,0ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml 2000UI/1,0ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 3000UI/0,3ml

ABSEAMED 3000UI/0,3ml 3000UI/0,3ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 3000UI/0,3ml 3000UI/0,3ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml 3000UI/0,3ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 4000UI/0,4ml

ABSEAMED 4000UI/0,4ml 4000UI/0,4ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 4000UI/0,4ml 4000UI/0,4ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml 4000UI/0,4ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 5000UI/0,5ml

ABSEAMED 5000UI/0,5ml 5000UI/0,5ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 5000UI/0,5ml 5000UI/0,5ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml 5000UI/0,5ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 6000UI/0,6ml

ABSEAMED 6000UI/0,6ml 6000UI/0,6ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 6000UI/0,6ml 6000UI/0,6ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml 6000UI/0,6ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

B03XA01 EPOETINUM ALFA SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 8000UI/0,8ml

ABSEAMED 8000UI/0,8ml 8000UI/0,8ml MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG

BINOCRIT 8000UI/0,8ml 8000UI/0,8ml SANDOZ GMBH

EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml 8000UI/0,8ml HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH

1018 B03XA01 EPOETINUM BETA **

B03XA01 EPOETINUM BETA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 1000UI/ml

NEORECORMON 500UI 1000UI/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

B03XA01 EPOETINUM BETA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 20000UI/ml

NEORECORMON MULTIDOZA 100 000UI/ml 20000UI/ml ROCHE REGISTRATION LTD.

B03XA01 EPOETINUM BETA LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 50000UI/ml

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|-------------------------|-------|-----------------------|
| NEORECORMON MULTIDOZA 50 000UI/ml | 50000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 1019 B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ** | | | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 15µg/ml |
| ARANESP 15µg/ml | 15µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 15µg | 15µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 25µg/ml |
| ARANESP 25µg/ml | 25µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 25µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 40µg/ml |
| ARANESP 40µg/ml | 40µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 40µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 150µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 60µg/ml |
| ARANESP 60µg/ml | 60µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 60µg | 60µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-------------|---|-----------------|
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 80µg/0.4ml | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | 80µg/0.4ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 10µg/0.4ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | 10µg/0.4ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 100µg/0.5ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 100µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | 100µg/0.5ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 30µg NESPO 40µg NESPO 50µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 100µg/ml 100µg/ml 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. | 100µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 130µg/0.65ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 130µg/0.65ml | | AMGEN EUROPE BV | 130µg/0.65ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 15µg/0.375ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 15µg/0.375ml | | AMGEN EUROPE BV | 15µg/0.375ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 150µg/0.3ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 150µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | 150µg/0.3ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 20µg/0.5ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 20µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | 20µg/0.5ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 100µg NESPO 130µg NESPO 60µg NESPO 80µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 200µg/ml 200µg/ml 200µg/ml 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. | 200µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 10µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 25µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | 25µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 30µg/0.3ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 30µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | 30µg/0.3ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 300µg/0.6ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 300µg/0.6ml | | AMGEN EUROPE BV | 300µg/0.6ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 40µg/0.4ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 40µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | 40µg/0.4ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 15µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | 40µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 20µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | 40µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 50µg/0.5ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 50µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | 50µg/0.5ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA NESPO 150µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 500µg | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | 500µg |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 500µg/ml NESPO 300µg NESPO 500µg | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 500µg/ml 500µg/ml 500µg/ml | | AMGEN EUROPE BV DOMPE BIOTEC S.P.A. DOMPE BIOTEC S.P.A. | 500µg/ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 60µg/0.3ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 60µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | 60µg/0.3ml |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ARANESP 80µg/0.4ml | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | 80µg/0.4ml |
| 1021 H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM | | | | |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 125 mg | LIOF. PT. SOL. INJ. 125mg | | HEMOFARM S.R.L. | 125mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ 125mg/2ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 125mg/2ml |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL A 16 | COMPR. 16mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 16mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 20 mg | LIOF. PT. SOL. INJ. 20mg | | HEMOFARM S.R.L. | 20mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ 250mg/4ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 250mg/4ml |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 32 | COMPR. 32mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 32mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 40 mg | LIOF. PT. SOL. INJ. 40mg | | HEMOFARM S.R.L. | 40mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL ACT-O-VIAL | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ 40mg/1ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 40mg/1ml |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 4 mg | COMPR. 4mg | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 4mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 500 mg | LIOF. PT. SOL. INJ. 500mg | | HEMOFARM S.R.L. | 500mg |
| H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL 500 mg/7,8 ml | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. 500mg/7.8ml | | PFIZER EUROPE MA EEIG | 500mg/7.8ml |
| 1022 H02AB07 PREDNISONUM | | | | |
| H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON PREDNISON 5 mg PREDNISON ARENA 5 mg PREDNISON GEDEON RICHTER 5 mg PREDNISON MAGISTRA 5 mg | COMPR. 5mg 5mg 5mg 5mg 5mg | | MEDUMAN SA SINTOFARM SA ARENA GROUP SA GEDEON RICHTER ROMANIA SA MAGISTRA C & C | 5mg |
| 1023 J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | | | | |
| J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | SUSP. ORALA | | | 200mg/40mg /5ml |

EPITRIM 200mg/40mg /5ml E.I.P.I.CO. MED S.R.L.

Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta.J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + SIROP 25mg/5mg/ml 25mg/5mg/ml
TRIMETHOPRIMUM

SUMETROLIM 25mg/5mg/ml EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.

J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + COMPR. 400mg/80mg 400mg/80mg
TRIMETHOPRIMUM

BISEPTRIM 400mg/80mg EUROPHARM SA

CO - TRIM ELL 400mg/80mg BIO EEL SRL

SUMETROLIM 400mg/80mg EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.

TAGREMIN 400mg/80mg ZENTIVA S.A.

Exista un risc crescut de reactie adversa severa la administrarea acestui medicament la persoane in varsta.J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM + SOL. PERF. 400mg/80mg 400mg/80mg
TRIMETHOPRIMUM

SEPTRIN 400mg/80mg THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

1024 J02AC01 FLUCONAZOLUM

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 100mg 100mg

DIFLAZON 100 mg 100mg KRKA D.D.

FLUCONAZOL 100 mg 100mg OZONE LABORATORIES LTD.

FLUCONAZOLE LINCOSA 100mg 100mg LINCOSA S.A.

FLUCONAZOLE TEVA 100 mg 100mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

FLUCORIC 100 mg 100mg TERAPIA S.A.

FLUCOVIM 100 100mg VIM SPECTRUM SRL

FUNGOLON 100 mg 100mg BALKANPHARMA RAZGRAD AD

Prescriere limitata: **Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina;**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina.**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 150mg 150mg

DIFLAZON 150 mg 150mg KRKA D.D.

DIFLUCAN 150 mg 150mg PFIZER EUROPE MA EEIG

FLUCONAZOL 150 mg 150mg SLAVIA PHARM SRL

FLUCONAZOL BIOGALENICA 150 mg 150mg LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L.

FLUCONAZOL LAROPHARM 150 mg 150mg LAROPHARM S.R.L.

FLUCONAZOL MEDICO UNO 150 mg 150mg MEDICO UNO PHARMACEUTICAL SRL

FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 150 mg 150mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL

FLUCONAZOL SANDOZ® 150 150mg SANDOZ SRL

FLUCONAZOL TERAPIA 150 mg 150mg TERAPIA SA

FLUCONAZOLE TEVA 150 mg 150mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

FLUCONIMED 150 mg 150mg STD CHEMICALS LTD.

FLUCORIC 150 mg 150mg TERAPIA S.A.

FLUCOVIM 150 150mg VIM SPECTRUM SRL

MEDOFLUCON 150 mg 150mg MEDOCHEMIE LTD.

MYCOMAX 150 150mg ZENTIVA AS

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 200mg 200mg

DIFLAZON 200 mg 200mg KRKA D.D.

FLUCONAZOLE LINCOSA 200 mg 200mg LICONSA S.A.

FLUCONAZOLE TEVA 200 mg 200mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

Prescriere limitata: **Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina;**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina.**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**

J02AC01 FLUCONAZOLUM SOL. PERF. 2mg/ml 2mg/ml

DIFLAZON® 2mg/ml KRKA D.D.

DIFLUCAN® 2mg/ml PFIZER EUROPE MA EEIG

FLUCONAZOL BIOGALENICA 2mg/ml LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L.

MYCOMAX® INF 2mg/ml ZENTIVA AS

J02AC01 FLUCONAZOLUM CAPS. 50mg 50mg

DIFLAZON 50 mg 50mg KRKA D.D.

DIFLUCAN 50 mg 50mg PFIZER EUROPE MA EEIG

FLUCONAZOL 50 mg 50mg ARENA GROUP SA

FLUCONAZOL BIOGALENICA 50 mg 50mg LABORATOARELE PROF.DR.MORAIT S.R.L.

FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg 50mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL

FLUCONAZOL SANDOZ® 50 50mg SANDOZ SRL

FLUCONAZOL TERAPIA 50 mg 50mg TERAPIA S.A.

FLUCONAZOLE TEVA 50 mg 50mg TEVA PHARMACEUTICALS SRL

FLUCONIMED 50 mg 50mg STD CHEMICALS LTD.

FLUCORIC 50 mg 50mg TERAPIA S.A.

FLUCOVIM 50 50mg VIM SPECTRUM SRL

FUNGOLON 50 mg 50mg BALKANPHARMA RAZGRAD AD

MEDOFLUCON 50 mg 50mg MEDOCHEMIE LTD

Prescriere limitata: **Tratament de intretinere la pacienti cu meningita criptococica si imunosupresie**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul meningitei criptococice la pacientii care nu pot lua sau nu tolereaza amfotericina;**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozelor severe si care pun in pericol viata la pacienti care nu tolereaza amfotericina.**Prescriere limitata: **Profilaxia secundara a candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**Prescriere limitata: **Tratamentul candidozei orofaringiene la pacienti cu imunosupresie**

J02AC01 FLUCONAZOLUM PULB. PT. SUSP. ORALA 50mg/5ml 50mg/5ml

DIFLUCAN® 50 mg/5 ml 50mg/5ml PFIZER EUROPE MA EEIG

1025 J02AC03 VORICONAZOLUM ****Protocol: J012B**

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------|----------|
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | PFIZER LTD. | | |
| J02AC03 | VORICONAZOLUM | COMPR. FILM. | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | PFIZER LTD. | | |
| 1026 | J02AC04 | POSACONAZOLUM ** | | |
| J02AC04 | POSACONAZOLUM | SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| NOXAFIL SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| POSACONAZOLE SP 40mg/ml | 40mg/ml | SP EUROPE | | |
| NOTA: | Profilaxia infectiilor fungice invazive la pacientii: (1) aflati sub chimioterapie de inductie-remisie pentru LAM sau pentru sindroame mielodisplazice si care prezinta risc inalt de a dezvolta infectii fungice masive; (2) Pacienti in procedura de transplant medular si aflati sub terapie imunosupresoare cu doze mari, cu risc mare de a dezvolta infectii fungice masive.. | | | |
| 1027 | J05AB01 | ACICLOVIRUM | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | CAPS. | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | SLAVIA PHARM SRL | | |
| EUVIROX 200 mg | 200mg | EUROPHARM SA | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | TERAPIA SA | | |
| ALS-ACICLOVIR | 200mg | ALSIFCOM INTERMED SRL | | |
| CLOVIRAL 200 mg | 200mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| ZOVIRAX | 200mg | GLAXO WELLCOME FOUNDATION LTD. | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. DISP. | | 200mg |
| ACICLOVIR 200 mg | 200mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| LOVIR 200 mg | 200mg | RANBAXY UK LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Herpes genital initial moderat/sever. | | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul episodic sau supresiv al herpesului genital recurent (forme moderate/severe). | | | |
| Prescriere limitata: | Herpes labial initial moderat/sever. | | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 250mg |
| VIROLEX | 250mg | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | CAPS. | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. | | 400mg |
| ACICLOVIR 400 mg | 400mg | EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| J05AB01 | ACICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | 400mg |
| ACIKLOVIR | 400mg | A & G MED TRADING S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | Tratamentul pacientilor cu herpes zoster in primele 72 de ore de la debutul rash-ului. | | | |
| 1028 | J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM ** | | |
| J05AB14 | VALGANCICLOVIRUM | COMPR. FILM. | | 450mg |
| VALCYTE® 450 mg | 450mg | ROCHE ROMANIA SRL | | |
| 1029 | J05AF05 | LAMIVUDINUM | | |
| J05AF05 | LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 100mg |
| ZEFFIX 100 mg | 100mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 | LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 10mg/ml |
| EPIVIR 10mg/ml | 10mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 | LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 150mg |
| EPIVIR 150mg | 150mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 | LAMIVUDINUM | COMPR. FILM. | | 300mg |
| EPIVIR 300mg | 300mg | GLAXO GROUP LTD. | | |
| J05AF05 | LAMIVUDINUM | SOL. ORALA | | 5mg/ml |
| ZEFFIX 5 mg/ml | 5mg/ml | GLAXO GROUP LTD. | | |
| 1030 | L04AA01 | CICLOSPORINUM | | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 100mg |
| CICLORAL® HEXAL® 100 mg | 100mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 100 mg | 100mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 100 mg | 100mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| | Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | SOL. ORALA | | 100mg/ml |
| CICLORAL HEXAL | 100mg/ml | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® | 100mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 100mg/ml | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| | Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |
| L04AA01 | CICLOSPORINUM | CAPS. MOI | | 25mg |
| CICLORAL® HEXAL® 25 mg | 25mg | HEXAL AG | | |
| EQUORAL® 25 mg | 25mg | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| IMUSPORIN 25 mg | 25mg | CIPLA (UK) LIMITED | | |
| SANDIMMUN NEORAL® | 25mg | NOVARTIS PHARMA GMBH | | |
| Prescriere limitata: | Terapie de mentinere ulterioara initerii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati. | | | |
| | Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie | | | |

L04AA01 CICLOSPORINUM CAPS. MOI 50mg

CICLORAL® HEXAL 50 mg 50mg HEXAL AG
 EQUORAL® 50 mg 50mg IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O.
 IMUSPORIN 50 mg 50mg CIPLA (UK) LIMITED
 SANDIMMUN NEORAL® 50mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere ulterioara initierii si stabilizarii tratamentului cu ciclosporina, la pacientii cu poliartrita reumatoida severa pentru care agentii antireumatici clasici cu actiune lenta (inclusiv methotrexat) sunt ineficienti sau inadecvati.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

1031 L04AA05 TACROLIMUSUM **

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. ELIB. PREL. 0,5mg

ADVAGRAF 0,5mg 0,5mg ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. 0.5mg

PROGRAF® 0,5 mg 0,5mg ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. 1mg

PROGRAF® 1 mg 1mg ASTELLAS IRELAND CO. LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. ELIB. PREL. 1mg

ADVAGRAF 1mg 1mg ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. 5mg

PROGRAF® 5 mg 5mg ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CAPS. ELIB. PREL. 5mg

ADVAGRAF 5mg 5mg ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA05 TACROLIMUSUM CONC. PT. SOL. PERF. 5mg/ml

PROGRAF® 5 mg/ml 5mg/ml ASTELLAS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu tacrolimus la pacientii cu transplant hepatic.**

1032 L04AA06 MYCOPHENOLATUM

L04AA06 MYCOPHENOLATUM COMPR. FILM. GASTROREZ. 180mg

MYFORTIC 180 mg 180mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic.**

L04AA06 MYCOPHENOLATUM PULB. PT. SUSP. ORALA 1g/5ml

CELLCEPT 1mg/5ml 1g/5ml ROCHE REGISTRATION LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA06 MYCOPHENOLATUM CAPS. 250mg

CELLCEPT 250mg 250mg ROCHE REGISTRATION LTD.

MICOFENOLAT MOFETIL TEVA 250mg TEVA PHARMA BV

MYFENAX 250mg 250mg TEVA PHARMA BV

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA06 MYCOPHENOLATUM COMPR. FILM. GASTROREZ. 360mg

MYFORTIC 360 mg 360mg NOVARTIS PHARMA GMBH

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant hepatic.**

L04AA06 MYCOPHENOLATUM CAPS. 500mg

MICOFENOLAT MOFETIL TEVA 500mg TEVA PHARMA BV

MYFENAX 500mg 500mg TEVA PHARMA BV

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatam la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA06 MYCOPHENOLATUM COMPR. FILM. 500mg

CELLCEPT 500mg 500mg ROCHE REGISTRATION LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA06 MYCOPHENOLATUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500mg

CELLCEPT 500mg 500mg ROCHE REGISTRATION LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant renal.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant cardiac.**

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere consecutiva initierii si stabilizarii tratamentului cu mycophenolatium la pacientii cu transplant hepatic.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

1033 L04AA10 SIROLIMUS **

L04AA10 SIROLIMUS COMPR. FILM. 1mg

RAPAMUNE 1mg 1mg WYETH EUROPA LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA10 SIROLIMUS SOL. ORALA 1mg/ml

RAPAMUNE 1mg/ml 1mg/ml WYETH EUROPA LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA10 SIROLIMUS COMPR. FILM. 2mg

RAPAMUNE 2mg 2mg WYETH EUROPA LTD.

Prescriere limitata: **Terapie de mentinere, urmare a inițierii și stabilizării tratamentului cu sirolimus. Monitorizarea si revizuirea terapiei va fi efectuata in unități de transplant.**

Monitorizarea atentă a pacienților este obligatorie

L04AA10 SIROLIMUS COMPR. FILM. 5mg

RAPAMUNE 5mg 5mg WYETH EUROPA LTD.

1034 L04AX01 AZATHIOPRINUM *

L04AX01 AZATHIOPRINUM COMPR. FILM. 50mg

IMURAN® 50mg THE WELLCOME FOUNDATION LTD.

SUBLISTA C2-XV P10: PROGRAM NATIONAL DE SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENTA RENALA**CRONICA.**

| 1035 | A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | | Protocol: A007E |
|-------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 0.25µg | 0.25µg |
| | ALPHA D3 0,25 µg | 0.25µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 0.50µg | 0.50µg |
| | ALPHA D3 0.50 µg | 0.50µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| A11CC03 | ALFACALCIDOLUM | CAPS. MOI | 1µg | 1µg |
| | ALPHA D3 1 µg | 1µg | TEVA PHARMACEUTICALS SRL | |
| 1036 | A11CC04 | CALCITRIOLUM ** | | Protocol: A006E |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.25µg | 0.25µg |
| | OSTEO D 0,25 µg | 0.25µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| | ROCALTROL | 0.25µg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| | Cod restrictie 1165: Hipocalcemia consecutiva bolii cronice de rinichi | | | |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.50µg | 0.50µg |
| | OSTEO D 0,50 µg | 0.50µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| | ROCALTROL | 0.50µg | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. | |
| 1037 | A11CC07 | PARICALCITOLUM ** | | Protocol: A005E |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 1µg | 1µg |
| | ZEMPLAR 1µg | 1µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 2µg | 2µg |
| | ZEMPLAR 2µg | 2µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | CAPS. MOI | 4µg | 4µg |
| | ZEMPLAR 4µg | 4µg | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| A11CC07 | PARICALCITOLUM | SOL. INJ. | 5 µg/ml | 5 µg/ml |
| | ZEMPLAR | 5 µg/ml | ABBOTT LABORATORIES S.A. | |
| 1038 | B01AB01 | HEPARINUM ** | | |
| B01AB01 | HEPARINUM | SOL. INJ. | 5000ui/ml | 5000ui/ml |
| | HEPARIN | 5000ui/ml | POLIPHARMA INDUSTRIES S.R.L. | |
| | HEPARIN SANDOZ® 25000 UI/5 ml | 5000ui/ml | SANDOZ GMBH | |
| | HEPARINE SODIQUE PANPHARMA | 5000ui/ml | LAB. PANPHARMA | |
| 1039 | B01AB05 | ENOXAPARINUM ** | | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 100mg/ml | 100mg/ml |
| | CLEXANE® | 100mg/ml | LAB. AVENTIS | |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 2000ui | 2000ui |
| | CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | 2000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0.2ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 4000ui | 4000ui |
| | CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | 4000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0,4ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 6000ui | 6000ui |
| | CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | 6000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0.6ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 8000ui | 8000ui |
| | CLEXANE 8000ui anti-Xa/0.8ml | 8000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0.8ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 2000ui | 2000ui |
| | CLEXANE 2000ui anti-Xa/0.2ml | 2000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0.2ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 4000ui | 4000ui |
| | CLEXANE 4000ui anti-Xa/0.4ml | 4000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0,4ml |
| B01AB05 | ENOXAPARINUM | SOL. INJ. | 6000ui | 6000ui |
| | CLEXANE 6000ui anti-Xa/0.6ml | 6000ui | LAB. AVENTIS | anti-Xa/0.6ml |
| 1040 | B01AB06 | NADROPARINUM ** | | |
| B01AB06 | NADROPARINUM | SOL. INJ. | 11400 | 11400 |
| | FRAXODI 11400 UI anti-factor Xa/0,6ml | 11400 uiAXa/0.6ml | GLAXO GROUP LTD. | uiAXa/0.6ml |
| B01AB06 | NADROPARINUM | SOL. INJ. | 15200 | 15200 |
| | FRAXODI 15200 UI anti-factor Xa/0,8ml | 15200 uiAXa/0.8ml | GLAXO GROUP LTD. | uiAXa/0.8ml |
| B01AB06 | NADROPARINUM | SOL. INJ. | 19000 | 19000 |
| | FRAXODI 19000 UI anti-factor Xa/1 ml | 19000 uiAXa/ml | GLAXO GROUP LTD. | uiAXa/ml |
| B01AB06 | NADROPARINUM | SOL. INJ. | 2850 ui | 2850 ui |
| | FRAXIPARINE® 2850 UI anti-factor Xa/0,3 ml | 2850 ui | GLAXO GROUP LTD. | AFXa/0.3ml |
| B01AB06 | NADROPARINUM | SOL. INJ. | 3800 ui | 3800 ui |
| | FRAXIPARINE® 3800 UI anti-factor Xa/0,4 ml | 3800 ui | GLAXO GROUP LTD. | AFXa/0.4ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|---|-------------|---|------------------------|
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 5700 ui AFXa/0.6ml |
| FRAXIPARINE® 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml | 5700 ui AFXa/0.6ml | | GLAXO GROUP LTD. | |
| B01AB06 NADROPARINUM | SOL. INJ. | | | 7600 ui AXa/0.8ml |
| FRAXIPARINE® 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml | 7600 ui AXa/0.8ml | | GLAXO GROUP LTD. | |
| 1041 B01AB08 REVIPARINUM ** | | | | |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 1432ui/0.25ml |
| CLIVARIN® 1432UI/0,25 ml | 1432ui/0.25ml | | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| CLIVARIN® -PEN | 1432ui/0.25ml | | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 3436ui/0.6ml |
| CLIVARIN® 3436 UI/0,6 ml | 3436ui/0.6ml | | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| B01AB08 REVIPARINUM | SOL. INJ. | | | 5726ui/ml |
| CLIVARIN® - multi | 5726ui/ml | | ABBOTT GMBH&CO.KG | |
| 1042 B01AB10 TINZAPARINUM ** | | | | |
| B01AB10 TINZAPARINUM | SOL. INJ. | | | 10000u ANTIF. Xa/ml |
| INNOHEP | 10000u ANTIF. Xa/ml | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| B01AB10 TINZAPARINUM | SOL. INJ. | | | 20000u ANTIF. Xa/ml |
| INNOHEP | 20000u ANTIF. Xa/ml | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 1043 B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA | | | | Protocol: A010N |
| B03AC02 COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA | SOL. INJ./PERF. | | | 20mg/ml |
| VENOFER® | 20mg/ml | | VIFOR FRANCE S.A. | |
| Cod restrictie 2070: | Anemie feriprivă, la pacienți hemodializați cronic care au prezenta o reacție de hipersensibilitate documentată la fier polimaltozat și la care este indicată administrarea continuă intravenoasă. | | | |
| 1044 B03XA01 EPOETINUM ALFA ** | | | | Protocol: B010N |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 10000ui/ml |
| EPREX® 10000 UI | 10000ui/ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,3ml |
| EPREX® 1000 UI | 1000ui/0.5ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,5ml |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOKINE 1000 UI/0,5 ml | 1000UI/0.5ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/0,5ml |
| EPOKINE 2000 UI/0,5 ml | 2000UI/0.5ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 2000UI |
| EPOPHAR 2000 U.I. | 2000UI | | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | |
| EPREX® 2000 UI | 2000ui/0.5ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/1,0ml |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOKINE 2000 UI/1 ml | 2000UI/1ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000UI/0,3ml |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | SANDOZ GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 3000ui/0.3ml |
| EPREX® 3000 UI | 3000ui/0.3ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 40 000UI |
| EPREX® 40 000 UI | 40 000UI | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI |
| EPOPHAR 4000 U.I. | 4000UI | | GULF PHARMACEUTICAL IND. S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOKINE 4000 UI/0,4 ml | 4000UI/0.4ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| EPREX® 4000 UI | 4000ui/0.4ml | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | | | 4000UI/1ml |
| EPOKINE 4000 UI/1 ml | 4000UI/1ml | | RENAMED FARMA S.R.L. | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 10000UI/1,0ml | 10000UI/1,0ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 1000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 1000UI/0,5ml | 1000UI/0,5ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 2000UI/1,0ml |
| ABSEAMED 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 2000UI/1,0ml | 2000UI/1,0ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 3000UI/0,3ml |
| ABSEAMED 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 3000UI/0,3ml | 3000UI/0,3ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 4000UI/0,4ml |
| ABSEAMED 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |
| BINOCRIT 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | SANDOZ GMBH | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 4000UI/0,4ml | 4000UI/0,4ml | | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 5000UI/0,5ml |
| ABSEAMED 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|---|---|-------|------------------------|
| BINOCRIT 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 5000UI/0,5ml | 5000UI/0,5ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 6000UI/0,6ml |
| ABSEAMED 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 6000UI/0,6ml | 6000UI/0,6ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| B03XA01 EPOETINUM ALFA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 8000UI/0,8ml |
| ABSEAMED 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG | | |
| BINOCRIT 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | SANDOZ GMBH | | |
| EPOETIN ALFA HEXAL 8000UI/0,8ml | 8000UI/0,8ml | HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH | | |
| 1045 B03XA01 EPOETINUM BETA ** | | | | Protocol: B009N |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 10000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 10000UI/0,6ml | 10000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 10000UI/ml |
| NEORECORMON 10000UI/ml | 10000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 1000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 1000UI/0,3ml | 1000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 20000UI/0,6ml |
| NEORECORMON 20000UI/0,6ml | 20000UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 20000UI/ml |
| NEORECORMON 20000UI/ml | 20000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 2000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 2000UI/0,3ml | 2000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 30000 UI/0,6ml |
| NEORECORMON 30000UI/0,6ml | 30000 UI/0,6ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 3000I/0,3ml |
| NEORECORMON 3000UI/0,3ml | 3000I/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 4000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 4000UI/0,3ml | 4000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 5000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 5000UI/0,3ml | 5000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 500UI/0,3ml |
| NEORECORMON 500UI/0,3ml | 500UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. IN CARTUS | | | 60000UI/ml |
| NEORECORMON 60000UI/ml | 60000UI/ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| B03XA01 EPOETINUM BETA | SOL. INJ. | IN SERINGA PREUMPLUTA | | 6000UI/0,3ml |
| NEORECORMON 6000UI/0,3ml | 6000UI/0,3ml | ROCHE REGISTRATION LTD. | | |
| 1046 B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA ** | | | | Protocol: B011N |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 15µg/ml |
| ARANESP 15µg/ml | 15µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 15µg | 15µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 25µg/ml |
| ARANESP 25µg/ml | 25µg/ml | AMGEN EUROPE BV | | |
| NESPO 25µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | DOMPE BIOTEC S.P.A. | | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 30µg/0.3ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|--|-------------|---|--------------|
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 40µg/ml |
| ARANESP 40µg/ml | 40µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 40µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 150µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN FLACON | | | 60µg/ml |
| ARANESP 60µg/ml | 60µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 60µg | 60µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN STILOU INJECTOR PREUMPLUT | | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 10µg/0.4ml |
| ARANESP 10µg/0.4ml | 10µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/0.5ml |
| ARANESP 100µg/0.5ml | 100µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 100µg/ml |
| NESPO 30µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 40µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 50µg | 100µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 130µg/0.65ml |
| ARANESP 130µg/0.65ml | 130µg/0.65ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 15µg/0.375ml |
| ARANESP 15µg/0.375ml | 15µg/0.375ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 150µg/0.3ml |
| ARANESP 150µg/0.3ml | 150µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 20µg/0.5ml |
| ARANESP 20µg/0.5ml | 20µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 200µg/ml |
| NESPO 100µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 130µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 60µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 80µg | 200µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 25µg/ml |
| NESPO 10µg | 25µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 30µg/0.3ml |
| ARANESP 30µg/0.3ml | 30µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 300µg/0.6ml |
| ARANESP 300µg/0.6ml | 300µg/0.6ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/0.4ml |
| ARANESP 40µg/0.4ml | 40µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/ml |
| NESPO 15µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 40µg/ml |
| NESPO 20µg | 40µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 50µg/0.5ml |
| ARANESP 50µg/0.5ml | 50µg/0.5ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500µg |
| NESPO 150µg | 500µg | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 500µg/ml |
| ARANESP 500µg/ml | 500µg/ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| NESPO 300µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| NESPO 500µg | 500µg/ml | | DOMPE BIOTEC S.P.A. | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 60µg/0.3ml |
| ARANESP 60µg/0.3ml | 60µg/0.3ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| B03XA02 DARBEPOETINUM ALFA | SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA | | | 80µg/0.4ml |
| ARANESP 80µg/0.4ml | 80µg/0.4ml | | AMGEN EUROPE BV | |
| 1048 B05DB COMBINATII | SOL. DIAL. PERIT. | | | |
| B05DB COMBINATII | SOL. DIAL. PERIT. | | | 1.5% |
| CAPD PERILINE 1.5% F 100 | 1.5% | | PAOLO GOBBI FRATTINI | |
| B05DB COMBINATII | SOL. DIAL. PERIT. | | | 2.5% |
| CAPD PERILINE 2.5% F 200 | 2.5% | | PAOLO GOBBI FRATTINI | |
| CAPD PERILINE 4% F 400 | 2.5% | | PAOLO GOBBI FRATTINI | |
| B05DB COMBINATII | SOL. DIAL. PERIT. | | | |
| BALANCE 1,5% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| BALANCE 2,3% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| BALANCE 4,25% GLUCOZA, 1,75 mmol/l calciu | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| BICAVERA 1,5% glucose | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|-----------------------------------|-------------|---|----------|
| BICAVERA 2,3% glucose | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| BICAVERA 4,25% glucose | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 2 | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 2 A.N.D.Y.-PLUS | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 2 SLEEP SAFE | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 2 STAY SAFE® | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 3 | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 3 A.N.D.Y.-PLUS | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 3 SLEEP SAFE | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 3 STAY SAFE® | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 4 | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 4 A.N.D.Y.-PLUS | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 4 SLEEP SAFE | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| CAPD/DPCA 4 STAY SAFE® | | | FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH | |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml) | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml) | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml) | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| NUTRINEAL PD4 CU 1,1% aminoacizi | | | BAXTER D.O.O. | |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOZA 1,36% | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOZA 2,27% | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| PHYSIONEAL 40 GLUCOZA 3,86% | | | BAXTER HEALTH CARE SA | |
| B05DB COMBINATII | SOL.PT.DIALIZA PERITONEALA | | | |
| GAMBROSOL TRIO 10 | | | GAMBRO LUNDIA AB | |
| GAMBROSOL TRIO 40 | | | GAMBRO LUNDIA AB | |

| 1049 | V03AE02 | SEVELAMER ** | | Protocol: V003D |
|-------------------|----------------|---------------------|-------|------------------------|
| V03AE02 SEVELAMER | | COMPR. FILM. | 400mg | |
| RENAGEL 400mg | 400mg | GENZYME EUROPE BV | | |
| V03AE02 SEVELAMER | | CAPS. | 403mg | |
| RENAGEL 403mg | 403mg | GENZYME EUROPE BV | | |
| V03AE02 SEVELAMER | | COMPR. FILM. | 800mg | |
| RENAGEL 800mg | 800mg | GENZYME EUROPE BV | | |

| 1050 | H05BX01 | CINACALCETUM **** | | Protocol: H003N |
|----------------------|----------------|--------------------------|------|------------------------|
| H05BX01 CINACALCETUM | | COMPR. FILM. | 30mg | |
| MIMPARA 30 mg | 30mg | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| PARAREG 30mg | 30mg | DOMPE BIOTEC SPA | | |
| H05BX01 CINACALCETUM | | COMPR. FILM. | 60mg | |
| MIMPARA 60 mg | 60mg | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| PARAREG 60mg | 60mg | DOMPE BIOTEC SPA | | |
| H05BX01 CINACALCETUM | | COMPR. FILM. | 90mg | |
| MIMPARA 90 mg | 90mg | AMGEN EUROPE B.V. | | |
| PARAREG 90mg | 90mg | DOMPE BIOTEC SPA | | |

SUBLISTA C2-XVI P11: PROGRAM NATIONAL DE SANATATE MINTALA. SUBPROGRAMUL TRATAMENTUL

TOXICODEPENDENTELOR

| 1051 | N07BB04 | NALTREXONUM | | |
|---|----------------|---------------------------|------|--|
| N07BB04 NALTREXONUM | | COMPR. FILM. | 50mg | |
| REVIA | 50mg | TORREX CHIESI PHARMA GMBH | | |
| <i>Naltrexone hydrochloride este contraindicata la pacientii tratati cu medicamente opioide</i> | | | | |

| 1052 | N07BC02 | METHADONUM | | |
|---|----------------|-------------------|-------|--|
| N07BC02 METHADONUM | | COMPR. | 2.5mg | |
| SINTALGON 2,5 mg | 2.5mg | ZENTIVA S.A. | | |
| <i>Risc inalt de aparitie a dependentei</i> | | | | |
| N07BC02 METHADONUM | | COMPR. | 20mg | |
| SUBSTIDON 20 mg | 20mg | BIO EEL SRL | | |
| <i>Risc inalt de aparitie a dependentei</i> | | | | |
| N07BC02 METHADONUM | | COMPR. | 5mg | |
| SUBSTIDON 5 mg | 5mg | BIO EEL SRL | | |
| <i>Risc inalt de aparitie a dependentei</i> | | | | |

| 1053 | N07BC51 | COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE) | | |
|--|----------------|--|-----------|--|
| N07BC51 COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE) | | COMPR. SUBLING. | 2mg/0,5mg | |
| SUBOXONE 2mg/0,5mg | 2mg/0,5mg | SP EUROPE | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dependentei de opioide in cadrul terapiei medicale, sociale si psihologice</i> | | | | |
| N07BC51 COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE) | | COMPR. SUBLING. | 8mg/2mg | |
| SUBOXONE 8mg/2mg | 8mg/2mg | SP EUROPE | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul dependentei de opioide in cadrul terapiei medicale, sociale si psihologice</i> | | | | |

SUBLISTA C3 - DCI-URI CORESPUNZĂTOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPIII PANĂ LA 18 ANI, TINERII DE LA 18 LA 26 ANI DACĂ SUNT ELEVII, UCENICI SAU STUDENȚI DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI PRECUM ȘI GRAVIDE ȘI LEHUZE, ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU ÎN REGIM DE COMPENSARE 100% DIN PREȚUL DE REFERINȚĂ.

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|---|---|--|
| 1054 | A01AA01 | NATRII FLUORIDUM | | |
| A01AA01 | NATRII FLUORIDUM | COMPR. | 0.25mg | |
| | ZYMAFLUOR® 1/4 mg | 0.25mg | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| A01AA01 | NATRII FLUORIDUM | COMPR. | 1mg | |
| | ZYMAFLUOR® 1 mg | 1mg | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| 1055 | A01AB17 | METRONIDAZOLUM | | |
| A01AB17 | METRONIDAZOLUM | BURETE DENTAR | 4.5mg | |
| | METROGENE 4.5 mg | 4.5mg | LAB. SEPTODONT | |
| A01AB17 | METRONIDAZOLUM | PASTA | | |
| | GRINAZOLE | | LAB. SEPTODONT | |
| 1056 | A03AD02 | DROTAVERINUM | | |
| A03AD02 | DROTAVERINUM | COMPR. | 40mg | |
| | NO - SPA® 40 mg | 40mg | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD | |
| | SPASMOCALM | 40mg | MAGISTRA C & C | |
| A03AD02 | DROTAVERINUM | SOL. INJ. | 40mg/2ml | |
| | NO - SPA 40 mg/2 ml | 40mg/2ml | CHINOIN PRIVATE CO. LTD. | |
| A03AD02 | DROTAVERINUM | COMPR. | 80mg | |
| | NO - SPA® FORTE 80 mg | 80mg | CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS CO. LTD | |
| 1057 | A03BA01 | ATROPINUM | | |
| A03BA01 | ATROPINUM | SOL. INJ. | 1mg/ml | |
| | SULFAT DE ATROPINA | 1mg/ml | ZENTIVA S.A. | |
| 1058 | A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | | |
| A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | COMPR. | 10mg | |
| | BUSCOREM 10 mg | 10mg | REMEDIA SRL | |
| | BUSCOTIL 10 mg | 10mg | ARENA GROUP SA | |
| | SCOBUNORD 10 mg | 10mg | MEDUMAN SA | |
| | SCOBUTIL 10 mg | 10mg | ZENTIVA SA | |
| | SCOPANTIL 10 mg | 10mg | ANTIBIOTICE SA | |
| A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | DRAJ. | 10mg | |
| | BUSCOPAN | 10mg | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH | |
| A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | SUPOZ. | 10mg | |
| | SCOPANTIL 10 mg | 10mg | ANTIBIOTICE SA | |
| | USCOSIN® 10 mg | 10mg | SINTOFARM SA | |
| A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | SOL. INJ. | 10mg/ml | |
| | SCOBUTIL 10 mg/ml | 10mg/ml | ZENTIVA SA | |
| A03BB01 | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM | SOL. INJ. | 20mg/ml | |
| | BUSCOPAN 20 mg/ml | 20mg/ml | BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH | |
| | FARCORELAXIN | 20mg/ml | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |
| 1059 | A03DA02 | COMBINATII | | |
| A03DA02 | COMBINATII | COMPR. | | |
| | ALGIFEN COMPRIMATE | | ZENTIVA SA | |
| | PIAFEN | | ANTIBIOTICE SA | |
| A03DA02 | COMBINATII | SOL. INJ. | | |
| | ALGIFEN SOLUTIE INJECTABILA | | ZENTIVA SA | |
| A03DA02 | COMBINATII | SUPOZ. | | |
| | PIAFEN | | ANTIBIOTICE SA | |
| 1060 | A05BAN3 | COMBINATII | | |
| A05BAN3 | COMBINATII | SOL. INJ. | | |
| | ASPATOFORT® | | TERAPIA SA | |
| 1061 | A06AD65 | COMBINATII | | |
| A06AD65 | COMBINATII | PULB. PT. SOL. ORALA | | |
| | ENDOFALK | | DR. FALK PHARMA GMBH | |
| 1062 | A07AX03 | NIFUROXAZIDUM | | |
| A07AX03 | NIFUROXAZIDUM | CAPS. | 200mg | |
| | ERCEFURYL® 200 mg | 200mg | SANOFI-SYNTHELABO OTC | |
| 1063 | A11CA01 | RETINOLUM | | |
| A11CA01 | RETINOLUM | PIC. ORALE, SOL. | 1500000ui/g | |
| | VITAMINA A | 1500000ui/g | BIOFARM SA | |
| A11CA01 | RETINOLUM | CAPS. | 50000ui | |
| | VITAMIN A 50000 ui | 50000ui | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |
| A11CA01 | RETINOLUM | CAPS. MOI | 50000ui | |
| | VITAMINA A FORTE | 50000ui | BIOFARM SA | |
| 1064 | A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | | |
| A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | PICATURI ORALE-SOL. | 0.1mg/ml | |
| | TACHYSTIN | 0.1mg/ml | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH | |
| A11CC02 | DIHYDROTACHYSTEROLUM | PICATURI ORALE-SOL. | 1mg/ml | |
| | A.T. 10® | 1mg/ml | MERCK KGAA | |
| 1065 | A11CC04 | CALCITRIOLUM | | |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.25µg | |
| | OSTEO D 0,25 µg | 0.25µg | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| | ROCALTROL | 0.25µg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | |
| | Cod restricție 1166: | Hipoparatiroidism | | |
| | Cod restricție 1167: | Rahitism hipofosfatic | | |
| | Cod restricție 1467: | Rahitism rezistent la vitamina D | | |
| A11CC04 | CALCITRIOLUM | CAPS. MOI | 0.50µg | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------|
| OSTEO D 0,50 µg | 0.50µg | | TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. | |
| ROCALTROL | 0.50µg | | F. HOFFMANN LA ROCHE LTD. | |
| Cod restrictie 1166: | Hipoparatiroidism | | | |
| Cod restrictie 1167: | Rahitism hipofosfatemice | | | |
| Cod restrictie 1467: | Rahitism rezistent la vitamina D | | | |
| 1066 | A11CC05 | COLECALCIFEROLUM | | |
| A11CC05 COLECALCIFEROLUM | | PIC. ORALE, SOL. | | 0,45mg/ml |
| VITAMINA D3 | 0,45mg/ml | | BIOFARM S.A. | |
| A11CC05 COLECALCIFEROLUM | | PIC. ORALE, SOL. | | 0.5mg/ml |
| VIGANTOL OIL | 0.5mg/ml | | MERCK KGAA | |
| A11CC05 COLECALCIFEROLUM | | COMPR. | | 1000UI |
| VIGANTOLETTEN 1000 | 1000UI | | MERCK KGAA | |
| A11CC05 COLECALCIFEROLUM | | COMPR. | | 500UI |
| VIGANTOLETTEN 500 | 500UI | | MERCK KGAA | |
| 1067 | A11CC20 | COMBINATII | | |
| A11CC20 COMBINATII | | COMPR. | | |
| FLUOR VIGANTOLETTEN 1000 | | | MERCK KGAA | |
| FLUOR VIGANTOLETTEN 500 | | | MERCK KGAA | |
| 1068 | A11DA01 | THIAMINUM | | |
| A11DA01 THIAMINUM | | SOL. INJ. | | 100mg/2ml |
| SICOVIT® B1 100 mg/2 ml | 100mg/2ml | | ZENTIVA SA | |
| A11DA01 THIAMINUM | | COMPR. | | 10mg |
| SICOVIT® B1 10 mg | 10mg | | ZENTIVA SA | |
| 1069 | A11DA03 | BENFOTIAMINUM | | |
| A11DA03 BENFOTIAMINUM | | DRAJ. | | 50mg |
| BENFOGAMMA | 50mg | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| 1070 | A11DBN1 | COMBINATII | | |
| A11DBN1 COMBINATII | | CAPS. MOI | | |
| MILGAMMA® N | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| A11DBN1 COMBINATII | | DRAJ. | | |
| MILGAMMA® 100 | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| A11DBN1 COMBINATII | | SOL. INJ. | | |
| MILGAMMA® N | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| MILGAMMA® NA | | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | |
| 1071 | A11DBN2 | COMBINATII | | |
| A11DBN2 COMBINATII | | COMPR. FILM. | | |
| NEUROMULTIVIT® | | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | |
| 1072 | A11GA01 | ACIDUM ASCORBICUM | | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | COMPR. EFF. | | 1000mg |
| ADDITIONA VITAMIN C | 1000mg | | DR.B.SCHEFELER GMBH & CO KG | |
| CEBION 1g BLUTORANGE | 1000mg | | MERCK SELBSTMEDICATION GMBH | |
| CEBION 1g CITRUS | 1000mg | | MERCK SELBSTMEDICATION GMBH | |
| REDOXON | 1000mg | | BAYER S.R.L. | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | COMPR. EFF. | | 1g |
| UPSAVIT VITAMIN C | 1g | | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | PULB. EFF. | | 1g/plic |
| VITAMIN C EFF. INSTANT | 1g/plic | | SEDICO IMPEX S.R.L. | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | COMPR. MAST. | | 250mg |
| VITAMINA C 250 mg | 250mg | | PHARMEX ROM IND. | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 500mg |
| CEBION RETARD 500 | 500mg | | MERCK SELBSTMEDICATION GMBH | |
| CETEBE® | 500mg | | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | COMPR. EFF. | | 500mg |
| SICOVIT C 500 mg MANDARINE | 500mg | | ZENTIVA A.S. | |
| SICOVIT C 500 mg PORTOCALE ROSII | 500mg | | ZENTIVA A.S. | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | COMPR. MAST. | | 500mg |
| VITAMINA C 500 mg | 500mg | | PHARMEX ROM IND. | |
| A11GA01 ACIDUM ASCORBICUM | | SOL. INJ. | | 750mg |
| VITAMINA C ARENA 750 mg | 750mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| 1073 | A11HA02 | PYRIDOXINUM | | |
| A11HA02 PYRIDOXINUM | | COMPR. | | 250 mg |
| VITAMINA B6 250 mg | 250 mg | | ARENA GROUP SA | |
| A11HA02 PYRIDOXINUM | | COMPR. | | 250mg |
| SICOVIT B6 250 mg | 250mg | | ZENTIVA SA | |
| A11HA02 PYRIDOXINUM | | SOL. INJ. | | 250mg/5ml |
| SICOVIT B6 250 mg/5 ml | 250mg/5ml | | ZENTIVA SA | |
| A11HA02 PYRIDOXINUM | | SOL. INJ. | | 50mg/2ml |
| SICOVIT B6 50 mg/2ml | 50mg/2ml | | ZENTIVA SA | |
| 1074 | A11HA03 | TOCOFEROLUM | | |
| A11HA03 TOCOFEROLUM | | CAPS. MOI | | 100mg |
| EUROVITA E | 100mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA | |
| VITAMIN E 100 | 100mg | | ZENTIVA AS | |
| VITAMINA E | 100mg | | BIOFARM SA | |
| VITAMINA E 100 mg | 100mg | | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |
| A11HA03 TOCOFEROLUM | | CAPS. MOI | | 200mg |
| VITAMIN E 200 | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| A11HA03 TOCOFEROLUM | | CAPS. MOI | | 400mg |
| EUROVITA E FORTE | 400mg | | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS SA | |
| VITAMIN E 400 | 400mg | | ZENTIVA AS | |
| VITAMINA E 400 mg | 400mg | | PHARCO IMPEX 93 S.R.L. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|------------|
| 1075 | A11HA04 | RIBOFLAVINUM | | |
| A11HA04 RIBOFLAVINUM | SOL. INJ. | | | 10mg/2ml |
| SICOVIT B2 10mg/2ml | 10mg/2ml | ZENTIVA S.A. | | |
| 1076 | A12AA03 | CALCII GLUCONAS | | |
| A12AA03 CALCII GLUCONAS | SOL. INJ. | | | |
| GLUCONAT DE CALCIU | | ZENTIVA SA | | |
| GLUCONAT DE CALCIU 10% | 10% | B. BRAUN MELSUNGEN AG | | |
| A12AA03 CALCII GLUCONAS | SOL. INJ. | | | 10,00% |
| GLUCONAT DE CALCIU | | ZENTIVA SA | | |
| GLUCONAT DE CALCIU 10% | 10% | B. BRAUN MELSUNGEN AG | | |
| 1077 | A14AA03 | METANDIENONUM | | |
| A14AA03 METANDIENONUM | COMPR. | | | 5mg |
| NAPOSIM 5 mg | 5mg | TERAPIA SA | | |
| 1078 | A16AA01 | LEVOCARNITINUM | | |
| A16AA01 LEVOCARNITINUM | SOL. ORALA | | | 100mg/ml |
| CARNIL® | 100mg/ml | ANFARM HELLAS S.A. PHARMACEUTICALS | | |
| A16AA01 LEVOCARNITINUM | SOL. ORALA | | | 10% |
| MIOCOR | 10% | ECOBI PHARMACEUTICI | | |
| 1079 | A16AXN1 | DIVERSE | | |
| A16AXN1 DIVERSE | DRAJ. | | | 200mg |
| ACTOVEGIN® | 200mg | NYCOMED AUSTRIA GMBH | | |
| A16AXN1 DIVERSE | SOL. INJ. | | | 200mg/5ml |
| ACTOVEGIN® | 200mg/5ml | NYCOMED AUSTRIA GMBH | | |
| A16AXN1 DIVERSE | SOL. INJ. | | | 80mg/2ml |
| ACTOVEGIN® | 80mg/2ml | NYCOMED AUSTRIA GMBH | | |
| 1080 | B02BX01 | ETAMSYLATUM | | |
| B02BX01 ETAMSYLATUM | SOL. INJ. | | | 125mg/ml |
| DICYNONE 250 mg | 125mg/ml | OM PORTUGUESA S.A. | | |
| B02BX01 ETAMSYLATUM | COMPR. | | | 250mg |
| DICYNONE 250 mg | 250mg | OM PORTUGUESA S.A. | | |
| B02BX01 ETAMSYLATUM | SOL. INJ. | | | 250mg/2ml |
| ETAMSILAT 250mg/2ml | 250mg/2ml | ZENTIVA S.A. | | |
| 1081 | B02BX02 | CARBAZOCHROMI SALICYLAS | | |
| B02BX02 CARBAZOCHROMI SALICYLAS | SOL. INJ. | | | 0.3mg/ml |
| ADRENOSTAZIN | 0.3mg/ml | TERAPIA SA | | |
| 1082 | B03AA02 | FERROSI FUMARAS | | |
| B03AA02 FERROSI FUMARAS | SUSP. ORALA | | | 3,00% |
| FERRONAT® | 3% | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| 1083 | B03AA03 | FERROSI GLUCONAS | | |
| B03AA03 FERROSI GLUCONAS | COMPR. | | | |
| ASCOFER | | ARENA GROUP SA | | |
| 1084 | B03ABN1 | FERROCHOLINATUM | | |
| B03ABN1 FERROCHOLINATUM | SOL. ORALA IN PICATURI | | | 24mg Fe/ml |
| FER-SOL | 24mg Fe/ml | E.I.P.I.CO. MED S.R.L. | | |
| 1085 | B03AD02 | COMBINATII | | |
| B03AD02 COMBINATII | CAPS. ELIB. PREL. | | | |
| FERRETAB® | | LANNACHER HEILMITTEL GMBH | | |
| 1086 | B03AD03 | COMBINATII | | |
| B03AD03 COMBINATII | CAPS. | | | |
| FERRO SANOL GYN | | SCHWARZ PHARMA AG | | |
| B03AD03 COMBINATII | DRAJ. ELIB. PREL. | | | |
| TARDYFERON FOL® | | LAB. PIERRE FABRE | | |
| 1087 | B03AD04 | COMBINATII | | |
| B03AD04 COMBINATII | COMPR. MAST. | | | |
| MALTOFER FOL | | VIFOR FRANCE S.A. | | |
| 1088 | B03AE01 | COMBINATII | | |
| B03AE01 COMBINATII | CAPS. MOI | | | |
| FERRO - FOLGAMMA® | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| 1089 | B03AE10 | COMBINATII | | |
| B03AE10 COMBINATII | SOL. ORALA | | | |
| TOTHEMA | | LAB. INNOTHERA | | |
| 1090 | B03BA01 | CYANOCOBALAMINUM | | |
| B03BA01 CYANOCOBALAMINUM | SOL. INJ. | | | 1000µg/ml |
| SICOVIT® B12 1000µg/ml | 1000µg/ml | ZENTIVA S.A. | | |
| B03BA01 CYANOCOBALAMINUM | SOL. INJ. | | | 50µg/ml |
| SICOVIT B12 50µg/ml | 50µg/ml | ZENTIVA SA | | |
| 1091 | B03BA51 | COMBINATII | | |
| B03BA51 COMBINATII | DRAJ. | | | |
| MILGAMMA® | | WORWAG PHARMA GMBH & CO. KG | | |
| 1092 | C01EA01 | ALPROSTADILUM ** | | |
| C01EA01 ALPROSTADILUM | CONC. PT. SOL. PERF. | | | 500µg |
| ALPROSTADIL "PINT" 500 µg | 500µg | PINT-PHARMA GMBH | | |
| 1093 | C02LA51 | COMBINATII | | |
| C02LA51 COMBINATII | DRAJ. | | | |
| NEOCRYSTEPIN | | ZENTIVA AS | | |
| 1094 | C04AE01 | CODERGOCRINUM | | |
| C04AE01 CODERGOCRINUM | SOL. ORALA IN PICATURI | | | 0.1% |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|------------------------|-------------------------------|-------|-----------|
| CO-DERGOCRIN | 0.1% | TERAPIA SA | | |
| C04AE01 CODERGOCRINUM | SOL. INJ. | | | 0.3mg/ml |
| REDERGIN® | 0.3mg/ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| C04AE01 CODERGOCRINUM | SOL. ORALA IN PICATURI | | | 1mg/ml |
| SECATOXIN | 1mg/ml | IVAX - PHARMACEUTICALS S.R.O. | | |
| C04AE01 CODERGOCRINUM | PICATURI ORALE-SOL. | | | 0.1% |
| REDERGIN 1 mg/ml | 0.1% | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| 1095 C05AA01 COMBINATII | | | | |
| C05AA01 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| HEMORZON | | ANTIBIOTICE SA | | |
| 1096 C05AA08 COMBINATII | | | | |
| C05AA08 COMBINATII | SUPOZ. | | | |
| ULTRAPROCT® | | INTENDIS GmbH | | |
| C05AA08 COMBINATII | UNGUENT RECTAL | | | |
| ULTRAPROCT® | | INTENDIS GmbH | | |
| 1097 C05AD01 COMBINATII | | | | |
| C05AD01 COMBINATII | CREMA RECTALA | | | |
| PROCTO - GLYVENOL | | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | | |
| C05AD01 COMBINATII | SUPOZ. | | | |
| PROCTO - GLYVENOL | | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | | |
| C05AD01 COMBINATII | UNGUENT RECTAL | | | |
| DOXIPROCT | | OM PORTUGUESA S.A. | | |
| DOXIPROCT PLUS | | OM PORTUGUESA S.A. | | |
| 1098 C05BX01 CALCII DOBESILAS | | | | |
| C05BX01 CALCII DOBESILAS | CAPS. | | | 500mg |
| DOXILEK | 500mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | | |
| DOXIUM 500 | 500mg | OM PORTUGUESA S.A. | | |
| 1099 C05CA54 TROXERUTINUM (COMBINATII) | | | | |
| C05CA54 TROXERUTINUM (COMBINATII) | CAPS. | | | |
| GINKOR FORT | | BEAUFOUR IPSEN PHARMA | | |
| 1100 C07AB08 CELIPROLOLUM | | | | |
| C07AB08 CELIPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 100mg |
| CELIPRES® | 100mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| C07AB08 CELIPROLOLUM | COMPR. FILM. | | | 200mg |
| CELIPRES® | 200mg | RANBAXY U.K. LIMITED | | |
| 1101 C07NAN1 COMBINATII | | | | |
| C07NAN1 COMBINATII | CAPS. | | | |
| CALMOGEN | | EUROPHARM SA | | |
| C07NAN1 COMBINATII | COMPR. | | | |
| DISTONOVAL | | FABIOL S.A. | | |
| C07NAN1 COMBINATII | COMPR. FILM. | | | |
| DISTONOCALM® | | ZENTIVA S.A. | | |
| 1102 C08CA06 NIMODIPINUM | | | | |
| C08CA06 NIMODIPINUM | SOL. PERF. | | | 10mg/50ml |
| DILCEREN® | 10mg/50ml | SLOVAKOFARMA | | |
| NIMOTOP® | 10mg/50ml | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| C08CA06 NIMODIPINUM | COMPR. | | | 30mg |
| NIMODIPIN | 30mg | LAROPHARM SRL | | |
| C08CA06 NIMODIPINUM | COMPR. FILM. | | | 30mg |
| NIMOTOP® | 30mg | BAYER HEALTHCARE AG | | |
| 1103 C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM | | | | |
| C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 1000mg |
| NIASPAN 1000 mg | 1000mg | MERCK KGAA | | |
| C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 375mg |
| NIASPAN 375 mg | 375mg | MERCK KGAA | | |
| C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 500mg |
| NIASPAN 500 mg | 500mg | MERCK KGAA | | |
| C10AD02 ACIDUM NICOTINICUM | COMPR. ELIB. PREL. | | | 750mg |
| NIASPAN 750 mg | 750mg | MERCK KGAA | | |
| 1104 D01AC05 ISOCONAZOLUM | | | | |
| D01AC05 ISOCONAZOLUM | CREMA | | | 10mg/1g |
| TRAVOGEN | 10mg/1g | INTENDIS GmbH | | |
| D01AC05 ISOCONAZOLUM | CREMA | | | 1% |
| IZOCON 1 | 1% | ROMINKO S.A. | | |
| 1105 D01AC08 KETOCONAZOLUM | | | | |
| D01AC08 KETOCONAZOLUM | GEL CAPILAR | | | 1g/20g |
| KETO - TIS | 1g/20g | TIS FARMACEUTIC S.A. | | |
| D01AC08 KETOCONAZOLUM | CREMA | | | 20mg/g |
| KETOCONAZOL CREMA | 20mg/g | SC HYPERION SA | | |
| D01AC08 KETOCONAZOLUM | CREMA | | | 2mg/100mg |
| KEFUNGIN 2mg/100mg | 2mg/100mg | ANTIBIOTICE S.A. | | |
| D01AC08 KETOCONAZOLUM | CREMA | | | 2% |
| KETOCONAZOL | 2% | TIS FARMACEUTIC SA | | |
| KETOCONAZOL MK | 2% | FITERMAN PHARMA S.R.L. | | |
| NIZORAL | 2% | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| D01AC08 KETOCONAZOLUM | SAMPON | | | 2% |
| NIZORAL SAMPON | 2% | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | | |
| 1106 D01AC52 COMBINATII | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| D01AC52 COMBINATII | CREMA | | | |
| MYCOHEAL@ HC | | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| 1107 | D03AX03 | DEXPANTHENOLUM | | |
| D03AX03 DEXPANTHENOLUM | SPUMA CUT. | | | 46.30mg/g |
| PANTHENOL | 46.30mg/g | | CHAUVIN ANKERPHARM GMBH | |
| D03AX03 DEXPANTHENOLUM | CREMA | | | 50mg/g |
| BEPANTHEN | 50mg/g | | BAYER S.R.L. | |
| D03AX03 DEXPANTHENOLUM | UNGUENT | | | 5mg/g |
| BEPANTHEN | 5mg/g | | BAYER S.R.L. | |
| 1108 | D05AC01 | DITHRANOLUM | | |
| D05AC01 DITHRANOLUM | UNGUENT | | | 0.5% |
| PSORIANOL 0,5% | 0.5% | | HYPERION SA | |
| D05AC01 DITHRANOLUM | UNGUENT | | | 1% |
| PSORIANOL 1% | 1% | | HYPERION SA | |
| 1109 | D05AXN1 | COMBINATII | | |
| D05AXN1 COMBINATII | SOL. CUT. | | | |
| ASORIAN | | | BIOFARM SA | |
| 1110 | D07AB10 | ALCLOMETAZONUM | | Protocol: D001L |
| D07AB10 ALCLOMETAZONUM | CREMA | | | 0.5mg/g |
| AFLODERM | 0.5mg/g | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| D07AB10 ALCLOMETAZONUM | UNGUENT | | | 0.5mg/g |
| AFLODERM | 0.5mg/g | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| 1111 | D07AC04 | FLUOCINOLONI ACETONIDUM | | Protocol: D001L |
| D07AC04 FLUOCINOLONI ACETONIDUM | UNGUENT | | | 25,00% |
| FLUOCINOLON ACETONID 0,025% | 0.025% | | LAROPHARM SRL | |
| 1112 | D07AC05 | FLUOCORTOLONUM | | Protocol: D001L |
| D07AC05 FLUOCORTOLONUM | CREMA | | | 0.25% |
| ULTRALAN CREMA | 0.25% | | INTENDIS GMBH | |
| D07AC05 FLUOCORTOLONUM | UNGUENT | | | 0.25% |
| ULTRALAN UNGUENT | 0.25% | | SCHERING AG | |
| 1113 | D07CB01 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07CB01 COMBINATII | CREMA | | | |
| NIDOFLOL | | | ANTIBIOTICE SA | |
| D07CB01 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| PANDERM | | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| 1114 | D07CC02 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07CC02 COMBINATII | CREMA | | | |
| FLUOCINOLON G | | | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| FLUOCINOLON G MK | | | FITERMAN PHARMA S.R.L. | |
| D07CC02 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| FLUOCINOLON N | | | ANTIBIOTICE SA | |
| 1115 | D07XB02 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07XB02 COMBINATII | CREMA | | | |
| TRIAMCINOLON S | | | ANTIBIOTICE SA | |
| 1116 | D07XC01 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07XC01 COMBINATII | SOL. CUT. | | | |
| BELOSALIC | | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| DIPROSALIC | | | SCHERING-PLOUGH EUROPE | |
| D07XC01 COMBINATII | UNGUENT | | | |
| BELOSALIC | | | A & G MED TRADING S.R.L. | |
| DIPROSALIC | | | SCHERING-PLOUGH EUROPE | |
| 1117 | D07XC04 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07XC04 COMBINATII | CREMA | | | |
| TRAVOCORT | | | INTENDIS GmbH | |
| 1118 | D07XDN1 | COMBINATII | | Protocol: D001L |
| D07XDN1 COMBINATII | CREMA | | | |
| FLUOCINOLON D MK | | | FITERMAN PHARMA S.R.L. | |
| 1119 | D10AD01 | TRETINOINUM | | |
| D10AD01 TRETINOINUM | CREMA | | | 0.05% |
| RETIN - A@ | 0.05% | | JOHNSON & JOHNSON D.O.O. | |
| SMOODERM | 0.05% | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | |
| 1120 | D10AE01 | BENZOYLIS PEROXIDUM | | |
| D10AE01 BENZOYLIS PEROXIDUM | CREMA | | | 4,00% |
| BREVOXYL | 4% | | STIEFEL LABORATORIES LTD. | |
| 1121 | D10AF02 | ERYTHROMYCINUM | | |
| D10AF02 ERYTHROMYCINUM | SOL. CUT. | | | 4g |
| ERYFLUID | 4g | | PIERRE FABRE DERMATOLOGIE | |
| 1122 | D10AF52 | COMBINATII | | |
| D10AF52 COMBINATII | PULB. + SOLV. SOL. CUT. | | | 40mg/12mg/ml |
| ZINERYT | 40mg/12mg/ml | | ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | |
| 1123 | D11AX15 | PIMECROLIMUS | | |
| D11AX15 PIMECROLIMUS | CREMA | | | 1,00% |
| ELIDEL@ 1% | 1% | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 1124 | G01AF01 | METRONIDAZOLUM | | |
| G01AF01 METRONIDAZOLUM | OVULE | | | 500mg |
| FLAGYL | 500mg | | LAB. AVENTIS | |
| 1125 | G01AX12 | CICLOPIROXUM | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------------------|
| G01AX12 CICLOPIROXUM | | SOL. VAGINALA | | 0.2% |
| DAFNEGIN | 0.2% | POLICHEM SA | | |
| G01AX12 CICLOPIROXUM | | OVULE | | 100mg |
| DAFNEGIN | 100mg | POLICHEM SA | | |
| G01AX12 CICLOPIROXUM | | CREMA VAG. | | 1% |
| DAFNEGIN | 1% | POLICHEM SA | | |
| 1126 | G01AXN1 | COMBINATII | | |
| G01AXN1 COMBINATII | | COMPR. VAG. | | |
| COLPOSEPTINE® | | LAB. THERAMEX | | |
| G01AXN1 COMBINATII | | OVULE | | |
| CERVIRON - OVULE | | DORNAFARM SA | | |
| 1127 | G01BDN1 | COMBINATII | | |
| G01BDN1 COMBINATII | | COMPR. VAG. | | |
| TERGYNAN | | LAB. BOUCHARA-RECORDATI | | |
| 1128 | G03AC06 | MEDROXYPROGESTERONUM | | |
| G03AC06 MEDROXYPROGESTERONUM | | SUSP. INJ. | | 150mg |
| DEPO-PROVERA | 150mg | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| MEGESTRON | 150mg | N. V. ORGANON | | |
| 1129 | G03DB04 | NOMEGESTROLUM | | |
| G03DB04 NOMEGESTROLUM | | COMPR. | | 5mg |
| LUTENYL® | 5mg | LAB. THERAMEX | | |
| 1130 | G03GA01 | GONADOTROPHINUM CHORIONICUM | | |
| G03GA01 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 5000ui/ml |
| PREGNYL 5000 | 5000ui/ml | NV ORGANON | | |
| G03GA01 GONADOTROPHINUM CHORIONICUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | 500ui/ml |
| PREGNYL 500 | 500ui/ml | ORGANON NV | | |
| Prescriere limitata: | <i>Infertilitate anovulatorie</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Pentru tratamentul infertilitatii masculine ca urmare a hipogonadismului hipogonadotrop;</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Pentru tratamentul infertilitatii masculine asociata cu deficit de LH;</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Pentru tratamentul barbatilor care au insuficienta combinata de GH si gonadotropine si la care absenta caracterelor sexuale secundare indica o intarziere de maturare</i> | | | |
| Prescriere limitata: | <i>Pentru tratamentul baietilor de peste 16 ani care au manifestari clinice ale hipogonadismului sau ale pubertatii intarziate. Tratamentul nu trebuie sa depaseasca 6 luni</i> | | | |
| NOTA: | <i>Cu exceptia cazurilor de hipopituitarism sau amenoree primara, pacienta trebuie sa fi fost tratata anterior cu citrat de clomifen si/sau gonadorelin, iar tratamentul sa fi ramas fara efect (sarcina nu a fost obtinuta). Femeile care au urmat tratament pentru inducerea ovulatiei cu alte clase de medicamente si nu au obtinut o sarcina necesita evaluare laparoscopica pentru a exclude alte cauze care impiedica aparitia unei sarcini. Oligomenoreea trebuie sa fie prezenta de cel putin douasprezece luni sau amenoreea sa fie prezenta de cel putin sase luni inaintea tratamentului. Inaintea acestui tratament pacientele cu hiperprolactinemie trebuie sa fi urmat tratament specific medical sau chirurgical..</i> | | | |
| 1131 | G03GA02 | MENOTROPINUM | | |
| G03GA02 MENOTROPINUM | | LIOF. SI SOLV.PT.SOL.INJ | | 75ui FSH / 75ui LH |
| MENOGON | 75ui FSH / 75ui LH | FERING GMBH | | |
| G03GA02 MENOTROPINUM | | LIOF. + SOLV. PT. SOL. INJ. | | |
| MENOPUR | | FERRING LAEGEMIDLER A/S | | |
| 1132 | G04BCN1 | COMBINATII | | |
| G04BCN1 COMBINATII | | GRAN. ORALE | | |
| URALYT-U | | MADAUS GMBH | | |
| 1133 | H03AA03 | COMBINATII | | |
| H03AA03 COMBINATII | | COMPR. | | 100µg+20µg |
| NOVOTHYRAL® 100 | 100µg+20µg | MERCK KGAA | | |
| 1134 | J01CR50 | COMBINATII | | |
| J01CR50 COMBINATII | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1g+1g |
| SULPERAZON® 2 g | 1g+1g | PFIZER EUROPE MA EEIG | | |
| J01CR50 COMBINATII | | CAPS. | | 250mg+250 mg |
| AMPICLOX | 250mg+250 mg | EUROPHARM SA | | |
| 1135 | J01DB04 | CEFAZOLINUM | | |
| J01DB04 CEFAZOLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ. | | 1g |
| LYZOLIN | 1g | MEDICAROM GROUP S.R.L. | | |
| Prescriere limitata: | <i>Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic.</i> | | | |
| J01DB04 CEFAZOLINUM | | PULB. PT. SOL. INJ. IM/IV | | 1g |
| CEFAZOLIN SANDOZ 1 g | 1g | SANDOZ GMBH | | |
| Prescriere limitata: | <i>Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic.</i> | | | |
| 1136 | J01DE02 | CEFPIROMUM | | |
| J01DE02 CEFPIROMUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 1g |
| CEFROM® 1 g | 1g | LAB. AVENTIS | | |
| J01DE02 CEFPIROMUM | | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | | 2g |
| CEFROM® 2 g | 2g | LAB. AVENTIS | | |
| 1137 | J01EB05 | SULFAMURAZOLUM | | |
| J01EB05 SULFAMURAZOLUM | | COMPR. | | 500mg |
| NEOXAZOL® 500 mg | 500mg | ZENTIVA S.A. | | |
| SULFAMURAZOL | 500mg | ARENA GROUP SA | | |
| 1138 | J01FA06 | ROXITHROMYCINUM | | |
| J01FA06 ROXITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 150mg |
| ROXSOLIT | 150mg | ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET AS | | |
| ROXAMED® 150 | 150mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L | | |
| ROXITHROMYCIN AL 150 | 150mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| J01FA06 ROXITHROMYCINUM | | COMPR. FILM. | | 300mg |
| ROXITHROMYCIN AL 300 | 300mg | ALIUD® PHARMA GMBH & CO.KG | | |
| 1139 | J01GB03 | GENTAMICINUM | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | | SOL. INJ. | | 40mg/ml |
| GENTAMICIN KRKA | 40mg/ml | KRKA D.D. NOVO MESTO | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--|-------------------------------|--|------------------------|
| GENTAMICINA SANDOZ® 40 mg/ml | 40mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | | SOL. INJ. | | 40mg/ml |
| GENTAMICIN KRKA | 40mg/ml | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| GENTAMICINA SANDOZ® 40 mg/ml | 40mg/ml | | SANDOZ GMBH | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | | SOL. PARENT. | | 40mg/ml |
| LYRAMYCIN | 40mg/ml | | MEDICAROM GROUP S.R.L. | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | | SOL. INJ. | | 80mg/2ml |
| GENTAMICIN KRKA | 80mg/2ml | | KRKA D.D. NOVO MESTO | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| J01GB03 GENTAMICINUM | | SOL. INJ. | | 80mg/2ml |
| PAN - GENTAMICINE | 80mg/2ml | | LAB. PANPHARMA | |
| Prescriere limitata: | Infectii cu agent patogen sensibil confirmat pentru acest tip de antibiotic. | | | |
| Prescriere limitata: | Suspiciune de septicemie | | | |
| Prescriere limitata: | Septicemie dovedita | | | |
| 1140 J01GB07 NETILMICINUM | | | | |
| J01GB07 NETILMICINUM | | SOL. INJ. | | 150mg/1.5ml |
| NETROMYCINE® | 150mg/1.5ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| J01GB07 NETILMICINUM | | SOL. INJ. | | 200mg/2ml |
| NETROMYCINE® | 200mg/2ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| J01GB07 NETILMICINUM | | SOL. INJ. | | 50mg/2ml |
| NETROMYCINE® | 50mg/2ml | | SCHERING PLOUGH EUROPE | |
| 1141 J01XB01 COLISTINUM | | | | |
| J01XB01 COLISTINUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 1000000ui |
| COLISTINA ANTIBIOTICE 1000000 UI | 1000000ui | | ANTIBIOTICE SA | |
| 1142 J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM | | | | |
| J01XC01 ACIDUM FUSIDICUM | | COMPR. FILM. | | 250mg |
| FUCIDIN® | 250mg | | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| Prescriere limitata: | Se utilizeaza in combinatie cu alt antibiotic pentru tratamentul infectiilor stafilococice severe | | | |
| 1143 J02AC03 VORICONAZOLUM ** | | | | Protocol: J012B |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | PULB. PT. SOL. PERF. | | 200mg |
| VFEND 200mg | 200mg | | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | PULB. PT. SUSP. ORALA | | 40mg/ml |
| VFEND 40 mg/ml | 40mg/ml | | PFIZER LTD. | |
| J02AC03 VORICONAZOLUM | | COMPR. FILM. | | 50mg |
| VFEND 50mg | 50mg | | PFIZER LTD. | |
| 1144 M01AB55 COMBINATII | | | | |
| M01AB55 COMBINATII | | COMPR. GASTROREZ. | | |
| ARTHROTEC 75 | | | PFIZER EUROPE MA EEIG | |
| M01AB55 COMBINATII | | SOL. PERF. | | |
| NEODOLPASSE | | | FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH | |
| M01AB55 COMBINATII | | SUPOZ. | | |
| ACECLOFEN | | | ANTIBIOTICE SA | |
| 1145 M01AE01 IBUPROFENUM | | | | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 100mg |
| NUROFEN PENTRU COPII | 100mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | SUSP. ORALA | | 100mg/5ml |
| IBALGIN BABY | 100mg/5ml | | ZENTIVA AS | |
| IBUGESIC® | 100mg/5ml | | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| MARCOFEN® | 100mg/5ml | | GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL | |
| NUROFEN® PENTRU COPII, cu aroma de capsuni | 100mg/5ml | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | |
| NUROFEN® PENTRU COPII, cu aroma de portocala | 100mg/5ml | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | SUPOZ. | | 125mg |
| NUROFEN PENTRU COPII 125 mg | 125mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. | | 200mg |
| IBUPROFEN ARENA 200 mg | 200mg | | ARENA GROUP SA | |
| PADUDEN® 200 mg | 200mg | | TERAPIA SA | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. MOI | | 200mg |
| ADVIL ULTRA | 200mg | | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH CONSUMER HEALTHCARE | |
| NUROFEN 200 mg | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. | |
| VOLINI 200 mg | 200mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| IBALGIN | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| IBUFEN 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| IBUPROFEN 200 | 200mg | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| IBUPROFEN LAROPHARM 200 mg | 200mg | | LAROPHARM S.R.L. | |
| REUPROFEN® 200 mg | 200mg | | AC HELCOR SRL | |
| RUPAN 200 mg | 200mg | | MEDOCHEMIE LTD. | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|----------------------------|--|------------------------|--|----------|
| SARIDON N 200 | 200mg | | BAYER S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 200mg |
| NUROFEN® NON-AQUA | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | DRAJ. | | 200mg |
| ADVIL | 200mg | | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH | |
| IBUPROFEN | 200mg | | PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA | |
| IBUPROM | 200mg | | US PHARMACIA SP | |
| NUROFEN® 200 mg | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | |
| PROFIMAL | 200mg | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. ELIB. PREL. | | 300mg |
| PADUDEN® SR 300 mg | 300mg | | TERAPIA SA | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. | | 400mg |
| MARCOFEN® | 400mg | | EUROPHARM SA | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. MOI | | 400mg |
| IBUTOP | 400mg | | DOLORGIET GMBH & CO. KG | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. FILM. | | 400mg |
| FASPIC® 400 mg | 400mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| IBALGIN FORTE | 400mg | | ZENTIVA AS | |
| IBUPROFEN 400 | 400mg | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| IMET | 400mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| MIG-400 | 400mg | | BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| PROFIMAL | 400mg | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| REUPROFEN® 400 mg | 400mg | | AC HELCOR SRL | |
| RUPAN 400 mg | 400mg | | MEDOCHÉMIE LTD. | |
| SARIDON N 400 | 400mg | | BAYER S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | DRAJ. | | 400mg |
| NUROFEN FORTE | 400mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 400mg |
| FASPIC 400 | 400mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. FILM. | | 600mg |
| IBUPROFEN 600 | 600mg | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| PROFIMAL | 600mg | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 600mg |
| FASPIC 600 | 600mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. | | 200mg |
| IBUPROFEN ARENA 200 mg | 200mg | | ARENA GROUP SA | |
| PADUDEN® 200 mg | 200mg | | TERAPIA SA | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. MOI | | 200mg |
| ADVIL ULTRA | 200mg | | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH CONSUMER HEALTHCARE | |
| NUROFEN 200 mg | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LTD. | |
| VOLINI 200 mg | 200mg | | RANBAXY UK LIMITED | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| IBALGIN | 200mg | | ZENTIVA AS | |
| IBUFEN 200 mg | 200mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| IBUPROFEN 200 | 200mg | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| IBUPROFEN LAROPHARM 200 mg | 200mg | | LAROPHARM S.R.L. | |
| REUPROFEN® 200 mg | 200mg | | AC HELCOR SRL | |
| RUPAN 200 mg | 200mg | | MEDOCHÉMIE LTD. | |
| SARIDON N 200 | 200mg | | BAYER S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. ORODISPERSABILE | | 200mg |
| NUROFEN® NON-AQUA | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | DRAJ. | | 200mg |
| ADVIL | 200mg | | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH | |
| IBUPROFEN | 200mg | | PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA | |
| IBUPROM | 200mg | | US PHARMACIA SP | |
| NUROFEN® 200 mg | 200mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | |
| PROFIMAL | 200mg | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. | | 400mg |
| MARCOFEN® | 400mg | | EUROPHARM SA | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | CAPS. MOI | | 400mg |
| IBUTOP | 400mg | | DOLORGIET GMBH & CO. KG | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | COMPR. FILM. | | 400mg |
| FASPIC® 400 mg | 400mg | | ZAMBON S.P.A. | |
| IBALGIN FORTE | 400mg | | ZENTIVA AS | |
| IBUPROFEN 400 | 400mg | | CIPLA (UK) LIMITED | |
| IMET | 400mg | | BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| MIG-400 | 400mg | | BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) | |
| PROFIMAL | 400mg | | GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.R.L. | |
| REUPROFEN® 400 mg | 400mg | | AC HELCOR SRL | |
| RUPAN 400 mg | 400mg | | MEDOCHÉMIE LTD. | |
| SARIDON N 400 | 400mg | | BAYER S.R.L. | |
| M01AE01 IBUPROFENUM | | DRAJ. | | 400mg |
| NUROFEN FORTE | 400mg | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. | |
| 1146 | M01AE02 | NAPROXENUM | | |
| M01AE02 NAPROXENUM | | COMPR. FILM. | | 200mg |
| MOMENDOL | 200mg | | AZIENDE CHIMICHE RIUNITE A.F.-ACRAF SPA | |
| M01AE02 NAPROXENUM | | COMPR. FILM. | | 220mg |
| ALEVE | 220mg | | BAYER S.R.L. | |
| M01AE02 NAPROXENUM | | COMPR. | | 250mg |
| REUXEN 250 mg | 250mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| Prescriere limitata: | Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | |
| Prescriere limitata: | Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | |
| M01AE02 NAPROXENUM | | COMPR. | | 500mg |

| | | | |
|---|-------|----------------------|--|
| REUXEN 500 mg | 500mg | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| Prescriere limitata: Dureri osoase/musculare cauzate de afectiuni acute. | | | |
| Prescriere limitata: Artropatii cronice (inclusiv osteoartrite) cu componenta inflamatorie | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1147 | M01AG01 | ACIDUM MEFENAMICUM | |
| M01AG01 | ACIDUM MEFENAMICUM | COMPR. FILM. | 500mg |
| | VIDAN | 500mg | VIANEX SA |
| 1148 | M01AH04 | PARECOXIBUM | |
| M01AH04 | PARECOXIBUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 20mg |
| | DYNASTAT 20mg | 20mg | PFIZER LIMITED |
| M01AH04 | PARECOXIBUM | PULB. PT. SOL. INJ. | 20mg |
| | DYNASTAT 20mg | 20mg | PFIZER LIMITED |
| M01AH04 | PARECOXIBUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. | 40mg |
| | DYNASTAT 40mg | 40mg | PFIZER LIMITED |
| M01AH04 | PARECOXIBUM | PULB. PT. SOL. INJ. | 40mg |
| | DYNASTAT 40mg | 40mg | PFIZER LIMITED |
| 1149 | M01AX02 | ACIDUM NIFLUMICUM | |
| M01AX02 | ACIDUM NIFLUMICUM | CAPS. | 250mg |
| | NIFLURIL | 250mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT |
| 1150 | M01AA01 | PHENYLBUTAZONUM | |
| M01AA01 | PHENYLBUTAZONUM | SUPOZ. | 250mg |
| | FENILBUTAZONA 250 mg | 250mg | SINTOFARM SA |
| 1151 | M02AA07 | PIROXICAMUM | |
| M02AA07 | PIROXICAMUM | GEL | 0.5% |
| | FELDENE | 0.5% | PFIZER H.C.P. CORPORATION |
| | PIROXICAM 0,5% | 0.5% | ANTIBIOTICE SA |
| M02AA07 | PIROXICAMUM | GEL | 0.5g% |
| | PIROXSAL GEL 0.5g% | 0.5g% | SLAVIA PHARM SRL |
| M02AA07 | PIROXICAMUM | GEL | 5mg/g |
| | FINALGEL | 5mg/g | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH |
| M02AA07 | PIROXICAMUM | GEL | 1% |
| | PIROXICAM 1% | 1% | OZONE LABORATORIES LTD. |
| | PIROXICAM MK GEL | 1% | FITERMAN PHARMA S.R.L. |
| M02AA07 | PIROXICAMUM | CREMA | 3% |
| | PIROXICAM 3% | 3% | ANTIBIOTICE SA |
| | PIROXICAM MK CREMA | 3% | FITERMAN PHARMA S.R.L. |
| 1152 | M02AA13 | IBUPROFENUM | |
| M02AA13 | IBUPROFENUM | CREMA | 50mg/g |
| | IBUPROFEN 50 mg/g CREMA | 50mg/g | OZONE LABORATORIES SRL |
| M02AA13 | IBUPROFENUM | GEL | 50mg/g |
| | IBUPROFEN MK GEL | 50mg/g | FITERMAN PHARMA S.R.L. |
| | IBUTOP GEL | 50mg/g | DOLORGIET GMBH & CO. KG |
| M02AA13 | IBUPROFENUM | CREMA | |
| | IBALGIN SPORT | | ZENTIVA A.S. |
| M02AA13 | IBUPROFENUM | CREMA | 5% |
| | IBUPROFEN MK | 5% | FITERMAN PHARMA S.R.L. |
| M02AA13 | IBUPROFENUM | GEL | 5% |
| | IBALGIN GEL | 5% | ZENTIVA AS |
| | NUROFEN GEL | 5% | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD. |
| | SOLPAFLEX GEL | 5% | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE |
| | URGO IBUPROFEN 5% GEL | 5% | LAB. URGO SA |
| 1153 | M02AA17 | ACIDUM NIFLUMICUM | |
| M02AA17 | ACIDUM NIFLUMICUM | GEL | 2.5% |
| | NIFLUGEL® 2,5% | 2.5% | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT. |
| M02AA17 | ACIDUM NIFLUMICUM | CREMA | 30mg/g |
| | NIFLURIL | 30mg/g | BRISTOL-MYERS SQUIBB KFT |
| 1154 | M02AA23 | INDOMETACINUM | |
| M02AA23 | INDOMETACINUM | UNGUENT | 40mg/g |
| | INDOMETACIN HYPERION | 40mg/g | HYPERION SA |
| M02AA23 | INDOMETACINUM | GEL | 2% |
| | INDOSIN GEL | 2% | SINTOFARM SA |
| M02AA23 | INDOMETACINUM | CREMA | 4% |
| | INDOMETACIN 4% | 4% | OZONE LABORATORIES LTD. |
| | INDOMETACIN MK | 4% | FITERMAN PHARMA S.R.L. |
| 1155 | M02ACN3 | COMBINATII | |
| M02ACN | COMBINATII | GEL | |
| | 3 | | |
| | PERCUTALGINE | | LABORATOIRES CHEMINEAU |
| 1156 | M03BB03 | CHLORZOXAZONUM | |
| M03BB03 | CHLORZOXAZONUM | COMPR. | 250mg |
| | CLORZOXAZON 250 mg | 250mg | GEDEON RICHTER ROMANIA SA |
| | CLORZOXAZONA | 250mg | SINTOFARM SA |
| | CLORZOXAZONA 250 mg | 250mg | ARENA GROUP SA |
| 1157 | M03BX04 | TOLPERISONUM | |
| M03BX04 | TOLPERISONUM | SOL. INJ. | 100mg/ml |
| | MYDOCALM | 100mg/ml | GEDEON RICHTER LTD. |
| M03BX04 | TOLPERISONUM | COMPR. FILM. | 150mg |
| | MYDOCALM | 150mg | GEDEON RICHTER LTD. |
| M03BX04 | TOLPERISONUM | COMPR. FILM. | 50mg |
| | MYDOCALM | 50mg | GEDEON RICHTER LTD. |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|---|----------------|----------------------------------|-------|------------|
| M03BX04 TOLPERISONUM | | DRAJ. | | 50mg |
| TOLPERISON 50 mg | 50mg | TERAPIA SA | | |
| 1158 | M09AX01 | ACIDUM HIALURONICUM | | |
| M09AX01 ACIDUM HIALURONICUM | | SOL. INJ. | | 20mg/2ml |
| HYALGAN® | 20mg/2ml | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | | |
| 1159 | N02AA59 | COMBINATII | | |
| N02AA59 COMBINATII | | COMPR. | | 30mg+500mg |
| PARADOREN 500mg/30mg | 30mg+500mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| N02AA59 COMBINATII | | COMPR. EFF. | | 500mg+30mg |
| EFERALGAN CODEINE | 500mg+30mg | BRISTOL MYERS SQUIBB KFT | | |
| N02AA59 COMBINATII | | COMPR. | | 60mg+500mg |
| PARADOREN 500mg/60mg | 60mg+500mg | ARENA GROUP S.A. | | |
| 1160 | N02BA71 | COMBINATII | | |
| N02BA71 COMBINATII | | COMPR. | | |
| FASCONAL P | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | | |
| FASCOREM | | REMEDIA SRL | | |
| 1161 | N02BB02 | METAMIZOLUM NATRIUM | | |
| N02BB02 METAMIZOLUM NATRIUM | | SOL. INJ. | | 1g/2ml |
| ALGOCALMIN® 1 g/2 ml | 1g/2ml | ZENTIVA S.A. | | |
| N02BB02 METAMIZOLUM NATRIUM | | SUPOZ. | | 300mg |
| NOVOCALMIN 300 mg | 300mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| SINTOCALMIN 300 mg | 300mg | SINTOFARM SA | | |
| N02BB02 METAMIZOLUM NATRIUM | | COMPR. | | 500mg |
| ALGIOTOP | 500mg | SANTA SA | | |
| ALGOCALMIN® 500 mg | 500mg | ZENTIVA S.A. | | |
| ALGOREMIN | 500mg | REMEDIA SRL | | |
| ALGOZONE | 500mg | OZONE LABORATORIES LTD. | | |
| ALINDOR | 500mg | LAROPHARM SRL | | |
| ANALGIN 500 mg | 500mg | EUROPHARM SA | | |
| CENTRALGIN 500 mg | 500mg | CENTROFARM S.A. | | |
| FABOCALM | 500mg | FABIOL S.A. | | |
| NOVALMIN | 500mg | FARMACOM SA | | |
| NOVOCALMIN | 500mg | ANTIBIOTICE SA | | |
| SINTOCALMIN | 500mg | SINTOFARM SA | | |
| N02BB02 METAMIZOLUM NATRIUM | | PIC. ORALE, SOL. | | 500mg/ml |
| NEVRALGIN | 500mg/ml | TERAPIA S.A. | | |
| 1162 | N05BA05 | CLORAZEPAS DIKALII | | |
| N05BA05 CLORAZEPAS DIKALII | | CAPS. | | 10mg |
| TRANXENE 10 mg | 10mg | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| N05BA05 CLORAZEPAS DIKALII | | CAPS. | | 5mg |
| TRANXENE 5 mg | 5mg | SANOFI-AVENTIS FRANCE | | |
| 1163 | N05BA23 | TOFISOPAMUM | | |
| N05BA23 TOFISOPAMUM | | COMPR. | | 50mg |
| GRANDAXIN | 50mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | | |
| 1164 | N05CD08 | MIDAZOLAMUM | | |
| N05CD08 MIDAZOLAMUM | | SOL. INJ. | | 1mg/ml |
| DORMICUM® | 1mg/ml | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| MIDAZOLAM TORREX 1 mg/ml | 1mg/ml | TORREX CHIESI PHARMA GMBH | | |
| N05CD08 MIDAZOLAMUM | | SOL. INJ. | | 5mg/ml |
| FULSED 5 mg/ml | 5mg/ml | TERAPIA S.A. | | |
| MIDAZOLAM 5 mg/ml | 5mg/ml | TERAPIA SA | | |
| MIDAZOLAM TORREX 5 mg/ml | 5mg/ml | TORREX CHIESI PHARMA GMBH | | |
| N05CD08 MIDAZOLAMUM | | COMPR. FILM. | | 7.5mg |
| DORMICUM® | 7.5mg | ROCHE ROMANIA S.R.L. | | |
| DORMICUM® 7,5 mg | 7.5mg | TERAPIA SA | | |
| 1165 | N05CD13 | CINOLAZEPAMUM | | |
| N05CD13 CINOLAZEPAMUM | | COMPR. | | 40mg |
| GERODORM® | 40mg | GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH | | |
| 1166 | N06BA04 | METHYLFENIDATUM *** | | |
| N06BA04 METHYLFENIDATUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 18mg |
| CONCERTA XL 18 mg | 18mg | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | | |
| N06BA04 METHYLFENIDATUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 500 mg |
| CONCERTA XL 36 mg | 36mg | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate.</i> | | | | |
| N06BA04 METHYLFENIDATUM | | COMPR. FILM. ELIB. PREL. | | 54mg |
| CONCERTA XL 54 mg | 54mg | JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiilor cu Pseudomonas aeruginosa sau alte bacterii gram-negative rezistente la celelalte antibiotice administrate per os.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Tratamentul infectiilor osoase si articulare, epididimitelor, orhitelor, prostatitelor sau pericondritelor suspectate sau dovedite a fi cauzate de bacterii gram-negative sau gram-pozitive rezistente la toate celelalte antibiotice indicate.</i> | | | | |
| Prescriere limitata: <i>Infectii ale tractului respirator suspectate sau dovedite a fi cauzate de Pseudomonas aeruginosa la pacientii imunocompromisi sever</i> | | | | |
| 1167 | N06BA09 | ATOMOXETINUM *** | | |
| N06BA09 ATOMOXETINUM | | CAPS. | | 10mg |
| STRATTERA 10 mg | 10mg | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate.</i> | | | | |
| N06BA09 ATOMOXETINUM | | CAPS. | | 18mg |
| STRATTERA 18 mg | 18mg | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate.</i> | | | | |
| N06BA09 ATOMOXETINUM | | CAPS. | | 25mg |
| STRATTERA 25 mg | 25mg | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | | |
| Prescriere limitata: <i>Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate.</i> | | | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| N06BA09 ATOMOXETINUM | CAPS. | | | 40mg |
| STRATTERA 40 mg | 40mg | | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | |
| Prescriere limitata: Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate. | | | | |
| N06BA09 ATOMOXETINUM | CAPS. | | | 60mg |
| STRATTERA 60 mg | 60mg | | ELI LILLY AND COMPANY LIMITED | |
| Prescriere limitata: Utilizare in tulburare cu deficit de atentie si hiperactivitate. | | | | |
| 1168 N06BX02 PYRITINOLUM | | | | |
| N06BX02 PYRITINOLUM | DRAJ. | | | 100mg |
| ENCEPHABOL® 100 mg | 100mg | | MERCK KGAA | |
| PIRITINOL ARENA 100 mg | 100mg | | ARENA GROUP S.A. | |
| N06BX02 PYRITINOLUM | DRAJ. | | | 200mg |
| ENCEPHABOL® FORTE | 200mg | | MERCK KGAA | |
| N06BX02 PYRITINOLUM | SUSP. ORALA | | | 80.5mg/5ml |
| ENCEPHABOL® SUSPENSIE | 80.5mg/5ml | | MERCK KGAA | |
| 1169 N06BX03 PIRACETAMUM | | | | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | COMPR. FILM. | | | 1200mg |
| LUCETAM® 1200 mg | 1200mg | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| NOOTROPIL® 1200 mg | 1200mg | | U.C.B. SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | SOL. PERF. | | | 12g |
| NOOTROPIL | 12g | | U.C.B. SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | SOL. INJ. | | | 1g |
| NOOTROPIL | 1g | | U.C.B. SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | SOL. INJ. | | | 1g/5ml |
| LUCETAM® 1 g | 1g/5ml | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| MEMOTAL 1 g/5 ml | 1g/5ml | | ZENTIVA SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | SOL. INJ. | | | 3g/15ml |
| LUCETAM® 3 g | 3g/15ml | | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | COMPR. | | | 400 mg |
| PIRACETAM 400 mg | 400 mg | | ANTIBIOTICE SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | CAPS. | | | 400mg |
| PIRACETAM ARENA 400 mg | 400mg | | ARENA GROUP SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | COMPR. | | | 400mg |
| MEMOTAL 400mg | 400mg | | ZENTIVA S.A | |
| N - PIRACETAM | 400mg | | MEDUMAN SA | |
| PIRACETAM | 400mg | | MAGISTRA C & C | |
| PIRACETAM 400 mg | 400mg | | LAROPHARM SRL | |
| PIRACETAM FARMEX 400 mg | 400mg | | FARMEX COMPANY SRL | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | COMPR. FILM. | | | 400mg |
| LUCETAM | 400mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| NEUROSTIM 400 mg | 400mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| PIRACETAM 400 mg | 400mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PIRACETAM LPH® 400 mg | 400mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | COMPR. FILM. | | | 800mg |
| LUCETAM | 800mg | | EGIS PHARMACEUTICALS PLC | |
| NEUROSTIM 800 mg | 800mg | | AC HELCOR PHARMA SRL | |
| NOOTROPIL® 800 mg | 800mg | | U.C.B. SA | |
| PIRACETAM 800 mg | 800mg | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| PIRACETAM LPH 800 mg | 800mg | | LABORMED PHARMA SA | |
| N06BX03 PIRACETAMUM | SOL. ORALA | | | 20% |
| NOOTROPIL® | 20% | | U.C.B. SA | |
| 1170 N07CA02 CINNARIZINUM | | | | |
| N07CA02 CINNARIZINUM | CAPS. | | | 25mg |
| CINARIZINA ARENA 25 mg | 25mg | | ARENA GROUP SA | |
| N07CA02 CINNARIZINUM | COMPR. | | | 25mg |
| CINARIZIN 25 mg | 25mg | | LAROPHARM SRL | |
| CINARIZINA 25 mg | 25mg | | OZONE LABORATORIES | |
| N-CINARIZINA | 25mg | | MEDUMAN SA | |
| STUGERON 25 mg | 25mg | | TERAPIA SA | |
| STUGERON® | 25mg | | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | |
| 1172 P01AX08 TENONITROZOLUM | | | | |
| P01AX08 TENONITROZOLUM | CAPS. MOI GASTROREZ. | | | 250mg |
| ATRICAN 250 mg | 250mg | | LAB. INNOTECH INT. | |
| 1173 P02CC01 PYRANTELUM | | | | |
| P02CC01 PYRANTELUM | COMPR. FILM. | | | 125mg |
| HELMINTOX® 125 mg | 125mg | | LAB. INNOTECH INT. | |
| P02CC01 PYRANTELUM | SUSP. ORALA | | | 125mg/2.5ml |
| HELMINTOX® | 125mg/2.5ml | | LAB. INNOTECH INT. | |
| P02CC01 PYRANTELUM | COMPR. FILM. | | | 250mg |
| HELMINTOX® 250 mg | 250mg | | LAB. INNOTECH INT. | |
| 1174 P03AAN1 SULFUR | | | | |
| P03AAN1 SULFUR | UNGUENT | | | 8,00% |
| UNGUENT CU SULF 8% | 8% | | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| 1175 P03AC04 PERMETHRINUM | | | | |
| P03AC04 PERMETHRINUM | CREMA CAPILARA | | | 1,00% |
| NIX | 1% | | GLAXO WELLCOME UK LTD. | |
| 1176 P03AX01 BENZYLUM BENZOICUM | | | | |
| P03AX01 BENZYLUM BENZOICUM | CREMA | | | 25,00% |
| BENZOAT DE BENZIL MK | 25% | | FITERMAN PHARMA S.R.L. | |
| 1177 R01AD07 TIXOCORTOLUM | | | | |
| R01AD07 TIXOCORTOLUM | SUSP. NAZALA | | | 1,00% |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|--------------------------|--|-------|-------------|
| PIVALONE 1% | 1% | PFIZER EUROPE MA EEG | | |
| 1178 | R01ADN1 | COMBINATII | | |
| R01ADN1 | COMBINATII | SPRAY NAZ.,SUSP. | | |
| BIORINIL | | FARMILA FARMACEUTICI MILANO SPA | | |
| R01ADN1 | COMBINATII | SUSP. INHAL. | | |
| FLUORORINIL | | FARMILA - THEA FARMACEUTICI SPA | | |
| 1179 | R01BA52 | COMBINATII | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. FILM. ELIB. MODIF. | | 2,5mg/120mg |
| AERINAZE (R01BA52) 2,5mg/120mg | 2,5mg/120mg | SP EUROPE | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. FILM. | | 200mg/30mg |
| LAROFEN PLUS | 200mg/30mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| MODAFEN | 200mg/30mg | ZENTIVA A.S. | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. | | |
| ACTIFED | | GLAXO WELLCOME UK LTD. | | |
| PARACETAMOL SINUS | | EUROPHARM SA | | |
| RINOALERSIN | | PHARMEX ROM IND. | | |
| RINOALERSIN FORTE | | PHARMEX ROM IND. | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. + CAPS. | | |
| HUMEX RACEALA si GRIPA | | LAB. URGO | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. ELIB. MODIF. | | |
| CLARINASE® | | SCHERING PLOUGH EUROPE | | |
| R01BA52 | COMBINATII | COMPR. FILM. | | |
| COLDREX SINUS + | | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | | |
| NUROFEN® RACEALA SI GRIPA | | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED | | |
| R01BA52 | COMBINATII | DRAJ. | | |
| ADVIL COLD | | WYETH WHITEHALL EXPORT GMBH | | |
| 1180 | R02AB03 | FUSAFUNGINUM | | |
| R02AB03 | FUSAFUNGINUM | SPRAY BUCOFARINGIAN SI NAZAL-SOL. | | 50mg/10ml |
| BIOPAROX | 50mg/10ml | LES LABORATOIRES SERVIER | | |
| 1181 | R03CA02 | EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | | |
| R03CA02 | EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | SOL. INJ. | | 10mg/ml |
| EFEDRINA 10 mg/ ml | 10mg/ml | ZENTIVA S.A. | | |
| R03CA02 | EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | SOL. INJ. | | 30mg/ml |
| EPHEDRINE AGUETTANT 30 mg/ml | 30mg/ml | LAB. AGUETTANT | | |
| R03CA02 | EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | COMPR. | | 50mg |
| EFEDRINA ARENA | 50mg | ARENA GROUP SA | | |
| R03CA02 | EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | SOL. INJ. | | 50mg/ml |
| EFEDRINA 50 mg/ ml | 50mg/ml | ZENTIVA S.A. | | |
| 1182 | R03CC03 | TERBUTALINUM | | |
| R03CC03 | TERBUTALINUM | SIROP | | 1.5mg/5ml |
| AIRONYL | 1.5mg/5ml | SEDICO IMPEX S.R.L. | | |
| 1183 | R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 100mg/5ml |
| ACC® | 100mg/5ml | HEXAL AG | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 100mg/plic |
| FLUIMUCIL® 100 | 100mg/plic | ZAMBON S.P.A. | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | 100mg/plic |
| ACC® 100 | 100mg/plic | HEXAL AG | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | CAPS. | | 200mg |
| ACC® 200 | 200mg | HEXAL AG | | |
| ACETILCISTEINA | 200mg | LAROPHARM S.R.L. | | |
| ACETILCISTEINA LPH 200 mg | 200mg | LABORMED PHARMA SA | | |
| MUCOVIM 200 | 200mg | VIM SPECTRUM SRL | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | COMPR. EFF. | | 200mg |
| ACC 200 | 200mg | HEXAL AG | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | GRAN. PT. SOL. ORALA | | 200mg/plic |
| FLUIMUCIL® 200 | 200mg/plic | ZAMBON S.P.A. | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | 200mg/plic |
| ACC® 200 | 200mg/plic | HEXAL AG | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | SOL. INJ. | | 300mg/3ml |
| ACC INJECT 300mg/3ml | 300mg/3ml | HEXAL AG | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | SOL.INJ./INHAL.NEBULIZ./INSTILATIE | | 300mg/3ml |
| | | ENDOTRAHEOBRON. | | |
| FLUIMUCIL | 300mg/3ml | ZAMBON S.P.A. | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | COMPR. EFF. | | 600mg |
| ACC® 600 | 600mg | HEXAL AG | | |
| FLUIMUCIL® 600 | 600mg | ZAMBON S.P.A. | | |
| R05CB01 | ACETYLCYSTEINUM | SOL. ORALA | | 2% |
| FLUIMUCIL 2% PEDIATRIC | 2% | ZAMBON S.P.A. | | |
| 1184 | R05CB03 | CARBOCISTEINUM | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINUM | SIROP | | 100mg/5ml |
| HUMEX EXPECTORANT PENTRU COPII SI SUGARI | 100mg/5ml | LAB. URGO | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINUM | SOL. ORALA | | 100mg/5ml |
| FLUIDOL 100mg/5ml | 100mg/5ml | TIS FARMACEUTIC SA | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINUM | SIROP | | 20mg/ml |
| MUCOTREIS | 20mg/ml | ECOBI PHARMACEUTICI SAS | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINUM | SIROP | | 250mg/5ml |
| CARBOCISTEINA | 250mg/5ml | TERAPIA S.A. | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINUM | SOL. ORALA | | 250mg/5ml |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | PROTOCOL |
|--|--|-------------------------------|-------------------|
| FLUIDOL 250mg/5ml | 250mg/5ml | TIS FARMACEUTIC SA | |
| R05CB03 CARBOCISTEINUM | PULB. PT. SOL. ORALA | | 300mg |
| MUCOTREIS | 300mg | ECOBI PHARMACEUTICI | |
| R05CB03 CARBOCISTEINUM | SIROP | | 50mg/ml |
| MUCOTREIS | 50mg/ml | ECOBI PHARMACEUTICI SAS | |
| R05CB03 CARBOCISTEINUM | SIROP | | 750mg/15ml |
| HUMEX EXPECTORANT PENTRU ADULTI | 750mg/15ml | LAB. URGO | |
| R05CB03 CARBOCISTEINUM | SIROP | | 2% |
| RHINATHIOL 2% pentru copii si sugari | 2% | SANOFI-AVENTIS OTC | |
| R05CB03 CARBOCISTEINUM | SIROP | | 5% |
| ESTIVAL | 5% | SPECIFAR SA PHARMACEUTICALS | |
| PECTODRILL EXPECTORANT FARA ZAHAR, PENTRU ADULTI | 5% | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| PECTODRILL EXPECTORANT PENTRU ADULTI | 5% | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| RHINATHIOL 5% pentru adulti | 5% | SANOFI-AVENTIS OTC | |
| 1185 R06AA04 CLEMASTINUM | | | |
| R06AA04 CLEMASTINUM | COMPR. | | 1mg |
| TAVEGYL | 1mg | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | |
| 1186 R06AD02 PROMETHAZINUM | | | |
| R06AD02 PROMETHAZINUM | COMPR. FILM. | | 30mg |
| PROMETAZINA ARENA 30 mg | 30mg | ARENA GROUP S.A. | |
| Cod restrictie 9084: | Pot aparea efecte secundare semnificative | | |
| R06AD02 PROMETHAZINUM | SIROP | | 5mg/5ml |
| ROMERGAN | 5mg/5ml | BIOFARM S.A. | |
| 1187 R06AD07 MEQUITAZINUM | | | |
| R06AD07 MEQUITAZINUM | SIROP | | 0.05% |
| PRIMALAN® | 0.05% | LAB. PIERRE FABRE | |
| R06AD07 MEQUITAZINUM | COMPR. | | 10mg |
| PRIMALAN® 10 mg | 10mg | LAB. PIERRE FABRE | |
| R06AD07 MEQUITAZINUM | COMPR. | | 5mg |
| PRIMALAN 5 mg | 5mg | PIERRE FABRE MEDICAMENT | |
| 1188 R06AE05 MECLOZINUM | | | |
| R06AE05 MECLOZINUM | COMPR. | | 30mg |
| EMETOSTOP | 30mg | SPECIFAR SA | |
| 1189 R06AX02 CYPROHEPTADINUM | | | |
| R06AX02 CYPROHEPTADINUM | SIROP | | 2mg/5ml |
| BIOHEPT | 2mg/5ml | BIOFARM S.A. | |
| PERITOL | 2mg/5ml | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| R06AX02 CYPROHEPTADINUM | COMPR. | | 4mg |
| CIPROHEPTADINA 4 mg | 4mg | ARENA GROUP SA | |
| PERITOL | 4mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| 1190 R06AX13 LORATADINUM | | | |
| R06AX13 LORATADINUM | COMPR. EFF. | | 10mg |
| PRESSING | 10mg | HEMOPHARM S.R.L. | |
| R06AX13 LORATADINUM | SIROP | | 1mg/ml |
| CLARITINE | 1mg/ml | SCHERING-PLOUGH EUROPE | |
| SYMPHORAL® 1 mg/ml | 1mg/ml | GEDEON RICHTER ROMANIA SA | |
| R06AX13 LORATADINUM | SIROP | | 5mg/5ml |
| LORATADINA BIOFARM 5mg/5ml | 5mg/5ml | BIOFARM S.A. | |
| R06AX13 LORATADINUM | SUSP. ORALA | | 5mg/5ml |
| FLONIDAN | 5mg/5ml | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| R06AX13 LORATADINUM | SIROP | | 0.1% |
| EROLIN | 0.1% | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| R06AX13 LORATADINUM | COMPR. | | 10mg |
| CLARITINE 10 mg | 10mg | SCHERING-PLOUGH EUROPE | |
| CLAROZONE | 10mg | OZONE LABORATORIES LTD. | |
| EROLIN | 10mg | EGIS PHARMACEUTICALS LTD. | |
| FLONIDAN | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| FLONIDAN 10 mg | 10mg | LEK PHARMACEUTICALS D.D. | |
| LORANO® HEXAL | 10mg | HEXAL AG | |
| LORASTAMIN 10 mg | 10mg | AC HELCOR SRL | |
| LORATADIN 10 mg | 10mg | LAROPHARM SRL | |
| LORATADIN AL 10 | 10mg | ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG | |
| LORATADINA LPH 10 mg | 10mg | LABORMED PHARMA SA | |
| LORATAN | 10mg | DAR AL DAWA PHARMA S.R.L. | |
| LORATIMED | 10mg | STD CHEMICALS LIMITED | |
| PRESSING 10 mg | 10mg | HEMOPHARM S.R.L. | |
| ROLETRA | 10mg | TERAPIA S.A. | |
| SYMPHORAL 10 mg | 10mg | GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. | |
| 1191 S01AA01 CHLORAMPHENICOLUM | | | |
| S01AA01 CHLORAMPHENICOLUM | PULB. + SOLV. PT. SOL. OFT. | | 0.4% |
| SIFICETINA | 0.4% | S.I.F.I. SPA | |
| 1192 S01AA13 ACIDUM FUSIDICUM | | | |
| S01AA13 ACIDUM FUSIDICUM | GEL OFT. | | 1,00% |
| FUCITHALMIC® | 1% | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 1193 S01AA24 KANAMYCINUM | | | |
| S01AA24 KANAMYCINUM | UNG. OFT. | | 1,00% |
| KANAMICINA SULFAT 1% | 1% | ANTIBIOTICE SA | |
| 1194 S01AA30 COMBINATII | | | |
| S01AA30 COMBINATII | PICATURI OFT.-SOL. | | |

| DCI/DENUMIRE COMERCIALA | CONCENTRATIE | FORMA FARM. | FIRMA | PROTOCOL |
|--|----------------|--------------------------------|--|-----------|
| ANTIBIOPTAL | | | FARMILA FARMACEUTICI | |
| S01AA30 COMBINATII | | PULB. + SOLV. PT. SOL. OFT. | | |
| COLBIOCIN | | S.I.F.I. SPA | | |
| S01AA30 COMBINATII | | UNG. OFT. | | |
| ENBECIN | | | POLIPHARMA INDUSTRIES S.R.L. | |
| 1195 | S01BA07 | FLUOROMETHOLONUM | | |
| S01BA07 FLUOROMETHOLONUM | | UNG. OFT. | | 1mg/g |
| FLUMETOL S UNGUENT OFTALMIC | 1mg/g | | FARMILA - THEA FARMACEUTICI SPA | |
| S01BA07 FLUOROMETHOLONUM | | PICATURI OFT.SUSP. | | 2mg/ml |
| FLUMETOL S | 2mg/ml | | FARMILA - THEA FARMACEUTICI SPA | |
| 1196 | S01BA11 | DESONIDUM | | |
| S01BA11 DESONIDUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.25% |
| PRENACID | 0.25% | | S.I.F.I. SPA | |
| S01BA11 DESONIDUM | | UNG. OFT. | | 0.25% |
| PRENACID | 0.25% | | S.I.F.I. SPA | |
| 1197 | S01BC01 | INDOMETACINUM | | |
| S01BC01 INDOMETACINUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.1% |
| INDOCOLLYRE® 0.1% | 0.1% | | LAB. CHAUVIN | |
| 1198 | S01BC06 | PIROXICAMUM | | |
| S01BC06 PIROXICAMUM | | PIC. OFT., SOL. | | 0.5% |
| BRUXICAM 0.5% | 0.5% | | BRUSCHETTINI S.R.L. | |
| 1199 | S01EB01 | PILOCARPINUM | | |
| S01EB01 PILOCARPINUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 2,00% |
| DROPIL® | 2% | | BRUSCHETTINI | |
| 1200 | S01GX06 | EMEDASTINUM | | |
| S01GX06 EMEDASTINUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.5mg/ml |
| EMADINE 0.05% | 0.5mg/ml | | ALCON LABORATORIES LTD. | |
| S01GX06 EMEDASTINUM | | PICATURI OFT.-SOL., DOZA UNICA | | 0.5mg/ml |
| EMADINE 0.05% | 0.5mg/ml | | ALCON LABORATORIES LTD. | |
| 1201 | S01GX08 | KETOTIFENUM | | |
| S01GX08 KETOTIFENUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.25mg/ml |
| ZADITEN 0,25 mg/ml | 0.25mg/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| S01GX08 KETOTIFENUM | | PIC. OFT.,SOL. | | 0.25mg/ml |
| ZADITEN 0,25 mg/ml | 0.25mg/ml | | NOVARTIS PHARMA GMBH | |
| 1202 | S01KA01 | ACIDUM HIALURONICUM | | |
| S01KA01 ACIDUM HIALURONICUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 0.15% |
| EYESTIL | 0.15% | | S.I.F.I. SPA | |
| 1203 | S01XA11 | NANDROLONUM | | |
| S01XA11 NANDROLONUM | | PICATURI OFT.-SOL. | | 1,00% |
| KERATYL® 1% | 1% | | LAB. CHAUVIN | |
| 1204 | S01XA12 | DEXPANTHENOLUM | | |
| S01XA12 DEXPANTHENOLUM | | GEL OFT. | | 5,00% |
| CORNEREGEL® | 5% | | DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH | |
| 1205 | S02CA05 | COMBINATII | | |
| S02CA05 COMBINATII | | PICATURI AURICULARE-SOL. | | |
| OTIS-T | | | TIS FARMACEUTIC SA | |
| S02CA05 COMBINATII | | SOL. AURICULARA | | |
| SOLUTIE AURICULARA CU CLORAMFENICOL SI FLUOCINOLON | | | BIOFARM SA | |
| 1206 | R03DX05 | OMALIZUMABUM ** | | |
| R03DX05 OMALIZUMABUM | | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ. | | 150mg |
| XOLAIR 150 mg | 150mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| R03DX05 OMALIZUMABUM | | PULB+SOLV.PT.SOL.INJ. | | 75mg |
| XOLAIR 150 mg | 150mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |
| XOLAIR 75 mg | 75mg | | NOVARTIS EUROPHARM LTD. | |